



TOP FIGHTER

Crazeel!



DUAL MAX

POLARIS

okuma
HIGH PERFORMANCE

Marfix



STUDIO OceanMark

Power
Eye



ZEST®

Kazukichi
数吉漁具

ALPS™

Winthrop
www.winthrop-tackle.com

A 株式会社エイテック

〒173-0012 東京都板橋区大和町42-11
TEL 03-3963-8451 (代) FAX 03-3963-0776
e-mail: tokyo@alphatackle.com

<http://www.alphatackle.com/>

■カタログの小売価格には消費税は含まれおりません。
■本カタログの色は印刷の都合により、実際の色と異なる場合があります。
■プライス、デザイン等は予告なしに変更する事があります。
■各商品に関しては、各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

2015年3月発行

2015 エイテック フィッシングタックル カタログ


想像から創造へ。

ATEC 2015

Fishing Tackle Catalog



alpha tackle
FOR THE EXCITING GAME



今、何を創り

明日、何を探すのか

時代に何を残し

次代に何を示すのか

その度々に答えを見出し

その時々にその先を知り

終わることなき航海は続く

この日

旅立ちの時から

苦楽を共にした同胞が海に還る

今は見送る事しか叶わぬが

その想いは我々の胸に

若き世代へと受け継がれ

絶えること無く

赤々と燃え続ける

そして今、心に誓う

何時の日か

再び相まみえるその時に

共に旅した冒険の日々を

共に手にした宝の山を

懐かしく語り合おう

そして

彼が望みながら果たせなかつた夢を

明日からの沢山の冒険と

手にする数々の宝を

胸を張つて示すのだと

次代に想いを馳せる

その日のために

時代の夢を創り

さあ、錨を上げて前を見る

誰も見たことのない宝が
彼方で手招きしているぞ

私達は常に「次のステージ」を見据えながら、
より機能的で、より気持ちよく、
より面白い MPG ロッドの開発に
邁進し続けます。

alpha tackle
FOR THE EXCITING GAME

Odyssey

MPG ULTRA V10

DeckStick Inspiration

DeckStick

Deep Odyssey

DEEP IMPACT TERU Style

ALBA TROSS FIRSTLITE

**Okizuni Kobo
伊釣工房
for the JAPANESE SEA**

MPG SPHINK

**SHIBUKI
KING OF THE LIGHT GAME**

**MPG Primezone
MPG ULTRA TOUGH MATERIAL**

DeckStick SEVEN-THREE

Pacific Sprint

TUNASTICK

**Blue Quarter
SE7VEN**

HYPER BLADE

TL Formula

SUGOTECH

KAMIZAWAZA

Deepcruiser

SHORTARM

船の達人

DUAL MAX

POLARIS

Gシリーズ商品3年間品質保証システム

カタログスペック表にマーク表示のあるGシリーズ商品はご購入日より3年間の品質保証システムを実施しております。正常なご使用において品質上の欠陥による不具合・破損が生じた場合、ご購入日より3年間、保証規定に従い無償での修理、及び交換をさせて頂きます。○免責保証ではありません。
※保証規定の詳細は保証書をご覧下さい。※保証書は製品に添付されている請求カードの返送以外では、入手できません。
※必要事項のご記入がない場合、保証書を発行できない場合があります。

体感したか。 MPGの超次元 フィーリング





MPG特性 マグナムパワーグラス


アルファタックルの船大物竿に採用されているMPG(マグナムパワーグラス)は最新のテクノロジーを駆使し、従来最高レベルのグラスファイバー「Eグラス」(FRP)よりもシリカ(SiO₂)とアルミナ(Al₂O₃)の成分を高め、あらゆる性能をさらに高度化したスーパーファイバー。Eグラスに比べ40%UPの引っ張り強度はカーボン・ケブラーをしのぎ、最大伸率5.5%の韌性は複合素材における最高レベルの耐衝撃性を誇ります。さらに耐熱、耐薬品性にも優れたタフなマテリアル。Eグラスを越える限界しらずの粘り腰、カーボンでは困難なハネを抑えたソフトなアクションを保ちながらEグラスでは充たせなかつた復原力も兼ね備えています。現在、船の大物釣りにおいて最も理想的なブランク、それがMPG(マグナムパワーグラス)です。

1 POWER=強度

ロッド素材中最高レベルの素材伸縮と対衝撃性。アルファタックルが育て上げた高品質タフマテリアルのMPGと従来チューブラーロッドの常識を打ち破るULDPシステム。素材特性としての「パワー」と特殊製法による「パワー」。2つのパワーが融合することで従来の常識では計りしれない未経験ゾーンのスーパーパワーを生み出す。強度を持たせれば必ず硬くなるカーボン、必ず重くなるグラスソリッド。大物と対峙する時に要求される本当の「パワー」とは何か。MPGウルトラはその回答と同時に、無限の可能性を手に入れた。

4 LIGHT=軽量


高纖維量(ソリッドの20%アップ)のMPGウルトラはULDPシステムにより、樹脂含有量を最小限に抑え、超細身軽量を実現した。ソリッドでは不可能な軽さが持ち重り・ベタベタアクションをシャットアウト。ヒラメ、マダイの持竿釣法はもちろん、長時間に及ぶビッグターゲットとのタフなスタンディングファイトに於ける真の「高機能軽量」を手に入れた。



MPG ULDP ブランクシステム

ULTRA MULTI LAYER HIGH DENSITY & PRESSURE CONSTRUCTION

MPGを単にマルチレイヤー(厚巻)するだけではなく、形成時に高圧力を加えることで樹脂量を最小限とした超多層高密度圧縮製法による高纖維量・高密度ブランクがMPG素材の潜在能力を最大限に引き出し、従来チューブラーロッドの常識を打ち破る高性能を生み出すニューシステム。



MPG GCULDP ブランクシステム

GRAPHITE CORE ULTRA MULTI LAYER HIGH DENSITY & PRESSURE CONSTRUCTION

GC(グラファイトコア)ULDPブランク… 中弹性カーボンを中心部に配したMPG超厚巻ブランク。スリムなフォルムと軽量化、従来と遜色ないパワー・強度を獲得。最終的部分での復原力、操作性の「切れ味」がアップ。



3Dブランクシステム

THREE DRIVE MPG BLANK

しなやかさを極める低弹性特殊グラスファイバーSFG(ストレートフレックスグラス)、卓越の粘り強度のMPG、スピーディな復原力と細身軽量をサポートするカーボン。3種のドライビングクロスを継ぎ目なしのチューブラー形成したスリム&ライトなワンピースブランク。3種の融合が素材特性を極限まで引き出し、従来ロッドとは一線を画す「比類なきアクションフィーリング」を生み出す「3DRIVE MPGブランクシステム」。



SUGOTEC

従来カーボンソリッドトップの2倍以上(当社比)の曲げ強度を有する「スゴテックカーボンソリッド」に総糸巻&厚塗りを施す事で復原力を抑え、張りのある高感度を残しつつ、しなやかな粘り強度を実現。



HFCS

ハイフレックス・カーボンソリッド=総糸巻きカーボンソリッドトップ。全体に糸巻きと厚塗りを施す事で復原力を抑え、よりしなやかな曲がりと超高感度を実現。



GSS

グラファイト・ソリッド・スリム=カーボンの感度と軽量を損ねることなく、極限まで曲がるしなやかな粘り強度を実現。特殊加工のスリムなロングカーボンソリッド穂先。



UDグラス

縦方向の繊維をメインに形成した特殊グラスのチューブラー素材。グラスソリッド同等のしなやかさと粘り強度と、グラスソリッドにはない軽さと復原力を有する。



HFGS

ハイフレックス・グラス・ソリッド=総糸巻きグラスソリッドティップ。グラスならではのしなやかさと粘り強度で抜群の先調子と目感度を実現。



HPS

ハイパワー・ソリッド。チューブラーやカーボンソリッドでは困難な抜群の先調子を設定した全身グラスソリッドのワンピース穂先。目感度の良さと卓越の粘り強度が身上。



4SCT

FOUR SPINDEL CARBON TAPE(フォー・スピンドル・カーボン・テープ)構造。素材形成時に縦、横、左右斜めの4方向からカーボンテープを巻きつけたチューブラーブランク。従来カーボンチューブラーよりも捻れと潰れに強く、ロッドのブレも解消。



CS45-T

グラファイトポリマーをスペシャルブレンド。掌にフィットする扁平形状と、自由度が高いスマートリガーを設定。テクニカルな釣りで効果を発揮するオリジナルリールシート。



CMRG

カーボンモノコック・リアグリップ。カーボン一体成形による中空構造で大幅な軽量化と振動伝達性増幅による手感度をアップ、操作性を向上するリアグリップ。



マイクロガイド・パフォーマンス

軽量小口径ガイドを「トップセクションにラインが限りなく近付く」ポジションにセットすることで、ロッド本来の感度を最大まで引き出す船竿ガイドシステム。

「マグロ スタンディングファイト」の究極を求める大冒険。 全身MPGの超コンセプトロッド。

スタンディングファイトに特化したアクションとフィーリングを全身MPGのブランクで表現。MPGの卓越機能と潜在能力、MPGでなければ体感できない「気持ち良さ」と「オモシロサ」を徹底追求。近海から海外フィールドまで、様々なマグロシーンで「MPGスタンディングファイト」を提案する究極コンセプトロッドのラインナップ。

世界最高峰ローラーガイド搭載。超究極のクロマグロスタンディングロッド。

MPG Odyssey Desperado P.E.I Style 165

P.E.I=400kg超級クロマグロとスタンディングファイトで対峙する、ツナフィッシングの聖地、カナダ東海岸「プリンスエドワードアイランド」。聖地の名を冠した史上最強のオデッセイは、国内外を問わず、各地の巨大クロマグロゲームを見据えてリリースするアルファタックル最強にして最高級のVSクロマグロ用スタンディングファイト専用ロッド。全身MPG超厚巻のスタンディングファイト専用完全ワンピースブランクに、最高峰ターゲットに相応しい、世界最高峰のローラーガイド「ウインスロップ」を搭載。アルミ削り出しボディのリールフットは他ローラーガイドでは不可能な「ロッドカーブに追従する」柔軟性を有し、テフロン加工ペアリング内蔵のチタンローラーは他とは一線を画す「マグロ疾走時もPEラインを傷めない」卓越の回転を実現。このローラーガイドをロッドアクションに合せ、通常セット1個増しのトップ含み7個を贅沢に配し、トリブルラッピングでガッチャリと固定した。80lbsクラストローリングリールもセット可能なオリジナルアルミハンドルはロッドベルト、ファイティングチェアー対応のアルミギンバル装備。ドラグMAX30kg、ハリスMAX120号を設定しているが、キーパー固定のウインチファイトでの使用は厳禁。鍛え上げた猛者のみが挑戦を許される究極スタンディングファイトのための、究極スタンディングファイト専用ロッド。それが「デスペラードP.E.I」だ。



■ Winthropローラーガイド
アルミ削り出しフレーム+テフロン加工ペアリング内蔵チタンローラー。世界最高峰のローラーガイド

■ ロッドベルト、ファイティングチェア、デカアテジャンボ対応:ギンバル付アルミエンド
■ バットエンドまで素材が貫通:MPG完全ワンピースブランク
■ 世界最高峰ローラーガイド:「ウインスロップ」搭載
■ ガイドをガッチャリ固定:トリブルラッピング(下巻+上巻2回)
■ 滑り難く、フィット感抜群:レザーフロントグリップ

※スタンディングファイト専用です。
ワインチファイトには使用できません。

オデッセイ デスペラード
P.E.I STYLE 165

MPG Odyssey
MPG オデッセイ MPG ULTRA TOUGH MATERIAL



オデッセイ デスペラード
P.E.I STYLE 165
アクションカーブ



MPG Odyssey Desperado 1655



VSマグロ。MPG史上
最強スペックの「ならず者」

クロマグロをメインターゲットに据えた史上最強のMPGスタンディング泳がせロッド。100kg、200kg、果ては400kg超のモンスターに臆さず対峙できるのは、常軌を逸した「ならず者」。そんな想いを込めたネーミングに相応しく、MAXハリス120号、MAXドラグ30kgとMPG史上最強の設定。アルミハンドルエンドまで貫通するGCULDP超厚巻MPGの完全ワンピースブランクはスタンディング泳がせ用ロッド必須の「比類なき先調子」を設定。並の大魚ではビクともしない強靭過ぎるバットパワーは、もはや規格外。鍛え上げた身体と精神力を持つ者のみが使いこなす事が叶うデスペラード。海外フィールドまでを見据えた「超究極を求めるスタンディングファイトの大冒険」に使いこなして頂きたい、桁外れの逸本だ。※スタンディングファイト専用です。ワインチファイトには使用できません。

■ 最強ガイドスペック: Fuji IGHBSG + IGRBSGガイドスペック
■ バットエンドまで素材が貫通: MPG完全ワンピースブランク
■ ガイドをガッチャリ固定: トリブルラッピング
■ 滑り難く、フィット感抜群: レザーフロントグリップ
■ バットエンドまで素材が貫通: MPG完全ワンピースブランク
■ ロッドベルト、ファイティングチェア、デカアテジャンボ対応: ギンバル付アルミエンド
■ ガイドをガッチャリ固定: トリブルラッピング


MPG Odyssey Model ST
オデッセイ モデルST

全身MPGの超機能。
VSキハダ&スタンディング泳がせ

キハダマグロを筆頭にブリ、ヒラマサ、カンパチなど大型青物、ハタ、クエ、イシナギなど底物をターゲットに据えたスタンディングファイト専用1.8mモデル。アルミハンドルまで貫通した全身MPGのブランクがスタンディング泳がせに求められる「違和感なく喰わせる先調子」とビッグワンと対峙する粘り&強度、ムク竿には不可能な卓越の軽量を実現。大物用HBSGガイドを固定力の高いダブルラッピングで搭載。実釣での持ち重り感をカットする、ギンバル装備のスリム&ライトなアルミハンドル。滑り難くフィット感抜群のレザーフロントグリップと、バーツも厳選。「スタンディングファイトの究極を求める冒険」にお使い頂きたい逸本だ。

※スタンディングファイト専用です。ワインチファイトには使用できません。

■ バットエンドまで素材が貫通: MPG完全ワンピースブランク
■ 大物用ヘビーデューティー: Fuji HBSGガイド
■ 滑り難く、フィット感抜群: レザーフロントグリップ
■ ガイドをガッチャリ固定: ダブルラッピング
■ ロッドベルト、ファイティングチェア、デカアテジャンボ対応: ギンバル付アルミエンド
■ Tバー、ロッドベルト対応: ギンバル付アルミハンドル



モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ハリス MAX (kg)	ドラグ MAX (kg)	メーカー希望本体価格 (円)
MPG	MPG オデッセイ										
Desperado PEIスタイル 165	032215	1.7	1	170	875	4.4	21.8	-	MAX120	30	200,000
Desperado 1655	031607	1.65	1	165.5	830	2.5	22.6	100-400	20-120	30	150,000
ST182	031461	1.8	1	180	462	2.2	15.2	100-250	16-40	15	100,000
ST183	031478	1.8	1	180	515	2.4	15.2	100-300	20-60	20	100,000

青文字は新商品です。

関西エリアの究極を求める大冒険。 全身MPGの超コンセプトロッド。

それぞれの釣りに特化したアクションとフィーリングを全身MPGのブランクで表現。MPGの卓越機能と潜在能力、MPGでなければ体感できない「気持ち良さ」と「オモシロサ」を徹底追求。関西エリアの人気ターゲットに「MPGフィッシング」を提案する、究極コンセプトロッドのラインナップ。

MPG Odyssey
MPG オデッセイ MPG ULTRA TOUGH MATERIAL



MPG Odyssey Model UB


オデッセイ
モデルUB

落し込み専用
総糸巻の美麗モデル

中～南紀、四国、九州、日本海。各地で人気沸騰の落し込み(アンダーベイト、タテ釣り、喰わせサビキ、道楽釣り)専用のオデッセイ。カタクチイワシや豆アジのアタリも的確に捕える鋭敏なトップは、弾かず、外さずに海底まで落し込み、ターゲットに違和感なく喰わせる卓越のしなやかさを併せ持つ。大型青物&底物のパワーを受け止め、浮かせ、自在にコントロールするバットパワーと復原力、粘り強度はMPGワンピースの真骨頂。落し込み専用ロッドに要求される、相反する要素をバランスよく兼ね備えた。錆びに強く軽量のチタンフレームSiCガイドを固定力に優れたダブルラッピングで搭載。総糸巻の更なるしなやかさと美麗なルックスが「究極」と呼ぶに相応しい逸品。終日手持ちでの軽量と操作性重視した2.1mとベーシックレンジス2.3mの2アイテム。




- 卓越の粘り強度に更なるしなやかさをプラス: 全身MPGワンピース + 総糸巻ボディ
- 錆びに強く軽量: Fuji チタンフレームSiCガイド
- 糸絡みし難い両脚ガイド: Fuji KW+RVリバースバットガイドスペック
- ガイドをガッチャリ固定: ダブルラッピング
- スリムでライトなギンバル付アルミハンドル: 専用NLB18ハンドル
- 錆負荷40~120号/適合ハリス8~16号



モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錆負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格(円)
MPG オデッセイ	MPG オデッセイ									
UB211	03224 6	2.1	1	176.5	425	1.8	14.8	60-120	8-16	90,000
UB231	03225 3	2.3	1	196.5	455	2.0	14.8	60-120	8-16	95,000
KM230	03161 4	2.3	1	188	220	1.6	13.0	20-60	2-8	90,000
AM301	03162 1	3.0	2	191	490	2.2	15.0	60-100	3-12	100,000
AM302	03163 8	3.0	2	191	500	2.3	15.0	80-120	4-14	100,000

青文字は新商品です。



New MPG Odyssey MODEL UB 231



MPG Odyssey
MPG ULTRA TOUGH MATERIAL

Model KM

しなやかに喰わせ、自在に操る。
究極のMPG「加太真鯛」専用モデル

和歌山県加太沖「友が島」周辺の擬似餌胴突き掛による「加太真鯛釣り」をメインに据えたオデッセイ。スロー巻きで棚を探り、アタリがあつてもアワせずに鉤掛けまでそのまま巻き続ける「加太真鯛釣法」。「オデッセイKM」は6:4アクションベースに、この釣りに不可欠な「違和感なく喰い込ませるトップ」を全身MPGブランクで実現。ソリッド接続では避けられない不自然な曲りと強度低下をシャットアウト。70cm超の大ダイもハリス切れさせず、自在にコントロール可能なアクションに仕上げた。錆びに強く軽量のチタンフレームSiCガイドを糸絡み軽減のKスペック・ダブルラッピングで搭載し、更なる高感度軽量をサポート。実釣での持ち重り感をカットするスリム&ライトなアルミハンドル、滑り難くフィット感抜群のニューレザーフロントグリップと、バーツも厳選。「加太真鯛の究極を求める冒険」にお使い頂きたい逸品だ。

- 糸絡みを軽減: Fuji Kガイドスペック
- ガイドをガッチャリ固定: ダブルラッピング
- 滑り難く、フィット感抜群: ニューレザーフロントグリップ
- スリム&ライトで持ち重り感カット: NLB16オリジナルカラーアルミハンドル付属
- 錆びに強く軽量: Fuji チタンフレームSiCガイド


MPG Odyssey Model AM



超厚巻MPG+MPGバットが生む
青物用究極ローリングアクション

ワラサ、メジロ、ブリ、ヒラマサ、キメジ、コマセ(天秤ズボ)、フカセ、胴突…全国各地の「青物釣り」をターゲットに据えた3mオフセンターZーピースモデル。GCULDP超厚巻MPGのトップと、オールMPGチューブラーのバットをジョイントし、何処までも曲がり続けるしなやかさと粘り、青物のパワーを自在にコントロールするバットパワーを兼ね備えた「究極ローリングアクション」を設定した301(適合ハリス3~12号)、302(適合ハリス4~14号)の2アイテム。金色の輝きを長く維持するイオンプレートゴールドフレームのSiCガイドを、糸絡み軽減のKW+LCバットガイドスペック・ダブルラッピングで搭載。実釣での持ち重り感をカットするスリム&ライトなアルミシート&リアグリップ、滑り難くフィット感抜群のレザーフロントグリップと、バーツも厳選。「青物釣りの究極を求める冒険」にお使い頂きたい逸品だ。

- 糸絡みを軽減: Fuji KW+LCバットガイドスペック
- ガイドをガッチャリ固定: ダブルラッピング
- 滑り難く、フィット感抜群: レザーフロントグリップ
- スリム&ライトで持ち重り感カット: アルミシート&リアグリップ



蒼いフラッグシップ by ULTRA BLANK

MPG
INSIDE

MPG ULTRA V10

MPG ウルトラV10

ULTRAが魅せる聖域。究極MPGの超次元フィーリング。

MPG ULDPブランクシステムの真骨頂を一人でも多くの釣人に体感して欲しい。そんな願いを込めた、アルファタックルのフラッグシップモデル。それがストロングブルー、「MPG ULTRA V10」だ。ULTRAシリーズが獲得した卓越の機能と潜在能力を損なう事無く、更なる機能性を追求。中弾性カーボンクロスを中心部に配した「GC(グラファイトコア)ULDPブランク」は MPG ULDPブランクのフィーリングはそのままに、よりスリムなフォルムと軽量化にオールMPGと遜色ないパワー&強度、最終的部分での復原力、操作性の「切れ味」アップを実現。この超厚巻素材を従来アルミフェルール2倍の長さを有する「エクストラフェルール」にセットする事で、完全ワンピースモデルと遜色ない強度を維持しつつ、大幅な軽量化と運搬＆収納性も向上。アクションに合わせた3サイズのアルミハンドルはターゲットにマッチするリールを無理なくセットしつつ、過剰なルックス・ウェイトを排除した。従来ULTRAが充たし切れなかったスリム感と軽さを実現しながら、ULTRAの根底であり、決して損なう事は許されない「従来ワンピースロッドのスケールでは測り切れないボテンシャルを内包し、ワンランク・ツーランクライトなアクションでのファイトを可能とする」理念を確実に受け継ぐ。

未だ触れた事の無い釣師はもちろん、MPGロッドの機能と潜在能力を知る達人にも、是非を体感して欲しい。


「MPG ULTRA V10」を手にした時、釣人は一線を超える。

モデル	商品コード	全長	総数	仕舞	標準自重	先径	元径	鍵負荷	適合ハリス	メーカー希望	本体価格(円)
		(m)	(本)	(cm)	(g)	(m/m)	(m/m)	(号)	(号)		
MPG ウルトラ V10											
G230	03928 3	2.3	1	193.5	525	1.85	14.6	40~80	2~12	84,000	
G231	03929 0	2.3	1	193.5	560	2.25	14.6	60~100	4~16	88,000	
G232	03930 6	2.3	1	193.5	720	2.35	16.8	120~200	8~30	92,000	
G233	03931 3	2.3	1	193.5	765	2.5	16.8	150~300	12~50	94,000	
G234	03932 0	2.3	1	193	970	2.8	19.6	200~350	20~70	100,000	

コマセ、喰わせからライト泳がせ、泳がせまで、あらゆるシーンでその超機能を発揮し、釣人が己の限界を感じた瞬間、卓越の潜在能力が次元の壁を突き破る



MPG ULTRA V10 233



MPG GCULDP ブランクシステム

GC(グラファイトコア)ULDPブランク… 中弾性カーボンを中心部に配したMPG超厚巻ブランク。スリムなフォルムと軽量化、従来と遜色ないパワー・強度を獲得。最終的部分での復原力、操作性の「切れ味」がアップ。



IGKWSGガイド

糸絡みを軽減。

IGHBSGガイド

高強度・軽量の大物用ガイド。



エクストラフェルール

完全ワンピースと遜色ない強度を実現。



ストレートフィットフード

フードが回らず、リールを一発セット。



ロングナット & ファイバーロック

リールをガッチリと固定。



リング付アルミエンド

360°回転。尻手ロープが巻き付かない。



MPG ULTRA V10 234

スリム、ライト、パワフル&カラフル。MPGワンピースの新基準。

MPG SPHINX

MPG スフィンクス



ザンシンなカラーデザインとスリムなボディ。9アイテムに共通可能な細身軽量の最新型アルミハンドル。スフィンクスのフェルールジョイントモデルはMPGチューブラーの内側に少量のカーボンを配した「GCMPG」コンポジットブランクにエクストラフェルールを採用し、完全ワンピースと遜色ない強度を実現した。

MPG SPHINX OYOGASE

MPGスフィンクス 泳がせ

パワーVSパワーのヘビーリバウンドを制すべく、GCULDP超圧巻MPGブランクをハンドルエンドまで貫通した完全ワンピースブランクを採用。伝説のMPG泳がせ竿「ULTRAビゲスト」の流れを汲む、泳がせ竿必須の喰い込みの良いトップ。巨大魚と真っ向勝負で渡り合い、ギップアップさせる超強靭なバットパワー。泳がせ竿のあるべき姿をシリーズ共通の「スリム&ライトなボディと細身軽量新型アルミハンドル」で実現した、新時代のワインチファイト専用モデル。伊豆沖や津軽海峡～日本海のクロマグロ、カンパチ、クエ、カンナギ、イシナギ。最大級沖釣りターゲットに照準を合わせ、ハリス100号までをカバーする「最強のスフィンクス」が完成。成熟のワインチ泳がせシーンに新風を吹き込む。

モデル	商品コード	全長 (m)	総数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格 (円)
MPG スフィンクス 泳がせ	03060 0	2.3	1	230	895	3.4	19.2	250-500	50-100	95,000

- 竿尻まで素材貫通: GCULDP超厚巻MPG完全ワンピースブランク
- 軽量高強度のヘビーデューティーガイド: Fuji HBSGガイド
- 3点支持の最強バットガイド: Fuji RBSGガイド
- ガイド固定力アップ: ダブルラッピング
- 一本毎に異なる複雑な輝き: ナチュラルアバロンブレーディング
- ワインチファイト専用: 新型アルミショートハンドル
- リールを一発セット: トライアングルリールシート
- 緩み止めリング付アルミナット
- ロッドホルダーを一発セット: ローレット付アルミホルダーポジション
- 360°回転し、尻手ロープが絡まない: メタル尻手環



MPG SPHINX VERSATILE 252



NLB-18ギンバルハンドル [ヴァーサタイル・クロスオーバー専用]

- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現: エクストラフェルール
- リールを一発セット: トライアングルリールシート
- ホールド性能向上: リールシート表面サンドブラスト加工
- 緩み止めリング付アルミナット
- ロッドホルダーを一発セット: ローレット付アルミホルダーポジション
- 360°回転し、尻手ロープが絡まない: メタル尻手環
- スタンディングファイトをサポート: アルミギンバル



NLB-18

モデル 商品コード 全長(cm) 標準自重(g) メーカー希望本体価格(円)

NLB-18 50259 6 44 240 13,000

※ヴァーサタイル、クロスオーバーにはアルミハンドルは付属しておりません。ご使用の際は別売専用アルミハンドルNLB-18小売価格13,000円をお求め下さい。※スペック表の全長・自重はハンドル装着時の数値を表記しています。



MPG SPHINX CROSSOVER 270



MPG SPHINX OYOGASE 235

- 糸絡みを軽減: Fuji KWSGガイド(クロスオーバー/ヴァーサタイル221・251)
- バットガイドはライン接触を防ぐハイフレーム: Fuji LCSGガイド(クロスオーバー/ヴァーサタイル221・251)
- 軽量高強度: Fuji HBSGヘビーデューティーガイド(ヴァーサタイル222・252)
- ガイド固定力アップ: ダブルラッピング
- 一本毎に異なる複雑な輝き: ナチュラルアバロンブレーディング

MPG SPHINX CROSSOVER

MPGスフィンクス クロスオーバー
(専用NLB18ハンドルは別売です。)




MPGスフィンクス クロスオーバー
アクションカーブ

MPG SPHINX VERSATILE

MPGスフィンクス ヴァーサタイル
(専用NLB18ハンドルは別売です。)

チャートリュースカラーで注目度抜群のヴァーサタイルはMPGワンピースロッドの原点たる7:3アクションを設定した2.2mと2.5mの2レンジス。適合ハリス6～16号のアクション1、8～22号のアクション2に、大型青物&底物をメインターゲットに据えたハリス10～30号対応「253」を追加。更に幅広い釣法&ターゲットをカバーする万能モデル。コマセ、喰わせ、胴突、フカセ。ワラサ、メジロ、ブリ、ヒラマサ、カンパチなどの青物を筆頭にマダイ、大ヒラメ、メダイ、ハタ、中深場根魚…各種中大物釣りシーンでMPGワンピースの有るべき姿「ポテンシャルとフィーリング」を余す事無く体感可能。

モデル	商品コード	全長 (m)	総数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格 (円)
MPG スフィンクス ヴァーサタイル	03051 8	2.2	1	187	430	2.5	14.8	60-100	6-16	50,000
	03052 5	2.5	1	216	460	2.8	14.8	60-100	6-16	54,000
	03054 9	2.2	1	187	480	2.9	14.8	80-150	8-22	52,000
	03055 6	2.5	1	216	520	3.2	14.8	80-150	8-22	56,000
	03050 1	2.5	1	216	555	3.4	14.8	100-200	10-30	60,000



MPGスフィンクス ヴァーサタイル
アクションカーブ

MPG船竿

船竿

電動リール

okumaリール

マーフィックス

マーフィック

ペンリール

PEライン

PEライン

水中灯

ライン・用品

水中灯

最先端のその「先」へ。
LT新時代を拓くMPGライトゲームロッド。



MPG シブキ



時代の最先端「ライトゲーム」を、よりオモシロく、より余裕を持って、より安心に、とことん楽しみ尽くすために。アルファタックルが導き出した解答は「全身MPG」。かつてない機能とフィーリングでライトゲームを「次代」に導くMPGライトゲームロッドが満を持して登場!カーボンにはないしなやかさと粘り・強度。ただのグラスやムクには不可能な軽さと復原力のコンビネーションが従来ライトゲームロッドとは一線を画す「卓越機能と比類なきフィーリング」を提案。

バット前ジョイントでワンピースと遜色ない強度を維持し、CS45-Tオリジナルスモールトリガーシート搭載の新型モノコックハンドルが軽量高感度&高強度をサポート。1.9mの「SNIPER」はコマセシャクリを筆頭とした「攻め」のスタンスに好適。操作性に優れた7:3調子。2mの「DEFENDER」は喰い込みの良さとバラシ軽減の「守り」と釣趣アップの6:4調子。各0、1の2アクション・計4アイテムでコマセ(ズボ)、コマセシャクリ、喰わせ(のませ)、胴突、天秤誘い釣り、サビキ、加太真鯛、タチウオテンヤ、細ハリスの落し込み(喰わせサビキ)etc…適合ハリスでカバー可能な全国津々浦々、あらゆるライトゲームに挑戦可能。全身MPGの卓越機能と潜在能力は小型魚も十分にオモシロく、想定外の大物ヒットも大歓迎。是非「SHIBUKI」でライトゲームの別次元を体感して欲しい。

アクション0: 最適錘負荷30~80号 / 適合ハリス1~6号

アクション1: 最適錘負荷40~100号 / 適合ハリス1.5~8号



- 卓越のしなやかさと粘り強度、比類なきフィーリングのコンビネーション: 全身MPGブランク
- オールFuji SiCガイド
- 糸絡み軽減: KT+KWガイドスペック
- 掌にフィットする軽量スモールトリガー: CS45-Tリールシート
- 軽量高感度&高強度: 新型カーボンモノコックリアグリップ



SHIBUKIの「最適錘負荷表示」とは

「ライトゲーム用」を筆頭に、極端に広い錘負荷を表示するロッドが世に溢れている昨今。他素材を上回るしなやかさ、粘り、強度を誇るMPGの「SHIBUKI」。さぞや大きな幅の錘負荷が表記されているだろう…と期待された方はアクション0の「30~80号」、アクション1の「40~100号」という「最適錘負荷」表示に、拍子抜けされたかもしれない。

この数値は従来MPGロッドに準ずる「幅」であり、それぞれのロッドが私達の考える「ベストコンディション」=本来あるべき竿先の感度、魚を浮かせ、自在にコントロールする復原力を発揮できる、最適な錘号数の表示である。

外房勝浦のカモシヒラマサロッドからスタートしたMPGロッドの歴史。当初は卓越の素材特性と潜在能力を踏まえ「何号のハリス、何号の錘で釣るかは釣師の自由」のスタンスから、適合ハリスはもちろん、錘負荷すら(勝浦のカモシ釣りに100号以外の錘は無かった事もあるが)表記していなかった。

それでも様々なロッドを開発する内、「ロッド選択の目安」としての錘負荷表示を求める声が高まる。この時、MPGロッドには何ら問題なく「30号~300号」と今時流行の号数を選択する道があった。

しかし、我々は敢えてそのロッドが持つ竿先感度と、魚を浮かせ、自在にコントロールする復原力が最高の状態で発揮される、最適な錘号数を表記する道を選択する。因みにマダイ竿で「20~60号」など、実際のコマセカゴ号数よりも小さな表記なのは胴突釣りなど、コマセカゴを使わない釣りでの「ベスト」を踏まえた物である。

パシフィックスプリント10~30lbsに30号ハリスで30kgキハダ、デッキスティック222に30号ハリスで23kgカンパチ、MPGウルトラV10 232に60号ハリスで58~73kgイシナギ…テスターや釣師の自己責任によるオーバースペックハリス使用のビッグワンキャッチ報告も、使用オモリは何れも錘負荷表示の範囲内。ロッドが「ベストコンディション」を発揮できたからこそ、のトロフィーなのだ。

卓越の機能と潜在能力を秘めた全身MPGの「SHIBUKI」。このロッドを最大限まで引き出し、最先端のライトゲームの「その先」まで楽しみ尽くして頂きたい。そのための提案が、私達が「SHIBUKI」に設定した「最適錘負荷」である。

New MPG SHIBUKI 201 DEFENDER

モデル	商品コード	全長 (m)	緒数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格(円)
MPG SHIBUKI										
● 190 SNIPER	03231 4	1.9	2	156		30-80	1-6	42,000		
● 191 SNIPER	03232 1	1.9	2	156		40-100	1.5-8	42,000		
● 200 DEFENDER	03233 8	2.0	2	157		30-80	1-6	42,000		
● 201 DEFENDER	03234 5	2.0	2	157		40-100	1.5-8	42,000		

青文字は新商品です。

New MPG SHIBUKI 201 DEFENDER

どこまでも曲がる悦楽のフィーリング。
極上の時間を提供する極上の逸本。



Primezone


MPG ULTRA TOUGH MATERIAL

プライムゾーン

あくまでもしなやかに、いつまでも違和感なく、どこまでも曲がり続ける。描くのはスペシャルを超えた、プライムなカーブライン。その使用感たるや、キモチヨサを通り越し、もはや悦楽。ブルークォーターで、そしてMPG ULRTA3mで極めたMPGスペシャルローリングアクションの「その先」を手繰り寄せる超越感觉ロッド。2ピース&オールMPGボディで追求した極限のしなやかさは、従来MPGスペシャルローリングアクションと一線を画す新次元の境地。魚の大小、ハリスの号数を問わず、引きをトコトン楽しみ尽くした上で確実に獲る。これぞ「新しいカタチ」プライムローリング。プランクはもちろん、コスメも徹底的なこだわり&遊び心を持って仕上げた。釣りを徹底的に楽しむプライムな釣師のために、アルファタックルが提案するプライムなロッド「MPGプライムゾーン」。この逸本を是非お手に取ってご覧下さい。

Primezone JAPAN LIMITED

「プライムゾーン」のMPGオフセンター2ピースプランクに「錆に強く軽量」なチタンフレームSiCガイドを搭載。高感度軽量を追求したリミテッドバージョン。「ジャパン」の名に相応しく、ホワイトボディにレッドをアクセントとした日の丸カラー採用。勝負所の朝、夕のマヅメ時や夜釣りでの「視認性」にも優れたマダイロッドに仕上げた。コマセ(天秤スポーツ)釣りをメインに、フカセ釣り、胴突釣り、片天釣りなど、各地の様々なマダイ釣りをカバーする0、1、2の3アクション。



- 糸絡みを軽減 [Fuji TKWSG+TLCSCガイドスペック]
- キーパーサイズで選べるホルダーポジション [強化コルク製ダブルホルダーポジション]
- 滑り難くホールド感抜群 [レザーフロントグリップ&ラバーベイントリールシート]
- ガイド固定力アップ [ダブルラッピング]
- 錆に強く軽量 [Fuji チタンフレームSiCガイド]
- 専用ハードケース



Primezone JAPAN LIMITED 302

モデル	商品コード	全長	継数	仕舞	標準自重	先径	元径	錆負荷	適合ハリス	メーカー希望
		(m)	(本)	(cm)	(g)	(m/m)	(m/m)	(号)	(号)	本体価格(円)
MPG	Primezone ジャパンリミテッド									
300	030815	3.0	2	191	245	1.9	11.5	20~60	1.5~6	80,000
301	030822	3.0	2	191	280	2.1	12.2	30~80	2~8	82,000
302	030839	3.0	2	191	320	2.4	13.3	50~100	3~10	84,000

モデル	商品コード	全長	継数	仕舞	標準自重	先径	元径	錆負荷	適合ハリス	メーカー希望
		(m)	(本)	(cm)	(g)	(m/m)	(m/m)	(号)	(号)	本体価格(円)
MPG	Primezone FK									
FK251	031577	2.5	2	129	255	2.1	10.8	-	5~8	76,000


モデル	商品コード	全長	継数	仕舞	標準自重	先径	元径	錆負荷	適合ハリス	メーカー希望
		(m)	(本)	(cm)	(g)	(m/m)	(m/m)	(号)	(号)	本体価格(円)
MPG	Primezone HM									
HM271	031560	2.7	2	139	260	2.3	12.5	30~80	4~8	78,000



Primezone FK

北陸～京都丹後半島沖の「完全フカセマダイ」をカバー。長竿メインのフィールドに敢えて2.5mを提案する、センターツーピースモデル。マダイをメインに、同所で混じるメダイやメジロ、ヒラマサなどの青物も見据えて「アクション1」をベースに開発。フカセ釣りに求められる「ズボ(コマセ釣り)専用よりも先調子」のトップと、青物と対峙した際のスピーディーなコントロール性能を重視しながらも、あくまでも「プライムゾーン」としてのアクションカーブと釣趣、悦楽フィーリングを損ねない事を追求した、異端と独創の完全フカセ対応モデル。タマヅメの視認性も考慮したバステルボディーカラーも含め、日本海「フカセ釣り」シーンに新風を吹き込むプライムな一本。


- 滑り難くホールド感抜群
[レザーフロントグリップ&ラバーベイントリールシート]
- 糸絡みを軽減
[Fuji IGKWSG+IGLCSGガイドスペック]
- キーパーサイズで選べるホルダーポジション
[強化コルク製ダブルホルダーポジション]
- ガイド固定力アップ [ダブルラッピング]
- 専用ハードケース



Primezone HM

全国各地のヒラメ釣りをカバーする、「喰わせ(のませ)釣り」対応の2.7mセンターツーピースモデル。大判ヒラメも視野に入れ「アクション1」ベースに開発。根回り攻略時に欠かせない「コマセダイ専用よりも先調子」のトップ、海底で踏ん張る大判を引き剥がし、自在にコントロールするバットパワーを設定しながら、あくまでも「プライムゾーン」としてのアクションカーブと釣趣、悦楽フィーリングを損ねない事を追求。オーソドックスな流し釣り、横流し(どて流し)釣り、西伊豆「喰わせサビキ」など、ハリス8号までのヒラメ釣りに、プライムな時間を提供する、こだわりの逸本。

- 糸絡みを軽減 [Fuji IGKWSG+IGLCSGガイドスペック]
- ガイド固定力アップ [ダブルラッピング]
- 滑り難くホールド感抜群
[レザーフロントグリップ&ラバーベイントリールシート]
- キーパーサイズで選べるホルダーポジション
[強化コルク製ダブルホルダーポジション]
- 専用ハードケース



全身MPGが生み出す「曲がる快感」6:4アクション。

DeckStick Inspiration デッキスティック インスピレーション



MPG真骨頂の粘りと高強度、超フィーリングにカーボンの細身軽量とスピーディーな復原力を融合。コマセダイや喰わせ釣りに求められるしなやかな6:4アクションを更に進化&深化。卓越の粘りと高強度を秘めながら、どこまでも美しく曲がり続ける完全無欠のバーフェクトなボディカーブを実現するGCMPGブランクの6:4調子のライトワンピースロッド。アクション0は加太疑似餌マダイ、ライトコマセダイ、ライトイサキ、ライトヒラメ、メバル、タチウオテンヤ、西伊豆喰わせサビキ。アクション1はヒラメ、イサキ、コマセダイ、フカセマダイ。アクション2はマダイ、落とし込みサビキ、フカセ、コマセ五目、ワラサ(メジロ)筆頭の青物、アカムツ、オニカサゴなど中深場小物からワラサ、メジロ、ブリなどの青物、アカムツ、オニカサゴなど中深場根魚まで、全国各地の様々な釣りシーンで「唯一無二のオモシロさ」を提供する。

※専用NLB16ハンドルは別売りです。

■ 糸絡みを軽減: Fuji KTSG+KWSGガイドスペック

アクション0	錘負荷 20~60号	適合ハリス 1.5~8号
アクション1	錘負荷 30~80号	適合ハリス 2~10号
アクション2	錘負荷 50~120号	適合ハリス 3~12号

モデル	商品コード	全長 (m)	総数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格(円)
デッキスティック インスピレーション										
C 200 03091 4 2.0 1 158 295 1.7 13.0 20~60 1.5~8 32,000										
C 230 03092 1 2.3 1 188 310 1.7 13.0 20~60 1.5~8 33,000										
C 260 03093 8 2.6 1 218 318 1.7 13.0 20~60 1.5~8 34,000										
C 201 03094 5 2.0 1 158 302 2.0 13.0 30~80 2~10 32,000										
C 231 03095 2 2.3 1 188 321 2.0 13.0 30~80 2~10 33,000										
C 261 03096 9 2.6 1 218 337 2.0 13.0 30~80 2~10 34,000										
C 202 03097 6 2.0 1 158 312 2.2 13.0 50~120 3~12 33,000										
C 232 03098 3 2.3 1 188 335 2.2 13.0 50~120 3~12 34,000										
C 262 03099 0 2.6 1 218 352 2.2 13.0 50~120 3~12 35,000										

DeckStick Inspiration Yellow Bird デッキスティック イエローバード



デッキスティック
イエローバード

錆に強く軽量のチタンフレームSiCガイドを搭載し、更なる軽量高感度トップを実現した「デッキスティック インスピレーション」の限定モデル。コマセ(ズボ)、喰わせ(のませ)、胴突、天秤、サビキマダイ、タチウオテンヤ、フカセ…釣師のインスピレーションで様々な船釣りに対応可能。2.3m、アクション0&1の敵選2アイテム。※専用NLB16ハンドルは別売りです。



- 卓越のしなやかさと粘り強度: 全身MPGワンピースブランク
- 錆に強く軽量: Fuji チタンフレームSiCガイド
- 糸絡み軽減: Fuji KT+KWガイドスペック

230: 最適錘負荷20~60号 / 適合ハリス1.5~8号
231: 最適錘負荷30~80号 / 適合ハリス2~10号

モデル	商品コード	全長 (m)	総数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格(円)
デッキスティック インスピレーション イエローバード										
C 230 03228 4 2.3 1 188 315 1.7 13.0 20~60 1.5~8 44,000										
C 231 03229 1 2.3 1 188 320 2.0 13.0 30~80 2~10 44,000										

青文字は新製品です。

New DeckStick YELLOW BIRD 231

これ1本でDeckStickシリーズ全32アイテムが使える!!

専用NLB-16ハンドル [デッキスティックシリーズ 全アイテム共通]

- リールを一発セット: トライアングルリールシート
- ホールド性能を向上: シート表面サンドブラスト加工&下面フィンガーディンブル
- 緩み止リング付アルミナット
- ロッドホルダーをガッチャリセット: ローレット付アルミホルダーポジション
- 360°回転/戻手ロープが絡まらない: メタル戻手リング
- ハンドル内部の洗浄OK: 脱着式ラバーエンドキャップ

モデル	商品コード	全長 (cm)	標準自重 (g)	メーカー希望本体価格(円)
NLB-16	50258 9	46.5	200	12,000

※DeckStickシリーズにアルミハンドルは付属しておりません。ご使用の際は専用アルミハンドルNLB-16をお買い求め下さい。
※スペック表の全長・自重はアルミハンドル装着時の数値を表記しています。

従来7:3と一線を画す「比類なき7:3」の提案。

DeckStick SEVEN-THREE



デッキスティック
セブンスリー

低弾性SFGとMPG、カーボン。3素材融合のワンピースプランク「3D」で、単一素材や接着複合素材では表現不可能な「比類なき7:3アクション」を実現。しなやかに曲がり続けるツブに無理なく追従しつつ、卓越の粘り&強度とターゲットを自在にコントロールする復原力の絶妙バランスを共有しながら「どこまでもキモチ良い釣趣」を約束する4アクション10アイテム。コマセ、喰わせ、片天、胴突、落し込み、フカセ…メバルやアジなど浅場小物からワラサ、メジロ、ブリなどの青物、アカムツ、オニカサゴなど中深場根魚まで、全国各地の様々な釣りシーンで「唯一無二のオモシロさ」を提供する。

※専用NLB16ハンドルは別売りです。

■ 糸絡みを軽減: Fuji KTSG+KWSGガイドスペック

アクション0 錘負荷 30~80号 適合ハリス1.5~8号

アクション1 錘負荷 50~100号 適合ハリス 2~10号

アクション2 錘負荷 80~150号 適合ハリス 3~12号

アクション3 錘負荷100~200号 適合ハリス 4~14号

モデル	商品コード	全長 (m)	総数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格(円)
デッキスティック セブンスリー										
C 180	03171 3	1.8	1	138	305	1.7	13.0	30~80	1.5~8	32,000
C 210	03172 0	2.1	1	168	315	1.7	13.0	30~80	1.5~8	34,000
C 181	03173 7	1.8	1	138	310	1.8	13.0	50~100	2~10	34,000
C 211	03174 4	2.1	1	168	325	1.8	13.0	50~100	2~10	36,000
C 241	03175 1	2.4	1	198	345	1.9	13.0	50~100	2~10	38,000
C 182	03176 8	1.8	1	138	320	2.0	13.0	80~150	3~12	36,000
C 212	03177 5	2.1	1	168	345	2.2	13.0	80~150	3~12	38,000
C 242	03178 2	2.4	1	198	370	2.2	13.0	80~150	3~12	40,000
C 213	03179 9	2.1	1	168	365	2.4	13.0	100~200	4~14	40,000
C 243	03180 5	2.4	1	198	390	2.4	13.0	100~200	4~14	42,000

どこまでも曲がる強度と粘りの超フィーリング。スリム&スピーディーな操作性。しなやかさ極めるショート&先調子。MPGしか成し得ない粘りと高強度、他の追随を許さぬ超フィーリング。低弾性SFGのみが実現可能なしなやかさを極める先調子。カーボンだからこそ可能な細身軽量とスピーディ

STAND&FIGHT! 鮪バトルを完全制覇!

MPG
INSIDE

Pacific Sprint

パシフィックスプリント

20余年の長きに渡り、ワラサ、ブリ、ヒラマサ、カンパチ、マグロ。青物の疾走を自由自在にコントロール。釣人主導のポジティブかつエキサイティングファイトを提案し続けた超ロングセラーMPGスタンディングロッド「パシフィックスプリント」をスリム&ライトに、カッコよくリニューアルしたVSマグロ用の最先端モデル。

カリフォルニアのツナ用スタンディングファイトロッドを日本のフィールドを意識し、独自の改良を加えた喰い込みと操作性の「伝統パシフィックアクション」はそのままに、シェイプアップしたボディに細身軽量のアルミハンドルを搭載。


「新時代のMPGワンピース」と呼ぶにふさわしい、全くアタラシイフォルムに仕上げた。

オールMPGが生み出しあなやかさと粘り、強度を有する独創的のフィーリングに1.8mのレンジスが元より優れた操作性を卓越の域まで高めた181、182、183の3アイテムがスタンディングファイトでの更なる釣趣と可能性を生み出す。181はワラサ、ブリ、イカダイなど端物釣り。182はヒラマサ、カンパチ、カツオ。183は30kg～のキハダマグロを征服するシリーズ最強モデル。

3アイテムのスタンディングファイト専用ロッドが今年も全国青物シーンで八面六臂の活躍を見せる。
Fuji HBSGガイド/ダブルラッピング/NLB18ギンバル付オリジナルカラーアルミハンドル付属

※表示以上のハリス、及びウインチファイトでの使用はお止め下さい。

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格(円)
MPG パシフィックスプリント										
181	031416	1.80	1	145	420	2.7	14.8	60-120	10-30	46,000
182	031423	1.80	1	145	433	2.9	14.8	80-150	14-40	48,000
183	031430	1.80	1	145	455	3.3	14.8	100-200	20-50	50,000



モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格(円)
MPG ツナスティック										
175	031911	1.75	1	175	260	2.8	11.4	80~150	14-40	40,000
195	031928	1.95	1	195	280	2.8	16.2	80~150	14-40	44,000



パシフィックスプリント/ツナスティックにおすすめのリール

okuma
HIGH PERFORMANCE

オクマ マカイラ
MK-50WII

MAKAIRA

マグロ、グランダーマーリンからキハダ、カツオ、青物やカモシまで
幅広いターゲットをカバーする最高峰のレバードラグリール

詳しくはP.60へ

TUNA STICK

ツナスティック

「キハダマグロと対峙し、勝利することのみを徹底追求。「飾り」を排除した最前線仕様のMPGロッド、それが「ツナスティック」。バットエンドまで貫通するMPG完全ワンピースブランクはスタンディングロッドとしてのレンジスとウェイトを熟慮。アクションはスタンディングツナロッドの代名詞「パシフィックスプリント」を継承し、キハダを自在に操る卓越のコントロール性能を実現。大物用ヘビーデューティーガイド「HBSG」のセットは固定力に優れたダブルラッピングを採用。「Tバーデカアテ」やロッドベルトに対応するグラファイトギンバル。スタンディングファイトをサポートするロングタイプロントグリップ。贅肉をそぎ落としたストイックなボディはVSキハダに必要な装備をもれなく搭載。今夏キハダデビューのニューカマーだけでなく、百戦錬磨のベテランにも納得頂ける「実戦型」スタンディングファイト専用ロッドに仕上げた175、195の2レンジス。

ニューカマーへのお勧めはokuma「ソルテラ」レバードラグリール、「ポラリスiv1000」電動リールとのコンビネーション。

今夏は是非「ツナスティック」でファーストキハダ&記録更新にチャレンジして下さい。

Fuji HBSGガイド/ダブルラッピング/グラファイトギンバル

※表示以上のハリス、及びウインチファイトでの使用はお止め下さい。


深海が見える！達人の領域。



Deep Odyssey

ディープオデッセイ GBX / RBX

“ディープマスター”テル岡本のフィッシングライター活動25周年記念の限定スペシャルバージョン。鮮やかなブルーメタリックの総糸巻を施す事で超究極深海竿「オデッセイ」の卓越機能&潜在能力に、テル岡本が愛用する総糸巻カスタムモデルのフィーリングが融合。ゴージャスなラッピングと3点支持バットガイドIGRBSG採用の最強ガイドスペックを搭載し、アニバーサリーに相応しい逸本に仕上げた。ヘビータックルキンメならGBX、ヘビータックルアコウ&ベニアコウにはRBX。ボディーカラーもベストマッチの「ディープマスターCX9SPH」リールとのコンビネーションが各地の本格深海釣りで頂点を極める。




MPG ULDP ブランクシステム


MPG ULDP (ULTRA MULTI LAYER HIGH DENSITY & PRESSURE CONSTRUCTION) ブランクシステムとは…

MPGを単にマルチレイヤー(厚巻)するだけでなく、形成時に高圧力を加えることで樹脂量を最小限とした超多層高密度圧縮製法による高纖維量・高密度ブランクがMPG素材の潜在能力を最大限に引き出し、従来チュー・ラーロッドの常識を打ち破る高性能を生み出すニューシステム。

注意 総糸巻仕様のロッドは曲がる事でガイド系巻部、及びロッド本体に顕著なクラックが発生しますが、素材特性上避けられない現象とご承知下さい。ロッドの性能及び強度に影響はありません。



ディープ オデッセイ
アクションカーブ 250号



ディープ オデッセイ
アクションカーブ 500号

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格(円)
ディープ オデッセイ GBX / RBX 限定モデル										
GBX	038910	2.15	1	190	825	4.4	16.8	250~500	8~20	150,000
RBX	038927	2.15	1	190	885	3.8	16.8	300~600	12~30	150,000
ディープ オデッセイ Model G / R										
Model G	039085	2.15	1	190	785	4.4	16.8	250~500	8~20	100,000
Model R	039092	2.15	1	190	850	3.8	16.8	300~600	12~30	100,000
ディープ オデッセイ Model T										
Model T	038934	2.3	1	207	630	2.5	16.8	150~250	4~12	100,000



DeepOdyssey Model G



Deep Odyssey GBX



Deep Odyssey

ディープオデッセイ

究極深海竿・ディープインパクトの「先」を見据えた“ディープマスター”テル岡本渾身の逸本。ディープインパクトよりも更に細いマンドレルに超厚巻形成した、超MPG ULDPブランクシステムを採用。ディープインパクトを超える「インパクト」を生み出す超究極深海ロッド。テル岡本のこだわりが生んだ、モデルにより異なるアクション設定。キンメダイをメインに据えた「モデルG」。深海竿は先調子、が大前提だが、敢えて太く、ストレートなトップセクションと、やや胴調子とも言えるボディを設定。捨て糸切りに不可欠なバットパワーは充分ながら、従来深海竿の感覚から逸脱したトータルテーパー。ストレートなトップセクション全体が大きなムーブを見せ、アタリは増幅。胴に乗るアクションが巻上時にウネリを吸収する。「反応を直撃し、着底と同時に、時にそれ以前にアタリが出るキンメはアタリで魚種を判断する楽しみはない。ならばアタリをより明確に“魅せる”事と巻上時に口切れを抑える事を優先した」テル岡本の思惑による。「胴調子の分、底叩きは従来先調子に分があるが、ここは釣師の真価が問われる場面。底ダチ設定、底の取り直し、ウネリを見極めたロッド仰角調整。テクニックを駆使して喰わせる事に、よりディープな楽しみを見出で欲しい。」究極の深海ターゲット・ベニアコウメインの「モデルR」は水深1,000mでの「底叩き」と「感度」を追求。本命のみならず、エキストラの悪戯までもキャッチする、研ぎ澄ましたトップ。跳ね上がりらず、巨大アブラボウズのパワー&重量にも屈しないしなやかさとバットパワー。専用ロッドに相応しい機能を獲得した。「従来IIアクションでもベニアコウは充分可能。だからこそモデルRは、IIを凌駕する【それ以上】が不可欠。スカイツリーと東京タワーを積み重ねた天辺から仕掛け放り込む想像を絶する釣り。千尋の底から伝わるシグナルを竿先が的確に表現し、アタリの主が何か、を知らしめる事を追求した。」400~500号錘のヘビータックルアコウダイ、メヌケ釣りでもその超機能を余す事無く發揮する。日本海のオキメバル(テリ、ハチメ)と本州全域で人気拡大中のアカムツ(ノドグロ)がメインターゲットの「モデルT」。長竿のイメージが強いオキメバルに、敢えて2.3mショートレンジスを打ち出した。日本海、太平洋で実釣を重ねた岡本が自信を持って提案する2.3mの「中深場用オデッセイ」。モデルG同様の機能とフィーリングをオキメバル&アカムツ釣りで【魅せる】。手にした者ののみが体感可能なディープマスターの領域。「ディープオデッセイ」はテル岡本ワールドへの招待状だ。

これが「テル岡本」理想のカタチ。
目感度極めるアラシイ「インパクト」。



DEEP IMPACT TERU Style

ディープインパクトTERUスタイル

どうすれば深海釣りはよりスマートに、オモシロくなるのか。「深海釣リネクストステージ」を考え続ける“ディープマスター”テル岡本が満を持して放つ「次世代のディープインパクト」が「テルスタイル」。

「自身が大幅減量したので、ロッドもMPGフィーリングを損ねず、細身にしました。」と笑うテル岡本が語る。「深海デビューした40年前、深海竿は先調子、が半ば常識。代名詞的な専用竿もあったけれど、手に合わない。「ややスロー」な竿の方が間違いなくアタリが見易いから、専らそっちを使って。当時の船長達は不思議そうな顔をしたけれど、【結果】が伴ったから、誰も文句は言わなかった。」

40年の時を経て岡本が提案するのは、従来ディープインパクトよりも「スロー」を強調したアクション。

自らの原点に回帰し、これまでのディープロッド理念を覆す「挑戦状」なのか。「誤解のない様に明言したいのは【覆した】ではなく、特長を徹底追求した結果にこうなった事。これまでプロデュースしたディープロッドの根幹は全て【それ】ですから。」

「最近、よく【目感度】って言うでしょう。深海釣りは基本的に100%目感度の釣りだから、これが優れていない竿を使うと相当つまらない。アタリが判らないとか、根本的にNGですよ。」と言い切る岡本は「アタリを見せる」を開発の最重要ポイントに据えた。

その機能を知らしめる、こんな逸話も。「プロトタイプを初めて乗る船で使った時、1投目にスミヤキ（クロシビカマス）らしいアタリが来て。そのまま追い喰いを待っていたら、船長が【オマツリするから早く巻け】って言う。疑問に思っていると【そんな大きなアタリはバラムツ以外に考えられない】と。」「スミヤキでしょ、って言っても信じない。仕方なく巻いたら、やっぱりスミヤキ1尾。すると今度は【ハリスが切れてないか】と。仕掛け調べてやっと納得。最後は【こんなにアタリが出る竿は初めて見た】と感心してくれた。釣果はマイチだっただけれど、楽しい1日でしたね。竿先が「生きている」スロー・テーザーが生み出す目感度でアタリと引きという「過程」を存分に楽しむ事が一尾の価値がよりアップする。胴に乗るアクションが口切れ、ハリス切れを抑え込む事でターゲットを眺め、手にする。最後は味わう事で「結果」を楽しむ。深海釣りの「全て」のシーンを楽しみ尽くすための最先端の深海竿とはどうあるべきか。自問自答を続けるテル岡本の「理想のスタイル」を具現化したロッドこそ「ディープインパクト テルスタイル」。

ル。中深場、LT深海釣りにはRT0。ヘビータックルキンメ、マダラ、LTアコウや大ムツ、大アラならRTI。へビータックルアコウ&メヌケ、究極深海釣りベニアコウ、深海巨大魚アラボウズのRTII。全国各地の深海シーンを幅広くカバーする信頼と実績の3アクションをリリース。入門者はもちろん、百戦錬磨のベテランにも、テルスタイルで「最先端深海釣り」の魅力を余す事無く楽しみ尽くして頂きたい。




MPG GCULDP ブランクシステム

GC (グラファイトクロス) ULDPブランク…
中弾性カーボンを中心部に配したMPG超厚巻ブランク。スリムなフォルムと軽量化、従来と遜色ないパワー・強度を獲得。最終的部分での復原力、操作性の「切れ味」がアップ。



Deep Impact TERU STYLE RT-0

モデル	商品コード	全長 (m)	総数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格(円)
RT 0	03166 9	2.1	1	184	630	2.9	16.5	150-350	6-14	80,000
RT I	03167 6	2.1	1	184	690	3.5	16.5	250-500	8-20	80,000
RT II	03168 3	2.1	1	184	725	3.8	16.5	300-600	12-30	80,000



DEEP MASTER

エイテック 独占販売・限定生産モデル
DEEP MASTER テル岡本プロデュース 究極深海電動リールシリーズ



DEEP MASTER AT3
中深場＆ライト深海なら

DEEP MASTER AT5
ライトタックルアコウ、
メヌケ、マダラなら

DEEP MASTER AT5
ヘビータックルキンメ
&アコウ、ベニアコウなら

DEEP MASTER コマンドX9SPH
ヘビータックルアコウ
&ベニアコウなら

DEEP MASTER コマンドX9SPH
PEライン

メーカー希望本体価格	6号-700m 8号-550m	6号-1,100m 8号-900m
130,000円	ドグ耐力 55kg	ドグ耐力 64kg
	瞬間最大巻上力 150m/min	瞬間最大巻上力 150m/min
	手巻キャ比 1:1.92	手巻キャ比 1:1.92
	リール自重 1.7kg	リール自重 2.55kg

メーカー希望本体価格 145,000円

糸巻量 PE(号-m)	6号-1,100m 8号-900m	糸巻量 PE(号-m)	12号-1,400m 15号-1,100m 20号-900m 30号-700m
ドグ耐力	20kg-40kg	ドグ耐力	35kg-74kg
瞬間最大巻上力	55kg	瞬間最大巻上力	75kg
巻取り速度 (無負荷)	150m/min	巻取り速度 (無負荷)	120m/min
手巻キャ比	1:1.92	手巻キャ比	1:2.54
リール自重	1.7kg	リール自重	5.3kg

モデル	商品コード	全長 (m)	総数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格(円)
RT 0	03166 9	2.1	1	184	630	2.9	16.5	150-350	6-14	80,000
RT I	03167 6	2.1	1	184	690	3.5	16.5	250-500	8-20	80,000
RT II	03168 3	2.1	1	184	725	3.8	16.5	300-600	12-30	80,000



Deep Impact TERU STYLE RT-0

伝説は終わらない。進化するスペシャルローリングアクション。

Blue Quarter SEVEN ブルーコーター セブン MPG INSIDE

カーボンにはないしなやかさと粘り&強度。ただのグラスやムクには不可能な軽さと「魚が勝手に浮いて来る」復原力のコンビネーション。これぞMPGの真骨頂。パーフェクトな弧を描く「元祖」リアル2ピースロッド、ブルーコーター。紅いボディの奥に、脈々と流れる「紺碧」の純血統。それは全身MPGのリアルツーピースであり続ける事。「ブルーコーター」のあるべき姿、その根源は決して揺るがない。最新スペックを身にまとい、従来ブルーコーターのフィーリングを損ねる事無く、更なる細身軽量化を実現した正統派MPGスペシャルローリングアクションロッド。メバル、ヒラメ、マダイの「アクション0」、マダイ~ワラサ(メジロ)、メダイ、遠征コマセまでをカバーする「アクション1&2」の計10アイテム。伝説のブルーコーターV2から、早十余年。何より追い求めたのは比類なきフィーリング。手にした誰もが「面白い!」「凄い!」と感じる。それが「7代目の結論」。今年も終わる事のない「進化する伝説」がコマセ&喰わせシーンを席捲する。



アクション0 錘負荷 20~60号 適合ハリス 2~8号

アクション1 錘負荷 30~80号 適合ハリス 3~10号

アクション2 錘負荷 50~100号 適合ハリス 4~12号

モデル 商品コード 全長 繰数 仕舞 標準自重 先径 元径 錘負荷 適合ハリス メーカー希望

MPG ブルーコーター セブン

G 270	03860 6	2.7	2	140	246	1.8	13.6	20~60	2~8	44,000
G 300	03861 3	3.0	2	155	260	2.0	14.6	20~60	2~8	46,000
G 330	03862 0	3.3	2	170	290	2.1	15.0	20~60	2~8	48,000
G 360	03866 8	3.6	2	184	322	1.9	16.9	20~60	2~8	50,000
G 271	03863 7	2.7	2	140	259	1.9	13.9	30~80	3~10	46,000
G 301	03864 4	3.0	2	155	272	2.4	15.8	30~80	3~10	48,000
G 331	03865 1	3.3	2	170	328	2.4	15.9	30~80	3~10	50,000
G 361	03867 5	3.6	2	184	346	2.0	17.4	30~80	3~10	52,000
G 332	03868 2	3.3	2	170	422	2.4	17.4	50~100	4~12	52,000
G 362	03869 9	3.6	2	184	400	2.4	17.4	50~100	4~12	54,000



BlueQuarter SEVEN 300

MPGの登竜門。 幅広いターゲットに対応する6:4ベーシック。

H-HYPER IBLADE ハイバーブレード MPG INSIDE

しなやかさと粘り腰、魚を浮かせるパワーと操作性の相反する要素の融合。

そして何よりも、「楽しく、面白く釣れる」MPGの機能とフィーリング。

より多くの沖釣りファンにMPGでしか味わえない魅力を体感して欲しい。「入門者、未体験者にも気軽に手に取れる一本」をコンセプトに開発したハイバーブレードは「MPGの登竜門」と呼ぶに相応しい6:4ベーシックアクションのショートロッド。

MPGと中弾性カーボンの相性を徹底追求した絶妙のコンポジットでMPGのあるべきフィーリングを損ねず、

MPGロッドとしての「細身軽量」を追求。

グリップ前ジョイントスタイルでワンピースに迫るアクションを維持しつつ、収納&運搬性にも配慮した。

アクション0&1はコマセ・喰わせ・誘い・胴突・サビキとオールラウンド。

アクション2はワラサ、メダイ等のコマセ釣り、オキメバル、アカムツ、ビシアジ、フラッシャーサビキなどの中深場釣りに好適。

3アクション8アイテムのラインアップで沖釣り人気ターゲットを幅広くカバーする。

糸絡みを軽減: Fuji KTSG+KWSGガイドスペック

上下非対称脇挟みアグリップ

ホルダーアダプター標準装備

アクション0 錘負荷 30~60号 適合ハリス 1.5~5号

アクション1 錘負荷 60~100号 適合ハリス 2~8号

アクション2 錘負荷100~150号 適合ハリス 2~12号

モデル 商品コード 全長 繰数 仕舞 標準自重 先径 元径 錘負荷 適合ハリス メーカー希望

MPG ハイバーブレード

G 180	03962 7	1.8	2	125	151	2.1	11.5	30~60	1.5~5	30,000
G 200	03963 4	2.0	2	142	169	1.6	12.0	30~60	1.5~5	32,000
G 230	03964 1	2.3	2	172	195	2.0	13.9	30~60	1.5~5	34,000
G 181	03965 8	1.8	2	125	161	2.1	11.7	60~100	2~8	30,000
G 201	03966 5	2.0	2	142	185	2.1	13.0	60~100	2~8	32,000
G 231	03967 2	2.3	2	172	215	2.0	15.8	60~100	2~8	34,000
G 202	03968 9	2.0	2	142	194	2.1	13.7	100~150	2~12	32,000
G 232	03969 6	2.3	2	172	229	2.0	15.0	100~150	2~12	34,000



HYPER BLADE 202

Deepcruiser

ディープクルーザー

長年の経験をつぎ込んだ魚種別モデル。

DEEP CRUISER KINME SPECIAL 300-230

DEEP CRUISER BURI SPECIAL 300-450

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格(円)
ディープクルーザー									
LIGHT KINME SPECIAL 200-200	51551 0	2.0	1	172	555	4.0	15.0	150-250	40,000
LIGHT KINME SPECIAL 200-230	51552 7	2.3	1	202	643	3.9	16.5	150-250	42,000
TERIHACHIME SPECIAL 200-270M	51553 4	2.7	2	181	585	3.3	17.6	150-250	45,000
TERIHACHIME SPECIAL 200-350M	51554 1	3.5	3	122	716	3.3	19.1	150-250	50,000
KINME SPECIAL 300-200	51555 8	2.0	1	172	558	4.1	16.2	250-350	42,000
KINME SPECIAL 300-230	51556 5	2.3	1	202	632	4.4	17.9	250-350	44,000
BURI SPECIAL 300-450	51557 2	4.5	3	157	1068	3.7	23.5	200-400	70,000
ディープクルーザー									
※200-350M TACHIUO	50496 5	3.5	3	121	540	2.6	19.2	100-200	60,000
エクストラ ディープクルーザー									
※175-400M TACHIUO	50497 2	4.0	3	138	750	2.7	21.1	125-225	65,000

※のアイテムは韓国のみでの販売となります。

ライトキンメスペシャル 口切れを防ぐスムーズなアクション。東京湾口～相模湾のライトキンメ、全国各地の中深場釣りをカバー。安心強度のフェルールジョイント仕様。200と230の2サイズ。

キンメスペシャル 伊豆諸島、遠州灘、南紀のヘビータックルキンメ用ベーシックモデル。口切れを防ぐロッドアクション、安心強度のフェルールジョイント仕様。LTアコウや東北のマダラ&メヌケなど、300号錘の釣りにもベストマッチ。200と230の2サイズ。

テリハチメスペシャル 日本海、太平洋東北沖のオキメバル(テリ、ハチメ)専用ロングモデル。追い食い時、巻上時の口切れを抑え、満艦飾を目指した柔軟なロッドアクション。中型船メインの2.7mと大型船対応の3.5m。2レンジス。

ブリスペシャル グラスコンポジットブランクでブリの一荷も安心の粘り・強度と魚をコントロールするロッドパワーを実現する史上最強の電気ブリ専用ロッド。電気ブリロッドのベーシックレンジス4.5mモデル

KAMIWAZA

カミワザ

しなやかに描く理想的な曲線、「カミワザ」的ムーチングアクション。

高強度UDグラスとカーボンをコンポジット、粘りと強度を有する細身軽量を徹底追及。「軟調子」のニーズに応え、従来ローリングアクションよりも更に「しなやかさ」を強調した5:5調子のコマセ&喰わせ用ロングロッド。2.4~3mモデルには、OOアクションも登場。計12アイテムのフルラインナップ。

しなやかさ、快感

KAMIWAZA 300

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格(円)
カミワザ										
2400	51611 1	2.4	2	124	172	1.9	10.6	15-80	1-5	31,000
2700	51612 8	2.7	2	139	198	1.9	11.6	15-80	1-5	32,000
3000	51613 5	3.0	2	154	217	1.9	12.1	15-80	1-5	33,000
240	51614 2	2.4	2	124	185	2.1	11.4	20-100	1.5-6	32,000
270	51615 9	2.7	2	139	205	2.1	12.4	20-100	1.5-6	33,000
300	51616 6	3.0	2	154	235	2.1	13.2	20-100	1.5-6	34,000
330	51617 3	3.3	2	169	250	2.1	13.6	20-100	1.5-6	35,000
271	51618 0	2.7	2	139	226	2.2	12.7	30-120	2.5-8	34,000
301	51619 7	3.0	2	154	254	2.2	13.2	30-120	2.5-8	35,000
331	51620 3	3.3	2	169	272	2.2	13.7	30-120	2.5-8	36,000
272	51621 0	2.7	2	139	221	2.2	13.3	50-150	3-10	35,000
302	51622 7	3.0	2	154	262	2.2	14.2	50-150	3-10	36,000

00アクション サビキマダイ・アジ・メバル・コマセマダイ・フカセマダイ・タイラバ

0アクション コマセマダイ・フカセマダイ・サビキマダイ・アジ・メバル・ヒラメ・マイカ・アカイカ

1アクション コマセマダイ・ヒラメ・青物

2アクション コマセマダイ・ヒラメ・青物

アクションごとに異なるスレッドカラー・デザイン

UDグラス SUPER DOUBLE GLASS MATERIAL

カミワザ 0アクション 錘100号

全てが最新鋭。

テクニックをフル加速。最先端のコンポーネンツ満載。



Formula

TZ フォーミュラ

最新リングとチタンフレームが超高感度・軽量化を実現「Fujiトルサイトガイド」
抜群のフィット感を実現オリジナルリールシート「CS45-T*」
手持ち感度を徹底追求「カーボンモノコック・リアグリップ」
高感度&高強度「スゴテックTOP」、ブランク性能MAX「4軸ラッピング」

*CS45-T搭載モデル：フグカットウ、マルイカ、カワハギ




New TZ Formula カワハギ175



New TZ Formula カレイ175



TZ Formula キス175



TZ Formula テンヤ真鯛240



TZ Formula フグカットウ150



TZ Formula マルイカ140



TZ Formula ライトゲーム200ML

カワハギ New



カワハギ釣りで扱いやすい8:2ベースながら、宙釣りにも対応できる"ロッドの張り"の強さを持つオールラウンダー。スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ、トルサイトガイド、カーボンモノコック・リアグリップなど最先端パーツ、テクニカルな釣りに向くCS45-Tリールシートも採用し、竿体の感度が大幅アップ。

カワハギ175 錘30号

カレイ New



カレイ小突き釣りで必要とされる8:2先調子を追求、4SCT(4軸ブランク)によりロッドのフレを解消し、高い操作性も実現した。スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ、トルサイトガイド、カーボンモノコック・リアグリップなど最先端パーツで竿全体の感度が大幅アップ。

カレイ175 錘40号

キス



キス釣りで基本となる8:2調子。スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ、トルサイトガイドで超高感度。さらに、カーボンモノコック・リアグリップ装備で手感度もアップ。巻き上げ時には穂持ちから胴にしなやかに乗り、心地よい引きを堪能できる。

キス175 錘10号

テンヤマダイ



小負荷時は先調子でテンヤ操作をしやすく、魚が掛ればベリー～バットまできれいに曲がる「テンヤマダイ」専用スピニングモデル。スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ、トルサイトガイド、カーボンモノコック・リアグリップの最先端コンビネーションで、トータル感度が大幅アップ。

テンヤマダイ240 錘5号

Fuji トルサイトガイド



極・軽い、極・強い、極・優しい。SiC比約40%の軽量化(リング重量)を実現した次世代の究極セラミックリング「TORZITE(トルサイト)」。リングの薄肉化を実現、リング内径アップ=1サイズダウンが可能になり、ガイド総重量・ロッドモーメントが約20~30%削減。穂先軽量化により、感度向上。耐摩耗性・耐衝撃性はもちろんSiC同等レベル。断面形状によるライン負荷軽減、極めて低い摩擦抵抗も合わせて実現している。

テンヤオオダイ



テンヤマダイ竿のベーシックなバランスを崩すことなく、ロッド全体にパワーを持たせた大鰐対応テンヤ竿。スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ、トルサイトガイド、カーボンモノコック・リアグリップの最先端コンビネーションで、トータル感度が大幅アップ。

テンヤオオダイ240 錘10号

フグカットウ



しっかりアタリを感じて掛ける、9:1極先調子のフグカットウ専用モデル。スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ&トルサイトガイド、カーボンモノコック・リアグリップの最先端コンビネーションで、感知能力が大幅アップ。テクニカルに説明するCS45-Tリールシート装備。

フグカットウ150 錘30号

マルイカ



65:35スローアクション乗せ調子ながらも、スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ&トルサイトガイド、カーボンモノコック・リアグリップの最先端コンビネーションで感度も超ハイレベル。テクニカルに説明するCS45-Tリールシート装備。

マルイカ140 錘40号
マルイカ140 錘60号

ライトゲーム



喰わせ、誘い、ライトコマセなどあらゆるライトゲームをこなしやすい7:3調子。負荷に応じて素直に曲がる気持ちよさを持つ。スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ&トルサイトガイド、カーボンモノコック・リアグリップの最先端コンビネーションで感度抜群。錘負荷に応じたL/M/L/Mの3アイテム。

ライトゲーム200M 錘40号

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm/m)	元径 (mm/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格 (円)
-----	-------	--------	--------	---------	----------	-----------	-----------	---------	-----------------

TZ FORMULA カワハギ 8:2 スゴテック・カーボン HI-FLEXトップ インロー継

175 51810 8 1.75 2 91 121 0.8 25.0 25-40 40,000

TZ FORMULA カレイ 8:2 スゴテック・カーボン HI-FLEXトップ インロー継

175 51809 2 1.75 2 91 114 0.8 25.0 30-40 40,000

TZ FORMULA キス 8:2 スゴテック・カーボン HI-FLEXトップ インロー継

175 51801 6 1.75 2 91 95 0.6 25.0 8-15 37,000

TZ FORMULA テンヤ真鯛 7:3 スゴテック・カーボン HI-FLEXトップ インロー継

240 51802 3 2.4 2 160 123 0.7 25.0 2-15 40,000

TZ FORMULA テンヤ大鰐 7:3 スゴテック・カーボン HI-FLEXトップ インロー継

240 51803 0 2.4 2 160 136 0.7 25.0 4-15 41,000

TZ FORMULA フグカットウ 9:1 スゴテック・カーボン HI-FLEXトップ インロー継

150 51804 7 1.5 2 78 131 1.1 25.0 25-30 39,000

TZ FORMULA マルイカ 65:35 スゴテック・カーボン HI-FLEXトップ インロー継

140 51805 4 1.4 2 73 90 0.7 25.0 30-60 34,000

TZ FORMULA ライトゲーム 7:3 スゴテック・カーボン HI-FLEXトップ インロー継

200L 51806 1 2.0 2 103 106 1.0 25.0 10-40 39,000

200ML 51807 8 2.0 2 103 114 1.0 25.0 15-60 40,000

200M 51808 5 2.0 2 103 120 1.0 25.0 20-80 41,000

青文字は新製品です。

凄いカーボンソリッドティップ
➡スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ



カレイ

8:2先調子のカレイ小突きアクションに、スゴテック・カーボンHI-FLEXトップを搭載、今までにない高感度を実現し、高次元のバランス＆フィーリングで軽快なテンポの誘いを生み出す。新開発CS45-Tリールシートも、さらにテクニカルな誘いを可能にする。

タチウォテンヤ

関西で人気のタチウォテンヤ竿にスゴテック・カーボンHI-FLEXトップを搭載、75:25先調子の掛け設定と相まって、さらに感度アップ。喰い渋りの微細なアタリを確実にキャッチ、ガッチャリとアワセ、確実に掛ける。タチウォテンヤに必要な性能が満載。

加太真鯛

スゴテック・カーボンHI-FLEXトップの高感度で、より確実な底取りがしやすく、擬似餌を遠和感なく喰わせるしなやかさも両立。大ダイも無理なくコントロールするバットパワーも兼ね備えた加太泉南擬似餌高仕掛(チョクリ仕掛け)のマダイ釣り専用7:3アクションモデル。

カワハギ

スゴテック・カーボンHI-FLEXトップで、カワハギのアタリを逃さずキャッチ。視認性の良い穂先で目感度もアップ。クロスラッピングで、大型カワハギの引きにしっかり対応する。底釣り・スタンダードの25と、宙釣り用30の2モデル。ロッド捌きの良い175サイズ。

キス

江戸前竿を彷彿させるキス釣り基本の8:2先調子が、スゴテック・カーボンHI-FLEXトップを得てさらに高感度に!巻き上げ時は穂持ちから胴にしなやかに乗る「玄人好み」の味わい。

テンヤマダイ

負荷が小さい時はテンヤを操作しやすい先調子、加重がかかるとともにベリー～バットまできれいに曲がる乗り調子に。スゴテック・カーボンHI-FLEXトップでさらに感度アップ。240/255の2サイズをラインナップ。

マルイカ

65:35スロー・アクション乗せ調子設定ながら、スゴテック・カーボンHI-FLEXトップによって高感度も併せ持つ。140/155の2サイズをラインナップ。シーズンを通して対応可能な30～60号の錘負荷設定。

ライトゲーム

マゴチやヒラメ等の喰わせ釣り、タチウォやアマダイ等の誘い釣り、浅場根魚、ライトコマセ etc … ライトフィッシングの釣りを幅広くカバーする7:3調子。スゴテック採用で感度大幅アップ。L(錘負荷10～40号)、ML(錘負荷15～60号)、M(錘負荷20～80号)をラインナップ。

ひとつスッテ

昨今ブレイクの兆しをみせるひとつスッテ専用ロッド。鉛スッテを思いのまま縦横無尽に動かすことができる操作性、活性が低い時でもイカの微細な触りを捉える穂先は、スゴテック・カーボンHI-FLEXトップならでは。



ライトゲームはスゴテック

かつてない高感度! 穂先強度2倍以上!

高次元バランス&フィーリング

感度アップと糸絡み軽減を実現するFuji SiC Kガイド・マイクロガイドパフォーマンス
ブランク本来の性能を最大限に引き出すXラッピング採用で、ネジレ&潰れ強度アップ


SUGOTEC

従来カーボンFLEXトップと比較して2倍以上(当社比)の曲げ強度を有する超感度スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ。張りのある高感度で微細なアタリも表現する。

スゴテックTOP

高感度、強度は従来カーボンソリッド2倍以上。理想の穂先スゴテック

SUGOTEC アクションカーブ



モデル	商品コード	全長 (m)	緒数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	メーカー希望価格 (円)
SUGOTEC カレイ 8:2	スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ インロー緒								
165 小突き	51403 2	1.65	2	86	97	0.8	12.2	30~40	30,000
175 小突き	51404 9	1.75	2	91	102	0.8	12.6	30~40	30,000
SUGOTEC タチウォテンヤ 75:25	スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ インロー緒								
205	51405 6	2.05	2	106	163	1.0	11.0	30~60	31,000
SUGOTEC 加太真鯛 7:3	スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ インロー緒								
235	51406 3	2.35	2	121	150	0.9	11.2	20~80	33,000
SUGOTEC カワハギ 8:2	スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ インロー緒								
175-25	51401 8	1.75	2	91	111	0.6	12.9	25~30	30,000
175-30	51402 5	1.75	2	91	112	0.8	12.9	30~40	30,000
SUGOTEC キス 8:2	スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ インロー緒								
175	50970 0	1.75	2	90	85	0.6	8.8	8~15	26,000
SUGOTEC テンヤマダイ 7:3	スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ インロー緒								
240	50974 8	2.4	2	160	113	0.7	13.0	2~15	29,000
255	50975 5	2.55	2	161	122	0.7	13.4	2~15	30,000
SUGOTEC マルイカ 65:35	スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ インロー緒								
140	50979 3	1.4	2	72	95	0.7	8.4	30~60	25,000
155	50980 9	1.55	2	80	96	0.7	9.0	30~60	26,000
SUGOTEC ライトゲーム 7:3	スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ インロー緒								
190L	50984 7	1.9	2	98	91	0.9	9.8	10~40	28,000
190ML	50985 4	1.9	2	99	94	1.0	10.2	15~60	29,000
190M	50986 1	1.9	2	99	99	1.0	10.5	20~80	30,000
SUGOTEC ひとつスッテ 7:3	スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ インロー緒								
230	50988 5	2.3	2	161	114	0.9	13.0	5~20	28,000

ゲームロッドのフロントランナー

2006年の登場以来、ショートゲームロッドの世界を常にリードしてきたアルバトロスシリーズが、最先端パーツを装備してモデルチェンジ。感度・軽さ・切れ味・粘り…高い支持を得てきたロッド感覚はそのままに、カーボンモノコック・リアグリップ&CS45-Tリールシートでさらなる進化&深化を遂げた。どこまでも曲がる限界知らずの特殊加工カーボン「GSS」とカーボンチューブラーをワン&ハーフでジョイント、GSS素材特性と中弾性カーボンの復原力が絶妙のコンビネーションを生み出し、格別のしなやかさと小気味良い切れ味を継承している。あらゆるライトフィッシングをカバーする先調子設定。


ライト&ショートでとことん楽しむ



ALBATROSS FIRSTLITE 180ML



ALBATROSS FIRSTLITE S180L-KR



ALBATROSS ファーストライ 180ML アクションカーブ

ロッド感度を極限まで高める
マイクロガイドパフォーマンス糸絡みをシャットアウト
Fuji Kガイド

あらゆるライトフィッシングをカバー。

- タイラバ・マダイ・アオリイカのシャクリ釣り
- スズキ・マゴチ・LTヒラメ等の喰わせ釣り
- ライトタチウオ・アマダイの誘い釣り
- ライトアジ・カレイ・浅場根魚・マルイカ・ライトコマセ etc



モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錐負荷 (号)	メーカー希望 価格(円)
アルバトロス ファーストライ									
180L	51701 9	1.8	2	109	104	1.0	25.0	10~40	30,000
210L	51702 6	2.1	2	139	122	1.0	25.0	10~40	32,000
180ML	51703 3	1.8	2	109	106	1.0	25.0	15~60	31,000
210ML	51704 0	2.1	2	139	132	1.0	25.0	15~60	33,000
180M	51705 7	1.8	2	109	109	1.0	25.0	20~80	32,000
210M	51706 4	2.1	2	139	142	1.0	25.0	20~80	34,000
S180L-KR	51707 1	1.8	2	109	103	1.0	25.0	10~40	30,000
S210L-KR	51708 8	2.1	2	139	121	1.0	25.0	10~40	32,000



東日本

オキヅリコウボウ

TARGET AREA

ターゲットエリア: 東日本



東京湾、相模湾、房総から
伊豆半島や東北までカバーする
東日本向けラインナップ。

ところ変われば竿変わる。
全国各地の沖釣りをカバーする沖釣工房。



沖釣工房 ライトAJI 175



沖釣工房 ベイト船キス 165



沖釣工房 マゴチスズキ 220



沖釣工房 メバル 270



沖釣工房 フグカットウ 140



沖釣工房 ビジャジ 170

ライトAJI New

東京湾30~40号ビシ「ライトAJI」専用ロッド。柔軟な7:3アクション設定が警戒心の強いAJIを違和感なく喰わせ、口切れさせずにキャッチする。手持ちでの軽快な釣りを追求した超軽量設計。カサゴやイシモチなど、東京湾ライトゲームにも好適。

ライトAJI 錘40号

メバル

240はエビメバル&夜メバル対応の8:2調子、HI-FLEXトップ採用。270はイワシメバルもカバーする6:4喰わせ調子のチューブラー・プランク。マイクロガイドフォーマンスで感度アップ、テクニカルに誘えるCS45-Tリールシート装備。



ベイト船キス New

確実な底取りと手返しの良さを追求したベイトリール専用キス竿。シロギスの胴突き仕掛けにも最適。錘負荷10~30号で、ノーマルなポイントから早潮ポイント・深場までカバーする。キス&イシモチリレーやカサゴにも好適。

ベイト船キス 錘15号

キスKR

高感度カーボンHI-FLEXトップ採用。「江戸前キス竿」調子を踏襲した8:2先調子設定。錘負荷8~15号のキスと、10~20号のキス硬。各160、180の計4アイテムで各地の釣りをカバー。最新KRガイドコンセプト搭載。

キス 錘10号


マゴチスズキ New

東京湾富津、本牧地区マゴチ&スズキのエビ餌喰わせ釣り専用モデル。微細なアタリを逃さず、硬い口周りにしっかりフッキングさせる8:2先調子設定。ベーシックレンジの240の他、操作性を重視した超軽量手持ち専用設計の220を追加リリース。

マゴチスズキ 錘20号

カワハギ

グラスソリッドにチタンを貫通し穂先に反発力を持たせたGTトップ、プランクタッチECSシート採用で目感度・手感度が大幅アップ。9:1超先調子、8:2極先調子の他、宙釣りやタタキ釣り用硬調子もラインナップ。糸絡みを防止するKWSG&KTSGガイド、視認性の良い白穂先。




フグカットウ

高感度HI-FLEXトップ採用。9:1極先調子設定の外房~常磐地区フグカットウ釣り専用モデル。一日中楽にシャケれる140と、繊細なサワリを逃さない155の2モデル設定。糸絡みを防止するKWSG&KTSGガイド、視認性の良い白穂先。



ビジャジ

ワンピースに迫るアクションと強度を追求したビシ釣り専用竿。コマセを効果的に振り出す操作性重視の7:3アクションと、喰わせ重視の6:4アクション。東京湾・相模湾の130号ビシから剣崎150号にも対応。7:3アクションでは170サイズも。



モデル	商品コード	全長 (m)	総数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
沖釣工房 ライトAJI 7:3 カーボンHI-FLEXトップ インロー継									
175	51244 1	1.75	2	90.5	114	1.3	9.6	20-50	20,000
沖釣工房 ベイト船キス 8:2 HI-FLEXトップ インロー継									
165	51242 7	1.65	2	85.5	93	0.7	9.2	10-30	22,000
沖釣工房 キスKR 8:2 カーボンHI-FLEXトップ インロー継									
160	51419 3	1.6	2	83	78	0.7	8.6	8-15	21,000
180	51420 9	1.8	2	93	84	0.7	9.4	8-15	22,000
160硬	51421 6	1.6	2	83	80	0.8	8.8	10-20	21,000
180硬	51422 3	1.8	2	93	86	0.8	9.5	10-20	22,000
沖釣工房 マゴチスズキ 8:2 カーボンFLEXトップ インロー継									
220	51243 4	2.2	2	113	122	0.9	10.1	10-20	25,000
240	51423 0	2.4	2	124	127	0.9	10.6	10-20	29,000
沖釣工房 メバル 8:2 6:4 HI-FLEXトップ インロー継									
240	51424 7	2.4	2	124	129	1.2	11.6	10-20	25,000
270	51425 4	2.7	3	95	124	1.4	10.0	8-15	26,000
沖釣工房 カワハギ 9:1 8:2 GTトップ インロー継									
180 8:2	51451 3	1.8	2	94	87	1.3	10.6	25-30	24,000
180 9:1	51452 0	1.8	2	94	87	1.3	10.6	25-30	24,000
175硬	51453 7	1.8	2	85	92	1.4	11.1	30-40	24,000
沖釣工房 フグカットウ 9:1 HI-FLEXトップ インロー継									
140	51457 5	1.4	2	73	105	0.8	13.2	25-30	20,000
155	51458 2	1.55	2	81	108	0.8	13.8	25-30	21,000
沖釣工房 ビジャジ 7:3 6:4 インロー継									
170/7:3	51454 4	1.7	2	88.5	155	2.0	11.4	100-150	23,000
190/7:3	51455 1	1.9	2	98.5	164	2.0	12.3	100-150	24,000
190/6:4	51456 8	1.9	2	98.5	163	2.0	12.1	100-150	24,000

青文字は新商品です。

MPG船竿

電動リール

okumaリール

マーフィックス

リール

PEライン

PEライ

ライン・用品

水中灯

ペンリール

PEライン

ライン・用品

マーフィックス

リール

MPG船竿

電動リール

okumaリール

マーフィックス



東日本

オキヅリコウボウ




東京湾、相模湾、房総から
伊豆半島や東北までカバーする
東日本向けラインナップ。

ところ変われば竿変わる。
全国各地の沖釣りをカバーする沖釣工房。



■ ワラサ II New


細身軽量、粘りと強度を併せ持つ青物用ワンピースロッド「沖釣工房ワラサ」をベースに、細いハリスにも対応できるソフトさを持たせたのが「ワラサ240II」。東京湾・剣崎沖などの超人気スポットで、ハリス号数を落として喰わせることを重視したいときに最適なワラサ竿だ。



ワラサ II 錘100号

■ ワラサ

細身軽量、粘りと強度を併せ持つ青物用ワンピースロッド。ワラサ・ブリをメインに、メダイや遠征五目などのコマセ釣り、イカダイなど「喰わせ釣り」に威力を発揮。ベーシック2.4m、操作性重視の2.1mの2モデル。LC&KWSGガイド、ワンピースに迫るアクション&安心強度のバットジョイント。




ワラサ 錘100号

■ ライトアマダイ

相模湾を中心人に気度アップ、注目されているライトアマダイ専用ロッド。誘いをしっかりこなす7:3調子ながら穂持ちを柔らかく設定し、喰い込みの良さも両立。バットは大型の重きにも対応。ライト感覚溢れる195cm、TCSトリガーシート。糸絡みを防止するKWSG&KTSGガイド、視認性の良い白穂先&オレンジスレッド。




アマダイ 錘80号



ライトアマダイ 錘50号

■ ライト深場

扱いやすい7:3アクション設定・グラスプランクのしなやかさと粘り強度で、中深場～ライト深海に威力を発揮。明確な目感度で釣趣抜群かつバラしにくい。150号／200号の2アクションで、アカムツ／鬼カサゴ／クロムツ／アラ／LTキンメなどの人気ターゲット各種をカバーする。



ライト深場 錘200号

■ アカムツ

東北から関西、四国まで、本州全域で人気急上昇のアカムツ専用ロッド。グラスコンボジットの6:4調子で、口切れしやすいアカムツに対応。視認性の良い白穂先&オレンジスレッドで、ダイナミックにアタリを感じ取る。糸絡みを軽減するKWSG&KTSGガイド。200と230の2レンジス。



アカムツ 錘200号

■ ライトヒラメ

人気のライトヒラメ専用モデル。40号錘のライトヒラメから、60号錘にも対応。アタリはもちろんのことイワシの動きを敏感に察知する穂先、スリルを味わいつつもヒラメとしっかりやりとりできるバットパワー、ライト感覚溢れるTCSトリガーシートなどライトヒラメに必要な要素満載。糸絡みを軽減するKWSG&KTSGガイド。200と225の2レンジス。



ライトヒラメ 錘40号



ライトヒラメ 錘40号

■ アマダイ

基本は8:2先調子で無駄なく誘い、キッカリヒアワせる。魚が掛ければスムーズに胴に乗り、バラシを抑えて釣趣満点。「先・乗り調子」の誘い釣り専用ロッド。ワントロークの誘い幅を意識した2.3m。



アマダイ 錘80号



ワラサ 錘100号

■ ヒラメ


砂地・根回り・カジメなど、あらゆる釣場をカバーしつつ、喰い込みの良さと確実なフッキング、リフトアップのパワーを兼ね備えた6.5:3.5専用アクションを設定。60号負荷のベーシック、大型錘と外房横流し対応のHタイプ。基本レンジス270の他に、取り回し重視の255もラインナップ、全4モデル。



ヒラメ 錘60号

■ ライトアマダイ


相模湾を中心人に気度アップ、注目されているライトアマダイ専用ロッド。誘いをしっかりこなす7:3調子ながら穂持ちを柔らかく設定し、喰い込みの良さも両立。バットは大型の重きにも対応。ライト感覚溢れる195cm、TCSトリガーシート。糸絡みを防止するKWSG&KTSGガイド、視認性の良い白穂先&オレンジスレッド。



ライトアマダイ 錘50号

■ ライトヒラメ

人気のライトヒラメ専用モデル。40号錘のライトヒラメから、60号錘にも対応。アタリはもちろんのことイワシの動きを敏感に察知する穂先、スリルを味わいつつもヒラメとしっかりやりとりできるバットパワー、ライト感覚溢れるTCSトリガーシートなどライトヒラメに必要な要素満載。糸絡みを軽減するKWSG&KTSGガイド。200と225の2レンジス。



ライトヒラメ 錘40号

モデル	商品コード	全長 (m)	総数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm/m)	元径 (mm)	錘 (号)	メーカー希望
沖釣工房 ワラサ 6:4									
240II	51233 5	2.4	2	187.5	217	2.3	14.2	40-100	30,000
沖釣工房 ワラサ 6:4									
210	51468 1	2.1	2	157	211	1.8	14.1	50-100	28,000
240	51469 8	2.4	2	187	251	1.8	15.6	50-100	30,000
沖釣工房 ライト深場 7:3 インロー継									
150-200	51231 1	2.0	2	103.5	290	2.3	15.2	100-200	35,000
200-200	51232 8	2.0	2	103.5	309	2.4	15.7	150-250	36,000
沖釣工房 アカムツ 7:3 インロー継									
200	51479 7	2.0	2	104	181	2.2	12.5	150-250	28,000
	51480 3	2.3	2	119	218	2.2	14.1	150-250	29,000
沖釣工房 アマダイ 8:2 インロー継									
230	51476 6	2.3	2	119	185	0.85	13.4	60-100	23,000
沖釣工房 ライトアマダイ 7:3 カーボンHI-FLEXトップ インロー継									
195	51475 9	1.95	2	101	113	0.75	11.4	30-60	21,000
沖釣工房 ヒラメ 65:35 HI-FLEXトップ インロー継									
255	51462 9	2.55	2	131.5	180	0.9	14.4	60-100	27,000
255H	51463 6	2.55	2	131.5	191	1.0	14.7	80-120	28,000
270	51464 3	2.7	2	139	191	0.9	14.8	60-100	29,000
270H	51465 0	2.7	2	139	215	0.95	15.3	80-120	30,000
沖釣工房 ライトヒラメ 7:3 HI-FLEXトップ インロー継									
200	51466 7	2.0	2	104	119	1.05	10.8	20-60	26,000
	51467 4	2.25	2	116	131	1.05	11.8	20-60	28,000

青文字は新商品です。

MPG船竿

電動リール

okumaリール

ペニール

PEライン

水中灯

41



東日本

オキヅリコウボウ

TARGET AREA

ターゲットエリア: 東日本



東京湾、相模湾、房総から
伊豆半島や東北までカバーする
東日本向けラインナップ。

ところ変われば竿変わる。
全国各地の沖釣りをカバーする沖釣工房。



ヤリイカ New

高感度HI-FLEXトップ・極先8:2調子・視認性抜群の白穂先&オレンジ糸巻きで、ヤリイカの繊細な触りをしっかり察知する。ベーシックな190レングスと操作性重視の175、190では外房など大型オモリ使用地区に対応するHタイプもラインナップ。



スルメ直結 New

スルメ直結釣法における「大型多点掛けに耐えるバットパワー」「触りを感じ・追い乗りも察知する穂先」「バラシを減らす適度な曲がり」などを徹底追及。グラスソリッドブランクを採用し、ロッドテーパーとパワーを煮詰めた。手返し・操作性重視の150cm、3アクション設定。



スミイカ

スミイカ240はアルファタックルが培ってきたスミイカ竿のノウハウを盛り込んだテンヤ用江戸前先調子。180は近年注目のエギスミイカ用。KWSG&KBSGで糸絡み防止&ガイド強化。視認性の良い白穂先採用。




アオリ

船アオリの王道、完全ワンピースの専用ショートロッド。「125」はグラスソリッド採用、KWSG&KTSGガイド搭載でライントラブル軽減。「125PI」はチューブラー素材採用、糸絡みをシャットアウトする中通しモデル。どちらも中鍵15号まで対応。視認性の良い白穂先。



エギシャクリ

アオリイカのシャクリ釣り用ロングロッド。しっかりしたブランクが、大きく早く、メリハリのある動きをエギに与える。糸絡みを防止するKWSG&KTSGガイド採用で、ロングロッドのデメリットを大幅軽減。3m、3.3m、3.6mの3サイズ展開。視認性の良い白穂先。



カレイ

東北地区のカレイ釣り専用ロッド。小突き動作がしやすい8:2調子、高感度HI-FLEXトップがカレイのアタリを明確に捉える。使い勝手の良い1.8mレングスとテクニカルに説かるCS45-Tリールシートで、手返し良く小気味いいカレイ釣りが味わえる。



日本海庄内花鯛

山形県庄内地方の花鯛専用設計。基本は7:3調子ながらも、追い喰いを狙うためにHI-FLEXトップを採用し、やや喰わせ調子気味の設定。手持ちに対応する240と270の2レングス。



電動ジギング

東北で人気の「電動ジギング」専用モデル。ジギングロッドとしてのティップアクションの中に、魚が掛かるとスムーズにペリーに乗り、フックアウトさせないしなやかな粘りを盛り込んだ。ジグMAX150gのMと200gのHの2モデル。MNSGスーパーOーシャンガイド搭載。

モデル	商品コード	全長(m)	総数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	鍵負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
沖釣工房 ヤリイカ	8:2 HI-FLEXトップ インロー継								
175	51584 8	1.75	2	92	182	1.2	15.7	100-150	23,000
190	51585 5	1.9	2	99	197	1.2	15.5	100-150	24,000
190H	51586 2	1.9	2	99	208	1.2	15.9	100-180	25,000
沖釣工房 スルメ直結	9:1								
120-150	51239 7	1.5	2	97	215	2.0	13.2	80-130	20,000
150-150	51240 3	1.5	2	97	227	2.1	13.9	100-160	21,000
180-150	51241 0	1.5	2	97	237	2.2	14.2	120-200	22,000
沖釣工房 スミイカ	9:1 HI-FLEXトップ インロー継								
240	51477 3	2.4	2	124.5	240	0.9	17.1	20-30	25,000
180	51478 0	1.8	2	93.5	116	0.75	13.5	2.5-3.5号 中鍵6-15号	24,000
沖釣工房 アオリ	8:2								
125	51473 5	1.25	1	125	109	1.3	9.0	エギ3.5-4寸+ 中鍵8-15号	16,000
125PI	51474 2	1.25	1	125	110	1.9	10.6	エギ3.5-4寸+ 中鍵8-15号	16,000
沖釣工房 エギシャクリ	65:35 インロー継								
300	51459 9	3.0	3	104.5	175	1.6	12.5	エギ3.5-4寸+ 中鍵8-15号	28,000
330	51460 5	3.3	3	114.5	200	1.6	13.4	エギ3.5-4寸+ 中鍵8-15号	29,000
360	51461 2	3.6	3	124.5	221	1.6	14.5	エギ3.5-4寸+ 中鍵8-15号	31,000
沖釣工房 カレイ	8:2 HI-FLEXトップ インロー継								
165 小突き	51415 5	1.65	2	86	97	0.8	12.1	30-40	25,000
180 小突き	51416 2	1.8	2	93	104	0.8	12.9	30-40	26,000
沖釣工房 日本海庄内花鯛	7:3 HI-FLEXトップ インロー継								
240M	51506 0	2.4	2	124	160	2.1	12.9	30-50	27,000
270M	51507 7	2.7	2	138	185	2.1	13.3	30-50	28,000
沖釣工房 電動ジギング									
170M	51481 0	1.7	2	110	200	2.3	12.3	80g-150g	21,000
170H	51482 7	1.7	2	110	214	2.5	13.0	150g-200g	22,000

青文字は新商品です。



オキヅリコウボウ



ところ変われば竿変わる。
全国各地の沖釣りをカバーする沖釣工房。

西日本

大阪湾、瀬戸内、紀州、日本海。
関西のみならず、
西日本各地の釣りを幅広く
そしてくまなくカバーする。



■ 加太真鯛 LTD New

■ 加太真鯛

「230」と「260LTD」は、中の瀬などの急流なカケアガリアブローチを必須の確実な底取りと、疑似餌を違和感なく喰わせるしなやかさ。大aimも無理なくコントロールするバットパワー。相反する要素を兼ね備えた加太泉南疑似餌高仕掛け(ショクリ仕掛け)のマタイ釣り専用「3アクションモデル」。230LTDは冬場の喰い渋り時に威力を発揮する柔軟性先を設定した限定モデル。




加太真鯛 LTD 錘30号

■ タチウオテンヤ LTD New

■ タチウオテンヤ

40~60号のタチウオテンヤ釣り専用竿。電動スロー巻き釣法にも対応する! 乗調子、微細なアタリも確実に伝達、ガッチャリ掛ける「掛調子」、喰い渋り時に究極感度を発揮する「超掛調子」の3アクションに、極限の先調子でわずかなアタリを捉え瞬時にフッキングさせる鬼掛け釣法専用「極掛」を限定リリース。4アクション7アイテムのフルラインアップで関西タチウオテンヤを完全攻略。



タチウオテンヤ 極掛185 錘40号

乗調子 錘40号

掛調子 錘40号

超掛調子 錘40号

■ ガシタチ

繊細なアタリを逃すことなく、瞬時にフッキングを可能とする「8:2」の極先調子設定の鋭敏モデル。大阪湾タチウオテンヤ釣りをメインに、ガシラ釣りにも威力を発揮。テクニカルに誘えるCS45-Tリールシート装備。




ガシタチ 錘50号

■ 明石タコ LTD New

■ 明石タコ

明石海峡伝統の船タコ釣り専用竿。40号はもちろん、120号テンヤを使用しても、しっかり底ダチとアタリがかかる。しなやかな穂先と強靭なバットパワーを兼ね備えたベーシックモデル160、180の2アイテムに、更なる先調子を設定した即掛けモデル「180掛」を限定リリース。



明石タコ 180掛 錘40号

■ 瀬戸内サビキ New

鳴門・瀬戸内エリアでのチョクリ「サビキ」真鯛ロッド。疑似餌を違和感なく喰わせる5:5アクションの乗り調子を設定。手持ちでの軽快な釣りを追及した超軽量モデル。アジやメバルにも最適な240、270の2レンジス。



瀬戸内サビキ 錘30号

■ 瀬戸内メバル New

警戒心の高いメバルにも違和感なく喰わせる極細ロング仕掛け対応のロングロッド。柔軟で喰い込み重視の5:5完全乗調子設定。軽量高感度のオールチューブラーブランクが手持ちでの軽快な釣りを実現。CS45-Tリールシート採用の超軽量モデル。



瀬戸内メバル 錘30号

■ 瀬戸内アオリ New

終日餌木シャクリに対応するアオリイカ専用超軽量ショートモデル。身切れ、脚切れを抑える6:4乗り調子を設定。「胴突釣法」に不可欠な「イカの触り」を的確に伝達するオールチューブラーの完全ワンピースブランク採用。



瀬戸内アオリ 錘30号+餌木3.5号

■ 瀬戸内アコウ

瀬戸内海の胴突仕掛け泳がせ釣りアコウ(キジハタ)専用ロッド。水深30~60m前後の岩礁地帯での胴付釣りに対応する柔軟な高感度FLEXトップを搭載し、終日手持ち釣りにて繊細な底取り操作を実現可能にした2.05mの軽量設計モデル。テクニカルに誘えるCS45-Tリールシート装備。



瀬戸内アコウ 錘40号

モデル	商品コード	全長(m)	総数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
沖釣工房 加太真鯛 7:3 HI-FLEXトップ インロー継									
230	514117	2.3	2	119	133	0.9	10.9	20-80	25,000
230 LTD	515794	2.3	2	118	161	1.4	12.3	20-80	26,000
260 LTD	512373	2.6	2	133	148	1.2	11.6	20-80	29,000
沖釣工房 タチウオテンヤ HI-FLEXトップ 並継 / バットジョイント(極掛)									
200 乗調子	515350	2.0	2	103	159	1.4	11.9	30-60	24,500
230 乗調子	515367	2.3	2	119	184	1.5	13.2	30-60	26,000
190 掛調子	515374	1.9	2	99	150	2.2	10.8	30-60	24,000
220 掛調子	515381	2.2	2	115	166	2.0	11.3	30-60	25,500
180 超掛調子	515398	1.8	2	94	147	1.6	10.5	30-60	23,500
210 超掛調子	515404	2.1	2	109	162	1.6	11.2	30-60	25,000
185 極掛 LTD	512380	1.85	2(B)	144	144	2.0	13.8	30-60	27,000
タチウオテンヤ 極掛・超掛 8:2調子 掛75:25調子 乗7:3調子									
沖釣工房 ガシタチ 8:2 HI-FLEXトップ インロー継									
195	515442	2.0	2	102	121	1.9	15.1	30-60	28,000
沖釣工房 明石タコ 8:2 バットジョイント									
160	515312	1.6	2	104	159	1.5	11.9	VT120号 C760g	19,000
180	515329	1.8	2	119	177	1.5	12.4	VT120号 C760g	20,000
180掛 LTD	512458	1.8	2	118	175	1.5	12.6	VT120号 C760g	21,000
沖釣工房 瀬戸内サビキ 5:5 HI-FLEXトップ インロー継									
240	512359	2.4	2	123	108	1.2	9.7	20-60	27,000
270	512366	2.7	2	137.5	121	1.2	11.5	20-60	28,000
沖釣工房 瀬戸内メバル 5:5 インロー継									
315	515763	3.2	3	111	139	1.5	12.2	15-30	31,000
355	515770	3.6	3	123.5	159	1.7	13.2	15-30	32,000
沖釣工房 瀬戸内アオリ 6:4									
150乗	515800	1.5	1	150	126	2.0	9.9	10-30 MAX4寸	21,000
沖釣工房 瀬戸内アコウ 7:3 HI-FLEXトップ インロー継									
205	515336	2.1	2	106	124	1.0	11.2	25-60	24,000

青文字は新商品です。

MPG船竿

電動リール

マーフィックス

PEライン

水中灯

45



西日本

オキヅリコウボウ




大阪湾、瀬戸内、紀州、日本海。
関西のみならず、
西日本各地の釣りを幅広く
そしてくまなくカバーする。

ところ変われば竿変わる。
全国各地の沖釣りをカバーする沖釣工房。

落し込み 210MH New


落し込み

高強度UDグラスファイバ採用の落し込みサビキ(アンダーベイト/タテ釣り)専用ロッド。ベイト(イワシ・アジ)のアタリを明確に伝える穂先と、大型青物対応のバットパワーを併せ持つ7:3調子。テクニカルに攻める210、各地の落し込みフィールドをカバーする250。各M&MHの計4アイテム。のませ釣りにも最適。KW+HBガイドスペック、ギンバル装備。



日本海ヒラメ New

鋭敏先調子を設定して海底の状況を把握。根掛りを回避する「どてら流し」釣法専用。進和感なく喰わせて確実にフッキングさせるトップと大判ヒラメも引き剥がすリフトパワーを備えたヒラメ専用ロッド。



のませ

のませ釣り(落とし込み、喰わせサビキ、アンダーベイト)専用ロッド。小型ベイト(イワシ・アジ)のアタリを逃さず捉える柔軟感度の穂先と、青物の疾走を自在にコントロールするバットパワーを兼ね備える。終日手持ちを追及した2.2mショート&ライトモデル。



日本海根魚 New

アコウ・ソイ・ガシラなど根魚をメインに、ヒラメもカバー。60号~70号錘の胴突き釣り専用竿。岩礁底を丁寧にサーチし、柔軟な喰い込みを重視した専用設計。「225」は手持ちで攻めるショートグリップを採用。



日本海マイカ

夜釣りのマイカ(ケンサキイカ)専用モデル。「乗り調子」は身切れバラシを抑えるべく、#1セクションにはUDグラスを採用。手持ち、置き竿何れもOKのしなやかな5:5アクションを設定した150、250の2アイテム。「掛調子」は微細なアタリも逃さない、鋭敏な先調子を設定した厳選200の1アイテム。各アイテム視認性抜群のホワイトカラー穂先採用。和歌山のアカイカにも対応。200掛調子には、テクニカルに誘えるCS45-Tリールシート装備。



日本海マダイ

フカセ&天秤ズボ釣りをカバーする6:4調子のマダイ竿。マイカ釣りにも対応する30号は330、360。50号は330、360、390。青物もターゲットに据えた80号は330、360の2レンジス。日本海エリアに最適なロングモデル。



モデル	商品コード	全長 (m)	総数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm/m)	元径 (mm/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 価格(円)
沖釣工房 落し込み 7:3									
210M	515817	2.1	2	169	287	2.2	15.7	40-80	33,000
210MH	515824	2.1	2	169	302	2.4	15.7	50-100	34,000
250M	512519	2.5	2	213	318	1.2	10.2	60-100	32,000
250MH	512526	2.5	2	213	327	1.3	10.2	80-120	33,000
沖釣工房 のませ 6:4 インロー継									
220	515435	2.2	2	115	170	1.9	11.7	30-100	25,000
日本海根魚 7:3 HI-FLEXトップ インロー継									
225	515718	2.25	2	117	151	1.8	14.9	50-80	26,000
260	515725	2.6	2	134	173	1.9	15.1	50-80	28,000
日本海ヒラメ 7:3 インロー継									
265	515732	2.65	2	137	183	1.9	14.6	20-120	29,000
沖釣工房 日本海マイカ 7:3 6:4 インロー継									
200 掛調子	515152	2.0	2	103	138	1.8	12.6	40-80	24,500
150 乗調子	515169	1.5	2	73	121	1.7	9.2	50-120	22,000
250 乗調子	515176	2.5	2	129	176	1.8	12.3	50-120	26,000
沖釣工房 日本海マダイ 6:4 インロー継									
30-330	515084	3.3	3	117	228	1.8	15.5	30-80	30,000
30-360	515091	3.6	3	127	246	1.8	16.5	30-80	31,000
50-330	515107	3.3	3	117	287	1.9	17.3	50-100	31,000
50-360	515114	3.6	3	127	305	1.9	18.2	50-100	32,000
50-390	515121	3.9	3	137	328	1.9	18.6	50-100	33,000
80-330	515138	3.3	3	117	327	2.0	18.0	60-120	32,000
80-360	515145	3.6	3	127	350	2.0	18.8	60-120	33,000

青文字は新商品です。



西日本

オキヅリコウボウ



TARGET AREA
ターゲットエリア:西日本
大阪湾、瀬戸内、紀州、日本海。
関西のみならず、
西日本各地の釣りを幅広く
そしてくまなくカバーする。

ところ変われば竿変わる。
全国各地の沖釣りをカバーする沖釣工房。



沖釣工房 ARクワセ 40-240



沖釣工房 紀州イサキ 100
紀州イサキ 100にはスパイアラルガイド採用



沖釣工房 キス五目 160




沖釣工房 泉州鬼アジ 240



沖釣工房 大阪湾アジメバル 300

ARクワセ


高感度HI-FLEXトップ採用。6:4アクションが違和感の無い喰わせと抜群の感度を両立。関西では加太泉州のスロー巻き釣法マダイを筆頭にアジ、サバ、メバル、ガシラ。中京のウタセマダイ&イサキ、西伊豆の喰わせサビキ、東北のメバル、ソイ、ヒラメ…全国各地の「喰わせ釣り」をカバーする3アクション12アイテム。小型ビシ使用のコマセマダイにも好適。



MPG船竿

紀州イサキ

中紀のウタリ&スキン仕掛け・アミコマセを使用するイサキ専用モデル。操作性に優れたベーシックモデル210, 240と、スパイアラルガイド搭載の完全巻き竿釣法用ショートロッド100の3アイテム。



船竿

キス五目

高感度HI-FLEXトップ採用。瀬戸内海乗合やポートのキス釣りをメインにカワハギやガシラ、カレイなどの中小物をカバーする「8:2」先調子モデル。両軸リールメインに、スピニングリールも使用可能なガイド設定。



電動リール

泉州鬼アジ


初夏～初冬に最盛期を迎える泉州エリアの大アジ専用ロッド。柔軟な6:4アクション設定が警戒心の強い大アジを違和感なく喰わせ、ハマチ並みの引きにも口切れさせずにキャッチする。手持ちでの軽快な釣りを追求した超軽量設計。テクニカルに誘えるCS45-Tリールシート装備。



okumaリール

大阪湾アジ・メバル

瀬戸内地区よりもやや硬調子を求める泉南地区メバル釣りをメインに、大阪湾サビキアジもカバー。多鈎長尺仕掛け対応のロングモデル。オールチューフラー6:4乗調子設計で違和感なく喰わせ、追い食い&巻上時の口切れパラシを抑えるしなやかさを実現。



リール

モデル	商品コード	全長(m)	総数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
-----	-------	-------	-------	--------	---------	---------	---------	--------	---------------

沖釣工房 ARクワセ 6:4 HI-FLEXトップ インロー継

20-240	51426 1	2.4	2	124	149	1.3	10.8	8-30	23,000
20-270	51427 8	2.7	2	139	160	1.3	11.9	8-30	24,000
20-300	51428 5	3.0	3	104	184	1.3	12.9	8-30	25,000
30-240	51429 2	2.4	2	124	157	1.4	11.9	10-40	24,000
30-270	51430 8	2.7	2	139	177	1.4	12.3	10-40	25,000
30-300	51431 5	3.0	3	104	201	1.4	13.3	10-40	26,000
40-240	51432 2	2.4	2	124	172	1.5	12.0	20-60	25,000
40-270	51433 9	2.7	2	139	185	1.5	12.4	20-60	26,000
40-300	51434 6	3.0	3	104	218	1.5	14.3	20-60	27,000
50-240	51435 3	2.4	2	124	191	1.6	12.7	30-80	26,000
50-270	51436 0	2.7	2	139	193	1.6	13.3	30-80	27,000
50-300	51437 7	3.0	3	104	232	1.6	14.7	30-80	28,000

沖釣工房 紀州イサキ 6:4 インロー継 グラスリッド・スパイアラルガイド(100)

100	51412 4	1.0	2	65	173	1.7	9.7	30-150	18,000
210	51413 1	2.1	2	109	129	1.7	10.6	30-150	25,000
240	51414 8	2.4	2	124	146	1.7	12.1	30-150	26,000

沖釣工房 キス五目 8:2 HI-FLEXトップ インロー継

160	51417 9	1.6	2	83	104	1.0	10.5	10-30	20,000
180	51418 6	1.8	2	93	112	1.0	11.1	10-30	21,000

沖釣工房 泉州鬼アジ 6:4 インロー継

240	51534 3	2.4	2	124	106	0.7	9.2	20-60	29,000
-----	---------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-------	--------

沖釣工房 大阪湾アジメバル 6:4 インロー継

300	51541 1	3.0	3	106	167	1.6	12.7	20-60	29,000
330	51542 8	3.3	3	116	182	1.6	13.1	20-60	30,000

水中灯

ライン・用品

49

Okizuri
FOR THE JAPANESE SEA.

オキヅリコウボウ



日本海
NIHONKAI

TARGET AREA

ターゲットエリア: 日本海



ところ変われば竿変わる。
全国各地の沖釣りをカバーする沖釣工房。

ノドグロ、電気ブリ、夜アジ、
タテ釣り、沖メバル。テリハチメ、
電気ヒラメ、電気五目、ヤリイカ。
日本海の人気魚種を
完全ロックオン。



沖釣工房 日本海 電気ヒラメ 270



沖釣工房 日本海 電気五目SP 480



沖釣工房 日本海 電気ブリ 270




沖釣工房 日本海 ノドグロ 200



沖釣工房 日本海 タテ釣り 270

■日本海 テリハチメ


東北では「テリ」、新潟では「ハチメ」と呼ばれるオキメバル専用竿。従来モデルよりグラス含有率を高め、追い喰い&巻上時の口切れ防止に完全対応した360。マダラにも使用可能な張りのある330。UDグラスを使用し、手持ちで取り回し、抜群の230の3ラインナップ、常磐沖の沖メバルにも対応。HBSGガイド装備。



日本海テリハチメ 錘200号

■日本海 電気ブリ


日本海電気釣りの中でも人気が高い、電気ブリ専用ロッド。マイポート対応で取り回しの良い270、ベーシックレンジスの400、長竿派に450。様々なニーズに応えた3モデル。ブリの引きにも安心のヘビーデューティHBSGガイド、置き竿で邪魔にならないショートバット採用。



日本海電気ブリ 錘300号

■日本海 電気ヒラメ


直江津～山形までのヒラメ電気釣り完全対応。しなやかで喰い込みの良いUDグラス穂先と大判ヒラメも浮かせるバットパワーを併せ持つ。手持ち・置き竿ともに対応する270と300の2レンジスでラインナップ。



日本海電気ヒラメ 錘80号

■日本海 アジビシ


日本海の夜アジ専用、大型船に対応する長尺仕様。違和感なく喰わせ、口切れを防ぐ柔軟なソリッド穂先搭載。中通しの360Tと390T、LCSG&KWSG装備の外ガイド仕様420の3モデル展開。



日本海アジビシ 錘80号

■日本海 電気五目


日本海の全ての「電気釣り」がターゲット。電気釣りにベストな330&360の2レンジス。夜アジ、マダイ、ヒラメに最適。330H&360Hは青物をスマーズにコントロールするバットパワーを設定したヘビーバージョン。



日本海電気五目 330H 錘

■日本海 電気五目SP


伝説の名竿「アウトリガーアクムツ」が最新スペックで復刻。光輪の外側を徘徊する大物を狙う、電気釣り完全対応の4.8m超ロングロッド。夜アジ、マダイ、ヒラメ、粟島沖の電気釣りにも対応。



日本海電気五目SP 錘120号

■日本海 ヤリイカ


日本海のヤリイカ専用竿。カーボンメインで超細身＆軽量。7:3調子で誘いやく、イカが乗るとスマーズに胴に乗り、追い乗り時のバラシを軽減。しなやか、かつ鋭敏な穂先はイカの「触り」も逃さない。優れた操作性の170、イカ竿ベーシック190の2レンジス。



日本海ヤリイカ 錘100号

■日本海 ノドグロ

日本海の高級魚ノドグロ（アカムツ）専用スパシャルロッド。違和感なく喰わせるHI-FLEXトップとしなやかに跳ねあがらず、口周りの脆い「ノドグロ」の口切れバラシを軽減。「アカムツ」よりもワンランクアシスタンスなアクションは軟調子を好む関東のアカムツマニアにも好評。200と240の2アイテム。



日本海ノドグロ 錘100号

■日本海 タテ釣り


北陸のヒラメ・青物タテ釣り（落し込み・クワセサビキ）完全対応。UDグラスのしなやかな穂先がベイトのアタリをしっかりとキャッチし、ハリ外れさせずに落し込む。バット部はカーボン補強で、不意の大物でも安心のパワーとコントロール性能を持つ。日本海のタチウオ釣りにも対応。



日本海タテ釣り 錘80号

■日本海 沖メバル

新潟～東北における沖メバル釣り専用設計。追い食い時、巻上時のバラシを抑え、数釣りを狙う5:5調子。150～250号錘対応、3.3mと3.6mの2レンジス。日本海タラ、常磐の沖メバル釣りにも。



日本海沖メバル 錘200号

モデル	商品コード	全長(m)	総数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望販売価格(円)
沖釣工房 日本海 テリハチメ	5:5	インロー	継						
230	51494 0	2.3	2	141	305	3.3	14.0	150-250	30,000
330	51495 7	3.3	3	116	566	3.4	19.8	150-250	36,000
360	51496 4	3.6	3	126	608	3.4	19.9	150-250	37,000
沖釣工房 日本海 電気ヒラメ	5:5	インロー	継						
270	51497 1	2.7	2	138	215	2.4	13.8	60-100	30,000
300	51498 8	3.0	2	153	238	2.4	15.1	60-100	31,000
沖釣工房 日本海 電気五目	6:4	インロー	継						
330	51501 5	3.3	3	115	302	1.98	17.1	60-100	33,000
360	51502 2	3.6	3	125	326	1.98	17.8	60-100	34,000
330H	51503 9	3.3	3	115	305	2.2	18.2	80-150	35,000
360H	51504 6	3.6	3	125	348	2.2	18.8	80-150	36,000
沖釣工房 日本海 電気五目SP	6:4	インロー	継						
480	51505 3	4.8	3	165	515	2.7	19.6	80-200	55,000
沖釣工房 日本海 ヤリイカ	7:3	インロー	継						
170	51499 5	1.7	2	111	162	2.1	12.2	80-120	25,000
190	51500 8	1.9	2	131	183	2.1	12.3	80-120	26,000
沖釣工房 日本海 電気ブリ	7:3	インロー	継						
270	51489 6	2.7	2	141	366	3.61	17.2	200-400	36,000
400	51490 2	4.0	3	141	774	3.65	23.1	200-400	42,000
450	51491 9	4.5	3	157	864	3.65	23.95	200-400	44,000
沖釣工房 日本海 アジビシ	6:4	HI-FLEX	トップ						
360T	51483 4	3.6	3	130	312	3.2	18.3	80-120	22,000
390T	51484 1	3.9	4	109	342	3.2	19.3	80-120	23,000
420	51488 9	4.2	3	144	326	1.85	15.3	80-120	42,000
沖釣工房 日本海 ノドグロ	6:4	HI-FLEX	トップ						
200	51485 8	2.0	2	103	182	1.7	12.3	60-120	22,000
240	51486 5	2.4	2	122	219	1.7	14.0	60-120	23,000
沖釣工房 日本海 タテ釣り	6:4	インロー	継						
270	51487 2	2.7	2	138	202	1.2	12.5	60-100	29,000
沖釣工房 日本海 沖メバル	5:5								
200-330	51297 7	3.3	3	116	461	3.2	22.8	150-250	32,000
200-360	51298 4	3.6	3	126	510	3.2	22.8	150-250	34,000

MPG船竿

電動リール

ペンリール

PEライン

水中灯

船竿

51

Okizuri
FOR THE JAPANESE SEA.

オキヅリコウボウ



九州 Special



九州各地の沖釣師に贈る
九州スペシャル。
充実の10シリーズ20アイテム。

ところ変われば竿変わる。
全国各地の沖釣りをカバーする沖釣工房。



九州SP アマレンコ

HI-FLEXトップ採用。九州特有のアマダイ&レンコダイ胴突き釣りに完全対応。7:3調子で誘いやすく、アタリ明確&アワセもキツチリ。「誘い幅」と「バラシ難いクッション性」を重視した240と270の2レンジス。テクニカルに誘えるCS45-Tリールシート装備。

九州SP アマレンコ 錘80号

九州SP 玄海アジ

玄界灘の胴突きアジサビキ釣り専用。HI-FLEXトップ採用で喰い込みがよく、バラシを防ぐ6:4調子ながら、大アジの引きに「のされない」しっかりしたバットを併せ持つ。長尺仕掛けを捌き易い270・300・330の3レンジス。

九州SP 玄海アジ 錘80号

九州SP 有明メバル

有明海のメバル専用設計。多点掛けを狙う5:5調子。追い喰いを誘うHI-FLEXトップの柔軟さと、尺メバルも楽々浮かせるバットパワーを併せ持つ。270・300の2レンジス。テクニカルに誘えるCS45-Tリールシート装備。

九州SP 有明メバル 錘25号

九州SP タイラバ

九州のタイラバ対応、大ダイを想定したバットパワー&レンジス、違和感なく喰わせるFLEX穂先の「クワセ」と、積極的に掛けていくカーボンソリッド穂先の「GAME」に、電動タイラバや深場のタイラバ、大型鯛にも対応の「DEEP」の3ラインナップ。新製品「DEEP」は、ディープエリアでもしっかりとアタリを感じ取り、確実に掛けるモデル。近年主流となっている遊動式タイラバ完全対応。「DEEP」には、テクニカルに誘えるCS45-Tリールシート装備。

九州SP タイラバDEEP 錘20号

九州SP ひとつテンヤ


九州のテンヤゲーム完全対応。5号などの小型テンヤでの食い込みを重視しつつ、操作性も意識したHI-FLEXトップ、大ダイに対応可能なバットパワーを持つ。240と255の2レンジス、どちらも15号までのテンヤに対応。



九州SP ひとつテンヤ 錘5号

九州SP 玄海テンヤ

急潮の玄界灘テンヤ釣りに完全対応。小型電動リール装着可能な新感覚のテンヤ専用ロッド。タイエを無理なくシャクる2mレンジス&張りのあるブランクスで10キロオーバーの超大ダイまでをターゲットに据える。



九州SP 玄海テンヤ 錘25号

九州SP 夜焚イカ


玄界灘の夜焚イカ専用竿。「230乗」は身切れバラシを防ぐ#1セクションUDグラス採用の5:5調子。「230掛」は手持ちで積極的に「掛けていく」6:4調子設定。



九州SP 夜焚イカ 錘80号

九州SP 根魚五目

ボッコ(ウツカリカサゴ)、アコウ(キジハタ)、アラカブ(カサゴ)、石鯛、レンコダイ、アマダイetc. 玄界灘を中心とした根魚五目釣りに対応する8:2先調子。2kg超の大型ボッコや石鯛の強引きにも対応可能なX33ブランク採用。好みで選べる1.8mと2mの2レンジス。



九州SP 根魚五目X33 錘60号

九州SP ズボ釣五目

九州全域でのズボ釣り・吹き流し釣り&フカセをカバーする6:4調子のイサキ、マダイ、アジなどの五目釣り対応。120号錘まで対応する255、285の2レンジス。



九州SP ズボ釣五目 錘80号

九州SP 浮流し五目

史上初、ウキ流し釣りに完全対応した専用モデル。アワセとコマセシャクリを重視した7:3調子。ウキ流し釣りで避けられないライントラブルを大幅に軽減するKガイド搭載。操作性の良い2.85m。

モデル	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
沖釣工房 九州SP アマレンコ	7:3 HI-FLEXトップ インロー継								
240	513011	2.4	2	124	155	2.5	14.7	60-120	28,000
270	513028	2.7	2	138	169	2.6	15.6	60-120	29,000
沖釣工房 九州SP 玄海アジ	6:4 HI-FLEXトップ インロー継								
270	513035	2.7	2	138	201	2.1	13.9	60-120	29,000
300	513042	3.0	2	155	218	2.1	14.5	60-120	30,000
330	513059	3.3	3	116	228	2.1	15.2	60-120	31,000
沖釣工房 九州SP 有明メバル	5:5 HI-FLEXトップ インロー継								
270	513066	2.7	2	138	135	1.9	12.6	20-30	28,000
300	513073	3.0	2	155	145	1.9	12.8	20-30	29,000
沖釣工房 九州SP タイラバ	5:5 カーボンHI-FLEXトップ HI-FLEXトップ インロー継								
210 クワセ	512564	2.1	2	128.5	127	1.2	11.5	60g-120g	25,000
210 GAME	512571	2.1	2	128.5	121	1.8	10.5	60g-120g	26,000
210 DEEP	512588	2.1	2	129	112	1.9	9.8	60g-150g	27,000
沖釣工房 九州SP ひとつテンヤ	7:3 HI-FLEXトップ インロー継								
240	512618	2.4	2	124	118	0.9	10.0	5-15	25,000
255	512625	2.55	2	131	127	0.9	10.1	5-15	26,000
沖釣工房 九州SP 玄海テンヤ	7:3 インロー継								
200	512670	2.0	2	118	165	1.9	12.1	15-40	23,000
沖釣工房 九州SP 夜焚イカ	6:4 5:5 インロー継								
230 乗調子	512717	2.3	2	118	180	1.8	12.3	50-120	22,000
230 掛調子	512724	2.3	2	118	181	1.9	13.2	50-120	22,000
沖釣工房 九州SP 根魚五目X33	8:2 インロー継								
180	512779	1.8	2	95	198	1.1	13.4	50-80	25,000
200	512786	2.0	2	105	222	1.1	14.8	50-80	26,000
沖釣工房 九州SP ズボ釣五目	6:4 インロー継								
255	512823	2.55	2	131.5	201	1.9	14.2	50-120	27,000
285	512830	2.85	2	146.5	227	1.9	15.8	50-120	28,000
沖釣工房 九州SP 浮流し五目	7:3 インロー継								
285	512878	2.85	2	146.5	232	2.2	16.3		28,000

MPG船竿

電動リール

ペンリール

PEライン

水中灯


53

Pro Fighter 潮 LC

プロファイター 潮 LC


ロッドアクションとコストパフォーマンスを追求した実戦型オールマイティーロッド、
潮(うしお)LC。フジLC&LDBガイド、CS45-Tリールシートも搭載。

※CS45-Tは50号モデルまで



Pro Fighter 潮 LC 50-270

Pro Fighter 潮 LC 50-300R



50-270 錘50号

50-330R 錘50号


モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格(円)
プロファイター潮LC									★アイテム: CS45-T 搭載
30-210	51341 7	2.1	2	109	125	1.3	10.5	30-50	12,000
30-240	51342 4	2.4	2	124	141	1.3	11.3	30-50	13,000
30-270	51343 1	2.7	2	139	160	1.3	12.8	30-50	14,000
30-300R	51344 8	3.0	3	105	185	1.8	13.5	30-50	15,000
30-330R	51345 5	3.3	3	115	217	1.9	15.1	30-50	16,000
50-210	51346 2	2.1	2	109	144	1.5	11.3	50-80	13,000
50-240	51347 9	2.4	2	124	163	1.5	12.6	50-80	14,000
50-270	51348 6	2.7	2	139	191	1.5	14.0	50-80	15,000
50-300R	51349 3	3.0	3	105	218	2.0	15.7	50-80	16,000
50-330R	51350 9	3.3	3	115	252	2.0	16.5	50-80	17,000
80-240	51351 6	2.4	2	124	192	1.7	13.8	80-120	15,000
80-270	51352 3	2.7	2	139	225	1.7	16.3	80-120	16,000
80-300R	51353 0	3.0	3	105	255	2.3	17.9	80-120	17,000
80-330R	51354 7	3.3	3	115	285	2.3	19.0	80-120	18,000
120-270	51355 4	2.7	2	139	274	1.9	17.6	100-180	17,000
150-270	51356 1	2.7	2	139	295	2.0	17.7	120-200	18,000
200-270	51357 8	2.7	2	139	332	2.2	19.4	150-250	19,000

青文字は新製品です。

SHORTARM

ショートアーム LC


オールソリッドの先調子と強度、ハイコストパフォーマンス。初心者から上級者まで、
納得の多目的ショートロッド。引き締まるブルーカラーとスリムなバットで完全リニューアル!



SHORTARM LC 30-150

SHORTARM LC 100-180

バットジョイントワンピース仕様・オールソリッドの多目的ショートロッドがスリム感覚で完全リニューアル。ショートならではの優れた操作性とダイレクトな引き味、短さゆえのクッション効果の低さをカバーしつつ、ベタベタアクションにならない調子設定。ショートロッドの機能とフィーリングを存分に楽しめるロッドに仕上げた。アクション・強度を損ねず、限界までショート&ライトとした「究極ショートアーム」の1.5mモデルは30号~150号の7アクション、シリーズ本流レンジスの1.8mは60号~150号のアクション。計12モデルのフルラインナップ。LC&LDBガイド、扁平脇挟みリアEVA。



30-150 錘30号

100-180 錘100号

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格(円)
ショートアーム LC									★アイテム: HPS 搭載
30-150	51631 9	1.5	2	99	178	0.9	11.1	25-40	16,000
40-150	51632 6	1.5	2	99	182	1.2	11.4	30-60	16,000
60-150	51633 3	1.5	2	99	177	1.2	11.1	40-80	16,000
80-150	51634 0	1.5	2	99	184	1.5	11.1	60-100	16,000
100-150	51635 7	1.5	2	99	198	1.7	11.8	80-150	16,000
120-150	51636 4	1.5	2	99	201	1.7	12.2	100-180	16,000
150-150	51637 1	1.5	2	99	212	1.8	13.2	120-200	16,000
60-180	51638 8	1.8	2	116	216	1.2	11.7	40-80	18,000
80-180	51639 5	1.8	2	116	210	1.5	11.3	60-100	18,000
100-180	51640 1	1.8	2	116	231	1.7	11.9	80-150	18,000
120-180	51641 8	1.8	2	116	248	1.7	12.6	100-180	18,000
150-180	51642 5	1.8	2	116	265	1.8	13.9	120-200	18,000

船の達人

アルファタックルがこだわる信頼のブランクにLC&LDBガイドを搭載した、コストパフォーマンス抜群の専用竿。人気のジャンルをしっかりカバーし、最も使いやすいモデルを厳選。これが達人への近道だ。



船の達人 テンヤ真鯛240

船の達人 ライトアジ180

船の達人 メバル240

キス
錘負荷10~20号の船キス用。
アタリが取れて扱いやすい8:2調子。もちろんボート釣りにも。

フグカットウ

フグの気配を感じて、ガッチャリ掛けるカットウ調子。
最も扱いやすいとされる1.5m。

メバル
東京湾などのエビメバル&夜メバル用8:2調子の2.4m。
錘負荷10~20号。

テンヤマダイ

テンヤマダイ竿に求められる感度と操作性、充分なバットパワーも備える2.4m。

ライトアジ
依然として高い人気のライトアジ用。
コマセが振りやすくバレにくい6:4調子。

ビシアジ

ビシアジ釣りでのコマセの振りやすさと魚のバレにくさを持つ。
誰にでも扱いやすい1.8m。

カワハギ

アタリを取って魚を掛ける、カワハギ釣りで求められる基本性能をしっかり盛り込んだ。

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格(円)
船の達人									★アイテム: HPS 搭載
キス180	51601 2	1.8	2	94	92	0.9	10.5	10-20	15,000
メバル240	51602 9	2.4	2	124	155	1.2	12.2	10-20	19,000
ライトアジ180	51603 6	1.8	2	94	122	1.3	10.0	30-40	14,000
ビシアジ180	51604 3	1.8	2	94	144	1.9	12.9	80-150	15,000
カワハギ180	51605 0	1.8	2	94	111	1.8	11.0	25-35	18,000
フグカットウ150	51606 7	1.5	2	78	107	0.8	13.9	25-30	16,000
テンヤ真鯛240	51607 4	2.4	2	124	123	0.7	12.9	2-15	20,000

DUAL MAX 500MSP

デュアルマックス
500MSP

最大巻上力30kg 最高速度220m/分

POWERFULL & SPEEDY!
ツインモーターが生み出す、電動フィッシングの更なる領域。

パワーモードとスピードモード、2台のモーターを搭載し、
従来機種40%アップ(当社比)の実用巻上力を実現。
青物のコマセ&喰わせ、落し込み、
端物～中深場根魚までを無理なくカバー。
更なるビッグターゲットへの挑戦を可能とした
PE6号300mキャビティモデル。



DUAL MAX 500MSP

PE 6号
300m
実用巻上力
10kg

- 瞬間最大巻上力
30kg
- 電動巻上速度
0~220m/分
- 実用巻上力
10kg
- 最大ドラグ力
13.5kg

- 水洗いOKの耐水防水設計
- 起動・停止からMAXまで自在にコントロール出来るスピードレバーシステム
- タフでスムーズなカーボンドラグワッシャー
- 瞬間最大巻上げ力30kgのパワーモーターと最高巻上げ速度220m/分のスピードモータ搭載のツインモータースистем
- アルミスプール搭載
- サムバーカラッチ方式
- 高負荷巻上げ時には、スピードモード(液晶LED緑)からパワーモード(液晶LED赤)に自動切替
- 5SUSボールベアリング
- 10cm単位のカウンター付き
- 選べる船べり停止
- 素早い落下的糸送り機能
- 1年間保証
- EVAパワーノブ
- チョイ巻スイッチ(自動巻取りの急停止もOK)
- 底からカウンター
- 棚アラーム機能
- メモリーバックアップ機能
- ローラー不要の簡単入力

通常巻上速度 (1kg負荷)	通常巻上速度 (無負荷)
パワーモード 50m/分	80m/分
スピードモード 160m/分	220m/分
最大ドラグ力 空巻/ハイスピード (1kg負荷)	空巻/ハイスピード (無負荷)
13.5kg 160m/分	30kg 220m/分
最大巻上長 86(cm/ハンドル1回転)	最大巻上長 10kg 8kg/200m

最大巻上力
スプール最小径時の
最大パワーを表示。
リール巻上時の負荷が増していく時、電動リールの制御装置が作動した負荷をkgで示したもの。
この数値が大きい程、実釣ではより大きな魚と長時間のファイトが可能となります。

デュアルマックス500MSP	メーカー希望 本体価格	60,000円				
Series	Model	商品コード	ギア比	ボールベアリング	自重	糸巻量(PE)
DUAL MAX	500MSP	70155 5	4.9:1	5	890g	4号/400m 6号/300m 8号/200m

POLARIS iv1000

ポラリス iv1000

PE8号800m。ディープエリア&ビッグゲームへの挑戦。



PE 8号
800m
実用巻上力
10kg

- 瞬間最大巻上力
30kg
- 電動巻上速度
0~160m/分
- 実用巻上力
10kg
- 最大ドラグ力
20kg

- 2SUSボールベアリング
- タフでスムーズなカーボンドラグワッシャー
- 起動・停止からMAXまで自在にコントロールスピードレバーシステム
- 素早い落下的糸送り機能
- 水洗いOKの耐水防水設計
- 選べる船べり停止
- 10cm単位のカウンター付き
- ローラー不要の簡単入力
- メモリーバックアップ機能
- 棚アラーム機能
- 底からカウンター
- チョイ巻スイッチ(自動巻取りの急停止もOK)
- T型パワーノブ
- 1年間保証書

最大ドラグ力	電動巻上速度	瞬間最大巻上力	実用巻上力	最大巻上長
20kg	0~160m/分	30kg	10kg	70(cm/ハンドル1回転)

スプール最小径時の
最大パワーを表示。

ポラリス iv 1000 GM	メーカー希望 本体価格	オープン				
Series	Model	商品コード	ギア比	ボールベアリング	自重	糸巻量(PE)
POLARIS iv	1000GM	60048 3	2.8:1	2	1640g	6号/1,000m 8号/800m 10号/600m

POLARIS iv 500

ポラリス iv500

SMOOTH & SPEEDY
操作性がより快適な電動フィッシングを約束。



POLARIS iv 500B
ブルーモデル

PE 6号
300m
実用巻上力
5.6kg

- 瞬間最大巻上力
13kg
- 電動巻上速度
0~180m/分
- 実用巻上力
5.6kg
- 最大ドラグ力
10kg

- 2SUSボールベアリング
- タフでスムーズなカーボンドラグワッシャー
- 起動・停止からMAXまで自在にコントロールスピードレバーシステム
- 素早い落下的糸送り機能
- 水洗いOKの耐水防水設計
- 選べる船べり停止
- 10cm単位のカウンター付き
- ローラー不要の簡単入力
- メモリーバックアップ機能
- 棚アラーム機能
- 底からカウンター
- チョイ巻スイッチ(自動巻取りの急停止もOK)
- マジンカットパワーノブ
- 1年間保証書



POLARIS iv 500S
シルバーモデル



POLARIS iv 500R
レッドモデル

最大ドラグ力	電動巻上速度	瞬間最大巻上力	実用巻上力	最大巻上長
10kg	0~180m/分	13kg	5.6kg	64(cm/ハンドル1回転)

スプール最小径時の
最大パワーを表示。

ポラリス iv 500 B/R/S	メーカー希望 本体価格	オープン				
Series	Model	商品コード	ギア比	ベアリング	自重	糸巻量(PE)
POLARIS iv	500B	60010 0	3.5:1	2	697g	5号/350m
	500R	60011 7	3.5:1	2	697g	6号/300m
	500S	60012 4	3.5:1	2	697g	8号/200m

今年もマグロにアツクなれ!

マグロへの道が近くなる、エイテックのタックルラインナップ。
記録級をモノにするためには、信頼できる道具が必要だ。

okuma
HIGH PERFORMANCE

MAKAIRA ...▶ P60-61



ANDROS
アンドロス ...▶ P62-63



SOLTERRA
ソルテラ ...▶ P62-63



Marfix

マーフィックス ...▶ P68-69



PENN
リール ...▶ P72-75



MPG INSIDE Odyssey MPG オデッセイ デスペラード PEI ...▶ P8-9



MPG INSIDE Odyssey MPG オデッセイ デスペラード/オデッセイ ST ...▶ P8-9



MPG INSIDE SPHINX スフィンクス 泳がせ ...▶ P14-15




MPG INSIDE Pacific Sprint パシフィックスプリント ...▶ P22-23



MPG INSIDE TUNASTICK ツナスティック ...▶ P22-23



MAKAIRA TROLLING マカイラトローリングロッド ...▶ P60-61



パワーアイ鮪ハリス ...▶ P78



デカアテジャンボ ...▶ P79



Tバーデカアテ ...▶ P79



okuma
HIGH PERFORMANCE

北米、ヨーロッパのみならず世界中のアングラーが愛用する**okuma**(オクマ)。
フラッグシップである**MAKAIRA**(マカイラ)は、
堅牢ボディと強力なツインドラグを有し、レバードラグリール最高峰として
マグロやグランダーマーリンを狙うビッグゲームアーチャーたちから厚く信頼されている。
素材・バーツ・メカニズムなど最新テクノロジーが注ぎ込まれた多種多様なタックルは、
ソルトウォーター・ジギング&キャスティングからブラックバスやトラウト、
カーブフィッシングなど淡水系ゲームフィッシュまでカバーする幅広いラインナップ。
まさにワールド・スタンダードと呼ぶにふさわしい、それが**okuma**だ。



MAKAIRA
Elite Lever Drag Reels

4D

Design, Drive, Drag, Durability

デザイン(Design) : 最先端テクノロジードライブデザイン。
ドライブ(Drive) : ヘリカル ドライブ システム採用で、よりスムース且つ強力な巻き上げを実現。
ドラグ(Drag) : カーボンドラグワッシャーを4Dで搭載、更にCal社製ドラググリスを採用し最大級のスムースさ。
耐久性(Durability) : 精度・強度を最高級レベルで実現、ズバ抜けた耐久性を手に入れた。

MPG船竿

船竿

電動リール

マーフィックス

リール

ペニール

PEライン

ライン・用品

水中灯

マグロ、ランダーマリンからキハダ、カツオ、青物やカモシまで
幅広いターゲットをカバーする最高峰のレバードラグリール



MAKAIRA Elite Lever Drag Reels



Design, Drive, Drag, Durability

デザイン(Design) : 最先端テクノロジードライブデザイン。

ドライブ(Drive) : ヘリカル ドライブシステム採用で、よりスムース且つ強力な巻き上げを実現。

ドラグ(Drag) : カーボンドラグワッシャーをDFDで搭載、更にCal社製ドラググリスを採用し最大級のスムーズさ。

耐久性(Durability) : 精度・強度を最高級レベルで実現、ズバ抜けた耐久性を手に入れた。

MAKAIRA TROLLING



グラス特有の粘りがビッグターゲットを確実にキャッチ。ボールベアリング内蔵スペシャル
ローラーガイド標準装備。フォアグリップには滑りにくいカスタムレザー採用。

人気のマカイラ・シルバーカラーも3アイテム追加でますます充実。

NEWコンセプト を提唱する、okuma BIGGAMEスペシャル。

フレームとギアリング、すべてにヘビーデューティーなセッティングを武器とする。

右サイドに設置されたカーボンデュアルフォースドラグが、未体験のやり取りを実現する。

- 堅牢6061-T6ワンピースマシンカット
アルミフレーム&鋳造サイドブレート
- ターゲットに即対応する
新機構2Speedファンクション
- Cal'sドラググリース付き
デュアルカーボンドラグシステム
- ダブルコートハードアナダイズ処理
- シールドステンレスボールベアリング
- NEW T-BARハンドル標準装備



MAKAIRA MK-30II SEa



MAKAIRA MK-50W II



MAKAIRA MK-8II

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	糸巻量 (ナイロン)	メーカー希望 本体価格(円)
マカイラ								
MK-8II	70008 4	4.7:1/2.1:1	4BB+1TB	686	15.4	6号 200m	12lb 500m	54,000
MK-10II	70001 5	4.7:1/2.1:1	4BB+1TB	740	15.4	6号 300m	12lb 750m	56,000
MK-15II	70002 2	4.7:1/2.1:1	4BB+1TB	760	15.4	8号 300m	16lb 700m	64,000
MK-16II	70009 1	4.3:1/1.3:1	4BB+1TB	1134	21.7	12号 300m	20lb 800m	66,000
MK-20II	70009 9	3.8:1/1.7:1	4BB+1TB	1300	25.0	12号 400m	20lb 1000m	68,000
MK-30II	70004 6	3.8:1/1.7:1	4BB+1TB	1420	25.0	12号 500m	30lb 1000m	72,000
MK-50II	70005 3	3.2:1/1.3:1	4BB+1TB	1740	39.0	16号 320m	50lb 730m	78,000
MK-50WII	70006 0	3.2:1/1.3:1	4BB+1TB	1840	39.0	20号 470m	50lb 1000m	80,000
MK-80WII	70007 7	3.1:1/1.2:1	6+1	3300	45.4	30号 670m	80lb 1200m	116,000
マカイラ シルバー								
MK-10II SEa	70043 5	4.7:1/2.1:1	4BB+1TB	740	15.4	6号 300m	12lb 750m	68,000
MK-15II SEa	70049 7	4.7:1/2.1:1	4BB+1TB	760	15.4	8号 300m	16lb 700m	74,000
MK-16II SEa	70044 2	4.3:1/1.3:1	4BB+1TB	1134	21.7	12号 300m	20lb 800m	76,000
MK-20II SEa	70045 9	3.8:1/1.7:1	4BB+1TB	1298	25.0	12号 400m	20lb 1000m	80,000
MK-30II SEa	70046 6	3.8:1/1.7:1	4BB+1TB	1417	25.0	12号 500m	30lb 1000m	84,000
MK-50II SEa	70047 3	3.2:1/1.3:1	4BB+1TB	1740	39.0	16号 320m	50lb 730m	90,000

モデル	商品コード	全長(cm)	ライン(LB)	メーカー希望 本体価格(円)
マカイラ トローリング				
30	70038 1	173	30	54,000
50	70039 8	173	50	56,000
80	70040 4	178	80	58,000
50カーブバット	70042 8	173	50	62,000
80カーブバット	70041 1	178	80	64,000

青文字は新製品です。

ジギングからマグロ・キャスティングまでカバーする、ハイパフォーマンス・オフショアスピニングリール

デュアルフォースドラグ搭載、軽量アルミボディ&スプール、アルミマシンカットハンドル&エルゴデザイン・ハンドルノブなど本格スペックのオフショアスピニングリール。

- デュアルフォースドラグ
- 強力でスムース。マルチディスク・カーボナイトドラグ
- 軽量アルミボディ&スプール
- 太軸アルミハンドルアーム&エルゴデザインハンドルノブ
- 6+1ベアリング(ステンレス防錆仕様)
- 防錆コーティング
- ライントラブルを防ぐEFRII
- RES II ローター・バランス
- 卷上げ時の剛性を高めるMSS
- ヘビーデューティ仕様ソリッドアルミ・ペール
- トラブルをなくすマニュアルペール

モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	糸巻量 (ナイロン)	メーカー希望 本体価格(円)
5500	72161 4	99	5.8:1	7BB+1	526	13.2	3号 300m	13,000	
6500	72162 1	106	5.4:1	7BB+1	700	20.0	4号 300m	14,000	
8000	72163 8	116	5.4:1	7BB+1	722	20.0	5号 300m	15,000	
9000	72164 5	116	5.4:1	7BB+1	722	20.0	6号 300m	16,000	

青文字は新製品です。

HELIOS

ヘリオス

驚異の200g! 超軽量カーボンC40Xがスピニングリールを変える! ワンランク上のフィーリング、okumaが提案する次世代モデル。

飛躍的な軽量化と高強度を両立する、超軽量高剛性カーボン新素材「C-40X」をボディ&ローターに採用。ライトライン対応ドラグシステムなど、ワンランク上のスペック搭載。2000~4000サイズ、ノーマル&ハイギアの8アイテム。



- 軽量アルミハンドル
- 8BB+1RBベアリング
- 高精度アルミ合金ギア
- 鍛造アルミブール
- 軽量EVAハンドルノブ
- RES II ローター・バランス
- 1Kカーボンファイバードラグノブ
- 高精度オーバルオシレーションギア
- ハイドロブロックドラグシール
- 超軽量C-40Xカーボンボディ&ローター
- 強力でスムース。マルチディスクカーボナイトドラグシステム



モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	糸巻量 (ナイロン)	メーカー希望 本体価格(円)
ヘリオス									
2000	72081 5	65	5.0:1	8+1	200	6	0.6号 150m	3lb 125m	9,000
2500	72082 2	65	5.0:1	8+1	198	6	0.8号 150m	4lb 100m	10,000
3000	72083 9	76	5.0:1	8+1	245	6	1.5号 270m	3lb 150m	11,000
4000	72084 6	76	5.0:1	8+1	235	6	2号 280m	4号 100m	12,000
2000H	72091 4	78	6.0:1	8+1	200	6	0.6号 150m	3lb 125m	9,000
2500H	72092 1	78	6.0:1	8+1	197	6	0.8号 150m	4lb 100m	10,000
3000H	72093 8	91	6.0:1	8+1	243	6	1.5号 270m	3lb 150m	11,000
4000H	72094 5	91	6.0:1	8+1	235	6	2号 280m	4号 100m	12,000

RAW II

ラウII

フルメタルの精度をシャープなブレードボディでまとめたキャパシティたっぷりのサイズと堅牢ハイパワー&強力ドラグのSALT仕様。

- ALCアルミボディ&ローター
- ブレシジョンエリプティカル ギアリングシステム
- 強力でスムースなデュアルフォースDFDカーボナイトダブルドラグシステム
- ハイデンシティHDGII ドライブギアリング
- 7BB(ボールベアリング)+1RB(ローラーベアリング)ステンレス製
- ハイドロブロック ドラグシール
- ヘビーデューティアルミハンドル(55/65/80)
- カーボンファイバーハンドル(30/40)
- EVAハンドルノブ

モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	糸巻量 (PE)	糸巻量 (ナイロン)	メーカー希望 本体価格(円)
ラウII								
30	72061 7	62	5.0:1	7+1	320	2号 140m	2号 170m/3号 120m	13,000
40	72062 4	69	5.0:1	7+1	340	3号 170m	3号 180m/4号 140m	14,000
55	72063 1	71	4.5:1	7+1	500	5号 200m	5号 220m/6号 180m	15,000
65	72064 8	87	4.8:1	7+1	690	6号 230m	6号 250m/7号 200m	16,000
80	72065 5	94	4.8:1	7+1	720	8号 230m	8号 250m/10号 200m	17,000



TRIORE・TRIORE

トリオール

HIGH SPEED

今までにない斬新的なトライアングルデザイン。
スムーズなギアリングをキープした
ハイスピードタイプもラインナップ。
フレッシュからソルトウォーターまで
あらゆるステージで対応します。



- アルミハンドルアーム搭載
- 水が浸入しにくいドラグシール
- クイックセットアンチリバース
- HDGII:高硬度・防錆ギア搭載
- マルチディスク、日本製オイル使用フェルトドラグワッシャー採用
- DFD:デュアルフォースドラグシステム(ダブルドラグ)
- 9BB(ボールベアリング)+1RB(ローラーベアリング)ステンレス製
- 高精度マシンカット プラスチックオングア
- CRC:耐食性に優れたコーティング
- アルミ&グラファイト最新のハイブリッドボディデザイン
- EOS:よりスムースな巻取りを実現する橿円ギア搭載
- アルミ&グラファイトのコンビスプール
- ADC:より安定的でスムースなドラグ。アルミドラグチャンバー採用
- ハイデューティーにも対応するソリッドアルミペールワイヤー
- RES II:高精度なローター・バランスを実現
- 高硬度EVAノブ搭載(ハイスピードタイプのみ)

モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	糸巻量 (PE)	糸巻量 (ナイロン)	メーカー希望 本体価格(円)
トリオール								
20	70200 2	55	5.0:1	9+1	250	1号 190m	2号 100m 8lb 100m	6,000
30	70201 9	65	5.0:1	9+1	305	1.5号 150m	3号 100m 12lb 100m	6,300
40	70202 6	70	5.0:1	9+1	310	2号 150m	4号 100m 16lb 100m	6,600
55	70203 3	75	4.5:1	9+1	425	3号 250m	5号 200m 20lb 200m	7,000
トリオール ハイスピード								
20S	70209 5	68	6.2:1	9+1	250	1号 190m	2号 100m 8lb 100m	6,300
30S	70210 1	80	6.2:1	9+1	295	1.5号 150m	3号 100m 12lb 100m	6,500
40S	70211 8	87	6.2:1	9+1	306	2号 150m	4号 100m 16lb 100m	7,000
55S	70212 5	102	6.2:1	9+1	417	3号 250m	5号 200m 20lb 200m	7,500
65a	70204 0	79	4.8:1	9+1	620	4号 210m	6号 170m	8,500
80a	70205 7	84	4.8:1	9+1	640	5号 240m	8号 150m	9,000
トリオール ベイトフィーダー								
30	72071 6	58	5.0:1	9+1	342	1.5号 150m	3号 100m	8,000
40	72072 3	65	5.0:1	9+1	352	2号 150m	4号 100m	8,500
55	72073 0	68	4.5:1	9+1	473	3号 250m	5号 200m	9,000

もっと! レバードラグリール!!

大物に挑むなら、やはりレバードラグだ。

年々過熱するマグロゲームや活きエサの「泳がせ釣り」など、意外な近場でも20キロを超える大物にチャレンジすることが可能だ。時に50キロを超える大物とも対峙するこれらの釣りには、万全のタックルで挑まなくてはならない。どんなベテランでも、そんな大物が毎回掛かるわけではない。だから、いざ大物が掛ったときに、できる限りしっかり戦える体制で挑むのが釣り人たるもの心得だ。大物狙いでは必須条件のひとつともいえるレバードラグリールとはどんなものなのか、なぜレバードラグが大物狙いに適していると言われるのか、あらためて考えてみよう。



WHAT IS LEVER DRAG REEL?

レバードラグリールとは、どんなもの？


レバードラグリールは「ドラグ力が強い」「ドラグの効き具合が安定している」などの特長を持つ。大物釣りに向いているゆえんだが、それらの特長はリールの構造によるものだ。



上の写真を見れば、一目瞭然。上がレバードラグリール(マーフィックスN4)、下がスタードラグリールのドラグワッシャー。リールサイズの違いはあるが、レバードラグリールではドラグワッシャーをスプール径に限りなく近い大口径にできるため、強いドラグ力を発揮し、かつ面積が広いのでスムーズな効き具合になる。

レバードラグの仕組み

写真は、レバードラグリールのドラグに関連するパートだけを組んだもの。右のレバーを移動させることによって、ドラグ板がセットされたスプールがクラッチディスク(注:メーカーによりパート呼称が違う)に押し当てられたり離れたりしてドラグ力の強弱が調整されるという仕組みだ。



ドラグの再現性

例えばスタードラグリールの場合は、星型のパートを回すことによってドラグの強弱を調整するわけだが、一度ドラグを動かすと、後で同じドラグ力を出すポジションに戻すことが難しい。しかし、レバードラグでは、レバーを再び同じ位置に戻すだけで、最初と同じドラグ力を調整することが容易だ。これがドラグの再現性ということだ。

レバードラグでは、手前がスプールフリーの位置になる。一番奥で最大ドラグ力となる。okumaマカイラでは、その間にストライクポジションのマークが付いていて分かりやすい。ストライクポジションでのドラグ力は、魚がストライクしたときに、その引きに応じてラインが出るよう調整するのが普通だ。一般的にはライン強度の1/3程度、マグロなど超高速で泳ぐ魚に対しては1/4とやや緩めの設定を行う。



この写真ではレバーはフリーの位置。
ストライクポジションにはSTRIKE刻印。

レバードラグのプリセットノブ

レバードラグリールでは、ハンドルの軸線上にプリセットノブというパートが付いている。このパートは、ドラグ力をあらかじめ設定しておくためのものだ。ノブを回すことによってドラグワッシャーをプレートに押し当てる具合を調整する。プリセットノブで基本的な調整を行っておき、魚とのファイト時にはドラグレバーを動かしてドラグ力を調整するのが普通だ。



NITRYX ニトリックス

アルミスプール、アルミハンドル搭載。高級感あるデザイン。国産PEライン付きのスピニングリール。

- アルミスプール
- アルミハンドル
- PEライン付き

NITRYX NX-30



SAFINA サフィーナ

渋さをイメージしたシンプルデザイン。抜群の回転フィーリングを実現。ナイロンライン付でそのままフィールドへ…

- EOSオシレーションシステム
- マルチディスクオイルフェルトドラグ
- クイックセットアンチリバース
- アルミスプール
- ナイロンライン付



sonicspin ソニックスピニン

軽快なフィーリングと驚きのプライス。全国各地の様々なシチュエーションに対応可能なナイロンライン付のフルサイズラインナップ。

- 1BBボールベアリング
- ワンタッチハンドル(6000・8000を除く)
- ノンツイストラインローラー
- ナイロンライン付

- EOSオシレーションシステム
- マルチディスク・オイルフェルトドラグ
- クイックセット・アンチリバース
- アルミスプール
- 日本製PEライン付き
- ワンタッチハンドル



SPIRIT of DEEP-SEA

ベイトリールでのジギングシーンを走り続ける
名機マーフィックスのポテンシャルは、いまだ健在、一線級。



Marfix SJ WORKS

SJ WORKS

SLOW JIGGING WORKS TUNED BY
STUDIO OceanMark

Marfix SJ WORKS SLOW JIGGING WORKS TUNED by STUDIO OCEAN MARK

スタジオオーシャンマーク監修、マーフィックスN4モデルをベースに、スロージギングに特化した限定モデル。

- SOM製ピニオン&ドライブギア
- SOM製カスタムハンドル
- オーバーハングドラグノブ
- サイレント仕様
- 大口径コルクドラグワッシャー
- 高剛性メインフレーム

モデル	商品コード	ギア比	ペアリング	標準自重(g)	糸巻量(PE)	最大ドラグ力(kg)	最大巻上長(cm)	メーカー希望本体価格(円)
マーフィックス								
SJワークス(N4)	602913	4.4:1	8	—	3号 760m 4号 570m	10	100	100,000

青文字は新商品です。



N4 (サイレント)

S5

W6 (サイレント)



マグロ・カンパチ・ヒラマサなど、価値あるターゲットとスタンディングファイトで真っ向勝負。
ハードユースを余儀なくされるジギングシーンでは、リールに対する要求も高い。
そんなアドバンスト・アングラーの欲求を満たすベイトリール、それがMarfix。
強固なアルミワンピースフレーム&高強度ステンレスマシンカットギア搭載。
スムーズで強力な大口径コルク製ドラグワッシャーだから、安心のやり取りを実感できる。

対象魚であるマーリンやマグロがレーザー彫刻された高級感あふれるサイドプレート。反対のハンドル側には、あなただけの一台シリアルナンバーが彫刻されています。



ファイト中のドラグ機能がスムーズに働き、ラインテンションをコントロールできるレバードラグを採用。ラインへの衝撃を抑え、アングラーのアドバンテージをより確実なものにします。



数々の実釣テストを経て設計されたアルミハンドルノブを標準装備。サイレントモデルにはEVAパワーグリップが標準装備。ハンドルアームは可変式、用途や好みによって、ベストポジションに変更できる。

モデル	商品コード	ギア比	ボールペアリング	自重(g)	糸巻量(PE)	巻取り長さ(cm)	メーカー希望本体価格(円)
マーフィックス							
N4	602807	4.4:1	4	835	4号 570m	100	70,000
N4(サイレントモデル)	602807	4.4:1	4	835	4号 570m	100	70,000
S5	602814	4.4:1	4	865	5号 500m	100	75,000
S5(サイレントモデル)	602814	4.4:1	4	830	5号 500m	100	75,000
W6	602821	4.07:1	4	900	6号 500m	93	80,000
W6(サイレントモデル)	602821	4.4:1	4	858	6号 500m	100	80,000

※マーフィックスでは、EVAハンドルノブはサイレント仕様、アルミハンドルノブはノーマル仕様です。



メタリックスSuperlight

- 超軽量ジュラルミン製
100mmクランクWハンドル
- EVAラウンドノブ
- オールダイキャストアルミボディ
- 錫造アルミホールスプール
- アルミメインギア
- 10+1ペアリング
- ダイヤル式遠心ブレーキシステム

アルミボディ+ジュラルミンハンドルが生む超軽量、7.3:1ハイギア、100mmロングハンドル、10+1ペアリングなどハイエンドスペックで、攻めの船小物釣りに対応する。右ハンドル(SR)と左ハンドル(SL)の2アイテム。

メタリックスSuperlight	商品コード	ギア比	ペアリング	標準自重(g)	糸巻量(PE)	メーカー希望本体価格(円)
73SR	60451 1	7.3:1	10+1	205	1号 200m	20,000
73SL	60452 8	7.3:1	10+1	205	1号 200m	20,000



メタリックス

- 超軽量ジュラルミン製
100mmクランクWハンドル
- EVAスクエアーノブ
- 9+1ペアリング
- マグネットブレーキシステム
- アルミフレーム & グラファイトサイドカバー
- 錫造アルミホールスプール

アルミフレーム+グラファイト製カバーにジュラルミンハンドルで満足の軽量性を確保。100mmロングハンドル、ハイギアはSuperlight譲りのハイスペック。右ハンドル(R)と左ハンドル(L)の2アイテム。

メタリックス	商品コード	ギア比	ペアリング	標準自重(g)	糸巻量(PE)	メーカー希望本体価格(円)
73R	60455 9	7.3:1	9+1	235	1号 200m	18,000
73L	60456 6	7.3:1	9+1	235	1号 200m	18,000



サイバードPRO

- ホールド性抜群コンパクトボディ
- カーボン製100mmクランクWハンドル
- EVAスクエアーノブ
- ハイスピードギア
- 7+1ペアリング

100mmロングストロークのカーボンWハンドル搭載で軽量化。7+1ペアリングでパワフル&スムーズな巻上を実現する船小物専用両軸リール。

サイバードPRO	商品コード	ギア比	ペアリング	標準自重(g)	糸巻量(PE)	メーカー希望本体価格(円)
62R	60459 7	6.2:1	7+1	220	2号 150m	8,500
62L	60460 3	6.2:1	7+1	220	2号 150m	8,500



スタイリッシュなロープロファイル。7.1:1ハイギア&ラバー製ハンドルノブ装備など、必要充分なスペックの船小物エントリー。ダブルハンドル/パワーハンドルの2タイプ。

サイバードZERO	商品コード	ギア比	ペアリング	標準自重(g)	糸巻量(PE)	メーカー希望本体価格(円)
DH	60471 9	7.1:1	2+1	206	2号 150m	オープン
PH	60472 6	7.1:1	2+1	217	2号 150m	オープン

※DH/PHとも右ハンドルのみとなります。

青文字は新製品です。



イエロータイガー

- ホールド感抜群コンパクトボディ
- ダブルハンドル
- ハイスピードギア
- アルミスプール
- 2+1ペアリング
- ナイロン3号100m付

ブラック&イエローカラーのダブルハンドルモデル。エントリーに最適なルア用ベイトキャスティングリール。マグネットブレーキシステム搭載。

イエロータイガー	商品コード	ギア比	ペアリング	標準自重(g)	糸巻量	メーカー希望本体価格(円)
イエロータイガー	60433 7	6.2:1	2+1	215	ナイロン3号 100m付	オープン



レッドタイガー

- ホールド感抜群コンパクトボディ
- オリジナルパワーハンドル
- ハイスピードギア
- アルミスプール
- 2+1ペアリング
- 大型ノブ
- PE1.5号100m付

大型ノブ搭載のダブルハンドルで巻上もラクラク。ロープロファイルのコンパクトボディ。PEライン付の超お得なモデル。

レッドタイガー	商品コード	ギア比	ペアリング	標準自重(g)	糸巻量	メーカー希望本体価格(円)
100R	60467 2	6.2:1	2+1	230	PE1.5号 100m付	オープン
100L	60468 9	6.2:1	2+1	230	PE1.5号 100m付	オープン

ハマー



- デュアルブレーキシステム
- マグナムキャストスプール
- オリジナル・エッティングデザイン
- サムバーワンタッチクラッチ
- 5+1ペアリング(ワンウェイBB含む)
- カウンターバランスハンドル



2点遠心+マグネットのデュアルブレーキ、スプールとスプールシャフトが分離するマグナムキャストスプールなど最新システム搭載のカゴ遠投用両軸リール。カゴ遠投の他、ヒラメ・コマセ・フカセなどの船釣りや雷魚にも。タコ釣りにも。

ハマー	商品コード	ギア比	ペアリング	最大巻長(cm)	最大ドラグ力(kg)	標準自重(g)	糸巻量	メーカー希望本体価格(円)
600S	60501 3	5.2:1	5+1	60	8	380	ナイロン6号 200m	10,000
600B	60502 0	5.2:1	5+1	60	8	380	ナイロン6号 200m	10,000

※600S/600Bとも右ハンドルのみとなります。



ピカ丸くん

- ナイロン2号約50m付
- ナイロン付

ワカサギはもちろんテトラ・小物釣りに最適。メキカラード5色を用意。

ピカ丸くん	商品コード	標準自重(g)	糸巻量	メーカー希望本体価格(円)
PM10	60200 5	90	ナイロン2号 50m付	オープン

ロケットサーフ

- 6ペアリング
- グラファイトテーパースプール
- ワンタッチハンドル
- チタンコートNTライノローラー
- パワーバイオハンドルノブ

テーパースプール設計で遠投を可能にした本格派サーフリール。スプール糸巻容量でタイプをお選び下さい。



ロケット磯 遠投

- 6ペアリング
- 鍛造アルミテーパースプール
- ワンタッチハンドル
- チタンコートNTライノローラー
- パワーバイオハンドルノブ

磯力に最適な遠投タイプ、テーパースプールの本格派。ライン容量もたっぷりで飛びが違う。



ロケット磯 遠投	商品コード	ギア比	ペアリング	標準自重(g)	糸巻量	メーカー希望本体価格(円)
5000	60186 2	4.5:1	5+1	575	6号 200m	オープン
5000S	60188 6	4.5:1	5+1	575	4号 200m	オープン
5000SS	60189 3	4.5:1	5+1	575	1.5号 200m/2号 150m	オープン



APIX磯

- 6ペアリング
- やり取りに有利なレバーブレーキシステム
- ワンタッチハンドル
- 握りやすい強化ウッドノブ
- チタンコートNTライノローラー
- 鍛造アルミホールスプール
- オーバーサイズEDSフロントドラグ

磯釣り専用のレバーブレーキスピニング。やり取りを快適に楽しむベーシックモデル。

APIX磯	商品コード	ギア比	ペアリング	標準自重(g)	糸巻量	メーカー希望本体価格(円)
LB2000	60216 6	5.0:1	5+1	330	2号 150m	オープン
LB3000	60217 3	5.0:1	5+1	345	3号 150m	オープン





PENN ペン

PENN INTERNATIONAL® VSX



PENN INTERNATIONAL 12VSX

信頼と実績のインターナショナルシリーズの堅牢さはそのままに、人間工学に基づいた最新デザインボディの次世代レバードラグリール、「インターナショナルV」シリーズを更にパワーアップ。驚異的巻上力を獲得したニューモデル。泳がせ釣りにも無理なく対応する強力なドラグパワー、スムーズにコントロール可能なドラグレバー、ワインチファイトに威力を発揮する高性能2スピードギア。スムーズな巻上を実現する大型ソフトハンドルグリップ。ペニールの技術を結集して生まれた、最強のインターナショナル。それがVSXです。



リールNo.	ギア比	自重(g)	糸巻量	メーカー希望 本体価格(円)
PENN インターナショナル VSX「2スピード リール」				
12VSX	1:5.0-1:2.5	964	PE6号-500m	125,000
16VSX	1:4.25-1:1.7	1162	PE10号-400m	131,000
30VSX	1:3.8-1:1.6	1701	30LB-525ヤード	141,000
50VSX	1:3.1-1:1.3	2155	50LB-500ヤード	148,000
130VSX	1:2.2-1:1.2	4990	130LB-975ヤード	153,000

PENN INTERNATIONAL® VS Two speed reels Single speed reels

ビッグゲームフィッシングのスタンダードにしてスタイル。世界中のビッグゲームシーンに君臨し、キャブテン・アングラーが多大なる信頼を寄せる、PENNインターナショナルシリーズの主力モデル。最先端技術の粋を結集した、高い信頼性とパフォーマンス。人間工学に基づくデザイン、一体型フレーム&サイドプレート。卓越したクランキングパワーは、いかなるサイズのターゲットとも渡り合う事が可能。

リールNo.	ギア比	自重(g)	糸巻量ナイロン (ノーマルドラグ)	糸巻量PE(m) メーカー希望 本体価格(円)
PENN インターナショナル VS「2スピード リール」				
12VS	1:5.3-1:3.3	907	12LB-875ヤード	6号-500 78,000
16VS	1:2-1:5.3	1162	16LB-1025ヤード	10号-400 80,000
30VSW	1:1.6-1:3.8	1644	30LB-900ヤード	20号-300 82,000
50VSW	1:1.3-1:3.1	2126	50LB-825ヤード	30号-300 92,000
70VS	1:1.4-1:3.1	2835	80LB-650ヤード	30号-400 117,000
80VSW	1:1.4-1:3	3147	80LB-950ヤード	40号-450 122,000

●Wはワイド型。●PE糸巻量はパワーハンター・機ハンターによる

リールNo.	ギア比	自重(g)	糸巻量ナイロン (ノーマルドラグ)	糸巻量PE(m) メーカー希望 本体価格(円)
PENN インターナショナル VS「シングルスピード リール」				
30VW	1:3.8	1616	30LB-900ヤード	20号-300 72,000
50VW	1:3.1	2098	50LB-825ヤード	30号-300 75,000

POWER DRAG パワードラグ
パワードラグシリーズはこのシールが貼付されており、通常のドラグに比べ2~3倍パワーアップしております。ドラグを締め込みすぎた場合には、ほぼロック状態になりますので、大物がヒットした場合、タックルの破損または、海中に引き込まれる恐れがあります。十分にお気をつけ下さい。

POWER DRAG 一パワードラグ

ドラグをロックしてターゲットと対峙する「泳がせ釣り」に対応すべく、数多くのワールドレコードを有するインターナショナルリールのドラグパワーを大幅にアップしたジャパンスペシャルモデル。青物の疾走、底物の一撃を確実に止めるハイパワー仕様。

PENN INTERNATIONAL® V

トローリングシーンでインターナショナルリール同等の信頼と実績を誇るシリーズ。スーパーへビーからライトトローリングまで、あらゆるトローリングをカバー。グラス素材特有の粘りがビッグターゲットを確実にキャッチ。インターナショナル リールとのコンビネーションは世界中のアングラーから絶大な支持を獲得。ブラックを基調とした精悍なデザインのトップグレードモデル。

モデル	全長(cm)	ライン(LB)	メーター希望 本体価格(円)
PENN インターナショナル V			
5030	208.3	30	93,000
5050	208.3	50	97,000
5080	210.8	80	132,000
5130	233.7	130	157,000

PENN INTERNATIONAL V



PENN INTERNATIONAL TORQUE30G

PENN INTERNATIONAL® TORQUE

特許ISP一体型アルミ合金鍛造フレーム採用。
軽量かつ堅牢な新型スタードラグリール。

- インフィニット・アンチリバースローラーベアリング +ダブルドッグシステム
- マシンカットステンレスメインギア
- ステンレススピニオンギア
- 複数ワッシャー構成。焼きつかないVERSAドラグ
- 大型ソフトグリップパワーハンドル
- ステンレススチールボールベアリング5個内臓

リールNo.	ギア比	自重(g)	糸巻量PE(m)	メーカー希望 本体価格(円)
PENN インターナショナル トルク				
TRQ12G	6.0:1	479	3号-300	53,000
TRQ15G	6.0:1	485	4号-300	54,000
TRQ25G	6.0:1	539	5号-400	55,000
TRQ30G	6.0:1	595	6号-400	56,000
TRQ40G	6.0:1	615	6号-500	58,000

PENN INTERNATIONAL® TORQUE LEVER DRAG



PENN INTERNATIONAL VS 80VSW

次世代レバードラグリール。

スタードラグリールを髪髪させるフリースプール性能はキャスティングゲームにも対応可能。もちろんペニインターナショナルの名に恥じる事ないレバードラグ性能も堅持。PENNが自信を持ってリリースする、次世代レバードラグリール。5枚のドラグワッシャーを内蔵した大口径ドラグカートリッジによる、最新スタッフ・ドラグシステム搭載。従来常識を超えるドラグレンジがキャスティングゲームにも対応可能な完全スプールフリーを実現。従来中小型レバードラグモデルに多発したプリセットノブ締め込みによる、フリー時のスプールテンションをシャットアウト。スムーズなラインリリースを可能とした。

PENN INTERNATIONAL TORQUE300LD



リールNo.	ギア比	自重(g)	糸巻量ナイロン (ノーマルドラグ)	メーカー希望 本体価格(円)
PENN インターナショナル トルク レバードラグ				
TRQ300LD	1:6.3	1173	30LB-360ヤード	153,000



PENN INTERNATIONAL BAITCASTING 975

PENN INTERNATIONAL® BAITCASTING

ベイトキャスティングモデル。

ゴールドに輝くボディーはもちろん、その堅牢さ・信頼性を継承した最上グレードのベイトキャスティングモデル。

リールNo.	ギア比	自重(g)	糸巻量PE(m)	メーカー希望 本体価格(円)
PENN インターナショナル ベイトキャスティング				
975LD	1:4.4	510	4号-200	66,000
975	1:4.5	425	4号-200	55,000
965	1:4.7	440	3号-200	50,000



PENN ペン

PENN FATHOM

フルメタルボディの最新型ペンリール。驚異的なフリースプール設計でジギングにも対応。ペニールならでは堅牢さは健在。スムースかつ強力なドラグも特徴的。



PENN FATHOM FTH40LW

- ステンレススチールボールベアリング3個内蔵
- ダブルドッグ・マルチストップ・アンチリバースシステム
- 大型ファイティングハンドル
- アルミスプール
- アルミフレーム&サイドプレート
- ステンレススチールピニオンギア+ブロンズメインギア



PENN FATHOM FTH30

- フルメタルボディ、サイドプレート
- マシンカットマリンブロンズメインギアと高強度ステンレススピニオン
- T-100TMワッシャー搭載バーサドラグTMシステム
- フリーフローティングスプール付ライブスピンドル
- 内部調整式遠心力ブレーキシステム
- ラインキャバシティリング
- ダブルシールドステンレスボールベアリング
- サイレントバックアップラチェット付インスタントアンチリバースペアリング

PENN SENATOR

ブラックの側板が印象的なペニールの「クラシック・クオリティ」。映画「ジョーズ」にも紹介されたスタードラグの王道。ビッグゲームフィッシングの象徴として60年間君臨、数々のIGFA記録を打ち立て、今尚数多くの釣人が高い信頼を寄せる最強のスタードラグラインナップ。シンプルな構造で長期間の過酷な使用にも耐え得るタフさを生み出す。



PENN SENATOR 114L2

PENN SPECIAL SENATOR

超ロングセラーシリーズ「セネター」の堅牢なスプールとサイドプレート、信頼のギヤーはそのままにハイスピード化。トーリング、キャスティング、ボトムフィッシング… あらゆる海大物釣りをカバーするスタードラグモデル。



PENN SPECIAL SENATOR 114H2

リールNo.	ギア比	自重(g)	糸巻量PE(m)	メーカー希望本体価格(円)
PENN ファザム				

FTH12	6.0:1	440	3号-300	33,000
FTH15	6.0:1	443	4号-300	34,000
FTH25N	6.0:1	507	5号-400	35,000
FTH30	6.0:1	521	6号-400	37,000
FTH40	6.0:1	530	6号-500	38,000
FTH15LW	4.3:1	544	4号-300	27,000
FTH20LW	4.3:1	522	4号-350	28,000
FTH25LW	4.3:1	568	5号-400	29,000
FTH40LW	4.3:1	688	6号-500	31,000
FTH60LW	4.3:1	711	8号-500	32,000

リールNo.	ギア比	自重(g)	糸巻量 ナイロン(m)	糸巻量 PE(m)	メーカー希望 本体価格(円)
PENN セネター					

113L-2-4/0L2	2.0:1	765	20号-230	10号-300	21,000
114L-2-6/0L2	2.1:1	1247	50号-150	20号-250	22,000
115L-2-9/0L2	2.5:1	1616	50号-230	30号-400	26,000
116L-12/0L	2.0:1	2523	100号-110	60号-380	80,000
PENN スペシャル セネター					
112H2-3/0H2	4.0:1	624	12号-270	5号-400	18,000
113H2-4/0H2	3.3:1	850	14号-330	10号-300	19,000
113H2LW-4/0H2LW	3.3:1	879	20号-300	10号-350	20,000
114H2-6/0H2	2.9:1	1276	30号-260	20号-250	22,000
114H2LW-6/0H2LW	2.9:1	1361	40号-230	20号-300	23,000

● WIはワイド型。● PE糸巻量はパワーハンター・磯ハンターによる

PENN INTERNATIONAL® TORQUE SPINNING

耐久性といえばペニール。スピニングモデル、最強アイテム。
圧倒的な強度と存在感は他を寄せ付けない。
完全防水設計で過酷な状況下でも変わらぬスムースさを実現。
新たに取り入れられたペールトリップスイッチは
マニュアルとオートを切り替えられます。



PENN TORQUE SPINNING TRQS9G



PENN TORQUE SPINNING TRQS7B


- フルメタルボディ
- 完全防水設計
- 大型HT-100バーサドラグシステム
- フッキング時にストップバーバックしにくいインテグラルクラッチスリーブ搭載
- 7シールドステンレスボールベアリングとインテグラルアンチリバースペアリング
- マシンカットマリンブロンズメインギアと高強度ステンレススピニオン
- 高強度100%ステンレス製ペールシステム
- マニュアルとオートモードの切り替えが可能なペールトリップスイッチ搭載

リールNo.	ギア比	自重(g)	糸巻量PE(m)	メーカー希望本体価格(円)
PENN インターナショナル トルク スピニング				
TRQ S5G	5.9:1	601	3号-350	90,000
TRQ S5B	5.9:1	601	3号-350	90,000
TRQ S7G	5.1:1	805	5号-330	94,000
TRQ S7B	5.1:1	805	5号-330	94,000
TRQ S9G	5.1:1	867	8号-300	98,000
TRQ S9B	5.1:1	867	8号-300	98,000

PENN INTERNATIONAL® BATTLE SPINNING

スラマー、スピニングフィッシャーで培ったテクノロジーを受け継ぎつつ、より実戦的にシェイプアップ。フルメタルボディのソルトウォーター用スピニングリールが新登場。

- アルミボディ、アルミカバー、アルミローター
- スーパーラインスプール
- マシンカットアルミスプール
- マシンカット合金ギア
- HT-100ドラグシステム
- 6BB+1RBステンレススペアリング
- パワーラバーノブ
- アルミマシンカットハンドルアーム



PENN INTERNATIONAL BATTLE SPINNING REAL 6000

リールNo.	ギア比	自重(g)	糸巻量PE(m)	メーカー希望本体価格(円)
PENN インターナショナル バトルスピニング				
2000	6.2:1	272	1号-250	13,500
3000	6.2:1	331	2号-200	13,800
5000	5.6:1	566	3号-300	14,500
6000	5.6:1	609	4号-320	15,000
7000	5.3:1	771	4号-400	15,500
8000	5.3:1	824	5号-370	16,000



PEラインからハリス、リーダーまで。
高品質、豊富なラインナップの
パワーアイ・ブランド。

高密度8本撚り&WX加工の最上級・最強PEライン



WX8 DAYGAME

WX8 MARKED



MARKED DAYGAME



MARKEDカラーパターン 10m×5色(1m毎の黄&黒マーク、5m毎のイエローマーク付)

※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

号数	商品コード	MAX強力(Lbs)	標準直径(mm)	小売価格(円)
パワーアイ PE WX8 MARKED 150m				
0.6号	24501 1	14	0.132	4,900
0.8号	24502 8	16	0.153	4,600
1号	24503 5	20	0.171	4,200
1.2号	24504 2	25	0.191	4,100
1.5号	24505 9	30	0.209	3,900
2号	24506 6	35	0.242	3,600
パワーアイ PE WX8 DAYGAME 150m				
0.6号	24511 0	14	0.132	4,300
0.8号	24512 7	16	0.153	4,000
1号	24513 4	20	0.171	3,600
1.2号	24514 1	25	0.191	3,500
1.5号	24515 8	30	0.209	3,300
2号	24516 5	35	0.242	3,000
パワーアイ PE WX8 DAYGAME 200m				
0.6号	24521 9	14	0.132	5,200
0.8号	24522 6	16	0.153	4,800
1号	24523 3	20	0.171	4,000
1.2号	24524 0	25	0.191	4,000
1.5号	24525 7	30	0.209	4,000
2号	24526 4	35	0.242	4,000
3号	24527 1	50	0.296	4,000

比重: 0.98




高品質な国産PEライン。

強力でしなやか、操作性も抜群。
4本撚りでお手頃価格。



WX4 MARKED

WX4 LIME GREEN



MARKED LIME GREEN

パワーアイ「PeeWee(ピーウィー)」は、手軽に使える価格を目指した4本撚りラインながらも、日本国内製造による高品質・高強度なPEライン。新製法「WX工法」により、高強度だけでなく、原糸の直線性・表面滑性を大幅に向上した。その原糸をHD4-BRAID(高密度4本撚り)にすることで摩擦係数を大幅に軽減、キャスティング性能の向上やバーチカルでの糸落ちの速さ、ガイド擦過音の低減などを実現する高機能PEラインに仕上げた。船釣り・ジギング向きの色分けマーキング付きの「MARKED」と、視認性が高くるアーゲームで使いやすい「ライムグリーン」。さらに、150m/200m巻きを用意し、幅広い用途に対応するラインナップ。

号数	商品コード	MAX強力(Lbs)	標準直径(mm)	小売価格(円)
パワーアイ ピーウィー WX4 LIME GREEN 150m				
0.3号	24531 8	6	0.094	3,500
0.4号	24532 5	8	0.108	3,500
0.5号	24533 2	10	0.121	2,500
0.6号	24534 9	12	0.132	2,000
0.8号	24535 6	14	0.153	1,800
1号	24536 3	18	0.171	1,800
1.2号	24537 0	20	0.191	1,800
1.5号	24538 7	25	0.209	1,800
2号	24539 4	30	0.242	1,800
パワーアイ ピーウィー WX4 LIME GREEN 200m				
0.6号	24540 0	12	0.132	2,600
0.8号	24541 7	14	0.153	2,400
1号	24542 4	18	0.171	2,400
1.2号	24543 1	20	0.191	2,400
1.5号	24544 8	25	0.209	2,400
2号	24545 5	30	0.242	2,400
パワーアイ ピーウィー WX4 MARKED 150m				
0.6号	24551 6	12	0.132	2,000
0.8号	24552 3	14	0.153	1,800
1号	24553 0	18	0.171	1,800
1.2号	24554 7	20	0.191	1,800
1.5号	24555 4	25	0.209	1,800
2号	24556 1	30	0.242	1,800
パワーアイ ピーウィー WX4 MARKED 200m				
0.3号	24557 8	6	0.094	4,800
0.4号	24558 5	8	0.108	4,800
0.5号	24559 2	10	0.121	3,400
0.6号	24560 8	12	0.132	2,600
0.8号	24561 5	14	0.153	2,400
1号	24562 2	18	0.171	2,400
1.2号	24563 9	20	0.191	2,400
1.5号	24564 6	25	0.209	2,400
2号	24565 3	30	0.242	2,400

耐摩耗性に優れた
フロロカーボンハリス「剛柔」と、
マグロをはじめとした
大型魚対応「鮪ハリスPRO用」。



パワーアイ フロロハリス 剛柔 [ごうじゅう]

- 高感度、高い耐摩耗性
- 吸水や紫外線による劣化がなく、優れた水中強力
- 魚に見えにくい屈折率
- 伸びが少なく、ラインが捌きやすい
- 0.8号から40号まで全20アイテム。0.8号~14号はお得な120mのボーナスパック
- 巻きゲセのつきにくい大口径ドーナツ型スプール。落としても割れないソフトタイプ

パワーアイ フロロハリス 鮪ハリス PRO用



- マグロ釣り専用のフロロカーボンハリス30m巻き
- 大物マグロ対応、40/50/60号のみのスペシャルラインナップ
- 高強度、低吸水性で紫外線劣化も少ない高耐久性と高耐摩耗性
- マグロに見えにくい屈折率
- 伸びが少なく、ラインを捌きやすい
- 巻きゲセのつきにくい大口径ドーナツ型スプール。落としても割れないソフトタイプ

パワーアイ ナイロンハリス 鮪ハリス PRO用

号数	商品コード	メーター数(m)	標準直径(mm)	小売価格(円)
パワーアイ フロロハリス剛柔				
0.8号	245714	120	0.148	1,000
1号	245721	120	0.165	1,000
1.2号	245738	120	0.185	1,000
1.5号	245745	120	0.205	1,000
2号	245752	120	0.235	1,000
2.5号	245769	120	0.26	1,100
3号	245776	120	0.285	1,100
4号	245783	120	0.33	1,200
5号	245790	120	0.37	1,300
6号	245806	120	0.405	1,500
8号	245813	120	0.47	2,000
10号	245820	120	0.52	2,100
12号	245837	120	0.57	2,200
14号	245844	120	0.62	2,400
16号	245851	80	0.66	2,000
18号	245868	80	0.7	2,200
20号	245875	80	0.74	2,600
24号	245882	60	0.81	2,600
30号	245899	60	0.91	2,800
40号	245905	60	1.05	3,400

号数	商品コード	メーター数(m)	標準直径(mm)	小売価格(円)
パワーアイ フロロハリス 鮪PRO用				
40号	245950	30	1.05	4,700
50号	245967	30	1.17	4,900
60号	245974	30	1.28	5,300
パワーアイ ナイロンハリス 鮪PRO用				
20号	246018	50	0.738	1,400
24号	246025	50	0.808	1,500
30号	246032	50	0.904	1,600
40号	246049	50	1.044	1,700
50号	246056	50	1.167	1,800
60号	246063	50	1.278	1,900
80号	246070	30	1.48	1,800

フロロハリス比重: 1.78、ナイロンハリス比重: 1.14 ※強度目安は1号=4Lbsとなります。



- マグロを筆頭に、ヒラマサ、カンパチ、クエ、イシナギ、カンナギなど大物専用ナイロンハリス
- ルアーでビッグワンを狙う際のキャスティング・リーダーにも最適
- 約35%の無結節伸度でファーストランを食い止め、結節部の負担を軽減
- しなやかで巻きゲセが付きにくい
- ノットが確実かつスピーディーに決まる
- 巻きゲセのつきにくい大口径ドーナツ型スプール。落としても割れないソフトタイプ

軽量強化アルミ製ブライヤー。タンクステンラインカッター採用でPEラインも楽々カット。

PELICAN



●ベントボディ 極小Sリング対応 ●12cm 3,500円

クワガタ君



●超小型フィッシュグリップ ●9cm 2,500円

メタリックスレッド

ロッドの総巻・ガイドの下巻・飾り巻用のメタリックカラー糸。

カラーチャート KO-01 KO-03 KO-06 KO-08 KO-15 KO-19 KO-23 KO-26 KO-32 KO-33
KO-34 KO-40 KO-42 KO-45 KO-46 KO-47 KO-48 KO-49 KO-02 KO-0300

●250m3本撚/200m5本撚(KO300のみ) 各1,200円



T-BARデカアテ

ギンバル付ハンドルに装着すれば、スタンディングファイトが楽々のアルミ製Tバー型デカアテ。選べる4色のラインナップ。

計4色 各8,000円



●装着可能ハンドル: UB1/UB2/NLB18ギンバルタイプ/MB20ギンバルタイプ ●装着可能ギンバル: ALPS AXG22・25/ARG22/Fuji GC22・GC25

デカアテジャンボ

UB2/UB4アルミハンドル及び25~27サイズジンバル装備ロッドに取り付け可能な腹当。

カラー: 黒 直径90mm 3,000円



ハラアテEVA / デカアテEVA

UB1アルミハンドル及び22サイズジンバル装備ロッドに取り付け可能な腹当。黒・赤・青の3色。
ハラアテEVA 直径60mm 1,000円
デカアテEVA 直径88mm 2,000円



ピクピカセンサー

夜釣りの必需品!



緑から赤色に発光色が変わってアタリを知らせるLEDライト内蔵の竿先取付センサー。堤防、サーフ、淡水大魚など、夜間の投げ釣り必需品。発光パターンは常灯と点滅の2タイプを用意。各SとM、ボディーカラー黒と白の計8アイテム。

●連続使用500時間/電池付。
●全長30mm、発光部直径18mm
●ピクピカ用電池3ヶパック: 800円
●S: 取付推奨竿先 1.4~2.7mm
●M: 取付推奨竿先 2.8~4.7mm
●S/M: 各800円

ピクピカフロート

夜釣りの必需品!



緑の常灯が赤色点滅に。色が変わってアタリを知らせるLEDライト内蔵の中通しウキ。磯、堤防、内水面の夜釣りに。MとLの2サイズ。
●連続使用500時間/電池付。
●M: 53mm×28mm、L: 59mm×34mm
●ピクピカ用電池3ヶパック: 800円
●M: 自重16g(電池含) 推奨錘~1.5号
●L: 自重21g(電池含) 推奨錘~3号
M/L 各1,200円

HYPER FLASH

ハイパーフラッシュ

発光時間6倍!*
高輝度LED内蔵の点滅式水中灯

*当社従来品比。マルチを除く

LEDライト ハイパーフラッシュS

ビームフラッシュ6倍の連続発光60時間(マルチのみ4倍/12時間)を実現したロングライフ点滅式水中ライト。
高輝度LEDライトの強力発光で抜群の集魚力。耐水圧300mで浅場から中深場までをカバー。
条件に応じて使い分けるグリーン・ホワイト・ブルー・レッド・オレンジ・パープル・ホロカラ一点滅「マルチ」の計7色。
連続発光60時間(マルチは12時間)発光。キャップを締めて点灯、緩めて消灯。電池付。全長70mm。
ハイパーフラッシュ専用754電池/3ヶ入:1,000円(ビームフラッシュ用LR41は使用できません)

電池交換式 各色1,000円

ハイパーフラッシュS



ビームフラッシュ FLASH 輝

かがやき

水中通電式強力発光。
浅場~中深場までカバー。

岡本 ディープマスター
テル岡本推奨

LEDライト ビームフラッシュ輝

「ディープマスター」テル岡本推奨。水中通電型の点滅式水中ライト。高輝度LEDライトの強力発光で抜群の集魚力。
条件に応じて使い分けるブルー・ホワイト・グリーン・レッド・オレンジの5色。連続発光84時間(レッド・オレンジは60時間)。
耐水圧300mで浅場から中深場までをカバー。全長68mm。(使い捨てタイプ・電池交換不可)

各色 800円

ビームフラッシュ輝



DEEP FLASH

ディープフラッシュ

光 HIKARI

超深海対応

ディープマスター
テル岡本推奨


LEDライト ディープフラッシュ光

「ディープマスター」テル岡本推奨。水中通電型の点滅式深海専用ライト。
高輝度LEDライトの強力発光と光ファイバーのダブル効果で集魚力が大幅アップ。
条件に応じて使い分けるグリーン・ホワイト・レッド・ブルーの4色。
連続発光500時間。耐水圧1,000mでベニアコウ釣りにも使用可能。
全長70mm。(使い捨てタイプ・電池交換不可)

各色 1,000円

ディープフラッシュ光


耐水圧
1,000m



岡本



ディープフラッシュ使用例





TIP★TOP

トライアに
最新スペック搭載
の新シリーズ
「ティップトップ」
登場!

**さあ、旅に出よう。
ティップトップがあれば、何かが見つかる。**

ティップトップ	商品コード	全長 (m)	総巻数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	Lure (g)	下巻 (号)	Line Max (Lbs/号)	メーカー希望 本体価格(円)
S606UL	69051 4	1.83	6	38	77	0.7	10	2-5	2-5	8/2	9,500
S766UL	69052 1	2.28	6	46	90	0.7	10.8	2-5	2-5	8/2	10,000
S606L	69053 8	1.83	6	38	84	1.2	10.8	3-10	3-15	12/3	9,500
S666L	69054 5	1.98	6	40	90	1.2	11.3	3-10	3-15	12/3	10,000
S706L	69055 2	2.10	6	43	97	1.2	11.5	3-10	3-15	12/3	11,000
S866ML	69056 9	2.56	6	50	111	1.3	14	5-21	3-25	16/4	12,000
S906ML	69057 6	2.70	6	53	122	1.3	14.1	5-21	3-25	16/4	13,000
S705M	69058 3	2.10	5	49	106	1.7	12.9	5-40	5-30	16/4	12,000
S806M	69059 0	2.40	6	48	116	1.7	14.9	5-40	5-30	16/4	13,000
S866MH	69060 6	2.56	6	50	129	1.9	14.9	5-45	5-30	20/5	13,000
S906MH	69061 3	2.70	6	53	139	2	15.2	5-45	5-30	20/5	14,000
S906H	69062 0	2.70	6	53	152	2.1	16.1	10-45	10-40	20/5	14,000

品番	魚種別							釣り方				
	バス	トラウト	カサゴ・ソイ メバル	カマス・メッキ アジング	アイナメ	クロダイ	エギング	ヒラメ シーバス	ルアー	チョイ投げ	サビキ	ポート釣り
S606UL	○	○	○	○		○			○			○
S766UL	○	○	○	○		○			○			○
S606L	○	○	○	○		○			○			○
S666L	○	○	○	○		○		○	○			○
S706L	○	○	○	○		○		○	○			○
S866ML	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○
S906ML		△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○
S705M	○	△	○		○	○	○	○	○	○	○	
S806M		△	○		○	○	○	○	○	○	○	
S866MH			△		○	○	○	○	○	○	○	
S906MH			△		○	○	○	○	○	○	○	
S906H			△			○	○	○	○	○	○	



チビ	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	Lure Max (g)	下鉤 (号)	Line Max (Lbs/号)	メーカー希望 本体価格(円)
507UL	690910	1.52	7	30	61	0.7	8.6	1-4	2-12	8/2	10,000
568UL	690927	1.67	8	30	68	0.7	9.6	1-4	2-12	8/2	11,000
629UL	690934	1.87	9	31	73	0.7	10.8	1-4	2-12	8/2	12,000
6810UL	690941	2.03	10	33	79	0.7	11.9	1-4	2-12	8/2	13,000
507L	690958	1.52	7	30	69	1.1	10.4	3-7	3-12	8/2	10,000
568L	690965	1.67	8	30	76	1.1	11.7	3-7	3-12	8/2	11,000
629L	690972	1.87	9	31	85	1.1	12.9	3-7	3-12	8/2	12,000
6810L	690989	2.03	10	33	97	1.1	14.7	3-7	3-12	8/2	13,000
568ML	690996	1.67	8	30	76	1.2	11.9	3-10	3-15	12/3	11,000
629ML	691009	1.87	9	31	85	1.2	12.9	3-10	3-15	12/3	12,000
6810ML	691016	2.03	10	33	93	1.2	14.9	3-10	3-15	12/3	13,000



振出口ッドの概念を変えた、元祖モバイルロッド「トラギア」。
幅広いラインアップで、ルアー・堤防・ボートからチョイ投げやエギングまでカバー。



A-シャフト	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	Lure Max (g)	下錘 (号)	Line Max (Lbs/号)	メーカー希望 本体価格(円)
A-565UL	690002	1.7	5	43	97	0.7	8.1	2-5	2-5	8/2	8,000
A-605UL	690019	1.8	5	46	98	0.7	8.2	2-5	2-5	8/2	8,500
A-706UL	690026	2.1	6	46	109	0.7	10.0	2-5	2-5	8/2	9,000
A-807UL	690033	2.4	7	45	123	0.7	12.1	2-5	2-5	8/2	9,500
A-565L	690040	1.7	5	43	104	1.2	9.0	3-10	3-15	12/3	8,000
A-605L	690057	1.8	5	46	106	1.2	9.5	3-10	3-15	12/3	8,500
A-635L	690064	1.9	5	48	108	1.2	10.0	3-10	3-15	12/3	9,000
A-706L	690071	2.1	6	46	117	1.2	11.0	3-10	3-15	12/3	9,500
A-806ML-F	690088	2.4	6	51	145	1.3	13.7	5-21	3-25	16/4	10,500
A-836ML-F	690095	2.5	6	52	150	1.3	13.7	5-21	3-25	16/4	11,000
A-866ML-R	690101	2.6	6	54	150	1.3	13.7	5-21	3-25	16/4	11,500
A-906ML-R	690118	2.7	6	57	165	1.3	14.1	5-21	3-25	16/4	12,000
A-705M	690125	2.1	5	52	143	1.8	12.6	5-40	5-30	20/5	10,500
A-805M	690132	2.4	5	59	154	1.8	13.2	5-40	5-30	20/5	11,500
A-806MH	690149	2.4	6	51	148	1.9	14.4	5-45	5-30	20/5	11,500
A-866MH	690156	2.6	6	54	154	1.9	14.7	5-45	5-30	20/5	12,000
A-907MH	690163	2.7	7	50	177	1.9	17.0	5-45	5-30	20/5	12,500
A-807UL-L	690255	2.4	7	45	121	0.7	12.9	2-5	2-5	8/2	10,000
A-807II_L(NJN)	690262	2.4	7	39	126	0.7	12.1	2-5	2-5	8/2	10,000



モデル 商品コード 全長 繰数 仕舞 標準自重 先径 元径 Lure Line Max メーカー希望価格(円)

クレイジー バス CRAZEE BASS

C-632ML	69501 4	6.3	2	98	99	1.7	10.6	(3.5-11oz) (1/8-3/8oz)	6-12Lbs	6,500
C-662M	69502 1	6.6	2	102.5	106	1.7	11.7	(5.2-18oz) (3/8-1/2oz)	6-14Lbs	6,500
S-632L	69503 8	6.3	2	98	88	1.6	10.5	(1.9-7oz) (1/32-1/4oz)	2.5-6Lbs	6,500
S-632ML	69504 5	6.3	2	98	89	1.7	10.6	(1.8-11oz) (1/16-3/8oz)	3-8Lbs	6,500
S-662ML	69505 2	6.6	2	102.5	95	1.7	10.1	(1.15-3.8oz)	3-8Lbs	6,500

BASS 張りのあるしっかりしたロッドブランク、リールシートは ECS(ベイト) & VSS(スピニング) の本格仕様。人気の5アイテムをラインナップ。

New Crazee BASS C662M

New Crazee BASS S662ML

New Crazee EGING S862ML

New Crazee SHORE JIGGING S1002H

New Crazee TACO S702H

New Crazee TAI RUBBER C69L

New Crazee OFFSHORE CASTING S710MH

EGING エギをシャクる、キャストもしやすいロッドアクション。ティップ部にはライントラブルを防ぐDBガイドをセッティング。

SHORE JIGGING 最も汎用性が高い9&10フィート、MH&Hアクションで多くのターゲットをカバー。バットガイドはMN逆付けの本格派。

TACO 柔軟穂先&粘強パワーのタコ専用。手軽さ・遠投性能のスピニングと、手返しの良さとバーチカルに適したベイトモデルの2アイテム。

TAI RUBBER チューブラーながらもソリッドの調子をできる限り再現したしなやかなロッドブランク。ECSリールシート装備。

OFFSHORE CASTING シイラから大型青物まで対応するパワフルさ。安心のDPS18リールシート、バットガイドはMN逆付けの本格派。

モデル

商品コード 全長 繰数 仕舞 標準自重 先径 元径 Lure Line Max メーカー希望価格(円)

クレイジー バス CRAZEE BASS

C-632ML	69501 4	6.3	2	98	99	1.7	10.6	(3.5-11oz) (1/8-3/8oz)	6-12Lbs	6,500
C-662M	69502 1	6.6	2	102.5	106	1.7	11.7	(5.2-18oz) (3/8-1/2oz)	6-14Lbs	6,500
S-632L	69503 8	6.3	2	98	88	1.6	10.5	(1.9-7oz) (1/32-1/4oz)	2.5-6Lbs	6,500
S-632ML	69504 5	6.3	2	98	89	1.7	10.6	(1.8-11oz) (1/16-3/8oz)	3-8Lbs	6,500
S-662ML	69505 2	6.6	2	102.5	95	1.7	10.1	(1.15-3.8oz)	3-8Lbs	6,500

青文字は新商品です。

モデル 商品コード 全長 繰数 仕舞 標準自重 先径 元径 Lure Line Max メーカー希望価格(円)

クレイジー ショアジグ CRAZEE SHOREJIG

S902MH	69510 6	9.0	2	141	210	2.3	12.5	Max 45	Drag Max 4kg	9,500
S1002MH	69511 3	10.0	2	157	226	2.3	14.1	Max 45	Drag Max 4kg	10,000
S902H	69512 0	9.0	2	141	213	2.4	13.6	Max 60	Drag Max 5kg	10,000
S1002H	69513 7	10.0	2	157	235	2.5	15.1	Max 60	Drag Max 5kg	10,500

クレイジー タコ CRAZEE TACO

C702H	69514 4	7.0	2	111	236	2.7	12.2	Max 60	Max PE 10	7,500
S702H	69515 1	7.0	2	111	230	2.7	12.2	Max 50	Max PE 8	7,500
C702H	69514 4	7.0	2	111	236	2.7	12.2	Max 60	Max PE 10	7,500
S702H	69515 1	7.0	2	111	230	2.7	12.2	Max 50	Max PE 8	7,500

クレイジー タイラバ CRAZEE TAI RUBBER (SEABREAM RUBBER-JIGGING)

C69L	69516 8	6.9	2(B)	111	137	2.7	12.2	Max 100	Drag Max 1.2kg	8,000
C69ML	69517 5	6.9	2(B)	111	145	2.7	12.2	Max 120	Drag Max 1.5kg	8,000
C702H	69514 4	7.0	2	111	236	2.7	12.2	Max 60	Max PE 10	7,500
S702H	69515 1	7.0	2	111	230	2.7	12.2	Max 50	Max PE 8	7,500

クレイジー オフショアキャスト CRAZEE OFFSHORE CASTING

S70M	69518 2	7.0	2(B)	155.5	198	2.0	11.1	Max 50	Drag Max 4kg	9,000
S710MH	69519 9	7.10	2(B)	181	213	2.0	12.7	Max 60	Drag Max 4kg	9,500
C702H	69514 4	7.0	2	111	236	2.7	12.2	Max 60	Max PE 10	7,500
S702H	69515 1	7.0	2	111	230	2.7	12.2	Max 50	Max PE 8	7,500

モデル 商品コード 全長 繰数 仕舞 標準自重 先径 元径 Lure Line Max メーカー希望価格(円)

クレイジー ショアジグ CRAZEE SHOREJIG

S902MH	69510 6	9.0	2	141	210	2.3	12.5	Max 45	Drag Max 4kg	9,500
S1002MH	69511 3	10.0	2	157	226	2.3	14.1	Max 45	Drag Max 4kg	10,000
S902H	69512 0	9.0	2	141	213	2.4	13.6	Max 60	Drag Max 5kg	10,000
S1002H	69513 7	10.0	2	157	235	2.5	15.1	Max 60	Drag Max 5kg	10,500

クレイジー タコ CRAZEE TACO

C702H	69514 4	7.0	2	111	236	2.7	12.2
-------	---------	-----	---	-----	-----	-----	------



イズム エントリーモデルを超えたデザイン

スタイリッシュな
ハイパフォーマンスルアーロッド!



モデル	商品コード	全長 (ft/inch)	縦数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	Lure Max (g)	Line Max (Lbs/号)	メーカー希望 本体価格(円)
ソルティズム シーバス SALTIZM SEABASS										
S-762L	67230 5	7.6	2	119	160	1.5	13.6	7-21	8-16 Lbs	オープン
S-802L	67231 2	8.0	2	125	167	1.5	14.3	7-21	8-16 Lbs	オープン
S-862L	67232 9	8.6	2	135	172	1.5	15.4	7-21	8-16 Lbs	オープン
S-902L	67233 6	9.0	2	141	182	1.5	15.6	7-21	8-16 Lbs	オープン
S-962L	67234 3	9.6	2	150	187	1.5	15.6	7-21	8-16 Lbs	オープン
S-1002L	67235 0	10.0	2	155	203	1.5	15.6	7-21	8-16 Lbs	オープン
S-802M	67236 7	8.0	2	125	186	1.7	14.3	10-40	10-20Lbs	オープン
S-902M	67237 4	9.0	2	141	196	1.7	15.6	10-40	10-20Lbs	オープン
S-1002M	67238 1	10.0	2	155	238	1.7	16.2	10-40	10-20Lbs	オープン
S-1103M	67239 8	11.0	3	117	253	1.7	16.8	10-40	10-20Lbs	オープン
ソルティズム アジメバル SALTIZM HORSE MACKEREL & SMALL ROCKFISH										
S-702UL	67245 9	7.0	2	110	97	0.9	9.9	0.5-3.5	2-4 Lbs	オープン
S-732UL	67246 6	7.3	2	113	101	0.9	10.3	0.5-3.5	2-4 Lbs	オープン
S-762UL	67247 3	7.6	2	117	105	0.9	10.4	0.5-3.5	2-4 Lbs	オープン
S-792UL	67248 0	7.9	2	121	107	0.9	10.7	0.5-3.5	2-4 Lbs	オープン
S-702L	67249 7	7.0	2	110	101	1.2	10.5	0.8-4	2-5 Lbs	オープン
S-732L	67250 3	7.3	2	113	104	1.2	10.6	0.8-4	2-5 Lbs	オープン
S-762L	67251 0	7.6	2	117	106	1.2	10.8	0.8-4	2-5 Lbs	オープン
S-792L	67252 7	7.9	2	121	111	1.2	11.1	0.8-4	2-5 Lbs	オープン
ソルティズム オフショアキャスト SALTIZM OFFSHORE CAST										
S661ML	67260 2	6.6	1	198	181	2.0	11.5	MAX 40	MAX 20Lbs	オープン
S702M	67261 9	7.0	2	172	216	2.1	13.9	MAX 60	MAX 30Lbs	オープン
ソルティズム オフショアジギング SALTIZM OFFSHORE JIGGING										
S621ML	67262 6	6.2	1	188	190	2.2	9.7	MAX 140	MAX PE3	オープン
S621M	67263 3	6.2	1	188	206	2.4	10.4	MAX 180	MAX PE4	オープン
ソルティズム ライトジグ SALTIZM LIGHT JIG										
S632L	67257 2	6.3	2	102	137	2.2	12.5	MAX 80	MAX 20Lbs	オープン
C632L	67258 9	6.3	2	102	122	2.2	10.4	MAX 80	MAX 20Lbs	オープン
S632ML	67255 8	6.3	2	102	122	2.2	10.4	MAX 90	MAX 20Lbs	オープン
C632ML	67256 5	6.3	2	102	137	2.2	12.5	MAX 90	MAX 20Lbs	オープン
ソルティズム ショアジグ SALTIZM SHOREJIG										
802MH	67267 1	8.0	2	125	214	2.5	15.4	20-60	15-30 Lbs	オープン
902MH	67268 8	9.0	2	141	239	2.5	15.8	20-60	15-30 Lbs	オープン
1002MH	67269 5	10.0	2	156	268	2.5	16.6	20-60	15-30 Lbs	オープン
1103MH	67270 1	11.0	3	116	283	2.5	16.8	20-60	15-30 Lbs	オープン
ソルティズム アオリ SALTIZM EGING										
(エギサイズ)										
S762L	67274 9	7.6	2	118.5	140	1.3	10.2	MAX 3.5寸	MAX PE1	オープン
S802L	67275 6	8.0	2	125.4	143	1.3	10.6	MAX 4寸	MAX PE1	オープン
S762ML	67264 0	7.6	2	118	150	1.8	9.8	MAX 4寸	MAX PE1	オープン
S832ML	67276 3	8.3	2	127.5	151	1.4	12.3	MAX 3寸	MAX PE1	オープン
S832M	67265 7	8.3	2	130	166	1.8	12.1	MAX 3寸	MAX PE1	オープン
S862M	67266 4	8.6	2	134	174	1.8	12.3	MAX 3.5寸	MAX PE1	オープン
ソルティズム サーモン SALTIZM SALMON										
1042H	67281 7	10.4	2	162	257	2.3	17.0	30-70	15-30 Lbs	オープン
1163H	67282 4	11.6	3	122	276	2.3	16.3	30-70	15-30 Lbs	オープン
1263H	67283 1	12.6	3	132	307	2.4	17.0	30-70	15-30 Lbs	オープン
バスイズム BASSIZM										
S635MLT	65235 2	6.3	5	54	87	1.1	9.2	1/8-1/2oz	6-14 Lbs	オープン
C635MLT	65236 9	6.3	5	54	91	1.1	9.2	1/8-1/2oz	6-14 Lbs	オープン
S632L	65226 0	6.3	2	98	93	1.7	8.3	1/16-3/8oz	4-12 Lbs	オープン
S632ML	65227 7	6.3	2	98	97	1.7	9.1	1/8-1/2oz	6-14 Lbs	オープン
S662ML	65228 4	6.6	2	102	107	1.7	9.4	1/8-1/2oz	6-14 Lbs	オープン
S662M	65229 1	6.6	2	102	107	1.7	9.3	1/4-5/8oz	6-16 Lbs	オープン
C632ML	65230 7	6.3	2	99	111	1.7	9.4	1/8-1/2oz	6-14 Lbs	オープン
C632M	65231 4	6.3	2	99	117	1.7	9.3	1/4-5/8oz	6-16 Lbs	オープン
C662M	65232 1	6.6	2	102	119	1.7	9.3	1/4-5/8oz	6-16 Lbs	オープン
トラウティズム TROUTIZM										
565ULT	66133 0	5.6	5	44.5	79	1.0	8.6	0.8-3	2-4 Lbs	オープン
605ULT	66134 7	6.0	5	49	83	1.0	8.6	0.8-3	2-4 Lbs	オープン
56UL	66116 3	5.6	2	87	71	1.4	6.6	0.8-3	2-4 Lbs	オープン
60UL	66117 0	6.0	2	95	77	1.4	7.4	0.8-3	2-4 Lbs	オープン
63UL	66118 7	6.3	2	98	79	1.4	7.4	0.8-3	2-4 Lbs	オープン
66ULL	66119 4	6.6	2	102	81	1.4	8.2	3-14	3-8 Lbs	オープン
70ULL	66120 0	7.0	2	110	91	1.4	8.3	3-14	3-8 Lbs	オープン
トラウティズム トゥイッチング TROUTIZM TWICHING										
49ULL	66131 6	4.9	2	75	68	1.4	6.7	3-10	3-8 Lbs	オープン
53ULL	66132 3	5.3	2	82.5	72	1.4	7.1	3-10	3-8 Lbs	オープン
トラウティズム クラシカル TROUTIZM CLASSICAL										
56UL	66141 5	5.6	2	87.5	76	1.6	7.2	0.8-3	2-4 Lbs	オープン
60UL	66142 2	6.0	2	93.5	91	1.8	8.3	0.8-3	2-4 Lbs	オープン
63UL	66143 9	6.3	2	99.5	99	1.8	8.4	0.8-3	2-4 Lbs	オープン
66L	66144 6	6.6	2	103	99	1.8	9.0	3-14	3-8 Lbs	オープン
70L	66145 3	7.0	2	110.5	104	1.8	10.0	3-14	3-8 Lbs	オープン
トラウティズム クラシカル トゥイッチング TROUTIZM CLASSICAL TWICHING										
49ULL TWICHING	66146 0	4.9	2	76	73	1.6	7.1	3-10	3-8 Lbs	オープン
53ULL TWICHING	66147 7	5.3	2	84.5	77	1.6	7.8	3-10	3-8 Lbs	オープン

CATCH & RELEASE OR EAT? LANDING GEAR

ランディングギア



ショートモデルは仕舞寸法35.5cmシャフト&ラウンド型33cmネット、ノーマルモデルは仕舞寸法55.6cmシャフト&ティアドロップ型55cmネット。アルミ製の折畳ジョイントやベルトハンガー・カラビナも付いた超実用的ランディングギア・セット。



アルミ製折畳ジョイントは単品別売あり。

※ショートモデルはカラビナ、ノーマルモデルはベルトハンガー付属。 青文字は新商品です。

青文字は新商品です。

おじいちゃん OSUKUI TAMAEC

ルアーテイスト・デザイン、豊富なラインナップの玉の柄シリーズ。

仕舞寸35.5cmの極超小継はオカッパリのバス＆ナマズ、ボートなどに。仕舞寸55.6cmの超小継、68.5cmの小継は堤防～磯釣りに最適。用途・フィールドに応じて選べる全12アイテム。



モデル	商品コード	全長 (m)	総数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	メーカー希望小売価格(円)
お救い玉柄 極超小継 LANDING SHAFT								
150	52251 8	1.5	6	35.5	140	12.0	22.0	5,500
180	52252 5	1.8	7	35.5	167	12.0	24.0	6,000
230	52253 2	2.3	9	35.5	252	12.0	29.3	7,000
330	52254 9	3.3	13	35.5	454	12.0	38.9	9,000
お救い玉柄 超小継 LANDING SHAFT								
360	52255 6	3.6	8	55.6	385	12.0	27.4	7,000
400	52256 3	4.0	9	55.6	449	12.0	29.7	7,500
440	52257 0	4.4	10	55.6	518	12.0	31.9	8,000
490	52258 7	4.9	11	55.6	630	12.0	33.8	9,500
お救い玉柄 小継 LANDING SHAFT								
400	52259 4	4.0	7	68.5	423	12.0	27.2	7,500
460	52260 0	4.6	8	68.5	469	12.0	29.4	8,500
510	52261 7	5.1	9	68.5	564	12.0	32.2	9,000
570	52262 4	5.7	10	68.5	698	12.0	34.6	10,000

※極超小継はカラビナ、超小継・小継はベルトハンガー付属。

青文字は新商品です。



ICEMAN 本格的ワカサギタックル

アイスマン

スタイリッシュな本格的ワカサギ電動リール、機能満載の「デンドーアイスマン」

DENDO ICEMAN



オレンジ

チタン

イエロー

ピンク

ライムグリーン

DENDO ICEMAN

1. デジタルカウンター搭載

●5cm単位で水深を表示、刻々と変わるワカサギの棚に素早く対応

2. 船べり自動停止

●仕掛けをつかみやすい位置で自動停止
●停止前1mから減速して停止するので、急停止でのバシ激減

3. 卷上速度調整

●巻上速度を5段階で調節可能、状況に応じて最適な速度を選べます

(仕様)

○本体カラー: チタン/オレンジ/イエロー/ピンク/ライムグリーン

○電池仕様: アルカリ乾電池 単4×2本(テスト用電池付き)

※新品アルカリ電池で、およそ5~7時間作動。気温や使用状況により作動時間は変動します。

(推奨穂先)

デンドーアイスマンの穂先差し込み径は、穂先外径5.0mm用で設計されています。
別売の穂先購入時は、差し込み部の外径を必ず確認してください。

ICEMAN TRY シンプルな使いやすさ。操作カンタン、アイスマントライ

ICEMAN TRY



メタリックレッド

(仕様)

○本体カラー: メタリックレッド/メタリックライトパープル/メタリックブラック/メタリックブルー

○電池仕様: アルカリ乾電池 単4×2本

※新品アルカリ電池で、およそ5~7時間作動。気温や使用状況により作動時間は変動します。

(推奨穂先) デンドーアイスマンと同様に、穂先外径5mm用で設計されています。

デンドーアイスマン/アイスマントライ用推奨トップ

モデル	商品コード	ペーリング	標準自重(g)	糸巻量(PE)	メーカー希望 本体価格(円)
ICEMAN FS TOP	60071 1	2	140	0.8号-50m	10,000
ICEMAN FS TOP 300	60072 8	2	140	0.8号-50m	10,000
ICEMAN FH TOP	60073 5	2	140	0.8号-50m	10,000
ICEMAN SH TOP	60077 3	2	140	0.8号-50m	10,000
ICEMAN BOAT TOP 600	60078 0	2	140	0.8号-50m	10,000

1.巻上げボタン

左右のボタンは押している間だけ巻き上げるシンプル機能

2.巻き込み防止リミットバー標準装備

ラインにシモリ玉をセットしておけば、リミットバーに当たってストップ

3.極小オモリもスムーズ落下、2BBスプール

スプールは上級機種同様の2BB仕様でスムーズ落下

4.ストラップ&クッションシート付き

落下防止ストラップと滑りづらくするクッションシート付属



メタリックライトパープル

メタリックブラック

メタリックブルー

デンドーアイスマン/アイスマントライ用推奨トップ

モデル	商品コード	ペーリング	標準自重(g)	糸巻量(PE)	メーカー希望 本体価格(円)
ICEMAN TRY	60511 2	2	135	0.8号-50m	6,000
ICEMAN TRY	60512 9	2	135	0.8号-50m	6,000
ICEMAN TRY	60513 6	2	135	0.8号-50m	6,000
ICEMAN TRY	60514 3	2	135	0.8号-50m	6,000

ICEMANシリーズは穂先も充実の全14アイテム、グリップ7アイテム、リール2アイテム、ビギナーからエキスパートまで満足のラインナップ。
ICEMAN TOPは全アイテムがDENDO ICEMAN対応。



ICEMAN FS TOP 扁平グラスソリッド穂先

ベーシックな扁平ソリッド穂先。扱いやすい180mmサイズ、様々な釣り場と状況に対応するSS/S~LL/XLまで5タイプを用意。電動リール対応の足高ガイド搭載。

ICEMAN FS TOP 300 扁平グラスソリッド穂先

扁平ソリッド穂先の300mmモデル。釣りの幅がさらに広がります。SS/S~M/Lまで3タイプを用意。電動リール対応の足高ガイド搭載。

ICEMAN FH TOP 扁平ホスピン穂先

柔軟性のあるホスピン素材の扁平穂先。扱いやすい180mmサイズ。SS/S~M/Lまで3タイプを用意。電動リール対応の足高ガイド搭載。

ICEMAN SH TOP ホスピン穂先

ホスピン素材のラウンドタイプ穂先。柔らかさを活かしつつ、重めの鉤を使いたい時に。電動リール対応の足高ガイド搭載。

ICEMAN BOAT TOP

デンドーアイスマンに装着可能なボート釣り用600mmサイズのトップ。もちろんアイスマングリップにも装着可能。掛け調子と乗り調子の2アイテム。

ICEMAN GRIP CB1~CB3,BB1

アイスマントップと組み合せできるグリップ。グリップ内に穂先を収納できます(180mmサイズの穂先まで)。BB-1は天然竹素材使用、フット付き。

ICEMAN GRIP EV1~EV4

アイスマントップと組み合せできるEVA製グリップ。安定感のある長方形の形状は、ドーム船などでグリップを置く時にとても便利。タキ動作も考慮したサイズ。

ICEMAN MINI BAITS

ラウンドタイプのWK-1と扁平タイプのWK-2をラインアップ。どちらもナイロン1号付き。WK-1はポールベーリング2個装備。

ICEMAN GRIP CB1



ICEMAN FSトップ

SS/S 59128 6 180 0.8~1.5 2,000
S/M 59129 3 180 1.5~2.0 2,000
M/L 59130 9 180 2.0~4.0 2,000
L/LL 59131 6 180 4.0~5.0 2,000
LL/XL 59132 3 180 5.0~10.0 2,000
300 SS/S 59146 0 300 0.8~1.5 2,600
300 S/M 59147 7 300 1.5~2.0 2,600
300 M/L 59148 4 300 2.0~4.0 2,600

ICEMAN FHトップ

SS/S 59133 0 180 0.8~1.5 4,000
S/M 59134 7 180 1.5~2.0 4,000
M/L 59135 4 180 2.0~4.0 4,000

ICEMAN SHトップ

5.0×0.8 59136 1 180 5~ 2,700

ICEMAN MINI BAITS

モデル 商品コード ギア比 糸巻量 メーカー希望 本体価格(円)

ICEMAN GRIP CB1

CB-1 オリクロス調 59120 0 23 68 3,800

CB-2 オレンジ 59121 7 23 72 3,800

CB-3 黒 59122 4 23 72 3,800

BB-1 竹 59123 1 22 85 4,000

EV-1 黒 59124 8 17 87 2,500

EV-2 青 59125 5 17 87 2,500

EV-3 赤 59126 2 17 87 2,500

EV-4 茶 59127 9 17 87 2,500

ICEMAN GRIP EV1

EV2 59142 6 3.3:1 140m付き 2,500

EV3 59143 7 3.3:1 130m付き 2,500

EV4 59144 8 3.3:1 130m付き 2,500

ICEMAN GRIP WK-1

WK-1 60247 0 6.1:1 140m付き 2,500

WK-2 60248 7 3.3:1 130m付き 2,500

ICEMAN GRIP WK-2

WK-1 60247 0 6.1:1 140m付き 2,500

WK-2 60248 7 3.3:1 130m付き 2,500

ICEMAN GRIP WK-2

WK-1 60247 0 6.1:1 140m付き 2,500

WK-2 60248 7 3.3:1 130m付き 2,500

ICEMAN GRIP WK-2

WK-1 60247 0 6.1:1 140m付き 2,500

WK-2 60248 7 3.3:1 130m付き 2,500

ICEMAN GRIP WK-2

WK-1 60247 0 6.1:1 140m付き 2,500

WK-2 60248 7 3.3:1 130m付き 2,500

ICEMAN GRIP WK-2

WK-1 60247 0 6.1:1 140m付き 2,500

WK-2 60248 7 3.3:1 130m付き 2,500

ICEMAN GRIP WK-2

WK-1 60247 0 6.1:1 140m付き 2,500

WK-2 60248 7 3.3:1 130m付き 2,500

ICEMAN GRIP WK-2

TOP FIGHTER

トップファイター

磯・投からヘチ、玉網まで。岸からの海釣りを楽しくする。
トップファイターシリーズ。
厳選素材と信頼のFujiパーツ搭載で安心のスペック。



EUROSPORT

ヨーロピアン・カーブフィッシング・タックル



モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	LINE WT (号)	CAST WT (号)	メーカー希望本体価格 (円)
カーブヘッズ 並継 3ピース カーブロッド 信頼のFuji SICガイド搭載										
360M	68300 4	3.6	3	127	272	2.6	14.2	MAX 6	30	23,000
390MH	68301 1	3.9	3	137	318	2.6	15.7	MAX 6	40	25,000
カーブヘッズ KG 振出 3ピース カーブロッド 信頼のFuji SICガイド搭載										
360MH-T	68303 5	3.6	5	86	288	2.8	18.4	MAX 6	35	26,000
390MH-T	68304 2	3.9	5	91	328	2.8	19.5	MAX 6	35	27,000
クレイジーカーブ 並継 3ピース カーブロッド Fuji製ハードガイド搭載のリーズナブルモデル										
360M	68310 3	3.6	3	127	345	2.6	17.3	MAX 6	30	13,000
390MH	68311 0	3.9	3	137	358	2.6	17.6	MAX 6	40	14,000
クレイジーカーブ NEO 振出 5ピース カーブロッド Fuji製ハードガイド搭載のリーズナブルモデル										
360MH-T	68313 4	3.6	5	82.5	285	2.4	19.2	MAX 6	35	12,000
390MH-T	68314 1	3.9	5	89.5	315	2.4	20.2	MAX 6	35	13,000



WATER PLANET
CUSTOM HANDLE

ウォータープラネット カスタムハンドル


好評カスタムハンドルにレインボーカラーと
クラシックタイプが新登場!

RAINBOW

- 美しいレインボーカラー
- ジュラルミン製85mmストロークアーム
- ベアリング内蔵タイプ
- クランクアーム(ADタイプ)とストレートアーム(S)
- EVA製ハンドルノブ(ラウンドタイプ/フラットタイプ)



132AD/R
85mm フラットノブ



141S/R
85mm ラウンドノブ



142S/R
85mm フラットノブ

CLASSIC

クラシックタイプのリールに
良く似合うS字形。ウッド製
ハンドルノブで雰囲気抜群。

- カーボン製S字形アーム
- 85mmストローク
- ベアリング内蔵タイプ
- ウッド製ハンドルノブ



151AD
85mm ウッドノブ



クラシックリールを
ドレスアップ!

CUSTOM HANDLE KNOB

カーボンモノコックのハンドルノブ。軽量・高感度、そしてドレスアップ効果も抜群。



■ラウンドS

ライトジギング、バスでの
ビッグクランク用、シーバスなど。
スピニングなら2500~3000番クラス。



■ラウンドM

手で包み込んで力を入れ
やすい。ライトジギングや
ショアジギング用に最適。



■スクエアA

細かい操作をしやすい。ブ
ラックバス用ペイトリール
やカワハギなどの船小物
に。スピニングなら2500番
クラスにも。




■スクエアB

船小物やライトジギング
用で、つまんで力を入れ
たいにお薦め。スピニ
ングなら2500~3500番
クラスにも。



■I型

バス用ペイトリールから、ト
ラウトやシーバス、エギング、
キスなど船小物まで、か
なり万能。スピニングなら
2000~3000番クラス。



シムやスペーサーが付属して
いるので、適合性が広い。

■タイプ別取付け図

※シムのサイズは、目安になります。

tailwalk ELAN WP CUSTOM HANDLE



DAIWA RCS-S type knob



SHIMANO A type knob



モデル	商品コード	ストローク	ベアリング	材質	アームタイプ	ノブタイプ	メーカー希望本体価格 (円)
カスタムハンドル レインボーカラー							

131AD/R	20379 0	85	4	ジュラルミン	クランク	EVAラウンド	8,000
141S/R	20380 6	85	4	ジュラルミン	ストレート	EVAラウンド	8,000
132AD/R	20381 3	85	4	ジュラルミン	クランク	EVAフラット	8,000
142S/R	20382 0	85	4	ジュラルミン	ストレート	EVAフラット	8,000

モデル	商品コード	材質	メーカー希望本体価格 (円)
カスタムハンドル クラシック			

151AD	20375 2	85	4	カーボン	S字	ウッド	8,000
151S	20376 9	85	4	カーボン	S字	ウッド	8,000

モデル	商品コード	材質	メーカー希望本体価格 (円)
カスタムハンドル ノブ			

ラウンドS	20387 5	カーボン	5,500
ラウンドM	20388 2	カーボン	5,500
スクエアA	20389 9	カーボン	5,500
スクエアB	20390 5	カーボン	5,500
I型	20391 2	カーボン	5,500

用途・好みに応じて選べる豊富なラインナップ! ハイパフォーマンス&ロープライス!
これぞカスタムハンドルの決定版!

CUSTOM HANDLE

カスタムハンドル



ハンドル適合

純正ハンドルアームが下記サイズのタイプに適合します。

- ADタイプ: 軸穴径 約8mm×5mm / 板厚 約3~3.5mm
- Sタイプ: 軸穴径 約7mm×4mm / 板厚 約3~3.5mm (取付け穴部 約2mm)

取付け参考例は下記の通りです。

- ADタイプ: tailwalk ELAN / ABU Ambassador, REVO / ダイワ RCSB 取付け可能機種
- Sタイプ: シマノ BH-1 取付け可能機種

詳しくはWEBサイトにてご確認ください。
<http://www.alphatackle.com/pdf/handle.pdf>

ウォータープラネット カスタムハンドル

カーボンアーム・モデル

カーボンアーム・モデル



111AD 85mm ラウンドノブ



112AD 85mm フラットノブ



211AD 100mm ラウンドノブ



212AD 100mm フラットノブ

アルミニウムアーム・モデル

アルミニウムアーム・モデル



121AD 85mm ラウンドノブ



122AD 85mm フラットノブ



221AD 100mm ラウンドノブ



222AD 100mm フラットノブ

ジュラルミンアーム・モデル

ジュラルミンアーム・モデル



131AD 85mm ラウンドノブ



132AD 85mm フラットノブ



231AD 100mm ラウンドノブ



232AD 100mm フラットノブ



141S 85mm ラウンドノブ



142S 85mm フラットノブ



241S 100mm ラウンドノブ



242S 100mm フラットノブ

ジュラルミンアーム・モデル

超軽量&高剛性 ジュラルミン採用 クランクアーム/ストレートアーム

131AD 132AD 231AD 232AD
141S 142S 241S 242S

超軽量&高剛性のジュラルミン採用、曲がりや破損を抑えた耐久性を実現。アームボディアームの長さは85mm/100mm、ノブ形状はラウンド/フラットから選べます。ベアリング内蔵ハンドルノブで回転性能アップの本格派。アーム形状はクランクタイプ(AD)とストレートタイプ(S)の2種類。

CARBON SPARE HANDLE

カーボンスペアハンドル(両軸用)

超軽量&高剛性、高感度なWCSカーボンハンドル。アームボディは曲がりや破損を抑えた耐久性を実現。フラットノブ(末尾NO.0モデル)とEVAラウンドノブ(末尾NO.1モデル)、85mmアーム/100mmアームなど、全8アイテム。



モデル	商品コード	ストローク (mm)	ペアリング	材質	アームタイプ	ノブタイプ	標準自重 (g)	メーカー希望 本体価格 (円)
-----	-------	------------	-------	----	--------	-------	----------	-----------------

カスタムハンドル

111AD	20351 6	85	4	カーボン	—	ラウンド	24	6,800
112AD	20355 4	85	4	カーボン	—	フラット	23	6,800
211AD	20359 2	100	4	カーボン	—	ラウンド	31	7,800
212AD	20363 9	100	4	カーボン	—	フラット	31	7,800
121AD	20352 3	85	4	アルミ	—	ラウンド	30	3,800
122AD	20356 1	85	4	アルミ	—	フラット	30	3,800
221AD	20360 8	100	4	アルミ	—	ラウンド	38	4,800
222AD	20364 6	100	4	アルミ	—	フラット	37	4,800
131AD	20353 0	85	4	ジュラルミン	—	ラウンド	25	7,800
132AD	20357 8	85	4	ジュラルミン	—	フラット	25	7,800
231AD	20361 5	100	4	ジュラルミン	—	ラウンド	32	8,800
232AD	20365 3	100	4	ジュラルミン	—	フラット	32	8,800
141S	20354 7	85	4	ジュラルミン	—	ラウンド	26	7,800
142S	20358 5	85	4	ジュラルミン	—	フラット	25	7,800
241S	20362 2	100	4	ジュラルミン	—	ラウンド	33	8,800
242S	20366 0	100	4	ジュラルミン	—	フラット	32	8,800

モデル	商品コード	ストローク (mm)	ペアリング	標準自重 (g)	メーカー希望 本体価格 (円)
-----	-------	------------	-------	----------	-----------------

カーボンスペアハンドル(両軸用)

100AD	20011 9	85	4	21	4,800
100S	20012 6	85	4	21	4,800
101AD	20013 3	85	4	20	5,800
101S	20014 0	85	4	20	5,800
200AD	20015 7	100	4	42.6	5,800
200S	20016 4	100	4	42.6	5,800
201AD	20017 1	100	4	25	6,800
201S	20018 8	100	4	25	6,800



WaterPlanet LURES

ウォータープラネット ルアー

ウォータープラネットルアーは手軽に楽しくルアーフィッシングを楽しむためのシリーズです。あらゆる魚種、シチュエーションを問わず幅の広いラインナップを用意。基本ともいえるベーシックデザイン&カラーリングは流行に左右されない信頼の証です。思いきってキャストしてほしい…。そんな願いをこめたロープライス設定。それがウォータープラネットルアーです。

SURFACE MINNOW サーフェイスミノー

水面直下を確実にトレースすることができるリップレスミノー。特にサーフや干潟での攻略に定番のモデルです。水面付近に意識を集中させている浅瀬のシーバスにスローリトリープでの引き波パターンは浮力の強い設計のサーフェイスミノーにとっては得意分野です。風の抵抗の少ないリップレス形状の為、サーフにおいても抜群の飛距離を誇り、水乗りの良いボディは波の中でも確実なアクションを見せます。


125F:125mm:21.5g 110F:110mm:14g 90F:90mm:9g 680円



SEABASS VIB シーバスバイブ

安定した泳ぎはあらゆるシチュエーションに対応。体高のあるボディはスリムバイブでは出せないアピール力を持っています。スローリトリープでも確実にバイプレーションする設計。

75:75mm:15g 680円



SPINTAIL スピンテイル

ポートから、ショアから、シーバスゲームの定番中の定番。フォールによし、ベタ底ズル引きに良し。アンガラーのセンスで更なる可能性を引き出すアイテムです。

29g:29g 680円



Ina-GO! イナゴ!

言わずと知れたトラウト管理釣場の代表的なグラスホッパー型「超釣れ筋ルアー」。トップからボトム、スローからファーストとアンガラーの使い方次第でいかなる状況にも対応可能。スプーンに反応しなくなったスレマスから放流直後の高活性時でも絶大な威力を発揮します。

40F:40mm:3g 680円



TROUT MINNOW トロウトミノー

エリアはもちろん渓流・バスフィッシングにも効果絶大なスマートサイズのサスペンドミノー。タダ引きでは極めてナチュラルなアクションで誘い、連続トゥイッチでの一点のアピール力は絶大。サスペンドなので一瞬の「止め」が効果的。

50SP:50mm:1.9g 680円



SURF MINNOW サーフミノー

これぞ基本。ソルト専用ベーシックミノー。ローリングアクションでシーバス、ヒラメなどあらゆるターゲットに効果的。重心移動ウェイトシステム採用により、安定感抜群の飛行姿勢は射程距離を大きく広げる。浮力のあるシャロー(浅場)用のF、深めのレンジ(層)や向かい風に最適なS(シンキング)をラインナップ。

125F:14g 135F:17g 145F:20g 125S:16.5g 135S:21g 145S:23.5g 680円



BASS VIB バスバイブ

優れた遠投性能。バスバイブはワイドな波動でバスを誘います。広範囲に広がったバスをサーチしたい状況で活躍します。ハイプレッシャーなフィールドでは70Sを使い分けます。

50S:50S:9g 680円



BASS SHALLOW CRANK バスシャローランク

ハイピッチな波動がスレバスを誘う。バスランクシリーズは小気味よいブリブリ感をキープしながらスイミングします。表層が引けるSSR。障害物スレスレをトレースすることを心掛けください。

50SSR:150SSR:7g 680円



ZEST® ゼスト

日本の市場を日々研究しそれにマッチする最高級の商品を提供する…それがZEST。素材、カラー、コーティングなど細部にまでこだわりを追求し、アングラーに満足して頂けるルアーを皆様に…

KRAKEN METAL クラーケンメタル

圧倒的な手返しの良さで幅広いレンジをカバーするテールバランスの万能メタルジグ。30~60gはショアキャスティングによる磯の青物からサーフのヒラメ・マコチやポートシーバス、鳥山に。80~120gは湾ジグスタンダードのタチウオやイナダ等。150gは定番ウェイトで攻略の難しい150mタチの大型タチウオ等に必要不可欠となっています。もちろんバーチカルをスピードーな釣りで狙う近海青物、特に中小型カンパチにうつつけのモデルです。実績のカラー14色をセレクト。いかなる状況にも対応します。

HL74 ピンク金 (30g・40g・60g・80gのみ)	HL73 青金 (30g・40g・60g・80gのみ)	HL23 赤金 (30g・40g・60g・80g・100gのみ) HY69 タチウオ (80gを除く)	HL30 ブルー (30g・40g・60gのみ)
HL40 イワシ (30g・40g・60g・80gのみ)	GL33 グローピンク (100g・120g・150gのみ)	HL39 パープル	HL71 ブラックポッパー (80gを除く)
HL22 ホワイト (80g・150gを除く)	HL72 ライトパープル (80g・150gを除く)		

KRAKEN METAL SUPERDEEP クラーケンメタルスーパークリーク

テールバランス&非対称ボディのヘビーウェイトジグ。ディープレンジ攻略において不可欠なヘビーウェイトジグの弱点、引き抵抗のストレスを軽減しつつスライドアクションに持ち込むデザインバランスです。捕食ゾーンの狭い、特にヒットゾーンがボトムに集中する大型カンパチや大型根魚にとって横方向アクションのアピール時間の長さは絶対的有利になります。安定したスライドアクションはスーパークリークをさらに身近にしてくれます。実績のカラー9色をセレクト。いかなる状況にも対応します。

HL30 銀 (400g・500gのみ)	HL23 赤金 (300g・400g・500gのみ)
HY75 ホロレッド (300g・400g・500gのみ)	
HL37 ブルーピンク (300gを除く)	HY40 イワシ (300gを除く)
GL28 グローピンク (300g・400gを除く)	
SF23 赤金	HY33 ピンク (300gを除く)
	HY69 タチウオ

KRAKEN BLADE クラーケンブレード

メタルジグのレンジをバイプレーションの波動とフラッシングで攻めます。レンジキープ能力は同シリエットのプラスチックバイプレーションに比べ格段の安定性を見せボトムやストラクチャーにタイトにつく魚に効果があります。メバル・トラウトに最適です。

カラーチャート
全14色

NP01(青銀) NP20(レッドヘッド) NP23(赤金) NP24(金黒) NP25(緑銀)	NP31(銀黒) NP33(ホロピンク) NP34(チャートヘッド) NP39(パープル) NP42(赤黒)	NPS(シルバー) NPG(チャートゴールド) GP(グロー) P76(チャート) NP42(赤黒)
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

4.0g/37mm 600円



Let's get STUDIO Ocean Mark's tackles and go to your favorite sea.



BENCH MARK OF CUSTOM PARTS

カスタムスプール／ハンドルの適合モデルに関する詳細はwebサイトをご覧ください。

CUSTOM SPOOL



DAEN RING 楕円スプールリング

NO LIMITSの顔である楕円形状スプールリング「DAEN RING」!!超々ジュラルミン「A7075T-6」に希少金属のスカンジウム(元素記号Sc)を微量添加することで、最強のアルミニウム材料となるスカンジウム合金「AL3Sc」を業界初採用。ターゲット別に楕円の比率比ラインキャバシティをチューニングすることにより飛距離アップとトラブルレスを実現しました。

VERTICAL LIMITER バーチカルリミッター


VERTICAL LIMITER 搭載
スプールシャフトのペアリング
「BALL BEARING BUILT-IN DISK」スプールシャフトのペアリングとともにスプールを両軸化!傾きを抑え本来のドラグ性能を発揮!!

CUSTOM HANDLE

For SPINNING



For BAIT



Knob TYPE



CUSTOM HANDLE KNOB カスタムハンドルノブ

あらゆるグリッピングを想定してデザインされたハンドルノブ。ノブ単品で購入できます。

商品名	カラー	メーカー希望 本体価格	適合
ダイワ用			
HN AE100(Da/L)	DT/AG	¥7,000	10ソルティガ4500以上、ソルティガZ、ソルティガブラスト、キャタリナ、シーゲート、ソルティガZ(ベイト、キャタリナベイト)
HN AE85(Da/L)	DT/AG	¥6,000	※ダイワLタイプハンドルノブに適合
HN AG45(Da/L)	NB/DT/AG	¥5,000	10ソルティガ4000以下、シーゲートライト、イグリスト、セルテート、リヨガ、ソルティスICS、紅牙ICS/紅牙、ミリオネア100、ミリオネアCV100/300、DAIWA Z、TDジオラン、アルファス
HN AG41(Da/L)	DT/AG	¥4,800	※ダイワSタイプハンドルノブに適合
HN AG41(Da/S)	NB/DT	¥4,800	10ソルティガ4000以下、シーゲートライト、イグリスト、セルテート、リヨガ、ソルティスICS、紅牙ICS/紅牙、ミリオネア100、ミリオネアCV100/300、DAIWA Z、TDジオラン、アルファス
HN AG37(Da/S)	NB/DT	¥4,500	※ダイワSタイプハンドルノブに適合
HN AC30(Da/S)	NB/DT/AG	¥3,800	10ソルティガ4000以下、シーゲートライト、イグリスト、セルテート、リヨガ、ソルティスICS、紅牙ICS/紅牙、ミリオネア100、ミリオネアCV100/300、DAIWA Z、TDジオラン、アルファス

商品名	カラー	メーカー希望 本体価格	適合
シマノ用			
HN AE100(Si/B)	S/PG	¥7,000	13ステラSW、08ステラSW、09ツインパワーSW、11オシアジガー、10オシアジガーラD、オシアカルカッタ300/301HG、13カルカッタ800F、タリカ20II/25II
HN AE85(Si/B)	S/PG	¥6,000	※シマノBタイプハンドルノブに適合
HN AG45(Si/B)	S/PG	¥5,000	14カルカッタコンクエスト100/200、12カルカッタ300F/400F、バルケッタCI4/BB
HN AG41(Si/B)	S/PG	¥4,800	※シマノAタイプハンドルノブに適合
HN AG37(Si/A)	S/PG	¥4,500	14カルカッタコンクエスト100/200、12カルカッタ300F/400F、バルケッタCI4/BB
HN AC30(Si/A)	S/PG	¥3,800	※シマノAタイプハンドルノブに適合



ORIGINAL REEL

コンパクト&タフ&ハイパワー設計
左右非対称デザイン
レバードラグ機構



BLUE HEAVEN L120Hi/R



BLUE HEAVEN L50Hi/L

BLUE HEAVEN ブルーヘブン

※PEラインをご使用下さい。極端に細いナイロンラインはスプールが変形する場合があります。

商品名	カラー	ドラグMAX	ペアリング	ギヤー比	自重	ラインキャバシティ	メーカー希望本体価格	
BLUE HEAVEN L120Hi/R(右ハンドル用)	D	15kg	ACBB×1 Ball×8 Roller×2	5.4:1 (116cm)	800g	PE8号-300m PE6号-400m PE5号-500m PE4号-600m	¥135,000	
BLUE HEAVEN L120Hi/L(左ハンドル用)				4.6:1 (99cm)				
BLUE HEAVEN L120Pw/R(右ハンドル用)		10kg	ACBB×1 Ball×9 Roller×1	6.3:1 (110cm)	515g	PE6号-280m PE5号-350m PE4号-400m PE3号-600m		
BLUE HEAVEN L120Pw/L(左ハンドル用)				5.3:1 (93cm)				

●カラー:D(ダークシルバー)

OCEAN GRIP オーシャングリップ For Japan Style 持っていることさえ忘れさせる軽さ。アングラーの視点で生まれた日本仕様。

超軽量! マシンカット・アルミボディーと高強度グラスナイロンとのコンポーネントによりウェイトスケールを装備しながらも超軽量化と優れた耐久性を実現!
人気モデル2100も、超軽量Ca(カーボン)モデルと高強度HDモデルで登場!



商品名	カラー	重量	全長	軽量	メーカー希望 本体価格
OCEAN GRIP OG2510	BS RS DS GB	160g	254mm	MAX 10kg	¥24,300
OCEAN GRIP OG2920	BD	182g	254mm	MAX 10kg	¥28,500
OCEAN GRIP OG2510HD	OG2920HD	245g	290mm	MAX 20kg	¥33,000
OCEAN GRIP OG3000	CS	245g	290mm	MAX 20kg	¥28,000
OCEAN GRIP OG3000HD	BK	170g	300mm	¥28,000	¥19,800
OCEAN GRIP OG2100Ca	BB RB GB	79g	210mm	¥24,800	¥24,800
OCEAN GRIP OG2100Ca HD	DB	97g	210mm	¥24,800	¥24,800
OCEAN GRIP OG2100HD	SN SR SS	97g	210mm	¥9,800	¥9,800

●カラー: BS(グリーンシルバー)/ RS(レッドシルバー)/ DS(ダークシルバー)/ GB(ゴールドブラック)/ BD(ブラックダックシルバー)/ NB(ネイビーブルー)/ R(レッド)/ SS(ショットシリバー)/ CS(カーボンシルバー)/ SR(ショットレッド)/ MS(マットシリバー)/ BK(ブラック)/ BB(ブルーブラック)/ RB(レッドブラック)/ DB(ダークシルバーブラック)/ SN(ショットネイビー) ※OG2510HD・OG2920HD・OG3000HD・OG2100Ca HDはベビーアンドデューティー仕様のスチールスリースGRIPモデルです。

OCEAN SNAP オーシャンスナップ

ソルトウォーターゲーム用スナップの超・決定版!!

クイックネス:高強度を保ちながらも素早いリーア着脱

パワフル:強度とパワネ性に優れたSUS631を採用

タフネス:ノット疲労を激減、バレル研磨・正円断面



商品名	メーカー希望 本体価格	仕様
OS: オーシャンスナップ単体 実用新案登録済み		
OGM OceanSnap OS8(3個入)	¥550	
OGM OceanSnap OS6(5個入)	¥550	破壊強度: #8=97kg(214lb) #6=58kg(128lb)
OGM OceanSnap OS5(7個入)	¥500	#5=49kg(108lb)
OGM OceanSnap OS4(8個入)	¥500	#4=44kg(97lb)
OGM OceanSnap OS3(8個入)	¥500	#3=25kg(55lb)
OGM OceanSnap OS3S(8個入)	¥500	#3S=11kg(24lb)

商品名	メーカー希望 本体価格	仕様
OS-BB: オーシャンスナップ ポールベアリング付き		
OGM OceanSnap OS8BB(2個入)	¥800	破壊強度: #8=97kg(214lb)
OGM OceanSnap OS6BB(3個入)	¥800	#6=58kg(128lb)
OGM OceanSnap OS5BB(3個入)	¥700	#5=49kg(108lb)
OGM OceanSnap OS4BB(3個入)	¥650	#4=44kg(97lb)
OGM OceanSnap OS3BB(4個入)	¥650	#3=25kg(55lb)
OGM OceanSnap OS3SBB(4個入)	¥650	#3S=11kg(24lb)

HANDLE ASSIST ハンドルアシスト

OG2100/OG3000に装着するアシストバー



OCEAN KNOTER オーシャンノッター

アングラーをノットの苦労から解放する新提案!!

商品名	カラー	重量	適合ライン</
-----	-----	----	---------

高品質なロッド用アルミハンドルやアルミパーツを製造するメーカーがALPS(アルプス)。

長年培ってきた高強度アルミ合金製造・高品質アルマイト処理の

技術を持ち、高い品質のアルミ製品を作り出す。

デザイン性・オリジナリティ性・使い心地の良さなども

高い評価を得ている注目のロッドパーツだ。



CAH

セントラルロック リールシート

ベーシックタイプ
ダブルナットで安心
サイズ:18/20/22/24/26



CAH-F

セントラルロック リールシート

CAHのアルミフェルール付き
サイズ:18/20



ALT

アレトリガー リールシート
(トリガー付 リールシート)

特殊製法によるトリガー付きタイプ
ルアー用ペイントキャスティングロッドに最適
サイズ:14/16/20
(DALT:ダブルトリガータイプ、
20サイズ)



ALTEX

アルテックス リールシート
(トリガー付 リールシート)

ALTのダブルプランクタッチ、軽量
タイプグリッピングしやすい形状
サイズ:14/16



INS

インサイト リールシート

ドリルホール・デザインの
インサイト・シリーズ
トライアングル形状で握り
やすく、軽量
サイズ:16/18



TRI

トライアングル リールシート

トライアングル形状、美しいデザイン
グリップしやすく、強度も高い
サイズ:12/14/16/18/20/22



TRILEX

トリレックス リールシート

TRIのブランクタッチ・軽量タイプ
フィンガーサポートでグリップしやすい
サイズ:12/14/16/18/20/22



AXG

AXG ギンバル

アルミ製ギンバル ベーシックな形状
サイズ:22/25/27



ARG

ARG ギンバル

アルミ製ギンバル ラウンド形状でフレキシブルな操作
サイズ:22/25/27



AUB

ソルトウォーター アルミバット

SALTWATER ALUMINUM BUTTS CURVED (カーブタイプ)

アイテム	全長	内径
AUB1CX	500mm	19.0mm
AUB5CX	456mm	19.0mm
AUB2CX	697mm	22.2mm
AUBM2CX	495mm	22.2mm
AUBS2CX	465mm	22.2mm
AUB4CX	726mm	25.6mm
AUBS4CX	575mm	25.6mm
AUB6CX	726mm	30.1mm

SALTWATER ALUMINUM BUTTS STRAIGHT (ストレートタイプ)

アイテム	全長	内径
AUB1X	488mm	19.0mm
AUB5X	435mm	19.0mm
AUB2X	500mm	22.2mm
AUBS2X	451mm	22.2mm
AUB4X	582mm	25.6mm
AUB6X	597mm	30.1mm

世界最高峰のローラーガイド、ワインスロップ。
フレーム、ローラーから内部パーツに至るまで、
全てにこだわったローラーガイド。

■ガイドフレームはCNCマシニングによる
アルミ削り出しワンピース。頑強そのものというだけでなく、
適度なしなりを持ちロッドへの追従性も併せ持つ。

■タフで軽量なチタン製ローラーは、
テフロンシールド加工のステンレス・ボールベアリング内蔵。
シャフトもステンレス製。

■軽量・滑らか・耐水性・耐熱性に優れた
エンジニアリング・プラスティックである
デルリン製キャップで、内部グリースをシールド。



※各クラスとも、ゴールド／シルバーカラーの2色

Excelシリーズ ローラーガイドセット


30 class SET <5個セット>



50 class SET <5個セット>



80 class SET <5個セット>



Aluminum TOP

Wt-ATM [ショートパイプ・タイプ] 30ポンドクラスなどライトローリングロッドに適したモデル。全5サイズ。

Wt-AT [ロングパイプ・タイプ] 50ポンドから130ポンドクラスまでのロッドに適したモデル。全11サイズ。



Excel Series

Gold-G / Silver-S	color	Price
30 Set/5	G / S	¥49,350
50Set/5	G / S	¥55,250
80 or 130 Set/5	G / S	¥57,150

Alumium Tops


Gold-G / Silver-S	size	color	I/D mm	Price
Wt-ATM	10/12/14/16/18	G / S	4.0/4.8/5.6/6.4/7.2	¥12,700
Wt-AT	12/14/16/18/20/22 24/26/28/30/32	G / S	4.8/5.6/6.4/7.2/8.0/8.8 9.6/10.4/11.2/12.0/12.8	¥14,300

フィールドテスター

Field tester

alpha tackle

FOR THE EXCITING GAME



互 泰行

椎名 義徳



岡本 光央

「つり丸」「つりニュース」「つり人」「釣り東北」「釣場速報」「関西のつり」「釣りビジョンモバイルサイト」など、各地の釣り媒体、ムック本に執筆するフィッシングライター。「釣りビジョン 沖釣りギャラリー」レギュラー出演。著書に「テル岡本・実戦!深海釣り」「テル岡本・深海マニュアル」「テル岡本のボトムフィッシング」(週刊テレビ)「楽しい根魚釣り入門」(廣済堂出版)など。浅場から1,000mの超深海まであらゆる釣りをこなす。各社テスター・アドバイザーを兼任。



近藤 利紀

可動型ボートの釣りを主体に海釣り全般をこなすフリーライター。「SMALLBOAT」をメインに、堤防磯関係の媒体にも執筆。



玉川 美紀

「スポーツ報知東北版／みちのく釣り三昧」連載、「釣り東北」執筆。東北地区で活動するフィッシングライター。東北の船釣り全般に精通するが、カレイ釣りを最も得意とし、大会入賞も多数。




山崎 裕

神奈川県湘南地区をホームグラウンドに、幅広い船釣りに精通。カワハギ・マリイラなどテクニカルなゲーム得意とする。通称「山崎アニキ」。



武田 利和

船釣り全般をこなす、中でもオアイカは大得意。葉山に係留するマイボートを駆使し、フィールドテスト&企画開発に没頭する。



ホームページをご覧下さい
<http://www.alphatackle.com/>



alphatackle公式facebook
<https://www.facebook.com/alphatackle>



通信販売のお知らせ

遠隔地や地方にお住まいでお住まいでの入手が困難なお客様のために、
ロッドに限り通信販売致します。下記の要領でお申し込み下さい。

●電話またはFAXにてお申し込み下さい。カタログをご用意いただき、正確な品名・掲載ページ確認の上、ご文下下さい。その際、在庫・代金・振込先をお知らせします。●振込・現金書留いずれの場合にも必ず在庫・代金確認後、ご入金ください。●現金書留の場合、釣餌のないようにお願いします。●商品は代金受領後1週間以内に発送いたします。配達日時は指定できませんのでご了承下さい。●未使用の場合のみ14日間以内に限り返品が出来ます。返送料はお客様のご負担となります。●発送・梱包手数料は1回の発送につき1,000円申し受けます。沖縄・離島地、一部の地域は別料金となります。●消費税は別途申し受けます。●営業時間は平日午前9:00～午後5:00 土曜日・日曜日は休業です。