

ALPHATACKLE

2016 Fishing Tackle Catalog

想像から創造へ。

 株式会社エイテック www.alphataackle.com/

〒173-0012 東京都板橋区大和町42-11 TEL:03-3963-8451 (代) FAX:03-3963-0776 E-mail: tokyo@alphataackle.com
■カタログの小売価格には消費税は含まれておりません。 ■本カタログの色は印刷の都合により、実際の色と異なる場合があります。 ■価格、デザイン等は予告なしに変更する場合があります。 ■各商品に関しては、各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

浪漫の海へ

常識にとらわれず 閃きに抗う事無く
想い描いた姿だけを追い続ける
試行錯誤を繰り返し
数々の挫折に辛酸を舐めても
一切妥協せず 決して諦めず

そして今
夢のカタチをたずさえ
漕ぎ出そう 想いを馳せる浪漫の海へ
その眼に、その掌に、その心に
躍動する魔法の杖と
色褪せる事なき歡喜の記憶を刻み込むために

私達は常に「次のステージ」を見据えながら、より機能的で、より気持ちよく、
もっと面白いMPGロッドの開発に邁進し続けます。

目次

MPG シリーズ	
02~03 目次	
04 MPG ADVANCED TECHNOLOGY	
05 MPG TITLE	
06~09 MPGオデッセイ	
10~11 MPGウルトラV10	
12~15 MPGスフィンクス	
16~17 MPGシブキ	
18~19 プライムゾーン	
20~21 デッキスティック	
22~23 パシフィックスプリント / ツナスティック	
24~25 ディーブインパクト テルスタイル	
26~27 ディープオデッセイ / ディープマスターリール	
28 HBアカムツ / HBオニカサゴ	
29 ハイパーブレード	
30 alphaatackle ADVANCED TECHNOLOGY	

船竿シリーズ	
31 AT 船 TITLE	
32 TZフォーミュラ	
33 スゴテック	
34~35 アルバトロス ファーストライト	
36 カミワザ	
37 ディープクルーザー	
38 海人 TITLE	
39 海人マルイカ / 海人カワハギ	
40~43 海人シリーズ	
44~47 沖釣工房 西日本	
48~49 沖釣工房 日本海	
50~51 沖釣工房 九州SP	
52~53 FUNATATSU / PF潮LC / ショートアーム	
54~55 スペック表 (沖釣工房 東日本 / 船の達人)	

リール / アクセサリー	
56 ビットビーツ	
57 デュアルマックス / ボラリスiv	
58 okuma TITLE	
59~63 okumaリール	
64 レバードラグリール コラム	
65 水中灯 / デカアテ / ハラアテ	
66 インフォメーション	
67 フィールドテスター	



体感したか。 MPGの超次元フィーリング。

カーボン3倍以上の素材伸率による靱性と
ロッド素材中最大の引張強度で手に入れた
カーボン繊維を大きく超えた
弾かず、跳ねない、しなやかで気持ち良い曲り。
何処まで絞り続けても、したたかに粘る耐久性。
いかなる場面であろうとも、変わる事なきトルクフル。
ロッドを構えているだけで魚が勝手に浮いて来る
ただのグラスやムク竿には不可能な軽さと復原力。
卓越機能と潜在能力が生み出す安心感と余裕は
他素材では決して味わえないオモシロさ、楽しさ、キモチヨサへと釣師を誘う。
ビッグターゲットは言うに及ばず、
ライトゲームでもその真価は余す事無く発揮される。
これぞMPG。マグナムパワーグラスの真骨頂。
体感したか。手にした者のみが知るMPGの超次元フィーリング。



MPG特性「マグナムパワーグラス」

MPG(マグナムパワーグラス)は最新のテクノロジーを駆使し、従来最高レベルのグラスファイバー「Eグラス」(FRP)よりもシリカ(Sio2)とアルミナ(Al2O3)の成分を高め、あらゆる性能をさらに高度化したスーパーファイバー。Eグラスに比べ40%UPの引っ張り強度はカーボン・ケブラーをしのぎ、最大伸率5.5%の靱性は複合素材における最高レベルの耐衝撃性を誇ります。さらに耐熱、耐薬品性にも優れたタフなマテリアル。Eグラスを越える限界しらすの粘り腰、カーボンでは困難なハネを抑えたソフトなアクションを保ちながらEグラスでは充たせなかった復原力も兼ね備えた、理想的なブランク。それがMPG(マグナムパワーグラス)です。

POWER=強度

ロッド素材中最高レベルの素材伸率と対衝撃性。アルファタックルが育て上げた高品質タフマテリアルのMPGと従来チューブラーロッドの常識を打ち破るULDPSシステム。素材特性としての「パワー」と特殊製法による「パワー」。2つのパワーが融合することで従来の常識では計りしれない未経験ゾーンのスーパーパーパワーを生み出す。強度を持たせれば必ず硬くなるカーボン、必ず重くなるグラスソリッド。大物と対峙する時に要求される本当の「パワー」とは何か。MPGウルトラはその回答と同時に、無限の可能性を手に入れた。

TORQUE=復原力

ロッド本来あるべき姿は「魚の引きをいなし、浮かせる。」元より弾性値の劣るグラスソリッドは、時と共に含有量の多い樹脂の劣化による素材のヘタリが発生しやすく、ともすれば曲がりっ放しの腰抜けとなってロッド本来の機能を失う。弾性値に優れるカーボンは、その高弾性ゆえに硬さともろさをあわせ持つ。MPG素材のULDPSシステムで形成したMPGウルトラは、対ソリッド40%アップの弾性値を実現。他素材とは一線を画する卓越したロッドトルクと、船釣りに於ける理想的な「復原力」を手に入れた。

TOUGH=粘り

実釣時に避けられないロッドのねじれは、硬さだけをクリアーしたカーボンでは破損に繋がる危険性を有する。MPGウルトラはカーボンの3倍、グラスの40%アップの素材伸率を誇るMPG素材をULDPSシステムで形成することにより、粘りはもちろん、従来MPGロッドをも大きく上回る対捻性を実現。これでもかと絞り込まれ、ヘシ曲げ、ねじられても、限界を知らぬが如くしなり続ける驚異の粘り腰を手に入れた。

LIGHT=軽量


高繊維量(ソリッドの20%アップ)のMPGウルトラはULDPSシステムにより、樹脂含有量を最小限に抑え、超細身軽量を実現した。ソリッドでは不可能な軽さが持ち重り・ベタベタアクションをシャットアウト。ヒラメ、マダイの持ち釣法はもちろん、長時間に及ぶビッグターゲットとのタフなスタンディングファイトに於ける真の「高機能軽量」を手に入れた。

FLEX=しなやかさ

ウネリに跳ね上がらず、スムーズに喰い込ませるしなやかさ。船釣りに於けるバランスのよい弾性率を備えたMPGの素材特性が無理のないスムーズなアクションとカーブを描き上げる。カーボンにもグラスソリッドにも表現できない、MPGならではのフィーリングをMPGウルトラはULDPSシステムにより極限まで高め、極め、手に入れた。


SPEED=操作性

魚のなすがままではなく、止めるべきポイントではしっかりとストップを掛ける。MPGウルトラはMPGロッドの優れた操作性をULDPSシステム採用により極限まで高め、必要以上の体力&タイムロスのカット。安定かつ安全な「釣人主導型」ファイトを更に身近な物とし、船釣りに於けるスピードを手に入れた。



MPG ULDP ブランクシステム ULTRA MULTI LAYER HIGH DENSITY & PRESSURE CONSTRUCTION

MPGを単にマルチレイヤー(厚巻)するだけでなく、形成時に高圧力を加えることで樹脂量を最小限とした超多層高密度圧縮製法による高繊維量・高密度ブランクがMPG素材の潜在能力を最大限に引き出し、従来チューブラーロッドの常識を打ち破る高性能を生み出すニューシステム。



MPG GCULDPS ブランクシステム GRAPHITE CORE ULTRA MULTI LAYER HIGH DENSITY & PRESSURE CONSTRUCTION

中弾性カーボンを中心部に配した、GC(グラファイトコア)タイプのMPG超厚巻ブランク。スリムなフォルムと軽量化、ULDPSと遜色ないパワー&強度を獲得。最終的部分での復原力、操作性の「切れ味」がアップ。



3Dブランクシステム THREE DRIVE MPG BLANK

しなやかさを極める低弾性特殊グラスファイバー-SFG(ストレートフレックスグラス)、卓越の粘り強度のMPG、スピーディーな復原力と細身軽量をサポートするカーボン。3種のドライビングクロスを継ぎ目なしのチューブラー形成したスリム&ライトなワンピースブランク。3種の融合が素材特性を極限まで引き出し、従来ロッドとは一線を画す「比類なきアクションフィーリング」を生み出す「3 DRIVE MPGブランクシステム」。



Gシリーズ商品3年間品質保証システム

カタログスペック表にGマーク表示のあるGシリーズ商品はご購入日より3年間の品質保証システムを実施しております。正常なご使用において品質上の欠陥による不具合・破損が生じた場合、ご購入日より3年間、保証規定に従い無償での修理、及び交換をさせていただきます。○免責保証ではありません。●保証規定の詳細は保証書をご下下さい。●保証書は製品に添付されている請求カードのご返送以外では、入手できません。●必要事項のご記入がない場合、保証書を発行できない場合があります。



「スタンディングファイト」の究極を求める大冒険。 全身MPGの超コンセプトロッド。

スタンディングファイトに特化したアクションとフィーリングを全身MPGのブランクで表現。
MPGの卓越機能と潜在能力、MPGでなければ体感できない「気持ち良さ」と「オモシロサ」を徹底追求。
近海から海外フィールドまで、様々なシーンで「MPGスタンディングファイト」を提案する究極コンセプトロッドのラインナップ。




MPG Odyssey Desperado P.E.I STYLE 165

最高峰「Winthrop」ローラーガイド搭載の超究極マグロスタンディング専用ロッド

MPG *Odyssey Desperado P.E.I Style 165* オデッセイ デスベラード P.E.I STYLE 165

国内外を問わず、各地の巨大クロマグロゲームを見据えたアルファタックル最強にして最高級のVSクロマグロ用スタンディングファイト専用ロッド。MPG超厚巻のスタンディングファイト専用完全ワンピースブランクに、「ロッドカーブに追従する」柔軟なフットと「マグロ疾走時もPEラインを傷めない」テフロン加工ベアリング内蔵チタンローラーを有すアルミ削り出しローラーガイド「ウインスロップ」を通常セット1個増しのトップ含み7個を贅沢に配し、トリプルラッピングでガッチリと固定。80lbsクラスローリングリールもセット可能なアルミハンドルはロッドベルト対応のアルミギンバル装備。ドラグMAXは30kg設定だが、キーパー固定のウインチファイトは厳禁。鍛え上げた猛者のみが挑戦を許される究極スタンディングファイトのための、究極スタンディングファイト専用ロッドだ。




【注意】 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。


V.S.マグロ。MPGスタンディングロッド史上最強スペックの「ならず者」

MPG *Odyssey Desperado 1655* オデッセイ デスベラード1655

クロマグロをメインターゲットに据えたMAXドラグ30kgのアルファタックルスタンディングロッド史上最強のモデル。アルミハンドルエンドまで貫通するGCULDP超厚巻MPGの完全ワンピースブランクはスタンディング泳がせ用ロッド必須の「比類なき先調子」を設定。並の大魚ではビクともしない強靱過ぎるバットパワーは、もはや規格外。鍛え上げた身体と精神力を持つ者のみが使いこなす事が叶うデスベラード。海外フィールドまでを見据えた「超究極を求めるスタンディングファイトの大冒険」に使いこなして頂きたい、桁外れの逸本だ。



- 【注意】 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。
- バットエンドまで素材が貫通：MPG完全ワンピースブランク
- 最強ガイドスペックFuji IGRBSG+IGRBSGガイドスペック
- ガイドをガッチリ固定：トリプルラッピング
- 滑り難く、フィット感抜群：レザーフロントグリップ
- ロッドベルト、ファイティングチェアー、デカアデジャンボ対応：ギンバル付アルミエンド



Winthrop ローラーガイド

- アルミ削り出しフレーム+テフロン加工ベアリング内蔵チタンローラー-世界最高峰のローラーガイド
- バットエンドまで素材が貫通…MPG完全ワンピースブランク
- 世界最高峰ローラーガイド：「ウインスロップ」搭載
- ガイドをガッチリ固定：トリプルラッピング(下巻+上巻2回)
- 滑り難く、フィット感抜群：レザーフロントグリップ
- ロッドベルト対応：ギンバル付アルミエンド

全身MPGの超機能。

V.S.キハダ&スタンディング泳がせ

MPG *Odyssey Model ST* オデッセイ モデルST

キハダマグロを筆頭にブリ、ヒラマサ、カンパチなど大型青物、ハタ、クエ、イシナギなど底物をターゲットに据えたスタンディングファイト専用1.8mモデル。アルミハンドルまで貫通した全身MPGブランクがスタンディング泳がせに求められる「違和感なく喰わせる先調子」とビッグワンと対峙する「粘り&強度」、ムク竿には不可能な「卓越の軽量と復原力」を実現。大物用HBSGガイドを固定力の高いダブルラッピングで搭載、実釣での持ち重り感をカットするギンバル装備のスリムでライトなアルミハンドル、滑り難くフィット感抜群のレザーフロントグリップと、マテリアルも厳選。「スタンディングファイトの究極を求める冒険」にお使い頂きたい逸本だ。

- バットエンドまで素材が貫通：MPG完全ワンピースブランク
- 大物用ヘビーデューティ：Fuji HBSGガイド
- 滑り難く、フィット感抜群：レザーフロントグリップ
- Tバー、ロッドベルト対応：ギンバル付アルミハンドル
- ガイドをガッチリ固定：ダブルラッピング
- 【注意】 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。

MPG オデッセイ	MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	ドラグMAX (kg)	メーカー希望本体価格(円)
Desperado P.E.Iスタイル165		03221 5	1.7	1	165	875	4.4	21.8	—	30	200,000
Desperado 1655		03160 7	1.65	1	165	830	2.5	22.6	100-400	30	150,000
Model ST 182		03146 1	1.8	1	180	462	2.2	15.2	100-250	15	100,000
Model ST 183		03147 8	1.8	1	180	515	2.4	15.2	100-300	20	100,000



MPG Odyssey Desperado 1655

MPG Odyssey ST 183

関西エリアの究極を求める大冒険。 全身MPGの超コンセプトロッド。

それぞれの釣りに特化したアクションとフィーリングを全身MPGのブランクで表現。
MPGの卓越機能と潜在能力、MPGでなければ体感できない「気持ち良さ」と「オモシロサ」を徹底追求。
関西エリアの人気ターゲットに「MPGフィッシング」を提案する、究極コンセプトロッドのラインナップ。




MPG Odyssey MODEL UB 231

総糸巻ブランクにチタンフレームSiCガイド搭載。究極のMPG落とし込み専用モデル

MPG *Odyssey* Model UB オデッセイ モデルUB

中～南紀、四国、九州、日本海。各地で人気沸騰の落とし込み(アンダーバイト、タテ釣り、喰わせサビキ、道楽釣り)専用のオデッセイ。カタクチイワシや豆アジのあたりも的確に捕える鋭敏なトップは、弾かず、外さずに海底まで落とし込み、ターゲットに違和感なく喰わせる卓越のしなやかさを併せ持つ。大型青物&底物のパワーを受け止め、浮かせ、自在にコントロールするバットパワーと復原力、粘り強度はMPGワンピースの真骨頂。落とし込みロッドに要求される、相反する要素をバランスよく兼ね備えた。錆びに強く軽量のチタンフレームSiCガイドは穂先感度もアップ。総糸巻仕様が生み出す更なるしなやかさと美しいルックスが「究極」と呼ぶに相応しい逸本。軽量と操作性を重視したショートモデル211とベシックレングス231の2アイテム。「落とし込みの究極を求める冒険」にお使い頂きたい逸本だ。



- 錆に強く軽量: FujiチタンフレームSiCガイド
- 糸絡みし難い両脚ガイド: KW+RVリバースバットガイドスベック
- ガイドをガッチリ固定: ダブルラッピング
- スリムでライトなギンバル付アルミハンドル: 専用NLB18ハンドル

※注意 総糸巻仕様のロッドは曲がる事でガイド糸巻部、及びロッド本体に顕著なクラックが発生しますが、素材特性上避けられない現象とご承知下さい、ロッドの性能及び強度に影響はありません。



MPG Odyssey KM 230



MPG Odyssey AM 301


しなやかに喰わせ、自在に操る。究極のMPG「加太真鯛」専用モデル

MPG *Odyssey* Model KM オデッセイ モデルKM

和歌山県加太沖「友が島」周辺の擬似餌突仕掛による「加太真鯛釣り」をメインに据えたオデッセイ。6:4アクションベースに、この釣りに不可欠な「違和感なく喰い込ませるトップ」を全身MPGブランクで実現。ソリッド接続では避けられない不自然な曲りと強度低下をシャットアウト。70cm超の大ダイもハリス切れさせず、自在にコントロール可能なアクションに仕上げた。錆に強く軽量のチタンフレームSiCガイドを糸絡み軽減のKスベックで搭載し、更なる高感度軽量をサポート。実釣での持ち重り感をカットするスリム&ライトなアルミハンドル、滑り難くフィット感抜群のニューレザーフロントグリップと、パーツも厳選。「加太真鯛の究極を求める冒険」にお使い頂きたい逸本だ。



- 糸絡みを軽減: Fuji Kガイドスベック
- スリム&ライトで持ち重り感カット: 専用アルミハンドル
- 滑り難く、フィット感抜群: ニューレザーフロントグリップ
- ガイドをガッチリ固定: ダブルラッピング
- 錆に強く軽量: FujiチタンフレームSiCガイド




超厚巻MPGトップ+MPGバットが生み出す、青物用究極ローリングアクション

MPG *Odyssey* Model AM オデッセイ モデルAM

ワラサ、メジロ、ブリ、ヒラマサ、キメジ、コマセ(天秤ズボ)、フカセ、胸突...全国各地の「青物釣り」をターゲットに据えた3m オフセンターツーピースモデル。GCULDP超厚巻MPGのトップと、オールMPGチューブラーのバットをジョイント。何処までも曲がり続けるしなやかさと粘り、青物のパワーを自在にコントロールするバットパワーを兼ね備えた「究極ローリングアクション」を設定。金色の輝きを長く維持するイオンプレートゴールドフレームのSiCガイドを、糸絡み軽減のKW+LCバットガイドスベック・ダブルラッピングで搭載。実釣での持ち重り感をカットするスリム&ライトなアルミシート&リアグリップ、滑り難くフィット感抜群のレザーフロントグリップと、パーツも厳選。「青物釣りの究極を求める冒険」にお使い頂きたい逸本だ。

- 糸絡みを軽減: Fuji KW+LCバットガイドスベック
- 滑り難く、フィット感抜群: レザーフロントグリップ
- ガイドをガッチリ固定: ダブルラッピング
- スリム&ライトで持ち重り感カット: アルミシート&リアグリップ



MPG オデッセイ	MPG	商品コード	全長 (m)	巻数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	適合ハリス (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格 (円)
Model UB 211		03224 6	2.1	1	176.5	425	1.8	14.8	60-120	8-16	90,000
Model UB 231		03225 3	2.3	1	196.5	455	2.0	14.8	60-120	8-16	95,000
Model KM 230		03161 4	2.3	1	188	420	1.6	13.0	20-60	2-8	90,000
Model AM 301		03162 1	3.0	2	191	490	2.2	15.0	60-100	3-12	100,000
Model AM 302		03163 8	3.0	2	191	500	2.3	15.0	80-120	4-14	100,000

信頼と実績のロングセラーワンピース。 GCULDP超厚巻MPGのフラッグシップモデル。

コマセ、喰わせからライト泳がせ、泳がせまで、あらゆるシーンでその超機能を発揮し、釣人が己の限界を感じた瞬間、卓越の潜在能力が次元の壁を突き破る。




MPG ULTRA V10 234

ULTRAが魅せる聖域。究極MPG「ストロングブルー」の超次元フィーリング

MPG ULTRA V10 MPG ウルトラV10

「MPG ULTRA」シリーズが獲得した卓越の機能と潜在能力を損なう事無く、更なる機能性を追求。中弾性カーボンを中心部に配した「GC(グラファイトコア)ULDPブランク」はMPGULDPブランクのフィーリングはそのままに、よりスリムなフォルムと軽量化、MPG100%と遜色ないパワー&強度、操作性の「切れ味アップ」を実現。「エクストラフェール」で完全ワンピースと遜色ない強度を維持しつつ、大幅な軽量化と運搬&収納性向上を遂げた。過剰なルックス&ウェイトを排除した3サイズのアルミハンドルはターゲットにマッチしたリールを無理なくセット。MPG ULTRAの根底であり、決して損なう事は許されない「従来ワンピースのスケールでは測り切れないポテンシャル」と「ワンランク、ツーランクライトなアクションでファイト可能」の理念を確実に受け継ぐ「ストロングブルー」。それが「MPG ULTRA V10」だ。



■ MPG GCULDP ブランクシステム

中弾性カーボンを中心部に配した、GC(グラファイトコア)タイプのMPG超厚巻ブランク。スリムなフォルムと軽量化、ULDPと遜色ないパワー&強度を獲得。最終的部分での復原力、操作性の「切れ味」がアップ。



MPG ウルトラ V10	MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格(円)
☑	ULTRA V10 230	03928 3	2.3	1	193.5	525	1.85	14.6	40~80	2~12	84,000
☑	ULTRA V10 231	03929 0	2.3	1	193.5	560	2.25	14.6	60~100	4~16	88,000
☑	ULTRA V10 232	03930 6	2.3	1	193.5	720	2.35	16.8	120~200	8~30	92,000
☑	ULTRA V10 233	03931 3	2.3	1	193.5	765	2.5	16.8	150~300	12~50	94,000
☑	ULTRA V10 234	03932 0	2.3	1	193	970	2.8	19.6	200~350	20~70	100,000

*糸巻上のひび割れ(クラック)、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



スリム、ライト、パワフル&カラフル。 これが「イマドキ」のMPGワンピース。

「GCMPG」のスリムなコンポジットブランクにザンシンなカラーデザイン。
エクストラフェールで完全ワンピースと遜色ない強度を実現したクロスオーバー、ヴァーサタイル、
ツナ&ディープの3シリーズ10アイテムのフェールジョイントモデルに共用可能なスリムでライトなNLB18アルミハンドル。
素材がハンドルまで貫通した完全ワンピースのキハダ、パワーバトル、泳がせの3アイテムを含め、
「イマドキ」のMPGワンピースと呼ぶに相応しいラインアップ。



MPG SPHINX TUNA&DEEP 190

一本で相模湾キハダとLT深海をカバー。アトラシイ視点のフェールジョイントモデル

MPG SPHINX TUNA & DEEP 190

MPGスフィンクス ツナ&ディープ 190

新製品

8月~10月は相模湾でコマセのキハダ&カツオ。それ以外は150~250号オモリを使う中深場<深海。マグロゲームと深場、関東で人気の釣りを一本でカバー。年間通して使用可能な新提案のスフィンクス。深場&キハダ電動置竿釣法を見据えた製品付属の新型ハンドルは、置き竿時に邪魔にならないラバーエンドのショートタイプ。従来深海専用竿よりもスリムなフォルムで「ライト化」を実現。別売スフィンクスフェールモデル専用NLB18ギンバルハンドルをセットすれば、2mワンピースロッドとしてキハダやカツオとのエキサイティングなスタンディングファイトもOK。

- Fuji HBSGヘビーデューティーガイド +Fuji最強 RBSGバットガイドスペック
- ガイドをガッチリ固定:ダブルラッピング
- 電動置竿釣法対応:NLB18ラバーエンドショートハンドル

スタンディング&電動ウインチ。コマセ&フカセ。キハダマグロ専用完全ワンピースモデル

MPG SPHINX KIHADA 195

MPGスフィンクス キハダ 195

新製品 限定モデル

人気沸騰の相模湾コマセキハダを筆頭に、沖縄パヤオのフカセ釣りにも対応可能なキハダマグロ専用のスフィンクス限定モデル。アルミハンドルまで貫通したGCMPG完全ワンピースブランクは「コマセ釣り」に必須の喰い込みの良いトップと、大型キハダも自在にコントロールするバットパワーを設定。スタンディングファイト、電動ウインチ釣法の双方を無理なくカバーする1.95mレングス、細身のフロントグリップとRBSGバットガイドで「置き竿ファイト時のライン手繰り易さ」も意識した限定リリースモデル。

- Fuji HBSGヘビーデューティーガイド +Fuji最強 RBSGバットガイドスペック。
- ガイドをガッチリ固定:ダブルラッピング
- Tバーデカアテ、デカアテEVA対応アルミギンバル (BRCエンドキャップ付)



MPG SPHINX KIHADA 195

ニューアクションのスタンディング泳がせ専用 完全ワンピースモデル

MPG SPHINX POWER BATTLE 172

MPGスフィンクス パワーバトル 172


新製品

機能性と釣趣の両立を追求。従来モデルよりスローなトップ~ベリーを設定したニューアクションのスタンディング泳がせ専用スフィンクス。大型青物、クエやカンナギなど大型底物との対峙も見据えたドラッグMAX20kg設定。

- Fuji HBSGヘビーデューティーガイド +Fuji最強 RBSGバットガイドスペック
- ガイドをガッチリ固定:ダブルラッピング
- Tバーデカアテ、デカアテEVA対応アルミギンバル (BRCエンドキャップ付)

MPG SPHINX	MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)	
☑		TUNA&DEEP 190	03074 7	1.9	1	167	470	2.1	14.8	80-250	8-30	70,000
☑		POWER BATTLE 172	03073 0	1.7	1	170				100-250		
☑		KIHADA 195	03072 3	1.95	1	195	465	2.3	15.2	100-150	MAX 30	70,000

※青文字は新製品です。




鮮烈なオレンジボディ。喰い込み良さと釣趣の6:4アクションロングワンピース

MPG SPHINX CROSSOVER MPGスフィンクス クロスオーバー

適合ハリス2~10号の270はコマセダイ、ヒラメ、フカセマダイ、イサキなどのコマセ釣り、喰わせ釣り。3~12号の271と4~14号の272はワラサ(メジロ)のコマセ(ズボ)釣り、落とし込みサビキ、小アジの喰わせやフカセの青物、胴突釣り...273は、6~16号で各種青物&喰わせ、オキメバルなど中深場もカバー。MPGのしなやかさと内包する切れ味が秀逸のコンビネーションを見せる、魅力のロングモデル。

- 糸絡みを軽減。Fuji KWガイド
- ガイド固定力アップ。ダブルラッピング
- ライン接触を防ぐハイフレーム。Fuji LCSGガイド
- 一本毎に異なる複雑な輝き。ナチュラルアロンプレーティング



チャートリユースカラーで注目度抜群。様々な釣りをカバーする7:3アクション

MPG SPHINX VERSATILE MPGスフィンクス ヴァーサタイル

MPGワンピースロッドの原点たる7:3アクションを設定。幅広い釣法&ターゲットをカバーする万能モデル。適合ハリス6~16号の221&251、8~22号の222&252、大型青物&底物をメインターゲットに据えたハリス10~30号対応の253。3アクション5アイテムでコマセ、喰わせ、胴突、フカセ。ワラサ、メジロ、ブリ、ヒラマサ、カンパチなどの青物を筆頭にマダイ、大ヒラメ、メダイ、ハタ、中深場根魚...各種中大物釣りシーンでMPGワンピースの有るべき姿「ポテンシャルとフィーリング」を余す事無く体感可能。

- 糸絡みを軽減。Fuji KWガイド(221・251)
- 軽量高強Fuji HBSGヘビーデューティーガイド(222・252・253)
- 一本毎に異なる複雑な輝き。ナチュラルアロンプレーティング
- ガイド固定力アップ。ダブルラッピング




パワー V.S パワーのヘビー級バトルを制す「最強のスフィンクス」

MPG SPHINX OYOGASE MPGスフィンクス オヨガセ

GCULDP超厚巻MPGブラングがハンドルエンドまで貫通した完全ワンピース。伝説のMPG泳がせ竿「ULTRAビゲスト」の流れを汲む、泳がせ竿必須の喰い込みの良いトップ。巨大魚と真向勝負で渡り合い、ギブアップさせる超強靱なバットパワー。泳がせ竿のあるべき姿をシリーズ共通の「スリムでライトなボディ&アルミハンドル」で実現した、新時代のウインチファイト専用モデル。伊豆沖や津軽海峡~日本海のクロマグロ、カンパチ、クエ、カンナギ、イシナギ。最大級沖釣りターゲットに照準を合わせ、ハリス100号までをカバーする「最強のスフィンクス」。

- 軽量高強度のヘビーデューティーガイド。Fuji HBSGガイド
- 3点支持の最強バットガイド。Fuji RBSGガイド
- ガイド固定力アップ。ダブルラッピング
- 一本毎に異なる複雑な輝き。ナチュラルアロンプレーティング
- ウインチファイト専用アルミショートハンドル



MPG SPHINX	MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)		
◎	OYOGASE	235	03060	0	2.3	1	230	895	3.4	19.2	250-500	50-100	95,000

MPG SPHINX	MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)		
◎	CROSSOVER	270	03061	7	2.7	1	237	483	2.1	14.8	40-80	2-10	56,000
◎	CROSSOVER	271	03062	4	2.7	1	237	523	2.3	14.8	60-100	3-12	58,000
◎	CROSSOVER	272	03063	1	2.7	1	237	565	2.4	14.8	80-120	4-14	60,000
◎	CROSSOVER	273	03064	8	2.7	1	237	625	2.8	14.8	100-150	5-16	62,000

MPG SPHINX	MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)		
◎	VERSATILE	221	03051	8	2.2	1	187	430	2.5	14.8	60-100	6-16	50,000
◎	VERSATILE	251	03052	5	2.5	1	216	460	2.8	14.8	60-100	6-16	54,000
◎	VERSATILE	222	03054	9	2.2	1	187	480	2.9	14.8	80-150	8-22	52,000
◎	VERSATILE	252	03055	6	2.5	1	216	520	3.2	14.8	80-150	8-22	56,000
◎	VERSATILE	253	03050	1	2.5	1	216	555	3.4	14.8	100-200	10-30	60,000

NLB-18ギンバルハンドル [ヴァーサタイル・クロスオーバー専用]

- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現。エクストラフェーラー
- リールを一発セット。トライアングルリールシート
- ホールド性能を向上。リールシート表面サンドブラスト加工
- 緩み止めリング付アルミナット
- ロッドホルダーを一発セット。ローレット付アルミホルダーポジション
- 360°回転し、尻手ロープが絡まない。メタル尻手環
- スタンディングファイトをサポート。アルミギンバル

MPG SPHINX	MPG	商品コード	全長 (cm)	標準自重 (g)	メーカー希望本体価格 (円)	
◎	NLB-18	50259	6	44	240	13,000

※ヴァーサタイル、クロスオーバーにはアルミハンドルは付属しておりません。ご使用の際は別売専用アルミハンドル NLB-18(小売価格13,000円)をお求め下さい。※スペック表の全長・自重はハンドル装着時の数値を表記しています。

最先端のその「先」へ。 LT新時代を拓くMPGライトゲームロッド。

時代の最先端「ライトゲーム」を、よりオモシロく、より余裕を持って、より安心に、とことん楽しみ尽くすために。アルファタックルが導き出した解答は「MPG」。かつてない機能とフィーリングでライトゲームを「次代」に導くMPGライトゲームロッド。カーボンにはないしなやかさと粘り、強度。ただのグラスやムクには不可能な軽さと復原力のコンビネーションが従来とは一線を画す「卓越機能と比類なきフィーリング」を提案する。




全身MPGの卓越機能と超フィーリング。新時代ライトゲームロッドの旗頭

MPG SHIBUKI SNIPER / DEFENDER MPGシブキ スナイパー / ディフェンダー

バット前ジョイントでワンピースと遜色ない強度を維持し、CS45-Tオリジナルスモールトリガーシート搭載のモノコックハンドルが軽量高感度&高強度をサポート。1.9mの「SNIPER」はコマセシャクリを筆頭とした「攻め」のスタンスに好適な操作性に優れた7:3調子。2mの「DEFENDER」は喰い込みの良さでバラシ軽減の「守り」と釣趣アップの6:4調子。各0、1の2アクション・計4アイテムでコマセ(ズボ)、コマセシャクリ、喰わせ(のませ)、胴突、天秤誘い釣り、サビキ、加太真鯛、タチウオテンヤ、細ハリスの落とし込み(喰わせサビキ)etc...適合ハリスでカバー可能な全国津々浦々、あらゆるライトゲームに挑戦可能。全身MPGの卓越機能と潜在能力は小型魚も十分にオモシロく、想定外の大打撃も大歓迎。是非「SHIBUKI」でライトゲームの別次元を体感して欲しい。

- オールFuji SICガイド
- 糸絡み軽減:KT+KWガイドスベック
- 手にフィットする軽量スモールトリガー:CS45-Tリールシート
- 軽量高感度&高強度:カーボンモノコックハンドル



加太真鯛<落とし込み。関西御用達の3Dブランクモデル

MPG SHIBUKI 220 KM / 220 LT-UB MPGシブキ KM / LT-UB

新製品

「KM」は加太真鯛、「LT-UB」はライトタックル落とし込み(アンダーベイト)。関西で人気の釣りをメインに据えたMPGシブキのコンセプトロッド。低弾性SFGとMPG、カーボン。3素材融合のワンピースブランク「3D」採用により加太真鯛では「巻上時のアプローチを違和感なく喰い込ませる」、落とし込みでは「カタクチイワシや豆アジのアタリも的確に捕える」「弾かず、外さずに海底まで落とし込み、ターゲットに違和感なく喰わせる」トップの必須要素を卓越のしなやかさを有すSFGでクリア。MPG+カーボンのボディが大鯛や青物を自在に操るパワーと、存分に楽しむ釣趣を実現する。

- オールFuji SICガイド
- 糸絡み軽減:KWガイドスベック
- 手にフィットする軽量スモールトリガー:CS45-Tリールシート
- 軽量高感度&高強度:カーボンモノコックハンドル



MPG SHIBUKI KM 220



MPG SHIBUKI LT-UB 220

MPG SHIBUKI	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)
190 SNIPER	03231 4	1.9	2	146.5	167	1.6	10.0	30-80	1-6	42,000
191 SNIPER	03232 1	1.9	2	146.5	175	1.7	10.0	40-100	1.5-8	42,000
200 DEFENDER	03233 8	2.0	2	156.5	192	1.74	10.0	30-80	1-6	42,000
201 DEFENDER	03234 5	2.0	2	156.5	214	2.0	10.0	40-100	1.5-8	42,000

MPG SHIBUKI	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)
KM 220	03235 2	2.2	2	177		1.6	10.0	20-60	2-6	46,000
LT-UB 220	03236 9	2.2	2	177		1.8	10.0	30-80	6-10	48,000

※青文字は新製品です。

どこまでも曲がる悦楽のフィーリング。 極上の時間を提供する極上の逸本。

あくまでもしなやかに、いつまでも違和感なく、どこまでも曲がり続ける。
描くのはスペシャルを超えた、プライムなカーブライン。その使用感たるやキモチヨサを通り越し、もはや悦楽。
従来と一線を画す新次元の境地。魚の大小、ハリスの号数を問わず、引きをトコトン楽しみ尽くした上で確実に獲る。
これぞ「新しいカタチ」プライムローリング。釣りを徹底的に楽しむプライムな釣師のための、プライムな逸本。




Primezone JAPAN LIMITED 302

チタンフレームSICガイドが、更にプライムな高感度軽量を実現

Primezone JAPAN LIMITED プライムゾーン ジャパンリミテッド

「プライムゾーン」のMPGオフセンター2ピースブランクに「錆に強く軽量」なチタンフレームSICガイドを搭載。高感度軽量を追求したリミテッドバージョン。「ジャパン」の名に相応しく、ホワイトボディにレッドをアクセントとした日の丸カラー採用。勝負所の朝、夕のマツメ時や夜釣りでの「視認性」にも優れたマダイロッドに仕上げた。コマセ(天秤スポ)釣りをメインに、フカセ釣り、鯛突釣り、片タ釣りなど、各地の様々なマダイ釣りをカバーする0、1、2の3アクション。

- 錆に強く軽量: FujiチタンフレームSICガイド
- 滑り難くホールド感抜群: レザーフロントグリップ&ラバーベイントリールシート
- 糸絡みを軽減: TKWSG+TLCSGガイドスベック
- キーパーサイズで選べるホルダーポジション: 強化コルク製ダブルホルダーポジション
- ガイド固定カアプ: ダブルラッピング
- 専用ハードケース




プライムゾーンだからオモシロイ。ヒラメゲームのプライムな魅力

Primezone HM プライムゾーン HM

全国各地のヒラメ釣りをカバーする、「喰わせ(のませ)釣り」に対応の2.7mセンターツーピースモデル。大判ヒラメも視野に入れ「アクション1」ベースに開発。根回り攻略時に欠かせない「コマセダイ専用より先調子」のトップ。海底で踏ん張る大判を引き剥かし、自在にコントロールするバットパワーを設定しながら、あくまでも「プライムゾーン」としてのアクションカーブと釣趣、悦楽フィーリングを損ねない事を追求。オーソドックスな流し釣り、横流し(どてら流し)釣り、西伊豆「喰わせサビキ」など、ハリス8号までのヒラメ釣りに、プライムな時間を提供する、こだわりの逸本。

- 糸絡みを軽減: IGKWSG+IGLCSGガイドスベック
- ガイド固定カアプ: ダブルラッピング
- 滑り難くホールド感抜群: レザーフロントグリップ&ラバーベイントリールシート
- 専用ハードケース
- キーパーサイズで選べるホルダーポジション: 強化コルク製ダブルホルダーポジション




北陸~京都丹後半島沖「フカセマダイ」にプライムなショートモデルの新提案

Primezone FK プライムゾーン FK

長竿メインの「日本海フカセマダイ」シーンに取って代わり2.5mを提案する、センターツーピースモデル。マダイを筆頭に同所で混じるメダイやメジロ、ヒラマサなどの青物も見据えて「アクション1」をベースに開発。フカセ釣りに求められる「スポ(コマセ釣り)専用よりも先調子」のトップと、青物と対峙した際のスピーディーなコントロール性能を重視しながらも、あくまでも「プライムゾーン」としてのアクションカーブと釣趣、悦楽フィーリングを損ねない事を追求した、異端と独創の完全フカセ対応モデル。夕マツメの視認性も考慮したバステルポディーカラーも含め、日本海「フカセ釣り」シーンに新風を吹き込むプライムな一本。

- 糸絡みを軽減: IGKWSG+IGLCSGガイドスベック
- ガイド固定カアプ: ダブルラッピング
- 滑り難くホールド感抜群: レザーフロントグリップ&ラバーベイントリールシート
- 専用ハードケース
- キーパーサイズで選べるホルダーポジション: 強化コルク製ダブルホルダーポジション



紅いボディに流れるブルーフォーターの純血統。全身MPGのリアルツーピースモデル

BlueQuarter SE7VEN ブルーフォーター セブーン

カーボンにはないしなやかさと粘り&強度。ただのグラスやムクには不可能な軽さと「魚が勝手に浮いて来る」復原力のコンビネーション。これぞMPGの真骨頂。パーフェクトな弧を描く「元祖」リアル2ピースロッド。全身MPGのリアルツーピースボディは従来ブルーフォーターのフィーリングを損ねる事無く、更なる細身軽量化を実現。メバル、ヒラメ、マダイのアクション0、マダイ~ワラサ(メジロ)、メダイ、遠征コマセまでをカバーするアクション1、プリまでを視野に入れたアクション2の3アクション10アイテム。手にした誰もが「オモシロイ!」と感じる「比類なきMPGスペシャルローリングアクション」のフィーリングこそ、「7代目のブルーフォーター」SEVENの真骨頂。

- 糸絡みを軽減: Fuji Kガイド+LCガイドスベック

MPG Primezone	MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)		
☑	JAPAN LIMITED	300	03081	5	3.0	2	191	245	1.9	11.5	20-60	1.5-6	80,000
☑	JAPAN LIMITED	301	03082	2	3.0	2	191	280	2.1	12.2	30-80	2-8	82,000
☑	JAPAN LIMITED	302	03083	9	3.0	2	191	320	2.4	13.3	50-100	3-10	84,000
☑	FK	251	03157	7	2.5	2	129	255	2.1	10.8	-	5-8	76,000
☑	HM	271	03156	0	2.7	2	139	260	2.3	12.5	30-80	4-8	78,000


BlueQuarter SEVEN	MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)	
☑	270	03860	6	2.7	2	140	246	1.8	13.6	20-60	2-8	44,000
☑	300	03861	3	3.0	2	155	260	2.0	14.6	20-60	2-8	46,000
☑	330	03862	0	3.3	2	170	290	2.1	15.0	20-60	2-8	48,000
☑	360	03866	8	3.6	2	184	322	1.9	16.9	20-60	2-8	50,000
☑	271	03863	7	2.7	2	140	259	1.9	13.9	30-80	3-10	46,000
☑	301	03864	4	3.0	2	155	272	2.4	15.8	30-80	3-10	48,000
☑	331	03865	1	3.3	2	170	328	2.4	15.9	30-80	3-10	50,000
☑	361	03867	5	3.6	2	184	346	2.0	17.4	30-80	3-10	52,000
☑	332	03868	2	3.3	2	170	422	2.4	17.4	50-100	4-12	52,000
☑	362	03869	9	3.6	2	184	400	2.4	17.4	50-100	4-12	54,000



BlueQuarter SEVEN 300

LTゲームから青物・中深場まで。 比類なき調子と釣趣を提案する MPGライトワンピース。

低弾性SFGとMPG、カーボンの3種融合「3D」ブランクの「デッキスティック」&「セブンスリー」、
全身MPGブランクの「インスピレーション」。従来ロッドとは一線を画す「先」、「7:3」、「6:4」の比類なき3アクションが
コマセ、喰わせ、胴突、天秤…LTゲームから青物、中深場根魚まで、全国各地の様々な船釣りを幅広くカバー。
3シリーズ32アイテムがハンドル一本で共用可能なライトワンピースのフルラインナップ。



しなやか極めるカーブの快感。全身MPGの比類なき6:4アクション

DeckStick Inspiration デッキスティック インスピレーション

MPG真骨頂の粘りと高強度、超フィーリングにカーボンの細身軽量とスピーディーな復原力を融合。コマセダイや喰わせ釣りに求められるしなやかな6:4アクションを更に進化&深化。卓越の粘りと高強度を秘めながら、どこまでも美しく曲がり続ける完全無欠のパーフェクトなボディカーブの比類なき6:4調子ライトワンピースロッド。アクション0は加太疑似餌マダイ、ライトコマセダイ、ライトイサキ、ライトヒラメ、メバル、タチウオテナヤ、西伊豆喰わせサビキ。アクション1はヒラメ、イサキ、コマセダイ、フカセマダイ。アクション2はマダイ、落とし込みサビキ、フカセ、コマセ五目、ワラサ(メジロ)筆頭の青物…3レングス3アクションの計9アイテムが全国各地、様々な釣法&対象魚をカバー。

■糸絡みを軽減。Fuji KTSG+KWSGガイドスペック

チタンフレームSiCガイド搭載で、更なる軽量高感度トップを実現

DeckStick Inspiration Yellow Bird デッキスティック インスピレーション イエローバード

限定モデル

錆に強く軽量のチタンフレームSiCガイドを搭載し、更なる軽量高感度トップを実現した「デッキスティック インスピレーション」の限定モデル。コマセ(ズボ)、喰わせ(のませ)、胴突、天秤、サビキマダイ、タチウオテナヤ、フカセ…釣師のインスピレーションで様々な船釣りに対応可能。2.3m、アクション0&1の厳選2アイテム。

■錆に強く軽量:チタンフレームSiCガイド ■糸絡み軽減:KT+KWガイドスペック



T-KWSGガイド 錆びに強く軽量のチタンフレーム。

従来7:3ロッドとは一線を画す「比類なき7:3アクション」の提案

DeckStick SEVEN-THREE デッキスティック セブンスリー

MPGの粘り&高強度、他の追従を許さぬ超フィーリング。低弾性SFGのしなやかさを極める先調子。カーボンの細身軽量と低弾性SFGとMPG、カーボン。3素材融合のワンピースブランク「3D」で、単一素材や接着複合素材では表現不可能な「比類なき7:3アクション」を実現。しなやかに曲がり続けるトップに無理なく追従しつつ、卓越の粘り&強度とターゲットを自在にコントロールする復原力の絶妙バランスを共有しながら「どこまでもキモチ良い釣趣」を約束する4アクション10アイテム。コマセ、喰わせ、片天、胴突、落とし込み、フカセ…メバルやアジなど浅場小物からワラサ、メジロ、ブリなどの青物、アカムツ、オニカサゴなど中深場根魚まで、全国各地の様々な釣りシーンで「唯一無二のオモシロさ」を提供する。

■糸絡みを軽減。Fuji KTSG+KWSGガイドスペック

3Dブランクが生み出す「比類なき先調子」のショート&ライトワンピース

DeckStick デッキスティック

MPGの粘り&高強度、他の追従を許さぬ超フィーリング。低弾性SFGのしなやかさを極める先調子。カーボンの細身軽量とスピーディーな復原力。3種クロスを継目無しの一休形成した「3D」ブランクが従来先調子竿とは一線を画す「比類なき先調子」を実現。3Dブランクが導く未体験ゾーンの高機能かつ斬新な先調子フィーリングを生み出す。最短1.5mモデルもMPGの粘りと高強度が描き出す、驚愕かつファンタスティックなボディカーブ。カーボンの高復原力がサポートする。MPGロッド未体験のスリムボディ&軽量を無理なく実現。全国各地の様々な釣りをもっとオモシロク、キモチヨクする3アクション11アイテム。

■糸絡みを軽減。Fuji KTSG+KWSGガイドスペック

Deckstick MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錫負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格 (円)
SEVEN-THREE 150	03873 6	1.5	1	107.5	282	1.6	13.0	30-80	1.5-5	27,000
SEVEN-THREE 170	03874 3	1.7	1	127.5	292	1.6	13.0	30-80	1.5-5	28,000
SEVEN-THREE 1950	03875 0	1.95	1	152.5	307	1.8	13.0	30-80	1.5-5	29,000
SEVEN-THREE 220	03876 7	2.2	1	177.5	337	1.8	13.0	30-80	1.5-5	30,000
SEVEN-THREE 151	03877 4	1.5	1	107.5	289	1.7	13.0	50-100	2-8	27,000
SEVEN-THREE 171	03878 1	1.7	1	127.5	302	1.9	13.0	50-100	2-8	28,000
SEVEN-THREE 1951	03879 8	1.95	1	152.5	317	1.9	13.0	50-100	2-8	29,000
SEVEN-THREE 221	03880 4	2.2	1	177.5	342	1.9	13.0	50-100	2-8	30,000
SEVEN-THREE 172	03881 1	1.7	1	127.5	305	2.2	13.0	80-180	2-12	29,000
SEVEN-THREE 1952	03882 8	1.95	1	152.5	333	2.2	13.0	80-180	2-12	30,000
SEVEN-THREE 222	03883 5	2.2	1	177.5	349	2.2	13.0	80-180	2-12	31,000

※NLB-16ハンドルは別売です。本体価格には含まれません。

※デッキスティックシリーズのアクションカーブは弊社HPをご覧ください。

Deckstick MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錫負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格 (円)
Inspiration 200	03091 4	2.0	1	158	295	1.7	13.0	20-60	1.5-8	32,000
Inspiration 230	03092 1	2.3	1	188	310	1.7	13.0	20-60	1.5-8	33,000
Inspiration 260	03093 8	2.6	1	218	318	1.7	13.0	20-60	1.5-8	34,000
Inspiration 201	03094 5	2.0	1	158	302	2.0	13.0	30-80	2-10	32,000
Inspiration 231	03095 2	2.3	1	188	321	2.0	13.0	30-80	2-10	33,000
Inspiration 261	03096 9	2.6	1	218	337	2.0	13.0	30-80	2-10	34,000
Inspiration 202	03097 6	2.0	1	158	312	2.2	13.0	50-120	3-12	33,000
Inspiration 232	03098 3	2.3	1	188	335	2.2	13.0	50-120	3-12	34,000
Inspiration 262	03099 0	2.6	1	218	352	2.2	13.0	50-120	3-12	35,000

※NLB-16ハンドルは別売です。本体価格には含まれません。

Deckstick Inspiration MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錫負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格 (円)
Yellow Bird 230	03228 4	2.3	1	188	315	1.7	13.0	20-60	1.5-8	44,000
Yellow Bird 231	03229 1	2.3	1	188	320	2.0	13.0	30-80	2-10	44,000

※NLB-16ハンドルは別売です。本体価格には含まれません。

Deckstick MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錫負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望 本体価格 (円)
SEVEN-THREE 180	03171 3	1.8	1	138	305	1.7	13.0	30-80	1.5-8	32,000
SEVEN-THREE 210	03172 0	2.1	1	168	315	1.7	13.0	30-80	1.5-8	34,000
SEVEN-THREE 181	03173 7	1.8	1	138	310	1.8	13.0	50-100	2-10	34,000
SEVEN-THREE 211	03174 4	2.1	1	168	325	1.8	13.0	50-100	2-10	36,000
SEVEN-THREE 241	03175 1	2.4	1	198	345	1.9	13.0	50-100	2-10	38,000
SEVEN-THREE 182	03176 8	1.8	1	138	320	2.0	13.0	80-150	3-12	36,000
SEVEN-THREE 212	03177 5	2.1	1	168	345	2.2	13.0	80-150	3-12	38,000
SEVEN-THREE 242	03178 2	2.4	1	198	370	2.2	13.0	80-150	3-12	40,000
SEVEN-THREE 213	03179 9	2.1	1	168	365	2.4	13.0	100-200	4-14	40,000
SEVEN-THREE 243	03180 5	2.4	1	198	390	2.4	13.0	100-200	4-14	42,000

※NLB-16ハンドルは別売です。本体価格には含まれません。

専用NLB-16ハンドル [デッキスティックシリーズ 全アイテム共通]

これ1本でDeckStickシリーズ 全32アイテムが使える!!

- リールを一発セット:トライアングルリールシート
- ホールド性能を向上:シート表面サンドブラスト加工&下面フィンガーディンプル
- 巻き止りリング付アルミナット
- ロッドホルダーをガッチリセット:ローレット付アルミホルダーポジション
- 360°回転/取手ロープが絡まらない:メタル取手リング
- ハンドル内部の洗浄OK:脱着式ラバーエンドキャップ



モデル	商品コード	全長 (cm)	標準自重 (g)	メーカー希望 本体価格 (円)
NLB-16	50258 9	46.5	200	12,000

※DeckStickシリーズにアルミハンドルは付属しておりません。ご使用の際は専用アルミハンドルNLB-16をお買い求め下さい。 ※スベック表の全長・自重はアルミハンドル装着時の数値を表記しています。

Please“STAND UP!” 青物スタンディングファイトを提案する MPGワンピース。

人気の相模湾キハダゲームを筆頭に、大型青物のコマセ(ズボ)釣り、喰わせ(のませ)釣り、フカセ釣り…スリリングでエキサイティングな「スタンディングファイト」をニューカマーからベテランまで、全ての青物ファンに提案。スリムでライトな「新時代MPGワンピース」の実戦型スタンディングファイトロッドのラインナップ。




Pacific Sprint 181

伝統パシフィックアクションを継承する新時代のスタンディングファイト専用ロッド

Pacific Sprint パシフィックスプリント

カリフォルニアのツナ用スタンディングファイトロッドを日本のフィールドを意識し、独自の改良を加えた喰い込みと操作性の「伝統パシフィックアクション」はそのままに、シェイプアップしたボディに細身軽量のアルミハンドルを搭載。「MPGワンピース新時代」にふさわしいフォルムに仕上げた。オールMPGが生み出すしなやかさと粘り、強度を有する独創のフィーリングに1.8mのロングスで優れた操作性を卓越の域まで高めた3アイテムが全国青物シーンのスタンディングファイトで更なる釣趣と可能性を生み出す。181はワラサ、ブリ、イカダイなどの端物釣り。182はヒラマサ、カンパチ、カツオ。183は30kg~のキハダマグロを征服するシリーズ最強モデル。

- Fuji HBSGガイド
- ダブルラッピング
- ギンバル付専用アルミハンドル



パシフィックスプリント 181 アクションカーブ


※注意 ワインチファイトや表示以上のハリス使用はお止め下さい。

デコレーションを徹底排除。最前線仕様のMPGキハダゲームロッド

TUNASTICK ツナスティック

「キハダを釣る」ことを徹底追求。「飾り」を排除した最前線仕様の完全ワンピーススタンディングロッド。アクションは伝統と実績の「パシフィックスプリント」を継承し、キハダを自在に操る卓越のコントロール性能を実現。大物用ヘビーデューティーガイド「HBSG」のセットは固定力に優れたダブルラッピングを採用。「Tバーデカアテ」やロッドベルトに対応するグラファイトギンバル。スタンディングファイトをサポートするロングタイプフロントグリップ。贅肉をそぎ落としたストイックなボディはVSキハダに必要な装備をもれなく搭載。ニューカマーはもちろん、ベテランにも納得頂ける「実戦型」スタンディングファイト専用ロッド。

- Fuji HBSGガイド
- ダブルラッピング
- グラファイトギンバル



ツナスティック アクションカーブ



TUNA STICK 175

Pacific Sprint	MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)
181		03141 6	1.80	1	145	420	2.7	14.8	60-120	10-30	46,000
182		03142 3	1.80	1	145	433	2.9	14.8	80-150	14-40	48,000
183		03143 0	1.80	1	145	455	3.3	14.8	100-200	20-50	50,000

TUNA STICK	MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)
175		03191 1	1.75	1	175	260	2.8	11.4	80-150	14-40	40,000
195		03192 8	1.95	1	195	280	2.8	16.2	80-150	14-40	44,000

TERU'S FUTURE “ディープマスター”テル岡本が提案する 「次世代深海釣り」ロッド。

深海釣り=数釣りから脱却すべく、アタリから取込みまでの「コンセプト」を如何にオモシロく昇華させ、貴重な深海ターゲット「一尾の価値」を高めてゆく。“ディープマスター”ことテル岡本のライフワーク「次世代深海釣り」コンセプトを具現化。一人でも多くの深海ファンに体感して欲しい“TERU'S FUTURE”。岡本が深海歴40余年の知識と経験の全てを注ぎ込んだ、MPG超厚巻ブランク「次世代深海釣り」専用モデルのラインナップ。



DEEP IMPACT TERU STYLE 30th ANNIVERSARY

「ディープマスター テル岡本」ライター活動30周年記念の限定アクションモデル

DEEP IMPACT 30th ANNIVERSARY ディープインパクト テルスタイル 30th アニバーサリー

新製品 限定モデル

テル岡本のライター活動30周年を記念し、限定発売。従来モデルの限定仕様ではなく、今回のためだけに新規製作したMPG100%超厚巻の総糸巻ブランクを採用。従来機種の卓越機能と超フィーリングを一切損ねる事無く「アタリと引きが更にオモシロく、よりバラシ難い」最新アクションを提案。見える筈のない千尋の底を見極め、聞こえる筈のないアタリや引きの「音」を聴く。テル岡本が経験と知識、理念の全てを注ぎ込んだ「次世代深海釣り」フラッグシップモデル。最も汎用性の高い「I」クラスの限定アクションが深場アカムツ、マダラ、大アラなどの中深場、LTキンメ、LTアコウ&メヌケ、キンキ、大ムツなどのライト深海、1.8~2kgオモリ使用のヘビータックルキンメまで、幅広いターゲットをカバーする。

- 軽量高強度のヘビーデュー。Fuji IGHBSGガイド
- 3点支持の最強バットガイド。Fuji IGRBSGガイド
- ガイド固定カアッパ。ダブルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現。エクストラフェール
- リールを一発セット。トライアングルリールシートショートハンドル
- IGHBSG+IGRBSG最強ガイドスベック
- 専用ショートハンドル

※注意 総糸巻仕様のロッドは曲がる事でガイド糸巻部、及びロッド本体に顕著なクラックが発生しますが、素材特性上避けられない現象とご承知下さい。ロッドの性能及び強度に影響はありません。

これが「TERU STYLE」。次世代深海釣りを見据える、最先端のディープインパクト

DEEP IMPACT TERU Style ディープインパクト テルスタイル

どうすれば深海釣りはよりスマートに、オモシロくなるのか。「深海釣りネクストステージ」を考え続けるテル岡本が満を持して放つ最先端のディープインパクト。従来よりも「スロー」を強調。実釣時「竿先が生きている」事でアタリと引きの「過程」を目感度で存分に楽しみ、胴に乗るアクションが口切れ、ハリス切れを抑え込む。深海釣りの「全て」のシーンを楽しみ尽くすための最先端の深海竿とはどうあるべきか。自問自答を続けるテル岡本の理想「TERUスタイル」を具現化。中深場、LT深海釣りにはRTO。ヘビータックルキンメ、マダラ、LTアコウや大ムツ、大アラならRTI。ヘビータックルアコウ&メヌケ、究極深海釣りベニアコウ、深海巨大魚アブラボウズのRTII。全国各地の深海シーンで「次世代深海釣り」の魅力をしみ尽す、信頼と実績の3アクション。

- 軽量高強度のヘビーデュー。Fuji IGHBSGガイド
- 3点支持の最強バットガイド。Fuji IGRBSGガイド
- ガイド固定カアッパ。ダブルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現。エクストラフェール
- リールを一発セット。トライアングルリールシートショートハンドル



DEEP IMPACT TERU STYLE RT-0



DEEP IMPACT MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)
TERU STYLE RT 0	03166 9	2.1	1	184	630	2.9	16.5	150-350	6-14	80,000
TERU STYLE RT I	03167 6	2.1	1	184	690	3.5	16.5	250-500	8-20	80,000
TERU STYLE RT II	03168 3	2.1	1	184	725	3.8	16.5	300-600	12-30	80,000
TERU STYLE 30th ANNIVERSARY	03169 0	2.1	1	184	710	3.1	16.5	250-500	8-20	100,000

※青文字は新製品です。 ※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。

究極深海竿の「その先」へ。卓越機能とオモシロさを極める、ディープマスター渾身の逸本。

究極深海竿ディーブインバクトの理念と、超厚巻MPGブランクが手にした卓越機能と潜在能力。ターゲットを更に絞り込み、その性能を特化&深化させる事で、あらゆる部分で究極を超える劇的進化を遂げた「ディープオデッセイ」。ヘビータックルキンメのモデルG、ベニアコウのモデルR、オキメバルのモデルT&TT。それぞれの釣りで「超究極深海竿」の真価が余す事無く発揮される。「ディープマスター」テル岡本渾身のラインナップ。



DeepOdyssey Model TT

超究極深海アクション+総糸巻が生み出す、唯一無二のフィーリング

Deep Odyssey Model GBX / Model RBX ディープオデッセイ GBX / RBX **限定モデル**

鮮やかなブルーメタリックの総糸巻を施す事で超究極深海竿「オデッセイ」の卓越機能&潜在能力に、テル岡本が愛用する総糸巻カスタムモデルのフィーリングが融合。ゴージャスなラッピングと3点支持バットガイドIGRBSG採用の最強ガイドスペックを搭載。ヘビータックルキンメならGBX、ヘビータックルアコウ&ベニアコウにはRBX。各地のヘビータックル深海釣りで頂点を極める逸本。

※注意 総糸巻仕様のロッドは曲がる事でガイド糸巻部、及びロッド本体に顕著なクラックが発生しますが、素材特性上避けられない現象とご承知下さい。ロッドの性能及び強度に影響はありません。

アタリで「魅せる」超究極。「ディープマスターテル岡本」渾身の逸本

Deep Odyssey Model G / Model R ディープオデッセイ モデルG / モデルR

究極深海竿ディーブインバクトの「先」を見据えたテル岡本渾身の逸本。アルファタックルディーブロードシリーズ最厚巻の「超MPG ULDPブランクシステム」を採用。ディーブインバクトを超える「インバクト」を生み出す超究極深海ロッド。モデルにより異なるアクション設定。「モデルG」は敢えて太く、ストレートなトップセクションと、やや胴調子とも言えるボディを設定。トップセクション全体が大きなムーブを見せ、アタリは増幅。「派手なアタリで魅せる」のが真骨頂。捨て糸切りで不可欠なパワーと口切れさせないしなやかさを併せ持つ、ヘビータックルキンメダイ用ロッド。「モデルR」は千尋の海底からのアタリを「リアル」に伝達するのが真骨頂。アプローチで魚を見極める「感性」を追求しつつ、提灯行列や巨大アブラボウスのパワー&重量にも屈しないしなやかな粘り&パワーを設定したベニアコウ、ヘビータックルアコウ&メヌケ用ロッド。

超究極が中深海でも「魅せる」。オキメバル&アカムツのモデルTシリーズ

Deep Odyssey Model T / Model TT ディープオデッセイ モデルT / モデルTT **新製品** ※モデルTT

「超MPG ULDPブランクシステム」を採用。日本海オキメバル(テリ、ハチメ)と本州全域で人気のアカムツ(ノドグロ)がメインターゲットに据えた「中深場用オデッセイ」。日本海、太平洋の中深海をプロトモデルで10年間釣り続けたテル岡本が、長竿のイメージが強いオキメバルにも、自信を持って提案する2.3mワンピース。モデルG同様の機能とフィーリングをオキメバル&アカムツ釣りで「魅せる」卓越の逸本に仕上げた。垂負荷150~250号のベーシックタイプ「モデルT」に、「硬め好み」や「マダラと併用」のリクエストに応える、ワンランクパワーアップの「モデルTT」を追加リリース。



IGKWSGガイド糸絡みを軽減(モデルT)。

IGHBSGガイド高強度・軽量の深海用ガイド。

エクストラフェール完全ワンピースと遜色ない強度を実現。

ニューロングナット&ファイバーロックリールをガッチリと固定。

ストレートフィットフードフードが回らず、リールを一発セット。

リング付アルミエンド360°回転。戻手ロープが巻き付かない。



DeepOdyssey Model G



Deep Odyssey Model GBX

DEEP MASTER テル岡本プロデュース 究極深海電動リールシリーズ

DEEP MASTER ディープマスター リール

エイテック独占販売 限定モデル

中深場&ライト深海なら **DEEP MASTER AT3**

ライトタックルアコウ、メヌケ、マダラなら **DEEP MASTER AT5**

■釣力コントロール機能 ■多板式ドラッグシステム搭載 ■ガードアーム・カスタムハンドル標準装備

DEEPMASTER	糸巻量 PE (号-m)	ドラッグ耐力	瞬間最大巻上力	巻取り速度 (無負荷)	手巻ギヤ比	リール自重	メーカー希望本体価格(円)
AT3	6号-700m / 8号-550m	20kg~40kg	55kg	150m/分	1:1.92	1.7kg	130,000
AT5	6号-1,100m / 8号-900m	20kg~40kg	64kg	150m/分	1:1.92	2.55kg	145,000



DEEPMASTER AT3




DEEPMASTER AT5

Deep Odyssey MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	垂負荷 (号)	適合/リリス (号)	メーカー希望本体価格(円)
Model GBX	03891 0	2.15	1	190	825	4.4	16.8	250-500	8-20	150,000
Model RBX	03892 7	2.15	1	190	885	3.8	16.8	300-600	12-30	150,000
Model G	03908 5	2.15	1	190	785	4.4	16.8	250-500	8-20	100,000
Model R	03909 2	2.15	1	190	850	3.8	16.8	300-600	12-30	100,000
Model T	03893 4	2.3	1	207	630	2.5	16.8	150-250	4-12	100,000
Model TT	03890 3	2.3	1	207	670	2.4	16.8	150-300	4-14	100,000

※青文字は新製品です。 ※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。

※糸巻上のひび割れ(クラック)、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。

“ディープマスター”テル岡本御用達。 中深場をカバーするMPGコンセプトモデル。



HB AKAMUTSU 230

アカムツならこの一本。口切れを抑える6:4アクションで全国各地のフィールドをカバー

HB AKAMUTSU 230 HBアカムツ230

新製品

当り明確でバラし難い、全身MPGの6:4アクションで青森、茨城、房総、東京湾口、相模湾、伊豆、駿河湾の鯛突釣り、遠州灘、南紀の片天吹き流し、120号~250号のアカムツにベストマッチ。手持ち、置き竿何れもOKのグラファイトハンドルは誘い、手持ち巻上しがし易い脇挟みリアグリップ仕様。150~200号オモリのライトキンメ、クロムツ、オキメバル、フラッシュサビキにも好適。

- 糸絡み軽減: オールFuji KWSG両脚ガイド
- 目感度に優れたホワイトトップ

オニカサゴならこの一本。全身MPGの比類なき先調子で次世代のオニカサゴ釣りを提案

HB ONIKASAGO 200 HBオニカサゴ

新製品

ディープマスター テル岡本プロデュースのMPGオニカサゴ専用ロッド。海底の変化やエサ取りの悪戯も的確に伝達する先調子ベースに、全身MPGのブランクがハリ掛り後はスムーズに胴に乗る「釣趣」と「バラし難さ」をプラス。トップセクションを片脚KBSGガイドとする事で先調子のカーブを妨げず、高感度軽量を実現。テル岡本推奨の「一尾の価値」を重視する「次世代オニカサゴ釣り」専用ロッド。誘い、手持ち巻上しがし易い脇挟みリアグリップ仕様。

- 先調子を活かすFuji KBSG +KWSGガイドスベック
- 目感度に優れたホワイトトップ

*アクションカーブは弊社HPをご覧ください。

ここから始まるMPGフィッシング。幅広いターゲットに対応する6:4ベーシックモデル


HYPER BLADE ハイパーブレード

しなやかさと粘り腰、魚を浮かせるパワーと操作性。相反する要素の融合が「楽しく、面白く釣れる」MPGの機能とフィーリング。より多くの沖釣りファンに唯一無二の釣趣を体感頂くべく「入門者、未体験者が気軽に手に取れる一本」をコンセプトに開発したバット前ジョイント仕様のショート&ライトロッド。MPGと中弾性カーボンの相性を徹底追求した絶妙のコンポジットでMPGのあるべきフィーリングを損ねず、MPGロッドとしての「細身軽量」を追求。6:4アクション設定でコマセ、喰わせ、誘い、鯛突、サビキ等々、オールラウンド。2アクション6アイテムのラインナップで沖釣り人気ターゲットを幅広くカバー。


- 糸絡みをシャットアウト。KTSG+KWSGガイドスベック
- 上下非対称脇挟みリアグリップ
- ホルダーアダプター標準装備



HB ONIKASAGO 200



HB ONIKASAGO 200



HYPER BLADE 202

HYPER BLADE	MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)
AKAMUTSU 230		03241 3	2.3	2	175	230	2.0	15.0	120-250	MAX12	46,000
ONIKASAGO 200		03242 0	2.0	2	142	240	2.0	14.7	100-200	6-10	50,000

*青文字は新製品です。

HYPER BLADE	MPG	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)
180		03962 7	1.8	2	125	151	2.1	11.5	30-60	1.5-5	30,000
200		03963 4	2.0	2	142	169	1.6	12.0	30-60	1.5-5	32,000
230		03964 1	2.3	2	172	195	2.0	13.9	30-60	1.5-5	34,000
181		03965 8	1.8	2	125	161	2.1	11.7	60-100	2-8	30,000
201		03966 5	2.0	2	142	185	2.1	13.0	60-100	2-8	32,000
231		03967 2	2.3	2	172	215	2.0	15.8	60-100	2-8	34,000



Go with alphataackle

欲求は、カタチになる。

様々な釣りに対応する アルファタックル船竿シリーズ。

トルザイトガイド搭載の最新鋭モデルから、
気軽なエントリーモデル。
魚種別コンセプトロッドや深海、マダイから
オールマイティロッド。
豊富なロッドシリーズ&ラインナップで、
釣り人をサポートするアルファタックル。

alphataackle ADVANCED TECHNOLOGY

アルファタックルロッドをブラッシュアップする最先端材料&パーツ



SUGOTEC

従来カーボンソリッドトップの2倍以上(当社比)の曲げ強度を有する「スゴテックカーボンソリッド」に総糸巻&厚塗りを施す事で復原力を抑え、張りのある高感度を残しつつ、しなやかな粘り強度を実現。



HPS

ハイパワー・ソリッド。チューブラーやカーボンソリッドでは困難な抜群の先調子を設定した全身グラスソリッドのワンピース穂先。目感度の良さと卓越の粘り強度が身上。



HFCS

ハイフレックス・カーボンソリッド=総糸巻きカーボンソリッドトップ。全体に糸巻きと厚塗りを施す事で復原力を抑え、よりしなやかな曲がりと超高感度を実現。



4SCT

FOUR SPINDEL CARBON TAPE(フォー・スピンドル・カーボン・テープ)構造。素材形成時に縦、横、左右斜めの4方向からカーボンテープを巻きつけたチューブラーブランク。従来カーボンチューブラーよりも捻れと潰れに強く、ロッドのプレも解消。



GSS

グラファイト・ソリッド・スリム=カーボンの感度と軽量を損ねることなく、極限まで曲がるしなやかな粘り強度を実現。特殊加工のスリムなロングカーボンソリッド穂先。



CS45-T

グラファイトポリマーをスペシャルブレンド。手にフィットする扁平形状と、自由度が高いスモールトリガーを設定。テクニカルな釣りでも効果を発揮するオリジナルリールシート。



UDグラス

縦方向の繊維をメインに形成した特殊ガラスのチューブラー素材。グラスソリッド同等のしなやかさと粘り強度と、グラスソリッドにはない軽さと復原力を有する。



CMRG

カーボンモノコック・リアグリップ。カーボン一体成形による中空構造で大幅な軽量化と振動伝達性増幅による手感度をアップ、操作性を向上するリアグリップ。



HFGS

ハイフレックス・グラス・ソリッド=総糸巻きグラスソリッドティップ。グラスならではのしなやかさと粘り強度で抜群の先調子と目感度を実現。



マイクロガイド・パフォーマンス

軽量小口径ガイドを「トップセクションにラインが限りなく近づく」ポジションにセットする事で、ロッド本来の感度を最大まで引き出す船竿ガイドシステム。





テクニックをフル加速。 最先端のコンポーネンツ搭載。

最新リングとチタンフレームが超高感度・軽量化を実現「Fujiトルザイトガイド」
抜群のフィット感を実現オリジナルリールシート「CS45-T」
手持ち感度を徹底追求「カーボンモノコック・リアグリップ」
高感度&高強度「スコテックTOP」、ブランク性能MAX「4軸ラッピング」



もっと感じるライトゲーム。 高次元バランス&フィーリング。

スコテックトップが生み出す、かつてない高感度。
Fuji SiC Kガイド・マイクロガイドパフォーマンス糸絡み軽減&さらなる感度アップ。
Xラッピングがブランク性能を最大限に引き出す。



TZ Formula ライトゲーム200ML



TZ Formula テンヤ真鯛240



TZ Formula カワハギ

エキスパートも満足の高感度カワハギロッド

TZ Formula カレイ

4SCT (4軸ブランク) が、軽快な小突きを可能にする

TZ Formula キス

高い手感度と、心地よい引き味が魅力

TZ Formula テンヤマダイ

操作性と美しいカーブを両立。もちろん高感度

TZ Formula テンヤオオダイ

バランスの良いパワーアップで大鯛に対応

TZ Formula フグカットウ

感じて掛ける9:1極先調子。操作性も抜群

TZ Formula マルイカ

テクニカルに誘えるハイスベック&ショートレンジス

TZ Formula ライトゲーム

あらゆるライトゲームが、もっと高次元



SUGOTEC テンヤマダイ240



SUGOTEC ライトゲーム190ML



SUGOTEC カレイ175小突き

SUGOTEC カレイ

カレイの小突きがもっと軽快になる8:2先調子

SUGOTEC タチウオテンヤ

高感度&掛調子で喰い渋りにもしっかり対応

SUGOTEC 加太真鯛

違和感を与えないしなやかさと高感度、バットパワーも充分

SUGOTEC カワハギ

アタリを逃さぬ高感度、細かく誘える操作性

SUGOTEC キス

わずかなアタリもキャッチするスコテックトップ&8:2調子

SUGOTEC テンヤマダイ

感度の良さとスムーズな曲りが気持ちいい

SUGOTEC マルイカ

触りが見える目感度自慢。扱いやすさも魅力

SUGOTEC ライトゲーム

もちろん高感度、きれいなアクションカーブも魅力

SUGOTEC ひとつスツテ

心地良い操作性。小さな触りも鋭敏にキャッチ

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
TZ FORMULA カワハギ 8:2	51810 8	1.75	2	91	121	0.8	25.0	25~40	40,000
TZ FORMULA カレイ 8:2	51809 2	1.75	2	91	114	0.8	25.0	30~40	40,000
TZ FORMULA キス 8:2	51801 6	1.75	2	91	95	0.6	25.0	8~15	37,000
TZ FORMULA テンヤ真鯛 7:3	51802 3	2.4	2	160	123	0.7	25.0	2~15	40,000
TZ FORMULA テンヤ大鯛 7:3	51803 0	2.4	2	160	136	0.7	25.0	4~15	41,000
TZ FORMULA フグカットウ 9:1	51804 7	1.5	2	78	131	1.1	25.0	25~30	39,000
TZ FORMULA マルイカ 65:35	51805 4	1.4	2	73	90	0.7	25.0	30~60	34,000
TZ FORMULA ライトゲーム 7:3	200L	2.0	2	103	106	1.0	25.0	10~40	39,000
	200ML	2.0	2	103	114	1.0	25.0	15~60	40,000
	200M	2.0	2	103	120	1.0	25.0	20~80	41,000

※CS45-T搭載モデル: フグカットウ、マルイカ、カワハギ ※商品説明詳細 / アクションカーブは弊社HPをご覧ください。

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
SUGOTEC カレイ 8:2	51403 2	1.65	2	86	97	0.8	12.2	30~40	30,000
SUGOTEC タチウオテンヤ 75:25	51404 9	1.75	2	91	102	0.8	12.6	30~40	30,000
SUGOTEC 加太真鯛 7:3	51405 6	2.05	2	106	163	1.0	11.0	30~60	31,000
SUGOTEC カワハギ 8:2	51406 3	2.35	2	121	150	0.9	11.2	20~80	33,000
SUGOTEC テンヤマダイ 7:3	51401 8	1.75	2	91	111	0.6	12.9	25~30	30,000
SUGOTEC キス 8:2	51402 5	1.75	2	91	112	0.8	12.9	30~40	30,000
SUGOTEC テンヤマダイ 7:3	50970 0	1.75	2	90	85	0.6	8.8	8~15	26,000
SUGOTEC カレイ 8:2	50974 8	2.4	2	160	113	0.7	13.0	2~15	29,000
SUGOTEC マルイカ 65:35	50975 5	2.55	2	161	122	0.7	13.4	2~15	30,000
SUGOTEC ライトゲーム 7:3	50979 3	1.4	2	72	95	0.7	8.4	30~60	25,000
	50980 9	1.55	2	80	96	0.7	9.0	30~60	26,000
SUGOTEC ライトゲーム 7:3	50984 7	1.9	2	98	91	0.9	9.8	10~40	28,000
	50985 4	1.9	2	99	94	1.0	10.2	15~60	29,000
	50986 1	1.9	2	99	99	1.0	10.5	20~80	30,000
SUGOTEC ひとつスツテ 7:3	50988 5	2.3	2	161	114	0.9	13.0	5~20	28,000

※商品説明詳細 / アクションカーブは弊社HPをご覧ください。



ゲームロッドのフロントランナー。 ライト&ショートでとことん楽しむ。

ショートゲームロッドの世界を常にリードしてきたアルバトロスシリーズ。どこまでも曲がる限界知らずの特殊加工カーボン「GSS」とカーボンチューブラーをワン&ハーフでジョイントし、その格別のしなやかさと小気味良い切れ味はアルバトロスならではの。感度を増幅させるカーボンモノコック・リアグリップ、操作性抜群のCS45-Tリールシート装備などで、今の時代でも先を行くライトゲームロッドだ。



ALBATROSS FIRSTLITE 180ML

ALBATROSS FIRSTLITE S180L-KR

あらゆるライトフィッシングをカバーする7:3先調子設定ながら、負荷が掛かると気持ち良く曲がっていく。操作性、釣趣、そして大物にも対応するパワーを備えている。


- タイラバ・マダイ・アオリイカのシャクリ釣り
- スズキ・マゴチ・LTヒラメ等の喰わせ釣り
- ライトタチウオ・アマダイの誘い釣り
- ライトアジ・カレイ・浅場根魚・マルイカ・ライトコマセ、etc
- スピニングモデル「S」はテンヤマダイ・ひとつスツテ・スピニングカワハギにも対応、マイボートでの多種多様な釣り方にも最適



糸絡みをシャットアウト
Fuji Kガイド



ロッド感度を極限まで高める
マイクロガイドパフォーマンス



アルバトロス ファーストライト
180ML アクションカーブ




東京湾マゴチ (エビエサ)
モデル: 210L 15号オモリ使用




相模湾アマダイ (片テンビン・エビエサ)
モデル: 210M 60号オモリ使用



東京湾ライトアジ (コマセ釣り)
モデル: 180ML 40号ピン使用



駿河湾タチウオ (片テンビン・切り身エサ)
モデル: 210ML 40号オモリ使用



外房ライトヒラメ (イワシエサ)
モデル: 210M 40号オモリ使用

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
アルバトロス ファーストライト									
180L	51701 9	1.8	2	109	104	1.0	25.0	10~40	30,000
210L	51702 6	2.1	2	139	122	1.0	25.0	10~40	32,000
180ML	51703 3	1.8	2	109	106	1.0	25.0	15~60	31,000
210ML	51704 0	2.1	2	139	132	1.0	25.0	15~60	33,000
180M	51705 7	1.8	2	109	109	1.0	25.0	20~80	32,000
210M	51706 4	2.1	2	139	142	1.0	25.0	20~80	34,000
S180L-KR	51707 1	1.8	2	109	103	1.0	25.0	10~40	30,000
S210L-KR	51708 8	2.1	2	139	121	1.0	25.0	10~40	32,000

GSS (グラファイト・ソリッド・スリム)

カーボンの感度と軽量を損ねることなく、極限まで曲がるしなやかな粘り強度を実現。特殊加工のスリムなロングカーボンソリッド穂先。

しなやかに描く理想的な曲線、
「カミワザ」的ムーチングアクション。

高強度UDグラスとカーボンコンポジット、粘りと強度を有する細身軽量を徹底追及。「軟調子」のニーズに応え、従来ローリングアクションよりも更に「しなやかさ」を強調した5:5調子のコマセ&喰わせ用ロングロッド。2.4~3mモデルには、00アクションも設定。計12アイテムのフルラインナップ。



長年の経験をつぎ込んだ
魚種別モデル。



KAMWAZA 300




アクションごとに異なるスレッドカラー・デザイン



- 00アクション** サビキマダイ・アジ・メバル・コマセマダイ・フカセマダイ・タイラバ
- 0アクション** コマセマダイ・フカセマダイ・サビキマダイ・アジ・メバル・ヒラメ・マイカ・アカイカ
- 1アクション** コマセマダイ・ヒラメ・青物
- 2アクション** コマセマダイ・ヒラメ・青物

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)
カミワザ										
2400	51611 1	2.4	2	124	172	1.9	10.6	15-80	1-5	31,000
2700	51612 8	2.7	2	139	198	1.9	11.6	15-80	1-5	32,000
3000	51613 5	3.0	2	154	217	1.9	12.1	15-80	1-5	33,000
240	51614 2	2.4	2	124	185	2.1	11.4	20-100	1.5-6	32,000
270	51615 9	2.7	2	139	205	2.1	12.4	20-100	1.5-6	33,000
300	51616 6	3.0	2	154	235	2.1	13.2	20-100	1.5-6	34,000
330	51617 3	3.3	2	169	250	2.1	13.6	20-100	1.5-6	35,000
271	51618 0	2.7	2	139	226	2.2	12.7	30-120	2.5-8	34,000
301	51619 7	3.0	2	154	254	2.2	13.2	30-120	2.5-8	35,000
331	51620 3	3.3	2	169	272	2.2	13.7	30-120	2.5-8	36,000
272	51621 0	2.7	2	139	221	2.2	13.3	50-150	3-10	35,000
302	51622 7	3.0	2	154	262	2.2	14.2	50-150	3-10	36,000



カミワザ 0アクション 錘100号



DEEP CRUISER KINME SPECIAL 300-230



DEEP CRUISER BURI SPECIAL 300-450

Deepcruiser アカオニススペシャル

ディーブマスター“テル岡本”監修の中深場コンセプトロッド。中深場のアカムツとオニカサゴの二大巨頭を無理なくカバーする7:3アクション設定。弾かず口切れバラシを抑えるグラスメインブランク。

Deepcruiser ライトキンメスペシャル

口切れを防ぐスムーズなアクション。東京湾口~相模湾のライトキンメ、全国各地の中深場釣りをカバー。安心強度のフェールジョイント仕様。200と230の2レンジス。

Deepcruiser キンメスペシャル

伊豆諸島、遠州灘、南紀のヘビータックルキンメ用ベーシックモデル。口切れを防ぐロッドアクション、安心強度のフェールジョイント仕様。LTアコウや東北のマダラ&メヌケなど、300号錘の釣りにもベストマッチ。200と230の2レンジス。

Deepcruiser ブリススペシャル

グラスコンポジットブランクでプリの一荷も安心の粘り・強度と魚をコントロールするロッドパワーを実現する史上最強の電気ブリ専用ロッド。電気ブリロッドのベーシックレンジス4.5mモデル。

Deepcruiser テリハチメスペシャル

日本海、太平洋東北沖のオキメバル(テリ、ハチメ)専用ロングモデル。追い食い時、巻上時の口切れを抑え、満艦飾を目指した柔軟なロッドアクション。中型船メインの2.7mと大型船対応の3.5m。2レンジス。

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
ディーブクルーザー 7:3 グラスマテリアル インロー継									
AKAONI SPECIAL 150-200	51558 9	2.00	2	145	262	2.35	14.4	120-200	35,000
ディーブクルーザー									
LIGHT KINME SPECIAL 200-200	51551 0	2.0	1	172	555	4.0	15.0	150-250	40,000
LIGHT KINME SPECIAL 200-230	51552 7	2.3	1	202	643	3.9	16.5	150-250	42,000
TERIHACHIME SPECIAL 200-270M	51553 4	2.7	2	181	585	3.3	17.6	150-250	45,000
TERIHACHIME SPECIAL 200-350M	51554 1	3.5	3	122	716	3.3	19.1	150-250	50,000
KINME SPECIAL 300-200	51555 8	2.0	1	172	558	4.1	16.2	250-350	42,000
KINME SPECIAL 300-230	51556 5	2.3	1	202	632	4.4	17.9	250-350	44,000
BURI SPECIAL 300-450	51557 2	4.5	3	157	1068	3.7	23.5	200-400	70,000
ディーブクルーザー									
※200-350M TACHIHO	50496 5	3.5	3	121	540	2.6	19.2	100-200	60,000
エクストラ ディーブクルーザー									
※175-400M TACHIHO	50497 2	4.0	3	138	750	2.7	21.1	125-225	65,000



HBSGガイド 高強度・軽量の深場用ガイド



オリジナルアルミショートバット 安心強度のアルミ製原手環付



※のアイテムは韓国のみでの販売となります。

The REAL CONCEPT SERIES 「海人 Kaijin」2016年DEBUT!

刻々と変化していく沖釣りシーン。
 “もっと釣りたい”という欲求が、釣り竿も変えていく。
 新シリーズ「海人 Kaijin」のキーワードは“REAL CONCEPT”。
 たった今の沖釣りシーンをREALに、そして様々な魚を
 もっと釣るために追求した魚種別CONCEPTロッド、それが「海人」。
 初代海人から11年、初心に還り、今の釣り人が求めるものに対し、
 様々な魚をもっと釣るために、再び「海人」が立ち上がる。



海人 マルイカ 150

PE0.8号のライトタックルで、初期深場60号から盛期浅場30号まで無理なく対応するベーシックモデル。叩きやすさと触りの出やすさを両立させたHFGSトップ(ハイフレックス・グラスソリッド)。扱いやすい150cmレンジス、7:3調子。

海人 マルイカ 150 AR ZERO


盛期の浅場で、細かな触りを大きく表現することを目的とした錘負荷30~40号モデル。450mmロングソリッド・トップはゼロテンション釣法にも対応し、叩きやノーマル釣法もこなす、まさに「AR ZERO=オールラウンド・ゼロ」。150cmレンジス。

海人 カワハギ 175 9:1

ボトムを中心としたベーシックなカワハギ攻略を追求。穂持ちのパワーを従来より大幅にアップしたことにより、ワンランク上の細かな誘いや叩き動作が可能。絶妙なアクション設定のトップ部分が高いレベルの手感度・目感度を実現している。

海人 カワハギ 170 硬

宙釣りなど、常に誘いかけていく積極的な攻めをしやすい硬調子設定&170ショートレンジス。175 9:1同様に、CS45-Tリールシートが、無意識のうちに釣り人の動作をスムーズにする。急潮時や深場など、操作がしにくい状況にも対応するモデル。



モデル	商品コード	全長 (m)	穂数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格(円)
海人 マルイカ	HI-FLEXトップ インロー継								
150	51833 7	1.5	2	78	83.5	0.8	10.5	30-60	22,000
150 AR ZERO	51834 4	1.5	2	106.5	90.5	0.8	11.5	30-40	22,000
海人 カワハギ	HI-FLEXトップ インロー継								
175 9:1	51841 2	1.75	2	90.5	95.5	1.2	11.5	25-30	23,000
170 硬	51842 9	1.7	2	88	98	1.1	12	25-30	23,000

※青文字は新製品です。



たった今の沖釣りをリアルに追求した コンセプトロッド・シリーズ「海人」

それぞれの魚種と釣法を追求すれば、それぞれの釣り竿が見えてくる。
もっと楽しく。もっとたくさん。そしてもっと奥深くへ。
海人が求めたのは、楽しみながら先へ進むための相棒たち。
ビギナーもエキスパートも、大人も子供も、みんな海人!



海人 ライトヒラメ 220

海人 ビシアジ 170/73

海人 イシモチ五目 210

海人 キス 180

海人 マゴチ 235/64

海人 キス



「江戸前キス竿」調子を受け継ぐ、船・ボートでのキス釣り専用竿。8:2先調子とHI-FLEXカーボントップによる高感度ながら、キスが掛かって巻き上げる時は穂持ちから胴へと気持ちよく重みが乗ってくる。165/180の2レングス。

海人 ベイト船キス



確実な底取りと手返しの良いベイトリール専用キス竿。シロギス胴突き仕掛けにも最適。錘負荷10~30号でノーマルなポイントから早潮ポイント・深場までカバー。キス&イシモチリレーやカサゴにも好適。ベイトタイプながらキャストも楽にこなす。

海人 ライトアジ



東京湾30~40号ビシ「ライトアジ」専用ロッド。シャープなコマセワークを可能にするバットと、違和感なく喰わせて口切れも防ぐ7:3調子。HI-FLEXカーボンソリッドは、喰い渋り時の「触る」ようなアタリも的確に捉える。カサゴやイシモチにも。

海人 イシモチ五目



イシモチに違和感を感じさせず、数を釣っていくための6:4スロー調子。高感度HI-FLEXカーボンソリッドトップと、スムーズに胴に乗っていくロッドアクションが融合、その釣趣は満点クラス。浅場根魚にも好適。

海人 カットウフグ



9:1極先調子に設定されたHI-FLEXトップでカットウフグで最も必要とされる高感度を得た専用モデル。フグの気配を感じ、繊細なサワリを逃さない穂先と、ガッチリと掛けるバットを持つ。最も扱いやすい150cmレングス設定。

海人 ビシアジ

体への負担が少なく、取り回しが良い170cmレングスで、コマセワークに重点を置いた7:3調子モデルと、喰わせ重視・口切れによるバラシを防ぐ6:4調子の2アイテム。センターカット2ピースながらもワンピースに迫るアクションと強度を追求。

海人 ライトヒラメ



各地ライトヒラメに対応する専用モデル。イワシの動きや前アタリに敏感にキャッチできる鋭敏なHI-FLEXカーボンソリッドトップを持つ7:3調子。スリルを味わいつつヒラメとしっかりファイトできるバットを持つ。ゲーム感覚溢れる細身軽量設計。

海人 マゴチ



東京湾マゴチ釣りを突き詰めて特化させた2アイテムは、感度追求・積極的に攻めていく205レングス・8:2調子と、スムーズな喰い込みに重点を置いた235レングス・6:4調子。どちらもHI-FLEXカーボントップ採用。マゴチがもっと楽しくなる!

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
海人 キス	8:2	カーボンHI-FLEXトップ	インロー継						
165	51823 8	1.65	2	86	90	0.8	9.5	8-15	21,000
180	51824 5	1.8	2	93.5	96	0.8	10.5	8-15	23,000
海人 ベイト船キス	8:2	HI-FLEXトップ	インロー継						
165	51825 2	1.65	2	85.5	85	0.7	9.0	10-30	23,000
海人 ライトアジ	7:3	カーボンHI-FLEXトップ	インロー継						
175	51830 0	1.75	2	90.5	97.5	1.3	9.5	20-50	21,000
海人 マゴチ	8:2	6:4	カーボンHI-FLEXトップ	インロー継					
205/82	51828 3	2.05	2	106	115	1	11	10-20	24,000
235/64	51829 0	2.35	2	121	135	1	12.5	10-20	25,000
海人 イシモチ五目	6:4	カーボンHI-FLEXトップ	インロー継						
210	51830 6	2.1	2	107.5	93	0.9	10.5	20-30	23,000
海人 ビシアジ	6:4	7:3	インロー継						
170/64	51826 9	1.7	2	88.5	145	2	11.5	100-150	24,000
170/73	51827 6	1.7	2	88.5	150	2	11.5	100-150	24,000
海人 カットウフグ	9:1	HI-FLEXトップ	インロー継						
150	51843 6	1.5	2	78.5	89	0.8	14	25-30	22,000
海人 ライトヒラメ	7:3	カーボンHI-FLEXトップ	インロー継						
220	51848 1	2.2	2	113.5	120	1.1	12.0	20-60	26,000

※青文字は新製品です。

※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。



人気の釣り物を幅広くカバーする「海人」なら、より楽しく、もっと釣れる。そしてさらに追求できる。

マルイカやカワハギ、人気衰えぬテクニカル系釣り物。キス・マゴチ・ライトアジ・イシモチなど東京湾の人気魚種。ヤリ・スルメはもちろん、アカムツやスマイカ・エギシャクリまで。各種ジャンルをしっかり網羅する専用コンセプトロッド。



海人 アカムツ 225



海人 スルメイカ 150-150



海人 仙台湾カレイ 175小突き



海人 ライト深場 200-200



海人 スマイカ 240



海人 ワラサ

細身軽量、東京湾口や相模湾のタフなポイントで威力を発揮する細ハリス対応ワラサ竿。6:4調子のしなやかさと粘り、バットジョイントによる強度も併せ持つ。東京湾ワラサで最も扱いやすい2.4mレンジス。

海人 ライト深場

グラスチューブラーの7:3調子が生み出す竿先感度と底叩き。しなやかに粘り、口切れを防ぐアクションカーブ。深場釣りに不可欠な機能と釣趣を兼ね備えた中深海用150号、LT深海対応200号。深海釣りエントリーにお勧めの2アクション。

海人 アカムツ

グラスチューブラーの7:3調子がアカムツ釣りに不可欠な竿先感度と口切れさせないしなやかな粘り、抜群のオモシロさを表現。機能と釣趣を両立させた専用ロッド。東北から四国まで、各地のフィールドをカバーする鍾負荷120~250号。

海人 スルメイカ

スルメ直結釣法での「大型多点掛け」に対応するためにバットをさらに強化。「触り・追い乗りも感知する穂先」「バラシを減らす適度な曲がり」も併せ持つ。強度充分のグラスソリッドブランク採用。操作性重視の150cm。伊勢湾・大山沖など200号鍾対応モデルも追加。

海人 スマイカ

アルファタックルが長年培ってきたスマイカ竿のノウハウを盛り込んだテンヤ用・王道の江戸前調子。HI-FLEXグラスソリッドトップでスマイカの乗りを捉え、しっかりと掛けけるバットパワーを持つ。

海人 餌木シャクリ

アオリイカの餌木シャクリ専用ロングロッド。スピーディなシャクリ動作に負けないアクション&強度設定。糸絡みを防止するKWSG&KTSGガイド採用で、ロングロッドのデメリットを大幅に軽減。最も扱いやすいと評判の300レンジス。

海人 北海道船SP

北海道のバケによるヒラメに最適なアクション。グラスロッドならではのしなやかさと、アタリが取りやすい柔軟穂先。KTガイドによる軽量化で感度向上、バット部KWガイド装備で600gバケのシャクリでも安心。グラスロッドの粘りで大物ヒラメも確実にゲット。

海人 仙台湾カレイ

東北のメッカ「仙台湾」など各地のカレイ小突き釣り専用ロッド。手感度・目感度に優れた8:2アクションのカーボンソリッドトップ。糸絡み軽減Fuji Kガイド、ロッド感度を高めるマイクロガイドパフォーマンス。操作性抜群のCS45-Tリールシート装備。

海人 ヤリイカ

8:2先調子設定・HI-FLEXグラスソリッドトップが、小ヤリの繊細な触りもしっかり表現する。ベリー部のパワーをアップし、操作性・乗せやすさを向上。操作性重視の170と、ベーシックな185の2レンジスをラインナップ。

モデル	商品コード	全長 (m)	根数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	鍾負荷 (号)	メーカー希望本体価格(円)
海人 ワラサ	6:4 インロー継								
240	51831 3	2.4	2	184.5	255	1.6	15.5	50-100	30,000
海人 ライト深場	7:3 グラスブランク スインロー継								
150-200	51835 1	2.0	2	103.5	300	2.1	15.5	100-200	35,000
200-200	51836 8	2.0	2	103.5	335	2.3	16.5	150-250	36,000
海人 アカムツ	6:4 グラスブランク スインロー継								
225	51844 3	2.25	2	115.5	210	2.5	16.5	120-250	23,000
海人 ヤリイカ	8:2 HI-FLEXトップ スインロー継								
170	51850 4	1.7	2	89	195	1.2	16	100-150	26,000
185	51851 1	1.85	2	96.5	210	1.2	16	100-150	27,000
海人 スルメイカ	8:2 グラスブランク スインロー継								
120-150	51837 5	1.5	2	93.5	225	2	14	80-130	21,000
150-150	51838 2	1.5	2	93.5	240	2.1	14.5	100-160	22,000
180-150	51839 9	1.5	2	93.5	250	2.2	15.5	120-200	23,000
200-150	51840 5	1.5	2	93.5	260	2.3	16	150-250	24,000
海人 スマイカ	9:1 HI-FLEXトップ スインロー継								
240	51849 8	2.4	2	123.5	205	0.9	17.5	20-30	25,000
海人 エギシャクリ	65:35 スインロー継								
300	51847 4	3.0	2	153.5	165	1.5	13	8-15	29,000
海人 北海道船SP	8:2 グラスブランク スインロー継								
200	51821 4	2.0	2	145.5	275	2.3	15.5	120-200 バケ400-600g	30,000
海人 仙台湾カレイ	8:2 カーボンHI-FLEXトップ スインロー継								
175小突き	51822 1	1.75	2	91	105	1.1	14	30-40	23,000

※青文字は新製品です。

※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。

大阪湾、瀬戸内、紀州、日本海。 西日本の船釣りには、沖釣工房がある。

明石のタコ、加太のマダイ。人気魚種のご当地ロッドから
 マイカ、根魚からヒラメまで。専用スペックならではの釣りやすさ。



沖釣工房 明石タコ 170LTD

沖釣工房 鯛木タコ 185LTD

沖釣工房 加太真鯛LTD 260

沖釣工房 日本海根魚 225



沖釣工房 日本海マイカ 200掛調子

沖釣工房 明石タコ 170LTD

大人気の明石海峡マダコ釣り専用ロッド。大好評の「180掛」をベースに、操作性と大型タコを引き剥がすパットパワーをアップ。テンヤだけでなく、タコエギ釣法にも対応。

沖釣工房 鯛木タコ 185LTD

タコの触りをリアルに伝える高感度。大型タコも海底から引き剥がすパットパワー。人気メソッド「タコエギ」釣法に必要な全てを備えた専用モデル。



沖釣工房 加太真鯛LTD / 加太真鯛

中の瀬などのカケアガリで底を感じる高感度、違和感なく喰わせるしなやかさ、そしてパットパワーを兼ね備える。230LTDは喰い渋り対応の柔軟穂先。

沖釣工房 紀州イサキ

中紀のイサキ専用モデル。操作性に優れたベーシックモデル210/240と、スパイラルガイド搭載、完全置竿釣法用スパイラルガイド仕様ショートロッド100の3アイテム。

沖釣工房 キス五目

瀬戸内の乗合・ボートのキス釣りをメインに、カワハギ・ガシラ・カレイなどの中小物もカバー。両軸リールメインながらもスピニングリールもセット可能なガイド設定。

沖釣工房 日本海マイカ

夜釣りのマイカ(ケンサキイカ)専用モデル。身切れを防ぐUDグラス採用の乗調子、微細なアタリも逃さない鋭敏な先調子の掛調子で3アイテムのラインナップ。

沖釣工房 日本海マダイ

フカセ&天秤スポ釣りをカバーする6:4調子のマダイ竿。全7アイテムのラインナップで、マダイの他に青物やマイカにも対応できる。

沖釣工房 日本海根魚

アコウ・ソイ・ガシラなど根魚メインにヒラメもカバーする60~70号錘の胴突き釣り専用。岩礁底を察知する感度と、喰い込み重視の柔軟穂先を持つ。

沖釣工房 日本海ヒラメ

海底の状況を把握しやすく根掛かりを回避する鋭敏先調子を持つ「どてら流し」釣法専用。大判ヒラメも引き剥がすリフトパワーを持つ。

モデル	商品コード	全長 (m)	穂数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
沖釣工房 明石タコ									
170 LTD	51530 5	1.7	2	113.5	180	1.5	13.5	120/lure 60g	22,000
沖釣工房 鯛木タコ									
185 LTD	51529 9	1.85	2	123.5	165	1.4	12.5	40-120	22,000
沖釣工房 加太真鯛LTD / 加太真鯛 7:3 HI-FLEXトップ インロー継									
230	51411 7	2.3	2	119	133	0.9	10.9	20-80	25,000
230 LTD	51579 4	2.3	2	118	161	1.4	12.3	20-80	26,000
260 LTD	51237 3	2.6	2	133	148	1.2	11.6	20-80	29,000
沖釣工房 紀州イサキ 6:4 インロー継 グラスソリッド・スパイラルガイド (100)									
100	51412 4	1.0	2	65	173	1.7	9.7	30-150	18,000
210	51413 1	2.1	2	109	129	1.7	10.6	30-150	25,000
240	51414 8	2.4	2	124	146	1.7	12.1	30-150	26,000
沖釣工房 キス五目 8:2 HI-FLEXトップ インロー継									
160	51417 9	1.6	2	83	104	1.0	10.5	10-30	20,000
180	51418 6	1.8	2	93	112	1.0	11.1	10-30	21,000
沖釣工房 日本海マイカ 7:3 6:4 インロー継									
200 掛調子	51515 2	2.0	2	103	138	1.8	12.6	40-80	24,500
150 乗調子	51516 9	1.5	2	73	121	1.7	9.2	50-120	22,000
250 乗調子	51517 6	2.5	2	129	176	1.8	12.3	50-120	26,000
沖釣工房 日本海マダイ 6:4 インロー継									
30-330	51508 4	3.3	3	117	228	1.8	15.5	30-80	30,000
30-360	51509 1	3.6	3	127	246	1.8	16.5	30-80	31,000
50-330	51510 7	3.3	3	117	287	1.9	17.3	50-100	31,000
50-360	51511 4	3.6	3	127	305	1.9	18.2	50-100	32,000
50-390	51512 1	3.9	3	137	328	1.9	18.6	50-100	33,000
80-330	51513 8	3.3	3	117	327	2.0	18.0	60-120	32,000
80-360	51514 5	3.6	3	127	350	2.0	18.8	60-120	33,000
沖釣工房 日本海根魚 7:3 HI-FLEXトップ インロー継									
225	51571 8	2.25	2	117	151	1.8	14.9	50-80	26,000
260	51572 5	2.6	2	134	173	1.9	15.1	50-80	28,000
沖釣工房 日本海ヒラメ 7:3 インロー継									
265	51573 2	2.65	2	137	183	1.9	14.6	20-120	29,000

*青文字は新製品です。

*アクションカーブは弊社HPをご覧ください。



「関西ワークス」デビューから5年。 さらに熟成を重ねる、信頼の西日本シリーズ。

人気衰えぬタチウオ、ドラマを生み出す落とし込み・のませ釣り。
 泉州鬼アジから瀬戸内の人気釣り物各種まで、くまなくラインナップ。



沖釣工房 ガシタチ 195

沖釣工房 落とし込み 210MH

沖釣工房 泉州鬼アジ 240

沖釣工房 大阪湾アジメバル 300

沖釣工房 瀬戸内メバル 315

沖釣工房 タチウオテンヤ



喰い渋り時の究極感度「超掛調子」、微細なアタリもガッチリ掛ける「掛調子」、電動スロー巻き対応「乗調子」の3アクション7アイテムで多様な状況に完全対応。

沖釣工房 ガシタチ



繊細なアタリも瞬時にフッキングできる8:2極先調子の鋭敏モデル。タチウオテンヤだけでなく、ガシラ釣りにも威力を発揮する。

沖釣工房 落とし込み



高強度UDグラス採用、落とし込みサビキ(アンダーベイト/タテ釣り)専用。ベイトの当たりを伝える穂先と大型青物対応のバットパワーを併せ持つ。

沖釣工房 のませ

活き餌使用の「のませ釣り」専用。柔軟感度の穂先と青物もコントロールするバットを持つ2.2mショート&ライトモデル。

沖釣工房 ARクワセ



高感度HI-FLEXトップの6:4アクション。合計12アイテムで加太真鯛からアジ、サバ、メバル、ガシラから中京ウタセマダイや東北のメバル、ソイ、ヒラメまでカバーする。

沖釣工房 泉州鬼アジ



柔軟な6:4アクションで違和感なく喰わせ、ハマチ並みに引く大アジを口切れさせずにキャッチできる。軽快な手持ちを可能にする超軽量設計。

沖釣工房 大阪湾アジメバル



オールチューブラー6:4乗調子の泉南メバルから大阪湾サビキアジもカバー。違和感なく喰わせ、追い食い&巻上時の口切れを防ぐしなやかさを持つ。

沖釣工房 瀬戸内サビキ



鳴門&瀬戸内エリアのチョクリ「サビキ」真鯛用5:5アクション。軽快な手持ちを可能にする超軽量。アジやメバルにも最適な240、270の2レンジス。

沖釣工房 瀬戸内アコウ



瀬戸内の胸突き泳がせアコウ専用ロッド。柔軟な高感度FLEXトップ搭載、終日の手持ち釣りでも繊細な底取りを可能にした2.05mの軽量設計モデル。

沖釣工房 瀬戸内メバル



メバル用極細ロング仕掛け対応ロングロッド。柔軟で喰い込み重視の5:5完全乗調子、軽量高感度のオールチューブラーブランクで手持ちも軽快。

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
沖釣工房 タチウオテンヤ HI-FLEXトップ 並継/バットジョイント(極掛)									
乗 7:3調子 掛 75:25調子 超掛・極掛 8:2調子									
200 乗調子	51535 0	2.0	2	103	159	1.4	11.9	30-60	24,500
230 乗調子	51536 7	2.3	2	119	184	1.5	13.2	30-60	26,000
190 掛調子	51537 4	1.9	2	99	150	2.2	10.8	30-60	24,000
220 掛調子	51538 1	2.2	2	115	166	2.0	11.3	30-60	25,500
180 超掛調子	51539 8	1.8	2	94	147	1.6	10.5	30-60	23,500
210 超掛調子	51540 4	2.1	2	109	162	1.6	11.2	30-60	25,000
185 極掛 LTD	51238 0	1.85	2	144	144	2.0	13.8	30-60	27,000
沖釣工房 ガシタチ 8:2 HI-FLEXトップ インロー継									
195	51544 2	1.95	2	102	121	1.9	15.1	30-60	28,000
沖釣工房 落とし込み 7:3									
210M	51581 7	2.1	2	169	287	2.2	15.7	40-80	33,000
210MH	51582 4	2.1	2	169	302	2.4	15.7	50-100	34,000
250M	51251 9	2.5	2	213	318	1.2	10.2	60-100	32,000
250MH	51252 6	2.5	2	213	327	1.3	10.2	80-120	33,000
沖釣工房 のませ 6:4 インロー継									
220	51543 5	2.2	2	115	170	1.9	11.7	30-100	25,000
沖釣工房 ARクワセ 6:4 HI-FLEXトップ インロー継									
20-240	51426 1	2.4	2	124	149	1.3	10.8	8-30	23,000
20-270	51427 8	2.7	2	139	160	1.3	11.9	8-30	24,000
20-300	51428 5	3.0	3	104	184	1.3	12.9	8-30	25,000
30-240	51429 2	2.4	2	124	157	1.4	11.9	10-40	24,000
30-270	51430 8	2.7	2	139	177	1.4	12.3	10-40	25,000
30-300	51431 5	3.0	3	104	201	1.4	13.3	10-40	26,000
40-240	51432 2	2.4	2	124	172	1.5	12.0	20-60	25,000
40-270	51433 9	2.7	2	139	185	1.5	12.4	20-60	26,000
40-300	51434 6	3.0	3	104	218	1.5	14.3	20-60	27,000
50-240	51435 3	2.4	2	124	191	1.6	12.7	30-80	26,000
50-270	51436 0	2.7	2	139	193	1.6	13.3	30-80	27,000
50-300	51437 7	3.0	3	104	232	1.6	14.7	30-80	28,000
沖釣工房 泉州鬼アジ 6:4 インロー継									
240	51534 3	2.4	2	124	106	0.7	9.2	20-60	29,000
沖釣工房 大阪湾アジメバル 6:4 インロー継									
300	51541 1	3.0	3	106	167	1.6	12.7	20-60	29,000
330	51542 8	3.3	3	116	182	1.6	13.1	20-60	30,000
沖釣工房 瀬戸内サビキ 5:5 HI-FLEXトップ インロー継									
240	51235 9	2.4	2	123	108	1.2	9.7	20-60	27,000
270	51236 6	2.7	2	137.5	121	1.2	11.5	20-60	28,000
沖釣工房 瀬戸内アコウ 7:3 HI-FLEXトップ インロー継									
205	51533 6	2.1	2	106	124	1.0	11.2	25-60	24,000
沖釣工房 瀬戸内メバル 5:5 インロー継									
315	51576 3	3.15	3	111	139	1.5	12.2	15-30	31,000
355	51577 0	3.55	3	123.5	159	1.7	13.2	15-30	32,000



ところ変われば竿変わる。
日本海の人気魚種を完全ロックオン!

ノドグロ、電気釣り、夜アジ、タテ釣り、オキメバルからヤリイカまで
全10シリーズ・23アイテム。日本海のターゲットに合わせた専用設計。



沖釣工房 日本海 テリハチメ 330

沖釣工房 日本海 電気ブリ 270

沖釣工房 日本海 電気五目SP 480

沖釣工房 日本海 アジビシ 420

沖釣工房 日本海 電気ヒラメ 270

沖釣工房 日本海 電気ヒラメ



直江津～山形のヒラメ電気釣り対応。喰い込みの良いUDグラスと大判ヒラメを浮かせるバットパワー。

沖釣工房 日本海 電気五目

日本海の全ての電気釣りがターゲット。夜アジ、マダイ、ヒラメに最適。青物にもスムーズに対応するHタイプも。

沖釣工房 日本海 電気五目SP

伝説の名竿「アウトリガー」を人気の480レングスのまま最新スペックで復刻。夜アジ、マダイ、ヒラメ、粟島沖の電気釣りにも対応。

沖釣工房 日本海 ヤリイカ



カーボンメインの超細身&軽量。誘いやすい7:3調子、イカが乗るとスムーズに曲がってバラシ軽減。触りを捉える鋭敏穂先。

沖釣工房 日本海 アジビシ

日本海の夜アジ専用。中通しモデル2レングスとLCSG&KWSG装備の外ガイド仕様 420。柔軟なソリッド穂先搭載。

沖釣工房 日本海 ノドグロ



違和感なく喰わせるHFGSトップと口切れを防ぐ軟調子。日本海ノドグロ専用スペシャルモデル。

沖釣工房 日本海 タテ釣り




北陸のヒラメ・青物タテ釣り(落とし込み・喰わせサビキ)完全対応。UDグラスのしなやか穂先とパワフルなバットを持つ。

沖釣工房 日本海 テリハチメ




東北では「テリ」、新潟では「ハチメ」と呼ばれるオキメバル専用竿。従来モデルよりグラス含有率を高め、追い喰い&巻上時の口切れ防止に完全対応した360。マダラにも使用可能な張りのある330。UDグラスを使用し、手持ちで取り回し抜群の230の3ラインナップ。常磐沖の沖メバルにも対応。HBSGガイド装備。



沖釣工房 日本海 電気ブリ

日本海電気釣りの中でも人気が高い、電気ブリ専用ロッド。マイボート対応で取り回しの良い270、ベーシックレングスの400、長竿派に450。様々なニーズに応えた3モデル。ブリの引きにも安心のヘビーデューティーHBSGガイド、置き竿で邪魔にならないショートバット採用。



モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格(円)
沖釣工房 日本海 テリハチメ 5:5 インロー継									
230	51494 0	2.3	2	141	305	3.3	14.0	150-250	30,000
330	51495 7	3.3	3	116	566	3.4	19.8	150-250	36,000
360	51496 4	3.6	3	126	608	3.4	19.9	150-250	37,000
沖釣工房 日本海 電気ヒラメ 5:5 インロー継									
270	51497 1	2.7	2	138	215	2.4	13.8	60-100	30,000
300	51498 8	3.0	2	153	238	2.4	15.1	60-100	31,000
沖釣工房 日本海 電気五目 6:4 インロー継									
330	51501 5	3.3	3	115	302	1.98	17.1	60-100	33,000
360	51502 2	3.6	3	125	326	1.98	17.8	60-100	34,000
330H	51503 9	3.3	3	115	305	2.2	18.2	80-150	35,000
360H	51504 6	3.6	3	125	348	2.2	18.8	80-150	36,000
沖釣工房 日本海 電気五目SP 6:4 インロー継									
480	51505 3	4.8	3	165	515	2.7	19.6	80-200	55,000
沖釣工房 日本海 ヤリイカ 7:3 インロー継									
170	51499 5	1.7	2	111	162	2.1	12.2	80-120	25,000
190	51500 8	1.9	2	131	183	2.1	12.3	80-120	26,000
沖釣工房 日本海 電気ブリ 7:3 インロー継									
270	51489 6	2.7	2	141	366	3.61	17.2	200-400	36,000
400	51490 2	4.0	3	141	774	3.65	23.1	200-400	42,000
450	51491 9	4.5	3	157	864	3.65	23.95	200-400	44,000
沖釣工房 日本海 アジビシ 6:4 HI-FLEXトップ インロー継/振出									
360T	51483 4	3.6	3	130	312	3.2	18.3	80-120	22,000
390T	51484 1	3.9	4	109	342	3.2	19.3	80-120	23,000
420	51488 9	4.2	3	144	326	1.85	15.3	80-120	42,000
沖釣工房 日本海 ノドグロ 6:4 HI-FLEXトップ インロー継									
200	51485 8	2.0	2	103	182	1.7	12.3	60-120	22,000
240	51486 5	2.4	2	122	219	1.7	14.0	60-120	23,000
沖釣工房 日本海 タテ釣り 6:4 インロー継									
270	51487 2	2.7	2	138	202	1.2	12.5	60-100	29,000

九州各地の船釣師に送る九州スペシャル

タイラバ、夜焚イカ、テンヤからズボ釣り、浮流しまで九州一円をカバーする充実の10シリーズ2アイテム。



沖釣工房 九州SP タイラバ




九州のタイラバ対応、大ダイを想定したバットパワー&扱いやすい210レングス。違和感なく喰わせるFLEXトップ「クワセ」、掛けていくカーボンソリッドトップ、電動タイラバや深場対応の「DEEP」の3ラインナップ。



沖釣工房 九州SP 夜焚イカ



玄界灘の夜焚イカ専用竿。「230乗」は身切れバラシを防ぐ#1セクションUDグラス採用の5:5調子。「230掛」は手持ちで積極的に「掛けていく」6:4調子設定。



モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格(円)
沖釣工房 九州SP アマレンコ 7:3 HI-FLEXトップ インロー継									
240	51301 1	2.4	2	124	155	2.5	14.7	60-120	28,000
270	51302 8	2.7	2	138	169	2.6	15.6	60-120	29,000
沖釣工房 九州SP 玄海アジ 6:4 HI-FLEXトップ インロー継									
270	51303 5	2.7	2	138	201	2.1	13.9	60-120	29,000
300	51304 2	3.0	2	155	218	2.1	14.5	60-120	30,000
330	51305 9	3.3	3	116	228	2.1	15.2	60-120	31,000
沖釣工房 九州SP 有明メバル 5:5 HI-FLEXトップ インロー継									
270	51306 6	2.7	2	138	135	1.9	12.6	20-30	28,000
300	51307 3	3.0	2	155	145	1.9	12.8	20-30	29,000
沖釣工房 九州SP タイラバ 5:5 カーボンHI-FLEXトップ HI-FLEXトップ インロー継									
210 クワセ	51256 4	2.1	2	128.5	127	1.2	11.5	60g-120g	25,000
210 GAME	51257 1	2.1	2	128.5	121	1.8	10.5	60g-120g	26,000
210 DEEP	51258 8	2.1	2	129	112	1.9	9.8	60g-150g	27,000
沖釣工房 九州SP ひとつテンヤ 7:3 HI-FLEXトップ インロー継									
240	51261 8	2.4	2	124	118	0.9	10.0	5-15	25,000
255	51262 5	2.55	2	131	127	0.9	10.1	5-15	26,000
沖釣工房 九州SP 玄海テンヤ 7:3 インロー継									
200	51267 0	2.0	2	118	165	1.9	12.1	15-40	23,000
沖釣工房 九州SP 夜焚イカ 6:4 5:5 インロー継									
230 乗調子	51271 7	2.3	2	118	180	1.8	12.3	50-120	22,000
230 掛調子	51272 4	2.3	2	118	181	1.9	13.2	50-120	22,000
沖釣工房 九州SP 根魚五目X33 8:2 インロー継									
180	51277 9	1.8	2	95	198	1.1	13.4	50-80	25,000
200	51278 6	2.0	2	105	222	1.1	14.8	50-80	26,000
沖釣工房 九州SP スボ釣り五目 6:4 インロー継									
255	51282 3	2.55	2	131.5	201	1.9	14.2	50-120	27,000
285	51283 0	2.85	2	146.5	227	1.9	15.8	50-120	28,000
沖釣工房 九州SP 浮流し五目 7:3 インロー継									
285	51287 8	2.85	2	146.5	232	2.2	16.3		28,000

沖釣工房 九州SP アマレンコ



九州のアマダイ&レンコダイ胴突き釣り用。HI-FLEXトップで当たり明確、7:3調子でアワセも決まる。

沖釣工房 九州SP 玄海アジ



玄界灘の胴突きアジサビキ釣り専用。HI-FLEXトップによる喰い込みの良さと、バラシを防ぐ6:4調子。

沖釣工房 九州SP 有明メバル



有明海のメバル専用設計。多点掛けできる5:5調子、追い喰いを狙うHI-FLEXトップの柔軟性、尺メバルに対応するバットパワー。

沖釣工房 九州SP ひとつテンヤ



小型テンヤでの喰い込み重視ながらも操作性も意識、大ダイとわたり合うバットパワー。5号から15号テンヤまで対応。

沖釣工房 九州SP 根魚五目



ポッコ、アコウ、アラカブなど根魚五目に対応する8:2先調子。2キロ超の大型ポッコや石鯛にも対応するX33ブランク採用。

沖釣工房 九州SP スボ釣り五目

九州全域のスボ釣り・吹き流し釣り&フカセでのイサキ、マダイ、アジなどの五目釣りに対応する6:4調子。

沖釣工房 九州SP 浮流し五目

史上初、浮流し釣りに完全対応した専用モデル。アワセとコマセシャクリを重視した7:3調子。操作性の良い2.85m。

明日船釣り行こう、という気軽さと
上級モデルに負けないパフォーマンス

豊富なラインナップと長年の実績。
信頼のオールマイティロッドシリーズ

FUNETATSU

アルファタックルがこだわる魚種別専用設計の本格アクションと信頼のパーツ。ビギナーはもちろんベテランも納得の高い操作性も魅力のひとつ。人気ジャンルをカバーする東日本9アイテムと西日本6アイテム。

東日本：ライトゲーム / キス / カワハギ / タチウオ / フグカットウ / テンヤマダイ / ヤリイカ / イカシャクリ / ビシアジ
西日本：関西キス五目 / 大阪湾アジメバル / 泉州鬼アジ / 瀬戸内サビキ / 加太真鯛 / タチウオテンヤ



Pro Fighter 潮 LC

ロッドアクションとコストパフォーマンスを追求した実戦型オールマイティロッド。フジLC&LDBガイド、CS45-Tリールシート装備。7:3ガラスソリッドティップと6:4チューブラーモデル (Rタイプ) で全17アイテム。



SHORT ARM LC

信頼の超ロングセラーシリーズ。バットジョイントワンピース仕様・オールソリッドの多目的ショートロッド。1.5m & 1.8m、30~150の全12アイテム。LC&LDBガイド、扁平脇挟み形状のEVAリアグリップ。

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
プロファイター潮LC									
30-210	★ 51341 7	2.1	2	109	125	1.3	10.5	30-50	12,000
30-240	★ 51342 4	2.4	2	124	141	1.3	11.3	30-50	13,000
30-270	★ 51343 1	2.7	2	139	160	1.3	12.8	30-50	14,000
30-300R	★ 51344 8	3.0	3	105	185	1.8	13.5	30-50	15,000
30-330R	★ 51345 5	3.3	3	115	217	1.9	15.1	30-50	16,000
50-210	★ 51346 2	2.1	2	109	144	1.5	11.3	50-80	13,000
50-240	★ 51347 9	2.4	2	124	163	1.5	12.6	50-80	14,000
50-270	★ 51348 6	2.7	2	139	191	1.5	14.0	50-80	15,000
50-300R	★ 51349 3	3.0	3	105	218	2.0	15.7	50-80	16,000
50-330R	★ 51350 9	3.3	3	115	252	2.0	16.5	50-80	17,000
80-240	51351 6	2.4	2	124	192	1.7	13.8	80-120	15,000
80-270	51352 3	2.7	2	139	225	1.7	16.3	80-120	16,000
80-300R	51353 0	3.0	3	105	255	2.3	17.9	80-120	17,000
80-330R	51354 7	3.3	3	115	285	2.3	19.0	80-120	18,000
120-270	51355 4	2.7	2	139	274	1.9	17.6	100-180	17,000
150-270	51356 1	2.7	2	139	295	2.0	17.7	120-200	18,000
200-270	51357 8	2.7	2	139	332	2.2	19.4	150-250	19,000

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
FUNETATSU									
カレイ 175小突	51672 2	1.75	2	91	105	1.1	12.5	30-40	14,000
喰わせヒラメ 240M	51673 9	2.4	2	124	125	1	11.5	30-50	14,000
喰わせヒラメ 270M	51674 6	2.7	2	139	140	1	12.5	30-50	14,000
喰わせヒラメ 240H	51675 3	2.4	2	124	130	1.1	12.5	50-80	14,000
喰わせヒラメ 270H	51676 0	2.7	2	139	155	1.1	13.5	50-80	14,000
紀州イサキ 220	51677 7	2.2	2	113.5	135	2	12	30-150	14,000
ライトゲーム 64-200L	51651 7	2.0	2	103	89	0.9	10.2	10-40号	14,000
ライトゲーム 64-200ML	51652 4	2.0	2	103	93	1	10.8	15-60号	14,000
ライトゲーム 73-195ML	51653 1	1.95	2	100.5	94	1	10.7	15-60号	14,000
ライトゲーム 73-195M	51654 8	1.95	2	100.5	100	1.05	11.2	20-80号	14,000
ライトゲーム 73-195MH	51655 5	1.95	2	100.5	109	1.1	11.8	25-100号	14,000
キス 180	51656 2	1.8	2	93	90	0.7	9.8	8-15号	14,000
カワハギ 175	51657 9	1.75	2	90.5	94	0.9	10.5	25-35号	14,000
タチウオ 200	51658 6	2.0	2	103	111	1.1	11.7	40-100号	14,000
フグカットウ 150	51659 3	1.5	2	78	95	0.75	13.6	25-30号	14,000
テンヤマダイ 230	51660 9	2.3	2	118.5	113	0.7	11.2	2-15号	14,000
ヤリイカ 190	51661 6	1.9	2	98.5	178	1.15	15.3	100-150号	14,000
イカシャクリ 150-150	51662 3	1.5	2	95.5	163	2	13.8	100-160号	14,000
ビシアジ 180	51663 0	1.8	2	93.5	138	2	11.5	100-150号	14,000
関西キス五目 180	51664 7	1.8	2	93.5	107	0.95	11.2	10-30号	14,000
大阪湾アジメバル 300	51665 4	3.0	3	103.5	159	1.5	12	20-60号	14,000
泉州鬼アジ 240	51666 1	2.4	2	123	100	0.7	10.1	20-60号	14,000
瀬戸内サビキ 270	51667 8	2.7	2	138	116	0.7	10.1	20-60号	14,000
加太真鯛 230	51668 5	2.3	2	118.5	135	0.9	11	20-80号	14,000
タチウオテンヤ 195乗	51669 2	1.95	2	100.5	116	1.4	11.2	30-60号	14,000
タチウオテンヤ 195掛	51670 8	1.95	2	100.5	120	1	11.4	30-60号	14,000

*青文字は新製品です。

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
ショートアーム LC									
30-150	51631 9	1.5	2	99	178	0.9	11.1	25-40	16,000
40-150	51632 6	1.5	2	99	182	1.2	11.4	30-60	16,000
60-150	51633 3	1.5	2	99	177	1.2	11.1	40-80	16,000
80-150	51634 0	1.5	2	99	184	1.5	11.1	60-100	16,000
100-150	51635 7	1.5	2	99	198	1.7	11.8	80-150	16,000
120-150	51636 4	1.5	2	99	201	1.7	12.2	100-180	16,000
150-150	51637 1	1.5	2	99	212	1.8	13.2	120-200	16,000
60-180	51638 8	1.8	2	116	216	1.2	11.7	40-80	18,000
80-180	51639 5	1.8	2	116	210	1.5	11.3	60-100	18,000
100-180	51640 1	1.8	2	116	231	1.7	11.9	80-150	18,000
120-180	51641 8	1.8	2	116	248	1.7	12.6	100-180	18,000
150-180	51642 5	1.8	2	116	265	1.8	13.9	120-200	18,000



写真上から
沖釣工房 ヒトツテンヤ 240
沖釣工房 イカオニ 190
沖釣工房 カットウフグ 150
沖釣工房 ライトヒラメ 220
沖釣工房 アマダイ 225
沖釣工房 アカムツ 225

モデル	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望 本体価格(円)
沖釣工房 東北電動ジギング									
170M	51587 9	1.7	2	115	157	2.3	12	100-150g	20,000
170H	51588 6	1.7	2	115	168	2.5	12.7	200-350g	21,000
沖釣工房 ヒトツテンヤ 7:3 カーボンHI-FLEXトップ インロー継									
240	51589 3	2.40	2	160	115	0.65	13.2	2-15	21,000
沖釣工房 タチウオ 7:3 カーボンHI-FLEXトップ インロー継									
200	51590 9	2	2	102.5	113	1.1	12	40-100号 テンヤ30-60号	25,000
沖釣工房 ヤリイカ 8:2 HI-FLEXトップ インロー継									
170	51591 6	1.7	2	88.5	171	1.15	15.5	100-150	21,000
185	51592 3	1.85	2	96.5	184	1.15	15.5	100-150	22,000
沖釣工房 イカオニ 8:2 HI-FLEXトップ インロー継									
190	51593 0	1.9	2	99	187	1.3	15.3	100-180	23,000
沖釣工房 東京湾スマイカ 9:1 HI-FLEXトップ インロー継									
240	51594 7	2.4	2	123.5	199	0.9	17.1	20-30	25,000
沖釣工房 カットウフグ 9:1 HI-FLEXトップ インロー継									
150	51595 4	1.5	2	78	92	0.75	13.8	25-30	22,000
沖釣工房 ライトヒラメ 8:2 カーボンHI-FLEXトップ インロー継									
220	51596 1	2.2	2	113.5	118	1.05	11.8	20-60	24,000
沖釣工房 ライトアマダイ 7:3 カーボンHI-FLEXトップ インロー継									
190	51597 8	1.9	2	97.5	108	1.1	11.7	30-60	23,000
沖釣工房 アマダイ 7:3 カーボンHI-FLEXトップ インロー継									
225	51598 5	2.25	2	116	152	0.85	13.9	60-100	23,000
沖釣工房 アカムツ 7:3 クラスマテリアル インロー継									
225	51599 2	2.25	2	116	208	2.5	16.5	120-250	23,000



写真上から
沖釣工房 ライトアジ 175
沖釣工房 ベイト船キス 165
沖釣工房 マゴチスズキ 220
沖釣工房 メバル 270
沖釣工房 フグカットウ 140
沖釣工房 ビシアジ 170

モデル	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望 本体価格(円)
沖釣工房 ライトアジ 7:3 カーボンHI-FLEXトップ インロー継									
175	51244 1	1.75	2	90.5	114	1.3	9.6	20-50	20,000
沖釣工房 ベイト船キス 8:2 HI-FLEXトップ インロー継									
165	51242 7	1.65	2	85.5	93	0.7	9.2	10-30	22,000
沖釣工房 キスKR 8:2 カーボンHI-FLEXトップ インロー継									
160	51419 3	1.6	2	83	78	0.7	8.6	8-15	21,000
180	51420 9	1.8	2	93	84	0.7	9.4	8-15	22,000
160硬	51421 6	1.6	2	83	80	0.8	8.8	10-20	21,000
180硬	51422 3	1.8	2	93	86	0.8	9.5	10-20	22,000
沖釣工房 マゴチスズキ 8:2 カーボンFLEXトップ インロー継									
220	51243 4	2.2	2	113	122	0.9	10.1	10-20	25,000
240	51423 0	2.4	2	124	127	0.9	10.6	10-20	29,000
沖釣工房 メバル 8:2 6:4 HI-FLEXトップ インロー継									
240	51424 7	2.4	2	124	129	1.2	11.6	10-20	25,000
270	51425 4	2.7	3	95	124	1.4	10.0	8-15	26,000
沖釣工房 カワハギ 9:1 8:2 GTトップ インロー継									
180 8:2	51451 3	1.8	2	94	92.9	1.3	10.6	25-30	24,000
180 9:1	51452 0	1.8	2	94	95.9	1.3	10.6	25-30	24,000
175硬	51453 7	1.75	2	85	93	1.4	11.1	30-40	24,000
沖釣工房 フグカットウ 9:1 HI-FLEXトップ インロー継									
140	51457 5	1.4	2	73	105	0.8	13.2	25-30	20,000
155	51458 2	1.55	2	81	108	0.8	13.8	25-30	21,000
沖釣工房 ビシアジ 7:3 6:4 インロー継									
170/7:3	51454 4	1.7	2	88.5	155	2.0	11.4	100-150	23,000
190/7:3	51455 1	1.9	2	98.5	164	2.0	12.3	100-150	24,000
190/6:4	51456 8	1.9	2	98.5	163	2.0	12.1	100-150	24,000



写真上から
沖釣工房 ワラサ 240II
沖釣工房 ライト深場 200-200
沖釣工房 アカムツ 200
沖釣工房 ライトアマダイ 195
沖釣工房 ヒラメ 270
沖釣工房 ライトヒラメ 200

モデル	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望 本体価格(円)
沖釣工房 ワラサ 6:4									
210	51468 1	2.1	2	157	211	1.8	14.1	50-100	28,000
240	51469 8	2.4	2	187	251	1.8	15.6	50-100	30,000
240II	51233 5	2.4	2	187.5	217	2.3	14.2	40-100	30,000
沖釣工房 ライト深場 7:3 インロー継									
150-200	51231 1	2.0	2	103.5	290	2.3	15.2	100-200	35,000
200-200	51232 8	2.0	2	103.5	309	2.4	15.7	150-250	36,000
沖釣工房 アカムツ 6:4 インロー継									
200	51479 7	2.0	2	104	181	2.2	12.5	150-250	28,000
230	51480 3	2.3	2	119	218	2.2	14.1	150-250	29,000
沖釣工房 アマダイ 8:2 インロー継									
230	51476 6	2.3	2	119	185	0.85	13.4	60-100	23,000
沖釣工房 ライトアマダイ 7:3 カーボンHI-FLEXトップ インロー継									
195	51475 9	1.95	2	101	113	0.75	11.4	30-60	21,000
沖釣工房 ヒラメ 65:35 HI-FLEXトップ インロー継									
255	51462 9	2.55	2	131.5	180	0.9	14.4	60-100	27,000
255H	51463 6	2.55	2	131.5	191	1.0	14.7	80-120	28,000
270	51464 3	2.7	2	139	191	0.9	14.8	60-100	29,000
270H	51465 0	2.7	2	139	215	0.95	15.3	80-120	30,000
沖釣工房 ライトヒラメ 7:3 HI-FLEXトップ インロー継									
200	51466 7	2.0	2	104	119	1.05	10.8	20-60	26,000
225	51467 4	2.25	2	116	131	1.05	11.8	20-60	28,000



写真上から
沖釣工房 ヤリイカ 190
沖釣工房 スルメ直結 150-150
沖釣工房 スマイカ 240
沖釣工房 アオリ 125PI
沖釣工房 エギシャクリ 330
沖釣工房 カレイ 165 小突き

モデル	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望 本体価格(円)
沖釣工房 ヤリイカ 8:2 HI-FLEXトップ インロー継									
175	51584 8	1.75	2	92	182	1.2	15.7	100-150	23,000
190	51585 5	1.9	2	99	197	1.2	15.5	100-150	24,000
190H	51586 2	1.9	2	99	208	1.2	15.9	100-180	25,000
沖釣工房 スルメ直結 9:1									
120-150	51239 7	1.5	2	97	215	2.0	13.2	80-130	20,000
150-150	51240 3	1.5	2	97	227	2.1	13.9	100-160	21,000
180-150	51241 0	1.5	2	97	237	2.2	14.2	120-200	22,000
沖釣工房 スマイカ 9:1 HI-FLEXトップ インロー継									
240	51477 3	2.4	2	124.5	240	0.9	17.1	20-30	25,000
180	51478 0	1.8	2	93.5	116	0.75	13.5	2.5-3寸+中錘5-15号	24,000
沖釣工房 アオリ 8:2									
125	51473 5	1.25	1	125	109	1.3	9.0	E#3.5-4寸+中錘8-15号	16,000
125PI	51474 2	1.25	1	125	110	1.9	10.6	E#3.5-4寸+中錘8-15号	16,000
沖釣工房 エギシャクリ 65:35 インロー継									
300	51459 9	3.0	3	104.5	175	1.6	12.5	E#3.5-4寸+中錘8-15号	28,000
330	51460 5	3.3	3	114.5	200	1.6	13.4	E#3.5-4寸+中錘8-15号	29,000
360	51461 2	3.6	3	124.5	221	1.6	14.5	E#3.5-4寸+中錘8-15号	31,000
沖釣工房 カレイ 8:2 HI-FLEXトップ インロー継									
165 小突き	51415 5	1.65	2	86	97	0.8	12.1	30-40	25,000
180 小突き	51416 2	1.8	2	93	104	0.8	12.9	30-40	26,000
沖釣工房 日本海庄内花綱 7:3 HI-FLEXトップ インロー継									
240M	51506 0	2.4	2	124	160	2.1	12.9	30-50	27,000
270M	51507 7	2.7	2	138	185	2.1	13.3	30-50	28,000
沖釣工房 電動ジギング									
170M	51481 0	1.7	2	110	200	2.3	12.3	100g-250g	21,000
170H	51482 7	1.7	2	110	214	2.5	13.0	200g-350g	22,000



写真上から、船の達人 テンヤ真鯛240 / 船の達人 ライトアジ180 / 船の達人 メバル240



コンパクト&パワフル! 小さなボディに大きな可能性

スルメ・青物など500番クラスの釣りも楽々こなすパワフルさ。女性でもすんなりバーミングできるコンパクトなロープロファイル。様々なターゲットをカバーするPE3号400mキャパシティ。実用性抜群の小型電動リール「Bit Beats」、ここに登場。



※ほぼ実物大です。

PE3号
400m

- 最大巻上力 **43kg**
- JAFS基準巻上速度 **200m/分**
- JAFS基準巻上力 **10kg**
- 最大ドラグ力 **12kg**

- 高速落下のノンシンクローレルワインダー
- 手返し抜群クイックリターンレバー
- 高級アルミハンドルノブ
- 見やすいデカ文字カウンター
- 6SUSボールベアリング
- サムパークラッチ方式
- アルミスプール
- タフでスムーズなカーボンドラグワッシャー
- 起動・停止からMAXまで自在にコントロール出来るスピードレバースystem
- 使用頻度の高いPE2号から5号の糸巻設定
- ローラー不要の簡単入力
- 選べる船べり停止
- 棚アラーム機能
- 底からカウンター
- チョイ巻スイッチ (自動巻取りの急停止もOK)
- 水洗いOKの耐水防水設計
- 1年間保証



視認性抜群のデカ文字カウンター



手の小さな女性でも楽々バーミングできるコンパクトボディ

Bit Beats COMPACT & POWERFUL 300 GM / 300 S

ビットビーツ300

COMPACT&POWERFUL
小さなボディにワンランク上のパワー

最大ドラグ力	JAFS基準巻上速度	最大巻上力	JAFS基準巻上力	最大巻上長
12kg	200m / 分	43kg	10kg	64 (cm/ハンドル1回転)

最大巻上力	巻上速度	最大ドラグ力
43kg	200m/分	12kg

ビットビーツ 300GM/S		メーカー希望本体価格 65,000円	
Series	Model	商品コード	ギア比
Bit Beats	300GM	60086	4.7:1
	300S	60087	6

PE6号
300m

- 最大巻上力 **30kg**
- JAFS基準巻上速度 **220m/分** (スピードモード時)
- JAFS基準巻上力 **17kg**
- 最大ドラグ力 **13.5kg**

- 水洗いOKの耐水防水設計
- 起動・停止からMAXまで自在にコントロール出来るスピードレバースystem
- タフでスムーズなカーボンドラグワッシャー
- 瞬間最大巻上力30kgのパワーモーターと最高巻上げ速度220m/分のスピードモーター搭載のツインモーターシステム
- アルミスプール
- サムパークラッチ方式
- 高負荷巻上げ時には、スピードモード (液晶LED緑) からパワーモード (液晶LED赤) に自動切替
- 5SUSボールベアリング
- 10cm単位のカウンター付き
- 選べる船べり停止
- 素早い落下の糸送り機能



DUAL MAX 500MSP

- 1年間保証
- EVAパワノブ
- 底からカウンター
- 棚アラーム機能
- メモリーバックアップ機能
- ローラー不要の簡単入力
- チョイ巻スイッチ (自動巻取りの急停止もOK)

最大巻上力30kg 最高速度220m/分 DUAL MAX 500MSP

POWERFULL & SPEEDY!
ツインモーターが生み出す
電動フィッシングの更なる領域。

パワーモードとスピードモード、2台のモーターを搭載し、従来機種40%アップ(当社比)の実用巻上力を実現。青物のコマセ&喰わせ、落し込み、端物~中深場根魚までを無理なくカバー。更なるビッグターゲットへの挑戦を可能としたPE6号300mキャパシティモデル。

通常巻上速度 (1kg負荷)	通常巻上速度 (無負荷)
50m / 分	80m / 分
スピードモード	スピードモード
160m / 分	220m / 分

最大ドラグ力 (1kg負荷)	空巻ハイスピード (無負荷)	空巻ハイスピード (有負荷)	最大巻上力	JAFS基準巻上力	最大巻上長
13.5kg	160m / 分	220m / 分	30kg	17kg	86 (cm/ハンドル1回転)

デュアルマックス500MSP		メーカー希望本体価格 60,000円	
Series	Model	商品コード	ギア比
DUAL MAX	500MSP	70155	5

最大巻上力30kg 最高速度160m/分 POLARIS iv1000

PE8号800m。ディープエリア&ビッグゲームへの挑戦。

最大ドラグ力	JAFS基準巻上速度	最大巻上力	JAFS基準巻上力	最大巻上長
20kg	160m / 分	30kg	18kg	70 (cm/ハンドル1回転)

ポラリス iv 1000 GM		メーカー希望本体価格 オープン	
Series	Model	商品コード	ギア比
POLARIS iv	1000GM	60048	3

- 素早い落下の糸送り機能
- 水洗いOKの耐水防水設計
- 選べる船べり停止
- ローラー不要の簡単入力
- メモリーバックアップ機能
- 棚アラーム機能
- 底からカウンター
- T型パワノブ
- 1年間保証書



POLARIS iv 1000GM

PE8号
800m

- 最大巻上力 **30kg**
- JAFS基準巻上速度 **160m/分**
- JAFS基準巻上力 **18kg**
- 最大ドラグ力 **20kg**

- 2SUSボールベアリング
- タフでスムーズなカーボンドラグワッシャー
- 起動・停止からMAXまで自在にコントロール出来るスピードレバースystem
- チョイ巻スイッチ (自動巻取りの急停止もOK)

PE6号
300m

- 最大巻上力 **13kg**
- JAFS基準巻上速度 **185m/分**
- JAFS基準巻上力 **8kg**
- 最大ドラグ力 **10kg**



POLARIS iv 500B ブルーモデル



POLARIS iv 500S シルバーモデル



POLARIS iv 500R レッドモデル

最大巻上力13kg 最高速度185m/分 POLARIS iv 500

SMOOTH & SPEEDY
操作性がより快適な電動フィッシングを約束。

最大ドラグ力	JAFS基準巻上速度	最大巻上力	JAFS基準巻上力	最大巻上長
10kg	185m / 分	13kg	8kg	64 (cm/ハンドル1回転)

ポラリス iv 500 B/R/S		メーカー希望本体価格 オープン	
Series	Model	商品コード	ギア比
POLARIS iv	500B	60010	0
	500R	60011	7
	500S	60012	4

- 2SUSボールベアリング
- タフでスムーズなカーボンドラグワッシャー
- 起動・停止からMAXまで自在にコントロール出来るスピードレバースystem
- 素早い落下の糸送り機能
- 水洗いOKの耐水防水設計
- 選べる船べり停止
- 10cm単位のカウンター
- ローラー不要の簡単入力
- メモリーバックアップ機能
- 棚アラーム機能
- 底からカウンター
- チョイ巻スイッチ (自動巻取りの急停止もOK)
- マシンカットパワノブ
- 1年間保証書

okuma
INSPIRED FISHING

北米、ヨーロッパのみならず世界中のアングラータが

愛用する **okuma** (オクマ)。

フラッグシップであるMAKAIRA(マカイラ)は、堅牢ボディと強力なツインドラグを有し、レバードラグリール最高峰としてマグロやグランダーマーリンを狙うビッグゲームたちから厚く信頼されている。素材・パーツ・メカニズムなど最新テクノロジーが注ぎ込まれた多種多様なタックルは、ソルトウォーター・ジギング&キャストイングからブラックバスやトラウト、カーブフィッシングなど淡水系ゲームフィッシュまでカバーする幅広いラインナップ。まさにワールド・スタンダードと呼ぶにふさわしい、それが **okuma** だ。



MAKAIRA

Elite Lever Drag Reels



Design, Drive, Drag, Durability

デザイン (Design) : 最先端テクノロジードライブデザイン。
ドライブ (Drive) : ヘリカルドライブシステム採用で、よりスムーズ且つ強力な巻き上げを実現。
ドラグ (Drag) : カーボンドラグワッシャーをDFDで搭載、更にCal社製ドラググリスを採用し最大級のスムーズさ。
耐久性 (Durability) : 精度・強度を最高級レベルで実現、ズバ抜けた耐久性を手に入れた。

okuma
INSPIRED FISHING

人気のマカイラ・シルバーカラーも3アイテム追加で充実のラインナップ

マグロ、グランダーマーリンからキハダ、カツオ、青物やカモシまで幅広いターゲットをカバーする最高峰のレバードラグリール

NEWコンセプトを提唱する、okuma BIGGAMEスペシャル。フレームとギアリング、すべてにヘビーデューティーなセッティングを武器とする。右サイドに設置されたカーボンデュアルフォースドラグが、未体験のやり取りを実現する。

- 堅牢6061-T6ワンピースマシンカットアルミフレーム&鍛造サイドプレート
- ターゲットに即対応する新機構2Speedファンクション
- Cal'sドラググリス付きデュアルカーボンドラグシステム
- ダブルコートハードアナダイズ処理
- シールドステンレスボールベアリング
- NEW T-BARハンドル標準装備



MAKAIRA MK-30II SEa



MAKAIRA MK-50WII



MAKAIRA MK-8II

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	糸巻量 (ナイロン)	メーカー希望本体価格(円)
okuma マカイラ								
MK-8II	70008 4	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	686	15.4	6号 200m	12lb 500m	54,000
MK-10II	70001 5	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	740	15.4	6号 300m	12lb 750m	56,000
MK-15II	70002 2	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	760	15.4	8号 300m	16lb 700m	64,000
MK-16II	70009 1	4.3:1 / 1.3:1	4BB+1TB	1134	21.7	12号 300m	20lb 800m	66,000
MK-20II	70003 9	3.8:1 / 1.7:1	4BB+1TB	1300	25.0	12号 400m	20lb 1000m	68,000
MK-30II	70004 6	3.8:1 / 1.7:1	4BB+1TB	1420	25.0	12号 500m	30lb 1000m	72,000
MK-50II	70005 3	3.2:1 / 1.3:1	4BB+1TB	1740	39.0	16号 320m	50lb 730m	78,000
MK-50WII	70006 0	3.2:1 / 1.3:1	4BB+1TB	1840	39.0	20号 470m	50lb 1000m	80,000
MK-80WII	70007 7	3.1:1 / 1.2:1	6+1	3300	45.4	30号 670m	80lb 1200m	116,000
okuma マカイラ シルバー								
MK-10II SEa	70043 5	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	740	15.4	6号 300m	12lb 750m	68,000
MK-15II SEa	70049 7	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	760	15.4	8号 300m	16lb 700m	74,000
MK-16II SEa	70044 2	4.3:1 / 1.3:1	4BB+1TB	1134	21.7	12号 300m	20lb 800m	76,000
MK-20II SEa	70045 9	3.8:1 / 1.7:1	4BB+1TB	1298	25.0	12号 400m	20lb 1000m	80,000
MK-30II SEa	70046 6	3.8:1 / 1.7:1	4BB+1TB	1417	25.0	12号 500m	30lb 1000m	84,000
MK-50II SEa	70047 3	3.2:1 / 1.3:1	4BB+1TB	1740	39.0	16号 320m	50lb 730m	90,000



MAKAIRA TROLLING 30

MAKAIRA CURVE BUTT 80

MAKAIRA TROLLING

グラス特有の粘りがビッグターゲットを確実にキャッチ。ボールベアリング内蔵スペシャルローラーガイド標準装備。フォアグリップには滑りにくいカスタムレザー採用。

モデル	商品コード	全長 (cm)	ライン (LB)	メーカー希望本体価格(円)
okuma マカイラ トローリング				
30	70038 1	173	30	54,000
50	70039 8	173	50	56,000
80	70040 4	178	80	58,000
50カーブバット	70042 8	173	50	62,000
80カーブバット	70041 1	178	80	64,000



ANDROS SEa 12II



ANDROS SEa 16II

ANDROS SEa

アンドロス SEa

マカイヤスベックのNEWアンドロスがシルバーカラーで登場。待望の大型サイズもラインナップ。

デュアルフォースドラッグ搭載などマカイヤ譲りのメカニズム搭載。2スピードファンクションでパワーファイトも楽々こなす。5NIIの他、12II/16IIの大型サイズもラインナップ。PE12号430mのラインキャパシティと22kgの強力ドラッグ力(16II SEa)で、コマセキハダなどの大型青物にも最適。

- デュアルフォースドラッグ搭載
- 堅牢6061-T6マシンカットアルミフレーム&サイドプレート
- 6BBステンレス製防錆ベアリング
- 防錆コーティングフレーム
- 2スピードファンクション
- ステンレススチールヘリカルカットギア
- エルゴデザインハンドルノブ
- ロープロファイルリールフット
- 取り外し可能なライトサイドプレート

モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラッグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma アンドロス SEa								
5NII SEa	71001 4	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	6BB	460	11.0	3号 385m	45,000
12II SEa	71002 1	90 / 40	4.7:1 / 2.1:1	6BB	680	15.5	8号 300m	50,000
16II SEa	71003 8	100 / 30	4.3:1 / 1.3:1	6BB	895	21.8	8号 500m	55,000



ANDROS 5II



ANDROS 5NII

ANDROS

アンドロス 5II / 5NS / 5NII

ジギング&ベイトフィッシングで威力を発揮するコンパクトでタフなレバードラグリール。

無理なくパーミングできるコンパクトなマシンカット・アルミフレームボディ。11kgの強力なドラッグパワー&繊細なコントロールが可能なレバードラッグで、アングラー主導のファイトを実現。ワイドスプール、ナロースプールと2スピードの3アイテム。107cmの最大巻上長でスロージギングにも適する。

- マシンカットアルミフレーム
- 日本製ボールベアリング採用
- 2スピードファンクション
- ステンレススチールヘリカルカットギア
- Cal'sドラッググリス付きカーボンドラッグシステム
- キャストコントロールシステム
- エルゴデザインハンドルノブ
- ロープロファイルリールフット

モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラッグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma アンドロス								
A-5II	70214 9	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	6	440	11	4号 350m	38,000
A-5NS	70215 6	107	6.4:1	6+1	405	11	4号 300m	36,000
A-5NII	70216 3	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	6	420	11	4号 300m	38,000



SOLTERRA SLR-30II



CONVECTOR CV30L



CONVECTOR CV55L



CLASSIC XT 300L



MAGDA AIR MAA-30

SOLTERRA

ソルテラ

軽量・堅牢、そしてコストパフォーマンスも追求したレバードラグリール。価格以上の性能を有するオールラウンド性能。マグロ対応サイズまで全11アイテムまで幅広いラインナップ。

- 錆に強いHPB使用
- 軽量堅牢グラファイトフレーム
- Cal'sドラッググリス付き耐熱カーボナイトドラッグシステム
- オーバーサイズステンレスギアリング
- チタンコートレベルワインドシステム (Lタイプのみ)
- エルゴデザインハンドルノブ

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラッグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma ソルテラ							
SLR-10CS	70078 7	6.0:1	5+1	650	10.0	6号 300m	16,000
SLR-15CS	70079 4	6.0:1	5+1	690	10.0	8号 300m	17,000
SLR-10L	70080 0	4.2:1	5+1	680	10.0	6号 300m	18,000
SLR-15L	70081 7	4.2:1	5+1	720	10.0	8号 300m	19,000
SLR-20	70082 4	3.5:1	5	1,072	15.0	8号 450m	20,000
SLR-20II	70086 2	3.8:1/1.7:1	5	1,077	15.0	8号 450m	23,000
SLR-30	70083 1	3.5:1	5	1,091	15.0	10号 500m	22,000
SLR-30II	70087 9	3.8:1/1.7:1	5	1,106	15.0	10号 500m	25,000
SLR-50	70084 8	3.1:1	5	1,400	18.1	12号 430m	25,000
SLR-50II	70088 6	3.2:1/1.3:1	5	1,417	18.1	12号 430m	28,000
SLR-50WII	70089 3	3.2:1/1.3:1	5	1,460	18.1	20号 400m	30,000

CONVECTOR

コンベクター

シンプルながらも軽量で堅牢、レベルワインダー付き。大物釣りにも対応可能な55Lはステンレスボディ&ハーネスラッグ付き。

- マシンカットアルミスプール
- マルチディスク・カーボンドラッグ
- ステンレス製メインギア&ピニオンギア
- 2BB+1RBステンレスボールベアリング
- エルゴデザインハンドルノブ
- 軽量・耐腐食フレーム&サイドプレート

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラッグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma ソルテラ							
CV-20L	70111 1	5.1:1	2+1	450	8	4号 250m	12,000
CV-30L	70112 8	4.0:1	2+1	595	9	5号 300m	13,000
CV-45L	70113 5	4.0:1	2+1	630	9	6号 500m	14,000
CV-55L	70114 2	4.0:1	2+1	940	10	8号 600m	16,000

CLASSIC XT

クラシックXT

ヒラメ、マダイ、カツオなど船中物に対応する船リール。シンプル・軽量・堅牢、レベルワインダー付きのエントリーモデル。CLX-200Lはタコ釣りにも最適。

- 耐腐食グラファイトスプール
- マルチディスクドラッグ
- アルミパワーハンドル
- T型ハンドルノブ
- 軽量・耐腐食フレーム&サイドプレート

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラッグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma クラシック XT							
CLX-200L	72121 8	5.1:1	ブッシング	340	3.5	4号 250m	5,000
CLX-300L	72122 5	3.8:1	ブッシング	425	7.0	5号 300m	5,400
CLX-450L	72123 2	3.8:1	ブッシング	454	9.0	6号 500m	6,000

MAGDA AIR

マグダエア

ラインカウンター付き中型両軸リール。コストパフォーマンス抜群、カツオにも対応するPE8号270m。

- マルチディスク・カーボンドラッグ
- エルゴデザイン・ハンドルノブ
- 丈夫なステンレス製XLギア
- ラインカウンター付き(フィート表示)


モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラッグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma マグダエア							
MAA-30	70095 4	4.0:1	2+1	511	8	8号 270m	10,000

世界初のアーマードボディがスピニングリールを変える。



INSPIRA インスパイラ innovation & Technology

スピニングリールの構造的な宿命ともいえる「回転時のねじれ」をなくした、革新的なアーマードボディをはじめ、数々の新機構を取り入れたインスパイラ。軽量性・高剛性など小型スピニングリールに必要とされる要素を高い次元で達成し、バスフィッシング・トーナメントでも既に今季の実戦投入を決めるなど、これまでにないほどのハイレベルなパフォーマンスを発揮する。2016年、okumaのINNOVATION(革新) & TECHNOLOGY(技術)を体感して欲しい。



TCA: トーション・コントロール・アーマー

インスパイラが「ARMORED REEL (アーマード・リール)」と呼ばれるゆえんは、このTCAシステム。軽量・高剛性のC40X素材を用いたダブルアームデザイン・フレームが両サイドカバーを左右均等に包み込む構造がTCA (トーション・コントロール・アーマー)だ。これにより、従来スピニングリール構造で発生するハンドル回転時のねじれを大きく軽減することに成功し、スムーズな回転フィールを実現した。

マルチディスク・フェルトドラッグワッシャー

繊細で、滑り出しが極めて重要なポイントとなる小型スピニングリールのドラッグ。なめらかな滑り出しでデリケートなドラッグ作動のために、多板式オイルド・フェルトワッシャーを採用。3ポンド・ラインでも安心のファイトが可能だ。



CFR: サイクロニック・フロー・ローター

大胆にカットされたサイクロニック・フロー・ローターは、デザインだけでなく、高い剛性を確保しながらも、大幅な軽量化とローター回転効率のアップを実現。ローターが作る空気の流れが、ローター周りの水分を飛ばす動きも有する。

CDB: セントリフューガル・ディスク・ベイル

ローターを回転させた際に起こる回転プレをなくするのがCDB。通常はローター内部にカウンターウェイトを配置するが、インスパイラのような小型ローターでは十分な効果が見込めない。ローターASSYで最も遠心力が生まれるラインローラーの対角線上にカウンターバランス・ディスクを配することで効率よく回転プレを打ち消すことに成功。特にハイスピード・リール時に安定したフィーリングが体感できる。



- TCA (トーション・コントロール・アーマー)
- CFR (サイクロニック・フロー・ローター)
- CDB (セントリフューガル・ディスク・ベイル)
- マルチディスク・フェルトワッシャー
- 超軽量・高強度C-40Xカーボンフレーム & サイドプレート
- 8+1ベアリング (ステンレス防錆仕様)
- ライトラブルを防ぐEFR II
- RES II ローターバランス
- 高精度オーバルオシレーションギア
- ハイドロブロックドラッグシール
- ヘビーデューティ仕様ソリッドアルミ・ベール



AZORES 8000

- デュアルフォースドラッグ
- 強力でスムーズ。マルチディスク・カーボナイトドラッグ
- 軽量アルミボディ&スプール
- 太軸アルミハンドルアーム & エルゴデザインハンドルノブ
- 6+1ベアリング (ステンレス防錆仕様)
- 防錆コーティング
- ライトラブルを防ぐEFR II
- RES II ローターバランス
- 巻き上げ時の剛性を高めるMSS
- ヘビーデューティ仕様ソリッドアルミ・ベール
- トラブルをなくすマニュアルベール



モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラッグ力 (kg)	糸巻量 (ナイロン/号)	糸巻量 (PE/号)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma インスパイラ									
2500	72075 4	62	5.0:1	8+1	210	3	0.8号 150m		10,000
2500S	72076 1	62	5.0:1	8+1	210	3	2号 150m	1.5号 190m	10,000
3000	72077 8	74	5.0:1	8+1	258	6	3号 150m	2号 200m	11,000

※青文字は新製品です。

AZORES アゾレス

ジギングからマグロキャストまでカバーする、ハイパフォーマンス・オフショアスピニングリール

デュアルフォースドラッグ搭載、軽量アルミボディ&スプール、アルミマシンカットハンドル & エルゴデザインハンドルノブなど本格スペックのオフショアスピニングリール。

モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラッグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma アゾレス								
5500	72161 4	99	5.8:1	6BB+1	535	13.0	3号 300m	13,000
6500	72162 1	106	5.4:1	6BB+1	715	20.0	4号 300m	14,000
8000	72163 8	116	5.4:1	6BB+1	755	20.0	5号 300m	15,000
9000	72164 5	116	5.4:1	6BB+1	715	20.0	6号 300m	16,000

大物に挑むなら、やはりレバードラグだ。

年々過熱するマグロゲームや生きエサの「泳がせ釣り」など、意外な近場でも20キロを超える大物にチャレンジすることが可能だ。時に50キロを超える大物とも対峙するこれらの釣りには、万全のタックルで挑まなくてはならない。どんなベテランでも、そんな大物が毎回掛かるわけではない。だから、いざ大物が掛ったときに、できる限りしっかり戦える態勢で挑むのが釣り人たるものの心得だ。大物狙いでは必須条件のひとつともいえるレバードラグリールとはどんなものなのか、なぜレバードラグが大物狙いに適していると言われるのか、あらためて考えてみよう。



レバードラグリールとは、どんなもの?

レバードラグリールは「ドラグ力が強い」「ドラグの効き具合が安定している」などの特長を持つ。大物釣りに向いているゆえんだが、それらの特長はリールの構造によるものだ。



上の写真を見れば、一目瞭然。上がレバードラグリール(マーフィックスN4)、下がスタードラグリールのドラグワッシャー。リールサイズの違いはあるが、レバードラグリールではドラグワッシャーをスプール径に限りなく近い大口徑にできるため、強いドラグ力を発揮し、かつ面積が広いのでスムーズな効き具合になる。

ドラグの再現性

例えばスタードラグリールの場合、星型のパーツを回すことによってドラグの強弱を調整するわけだが、一度ドラグを動かすと、後で同じドラグ力を出すポジションに戻すことが難しい。しかし、レバードラグでは、レバーを再び同じ位置に戻すだけで、最初と同じドラグ力に調整することが容易だ。これがドラグの再現性ということだ。


レバードラグでは、手前がスプールフリーの位置になる。一番奥で最大ドラグ力となる。okumaマカイラでは、その間にストライクポジションのマークが付いていて分かりやすい。ストライクポジションでのドラグ力は、魚がストライクしたときに、その引きに応じてラインが出るように調整するのが普通だ。一般的にはライン強度の1/3程度、マグロなど超高速で泳ぐ魚に対しては1/4とやや緩めの設定を行う。



この写真ではレバーはフリーの位置。ストライクポジションにはSTRIKE 刻印。

レバードラグの仕組み

写真は、レバードラグリールのドラグに関連するパーツだけを組んだもの。右のレバーを移動させることによって、ドラグ板がセットされたスプールがクラッチディスク(注: メーカーによりパーツ呼称が違う)に押し当てられたり離れたりしてドラグ力の強弱が調整されるという仕組みだ。



レバードラグのプリセットノブ

レバードラグリールでは、ハンドルの軸線上にプリセットノブというパーツが付いている。このパーツは、ドラグ力をあらかじめ設定しておくためのものだ。ノブを回すことによってドラグワッシャーをプレートに押し当てる具合を調整する。プリセットノブで基本的な調整を行っておき、魚とのファイト時にはドラグレバーを動かしてドラグ力を調整するのが普通だ。



okumaマカイラでは、ストライクポジションに黒いボタンがあり、レバーを押し込んでも、そこでいったん止まるようになっている。フルドラグにする際は、黒いボタンを押してレバーをさらに押し込む。また、ハンドル付け根のクリックノブは、魚のストライクを大きなクリックサウンドで教えるためのもの。バックラッシュ防止のために使うことも多い。なお、ドラグを正しく調整するためには、ドラグレバーをフリーの位置に戻してからプリセットノブを回すことに注意してほしい。

●まだあるレバードラグの優位性

上記のような数々のメリットの他にも、レバードラグのメリットとして「ドラグの力が目視で分かりやすい」「ファイト中のドラグ調整がやりやすい」「根掛りの際など、ラインテンションが掛かってもスプールフリーにできる」「ヒニオンギアに掛かる負荷が少ない」「パーツ点数が少なく、頑丈で故障が少ない」「ドラグが固着しにくい」などの点が挙げられる。一方で、スタードラグにはクラッチ機構があり、一瞬の動作でスプールフリーにできるメリットがあり、ルアーキャストなど手返し早く釣りをすすめる用途に向く。どちらの機構のリールを使うかは、様々な釣りにおける必要性によって異なり、どちらが優れた機構だとは決められない。しかし、大物をターゲットにした釣りの場合は、やはり圧倒的にレバードラグの優位性が発揮されると言える。

HYPER FLASH

ハイパーフラッシュ

LEDライト ハイパーフラッシュS

電池交換式 各色1,000円

発光時間6倍! (当社従来品比、マルチを除く)
高輝度LED内蔵の点滅式水中灯

ビームフラッシュ6倍の連続発光60時間(マルチのみ4倍/12時間)を実現したロングライフ点滅式水中ライト。高輝度LEDライトの強力発光で抜群の集魚力。耐水圧300mで浅場から中深場までをカバー。条件に応じて使い分けるグリーン・ホワイト・ブルー・レッド・オレンジ・パープル・ホロカラー点滅「マルチ」の計7色。連続60時間(マルチは12時間)発光。キャップを締めて点灯、緩めて消灯。電池付。全長70mm。ハイパーフラッシュ専用754電池/3ヶ入:1,000円



耐水圧 300m

グリーン 原寸大

ホワイト ブルー レッド オレンジ パープル マルチ

BEAM FLASH

水中通電式強力発光。浅場~中深場までカバー。

LEDライト ビームフラッシュ輝

各色 800円

「ディープマスター」テル岡本推奨。水中通電式の点滅式水中ライト。高輝度LEDライトの強力発光で抜群の集魚力。条件に応じて使い分けるブルー・ホワイト・グリーン・レッド・オレンジの5色。連続発光84時間(レッド・オレンジは60時間)。耐水圧300mで浅場から中深場までをカバー。全長68mm。(使い捨てタイプ・電池交換不可)

ディープマスター
テル岡本推奨



耐水圧 300m

ブルー 原寸大

ホワイト グリーン レッド オレンジ

DEEP FLASH

超深海対応。

LEDライト ディープフラッシュ光

各色 1,000円

「ディープマスター」テル岡本推奨。水中通電式の点滅式深海専用ライト。高輝度LEDライトの強力発光と光ファイバーのダブル効果で集魚力が大幅アップ。条件に応じて使い分けるグリーン・ホワイト・レッド・ブルーの4色。連続発光500時間。耐水圧1,000mでベニアコウ釣りにも使用可能。全長70mm。(使い捨てタイプ・電池交換不可)

ディープマスター
テル岡本推奨



耐水圧 1,000m

グリーン 原寸大

ホワイト レッド ブルー

ディープフラッシュ使用例

T-BARデカアテ

ギンバル付ハンドルに装着すれば、スタンディングファイトが楽々なるアルミ製Tバー型デカアテ。選べる4色のラインナップ。



ブラック

ゴールド

レッド

シルバー

●装着可能ハンドル: UB1/UB2/NLB18ギンバルタイプ/MB20ギンバルタイプ ●装着可能ギンバル: ALPS AXG22-25/ARG22/Fuji GC22-GC25 ●計4色 各8,000円

デカアテジャンボ

UB2/UB4アルミハンドル及び25~27サイズジンバル装備ロッドに取り付け可能な腹当。




●カラー: 黒
●直径90mm 3,000円

ハラアテEVA / デカアテEVA

UB1アルミハンドル及び22サイズジンバル装備ロッドに取り付け可能な腹当。黒・赤・青の3色。



ハラアテEVA 直径60mm 1,000円
デカアテEVA 直径88mm 2,000円



Go
with
alphataackle



※アルファタックルフォトアルバムに投稿いただいた皆様の画像です。

alpha tackle
FOR THE EXCITING GAME

フィールドテスター
Field tester

岡本 光央 OKAMOTO TERUO

フィッシングライターとして「つり丸」「週刊釣場速報」「釣り東北」「釣りビジョンモバイルサイト」等に執筆。著書に「深海釣り入門」(マガジンマガジン)「実践!深海釣り」「深海マニユアル」「ボトムフィッシング」(週刊テレビ)「楽しい根魚釣り入門」(廣済堂出版)など。浅場から1,000mの超深海まであらゆる釣りをこなす。各社テスター・アドバイザーも兼任。




井上 直美 INOUE NAOMI

夜討ち朝駆けも苦にしない大の釣り好き。男性顔負けのスタミナと明るい性格でどんなジャンルの釣りでも果敢にチャレンジ。船釣りでもヒラメ・マルイカ・ライトアジ・カワハギ・ひとつテンヤ・湾フグなどなど、多彩な経験を持つ。ルアーシーバスは最大の得意。「シーバスマガジン」他、各種釣り媒体でも活躍中。本業はタレント・声優・歌手。愛称「なおちゃん」。



山崎 裕 YAMAZAKI YUTAKA

神奈川県湘南地区をホームグラウンドに、幅広い船釣りに精通するだけでなく、船宿に勤務し毎日を海のそばで暮らす。カワハギ・マルイカなどテクニカルなゲームは最大の得意ジャンル。エリアトラウトをはじめ、ルアーフィッシングも大好きで、最近はタイラバにもハマっている。通称「山崎アニキ」。



互 泰行 TAGAI YASUYUKI

「遠征ジガー」から船釣りに転身。恵まれた体格と鍛え上げたパワーでスタンディング泳がせなど大物釣りを得意とするアルファタックル大物担当。その一方で、ライトゲーム、ひとつテンヤ、イカメタルなどの浅場テクニカル系から深海までこなすオールラウンダー。太平洋と日本海を股に掛け、精力的に釣行し続けるタフガイ。



椎名 義徳 SHINA YOSHINORI

「隔週刊つり情報」に90年より執筆を続ける最古参APC。取材記事、巻頭特集を定期的に担当し、15年9月より月一連載ページ「椎名義徳の深海釣り入門」執筆中。深海釣師として著名だが、常磐から南伊豆までを活動範囲に春先はカレイ、夏〜秋はキハダやカツオ、イサキ、スルメイカ、冬場はイカブリ、ヤリイカ泳がせまで、様々なターゲットを追い続ける。



近藤 利紀 KONDO TOSHINORI

手軽な堤防釣りからマイボートによるオフショアの釣りまでと守備範囲は広い。ソフトルアー(ワーム)を従来のエサの釣法と組み合わせたハイブリッドフィッシングを得意とする。好きな釣りは、岸からはちょい投げのシロギス、ボートだとタイラバを使った五目釣り。「バックロッドと行く釣り」もこよなく愛するフリーライター。



玉川 美紀 TAMAKAWA MIKI

「スポーツ報知東北版」に「みちのく釣り三昧」を連載。東北の船釣り全般に精通する女流フィッシングライター。カレイ釣りを最も得意とし、大会入賞も多数。「釣り東北&新潟」の不定期連載「ディープマスター釣魚録」企画サポートを手掛け、テル岡本の東北プレーンとしても活躍。



和田 勝也 WADA KATSUYA

ソルトウォータールアーだけでなく、真鯛・アオリイカ・カワハギ・タコ・ヒラメなどあらゆる船釣りをマニアックに追求する「アシスト工房」代表。兵庫県明石市で生まれ育ち、現在も明石に住んでいるというのを活かし、常に現場に出て釣りを追求する。ニックネームは「ワダゲルゲ」。



柳沢 輝夫 TERU YANAGISAWA

ワカサギからマグロまで魚の大きさを問わない釣りキチ。船釣りも幅広くこなす。カワハギやマルイカは大好き。手置きボートやSUPフィッシングにも手を出す。「関西のつり」「アングリングパス」「ロッド&リール」「ソルトウォーター」「釣りビジョン」などで執筆活動も行う。実は元々の本業はバス・トラウト・オフショアなどのルアーフィッシング。アルファタックル企画開発スタッフ。



武田 秀和 HIDEKAZU TAKEDA

溪流・湖などの内水面や磯釣り〜船釣りなどオールマイティーに経験。現在ではマイボートでの釣行。特にアオリイカ狙いが多い。ルアーフィッシングも好きなジャンルで、夏にはマグロ狙いで出港する事も。葉山に係留するボートを駆使し、フィールドテスト&企画開発に没頭する。アルファタックル企画開発スタッフ。



YouTube アルファタックル 公式YouTubeチャンネル

alpha channel

アルファタックル製品の解説はもとよりフィッシングの楽しさを動画でご紹介!

<http://u0u0.net/rRPL>



ホームページもご覧ください
<http://www.alphataackle.com/>



alphataackle公式facebook
<https://www.facebook.com/alphataackle>



通信販売のお知らせ

遠隔地や地方にお住まいで、製品の入手が困難なお客様のために、ロッドに限り通信販売致します。下記の要領でお申し込み下さい。

●電話またはFAXにてお申し込み下さい。カタログをご用意いただき、正確な品名・掲載ページ確認の上、ご注文下さい。その際、在庫・代金・振込先をお知らせします。●振込・現金書留いずれの場合にも必ず在庫・代金確認後、ご入金ください。●現金書留の場合、釣銭のないようお願いいたします。●商品は代金受領後1週間以内に発送いたします。配達日は指定できませんのでご了承下さい。●未使用の場合のみ14日間以内限り返品が出来ます。返送料はお客様のご負担となります。●発送・梱包手数料は1回の発送につき1,000円申し受けます。沖縄・離島地、一部の地域は別料金となります。●消費税は別途申し受けます。●営業時間は平日午前9:00~午後5:00 土曜日・日曜日は休業です。