2017
FISHING
TACKLE
CATALOG

alphatackle

40th ANNIVERSARY

想像から創造へ。

株式会社エイテック　www.alphatackle.com/

〒173-0012 東京都板橋区大和町42-11　TEL：03-3963-8451（代） FAX：03-3963-0776　E-mail. tokyo@alphatackle.com

■カタログの小売価格には消費税は含まれておりません。 ■本カタログの色は印刷の都合により、実際の色と異なる場合があります。 ■価格、デザイン等は予告なしに変更する事があります。 ■各商品に関しては、各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

2017年2月発行

alpha tackle
40th ANNIVERSARY

MPG。アルファタックルの執着心。

2017年。
アルファタックルは新・進・芯・心・信・深・伸・真・・・
船ブランドとして、いくつものシーンを大切にし、
さらに歩んでいくことをお約束します。

目 次

MPGシリーズ

02〜03　目次
04　WHAT IS MPG?
05　MPG　ADVANCED　TECHNOLOGY
06〜07　MPGヘッドクォーター
08〜09　MPGウルトラV10
10〜11　ディープオデッセイ／ディープマスターリール
12〜13　ディープインパクト
14〜15　MPGシブキ
16〜17　HBシリーズ
18〜19　MPGスフィンクス
20〜23　MPGオデッセイ
24〜25　プライムゾーン／ブルークォーターセブン
26〜27　パシフィックスプリント／ツナ&カツオスティック
28〜29　デッキスティック

船竿シリーズ

30　alphatackle ADVANCED TECHNOLOGY
31　AT船TITLE
32〜33　ALFASONIC
34〜35　アルバトロス・ファーストライト／TZフォーミュラ／スゴテック
36〜37　輝／ディープクルーザー／カミワザ
38〜41　海人シリーズ　西日本
42〜45　海人シリーズ　東日本
46〜47　沖釣工房　日本海／九州
48〜49　FUNETATSU
50〜51　PF潮LC／ショートアームLC
52〜53　スペック表（沖釣工房　東日本／西日本）

リール／アクセサリー

54　ビットビーツ
55　デュアルマックス／ホラリズiv
56〜63　okumaリール
64　レパードラグリール　コラム
65　水中灯／デカアテ／ハラアテ
66　アクセサリー／インフォメーション
67　フィールドテスター

マグナムパワーグラス（MPG）だからできること。

カーボンでは表現できない、跳ねず弾かぬ、しなやかな曲がり。

グラスソリッドにはない軽さと復原力。

絞り込まれても粘り続ける耐久性とトルク。

MPGなら、船釣りがもっと楽しく、面白くなる。

1 **強い**
ロッド素材中、最高レベルの素材伸性と対衝撃性だから得られるホンモノのパワー。

2 **復原力**
グラスソリッド1.4倍の弾性値（復原力）が、魚を浮かせるトルクを生む。

3 **粘り**
カーボンの3倍、Eグラス1.4倍の素材伸率。どこまでもしなり続ける驚異の粘り。

4 **軽い**
グラスソリッドやEグラスチューブラーには不可能な「キレのある」軽さ。

5 **しなやか**
カーボンでは表現できないしなやかさ。

6 **操作性**
いなすべきはいなし、止めるべきは止める。魚を自在にコントロールする釣人主導の操作性。



大物にはMPG
MPGのしなやかな粘り強度と復原力は大型青物＆底物を違和感なく喰わせ、したたかに粘り、易々と浮かす。



スタンディングファイトにはMPG
MPGの軽量と優れた操作性はスタンディングファイトでの大きなアドバンテージを生み出す。



深海にはMPG
MPGの復原力が超深海でも仕掛を躍らせて喰わせる＆アタリや引きをリアルに表現、しなやかな粘りが追い喰い、巻上時のバラシを抑制。「釣趣」と「機能」を両立する。



青物にはMPG
MPGの粘り強度と復原力が青物の疾走をいなし、意のままに操作する「釣人主導」のファイト実現。



マダイにはMPG
MPGのどこまでも曲がるしなやかな粘りと復原力が小型とのヤリトリもオモシロく、大鯛とのファイトも自在にコントロール。



ライトゲームにはMPG
MPGのしなやかな粘り強度とキレのある操作性がライトゲームロッドの「可能性」と「釣趣」の更なる可能性を生み出す。



MPG MAGNUM POWER GLASS ADVANCED TECHNOLOGY

MPG特性［マグナムパワーグラス］

MPG（マグナムパワーグラス）は最新のテクノロジーを駆使し、従来最高レベルのグラスファイバー「Eグラス」（FRP）よりもシリカ（Sio2）とアルミナ（Al303）の成分を高め、あらゆる性能をさらに高度化したスーパーファイバー。Eグラスに比べ40%UPの引っ張り強度はカーボン・ケブラーをしのぎ、最大伸率5.5%の靭性は複合素材における最高レベルの耐衝撃性を誇ります。さらに耐熱、耐薬品性にも優れたタフなマテリアル。Eグラスを越える限界しらずの粘り腰、カーボンでは困難なハネを抑えたソフトなアクションを保ちながらEグラスでは充たせなかった復原力も兼ね備えた、理想的なブランク。それがMPG（マグナムパワーグラス）です。

POWER＝強度
ロッド素材中最高レベルの素材伸率と対衝撃性。アルファタックルが育て上げた高品度タフマテリアルのMPGと従来チューブラーロッドの常識を打ち破るULDPシステム。素材特性としての「パワー」と特殊製法による「パワー」。2つのパワーが融合することで従来の常識では計りしれない未経験ゾーンのスーパーパワーを生み出す。強度を持たせれば必ず硬くなるカーボン、必ず重くなるグラスソリッド。大物と対峙する時に要求される本当の「パワー」とは何か。MPGウルトラはその回答と同時に、無限の可能性を手に入れた。


TORQUE＝復原力
ロッド本来あるべき姿は「魚の引きをいなし、浮かせる。」元より弾性値の劣るグラスソリッドは、時と共に含有量の多い樹脂の劣化による素材のヘタリが発生しやすく、ともすれば曲がりっ放しの腰抜けとなってロッド本来の機能を失う。弾性値に優れるカーボンは、その高弾性ゆえに硬さともろさをあわせ持つ。MPG素材のULDPシステムで形成したMPGウルトラは、対ソリッド40%アップの弾性値を実現。他素材とは一線を画する卓越したロッドトルクと、船釣りに於ける理想的な「復原力」を手に入れた。

TOUGH＝粘り
実釣時に避けられないロッドのねじれは、硬さだけをクリアーしたカーボンでは破損に繋がる危険性を有する。MPGウルトラはカーボンの3倍、グラスの40%アップの素材伸率を誇るMPG素材をULDPシステムで形成することにより、粘りはもちろん、従来MPGロッドをも大きく上回る対捻性を実現。これでもかと絞り込まれ、へシ曲げ、ねじられても、限界を知らぬが如くしなり続ける驚異の粘り腰を手に入れた。

LIGHT＝軽量
高繊維量（ソリッドの20%アップ）のMPGウルトラはULDPシステムにより、樹脂含有量を最小限に抑え、超細身軽量を実現した。ソリッドでは不可能な軽さが持ち重り・ベタベタアクションをシャットアウト。ヒラメ、マダイの持竿釣法はもちろん、長時間に及ぶビッグターゲットとのタフなスタンディングファイトに於ける真の「高機能軽量」を手に入れた。


FLEX＝しなやかさ
ウネリに跳ね上がらず、スムーズに喰い込ませるしなやかさ。船釣りに於けるバランスのよい弾性率を備えたMPGの素材特性が無理のないスムーズなアクションとカーブを描き上げる。カーボンにもグラスソリッドにも表現できない、MPGならではのフィーリングをMPGウルトラはULDPシステムにより極限まで高め、極め、手に入れた。

SPEED＝操作性
魚のなすがままではなく、止めるべきポイントではしっかりとストップを掛ける。MPGウルトラはMPGロッドの優れた操作性をULDPシステム採用により極限まで高め、必要以上の体力＆タイムロスをカット。安定かつ安全な「釣人主導型」ファイトを更に身近な物とし、船釣りに於けるスピードを手に入れた。



MPG ULDP ブランクシステム
ULTRA MULTI LAYER HIGH DENSITY & PRESSURE CONSTRUCTION

MPGを単にマルチレイヤー（厚巻）するだけでなく、形成時に高圧力を加えることで樹脂量を最小限とした超多層高密度圧縮製法による
高繊維量・高密度ブランクがMPG素材の潜在能力を最大限に引き出し、従来チューブラーロッドの常識を打ち破る高性能を生み出すニューシステム。



MPG GCULDP ブランクシステム
GRAPHITE CORE ULTRA MULTI LAYER HIGH DENSITY & PRESSURE CONSTRUCTION

中弾性カーボンを中心部に配した、GC（グラファイトコア）タイプのMPG超厚巻ブランク。
スリムなフォルムと軽量化、ULDPと遜色ないパワー＆強度を獲得。最終的部分での復原力、操作性の「切れ味」がアップ。

3Dブランクシステム
THREE DRIVE MPG BLANK


しなやかさを極める低弾性特殊グラスファイバーSFG（ストレートフレックスグラス）、卓越の粘り強度のMPG、スピーディーな復原力と細身軽量をサポートするカーボン。3種のドライビングクロスを継ぎ目なしのチューブラー形成したスリム＆ライトなワンピースブランク。
3種の融合が素材特性を極限まで引き出し、従来ロッドとは一線を画す「比類なきアクションフィーリング」を生み出す「3 DRIVE MPGブランクシステム」。


Gシリーズ商品3年間品質保証システム
カタログスペック表にGマーク表示のあるGシリーズ商品はご購入日より3年間の品質保証システムを実施しております。正常なご使用において品質上の欠陥による不具合・破損が生じた場合、ご購入日より3年間、保証規定に従い無償での修理、及び交換をさせて頂きます。◎免責保証ではありません。※保証規定の詳細は保証書をご覧下さい。※保証書は製品に添付されている請求カードのご返送以外では、入手できません。※必要事項のご記入がない場合、保証書を発行できない場合があります。




大型青物&底物をターゲットに据えた超厚巻MPGの新生ヘッドクォーター。







MPG Head Quarter STANDING BOUT 173



MPG Head Quarter WINCH BOUT 195

MPG Head Quarter STANDING BOUT 172 / STANDING BOUT 173

ヘッドクォーター スタンディングバウト172 / 173　MPG GCULDP　新製品

全身超厚巻MPG素材の1.7m完全ワンピース。MAXドラグ15kgの172、20kgの173。

172	ブリ、カツオ、ヒラマサ、カンパチ、キハダ
173	カツオ、ヒラマサ、カンパチ、キハダ、クエ、イシナギ、カンナギ

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- Fuji HBSG ヘビーデューティーガイドスペック
- ダブルラッピング
- 専用アルミハンドル(ギンパル付)

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。

MPG Head Quarter STANDING BOUT 1655

ヘッドクォーター スタンディングバウト1655　MPG GCULDP　新製品

全身超厚巻MPG素材の1.65m完全ワンピース。
HQスタンディングファイト最強のMAXドラグ30kgモデル。

クロマグロ、イソマグロ、キハダ、カンパチ、クエ、イシナギ、カンナギ

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- Fuji IGHBSG+IGRBSG 最強ガイドスペック
- ダブルラッピング
- 専用アルミハンドル(ギンパル付)

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。

MPG Head Quarter WINCH BOUT 195

ヘッドクォーター ウインチバウト195　MPG ULDP　新製品

全身超厚巻MPG素材のウインチ泳がせ専用ロッド。飛行機での遠征釣行を踏まえた全長1.9mの完全ワンピースモデル。

ハリス100号までのカンパチ、クエ、イシナギ、カンナギ

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- Fuji IGHBSG+IGRBSG最強ガイドスペック
- ダブルラッピング
- 専用アルミショートハンドル(ギンパル付)

MPG ヘッドクォーター	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	ドラグMAX (kg)	メーカー希望本体価格(円)
STANDING BOUT 172	03261 1	1.70	1	170		2.4	15.2	100–250	20–50	15	70,000
STANDING BOUT 173	03262 8	1.70	1	170		2.5	15.2	100–300	30–60	20	80,000
STANDING BOUT 1655	03263 5	1.65	1	165		3.8	21.4	100–400	40–80	30	120,000
WINCH BOUT 195	03264 2	1.90	1	190		3.8	21.4	250–500	50–100		140,000

※赤文字は新製品です。

※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。 ※糸巻上のひび割れ(クラック)、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。









MPG ULTRA V10 234


MPG ULTRA V10

MPG ウルトラV10

通常チューブラーロッド3本分以上のクロスを極細マンドレルに超厚巻形成した超厚巻ブランク。スムーズな6:4調子と0〜4の5アクションで様々なシーンをカバーする、MPGワンピースのフラッグシップモデル。

■ GCULDP超厚巻MPGブランク ■ IGカラーFuji SiCガイド ■ ダブルラッピング ■ 専用アルミハンドル


230	ハリス12号までの各種コマセ釣り、喰わせ(のませ)釣り、胴突釣り、落し込み釣り(アンダーベイト)
231	ハリス16号までの各種コマセ釣り、喰わせ(のませ)釣り、胴突&天秤の根魚、落し込み釣り(アンダーベイト)
232	ハリス30号までの中〜大型青物コマセ釣り、喰わせ(のませ)、中深場根魚など胴突釣り
233	ハリス50号までの各種喰わせ(のませ)釣り、中深場根魚など胴突釣り
234	ハリス70号までの置き竿ウインチ釣法喰わせ(のませ)釣り、中深場根魚など胴突釣り



■ MPG GCULDP ブランクシステム

中弾性カーボンを中心部に配した、GC(グラファイトコア)タイプのMPG超厚巻ブランク。スリムなフォルムと軽量化、ULDPと遜色ないパワー&強度を獲得。最終的部分での復原力、操作性の「切れ味」がアップ。













MPG ウルトラ V10	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格(円)
230	03928 3	2.3	1	193.5	525	1.85	14.6	40–80	2–12	84,000
231	03929 0	2.3	1	193.5	560	2.25	14.6	60–100	4–16	88,000
232	03930 6	2.3	1	193.5	720	2.35	16.8	120–200	8–30	92,000
233	03931 3	2.3	1	193.5	765	2.5	16.8	150–300	12–50	94,000
234	03932 0	2.3	1	193	970	2.8	19.6	200–350	20–70	100,000



※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。 ※糸巻上のひび割れ(クラック)、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



究極深海竿の「その先」へ。
卓越機能とオモシロさを極める、
ディープマスター渾身の逸本。







DeepOdyssey Model TT



DeepOdyssey Model G



Deep Odyssey Model GBX

Deep Odyssey Model GBX / Model RBX

ディープオデッセイ GBX / RBX

MPG ULDP　限定モデル

超究極深海アクション＋総糸巻が生み出す、唯一無二のフィーリング。超究極深海竿「ディープオデッセイ」の卓越機能＆潜在能力に、テル岡本愛用の「復原力をセーブしアタリ増幅とバラシ軽減」総糸巻カスタムモデルのフィーリングが融合した限定モデル。ヘビータックルキンメのGBX、ヘビータックルアコウ＆ベニアコウのRBX。

ご注意　総糸巻仕様のロッドは曲がる事でガイド糸巻部、及びロッド本体に顕著なクラックが発生しますが、素材特性上避けられない現象とご承知下さい。ロッドの性能及び強度に影響はありません。

Deep Odyssey Model G / Model R / Model T / Model TT

ディープオデッセイ モデルG / モデルR / モデルT / モデルTT

MPG ULDP

「底が確実に取れる」「アタリが明確」「しなやかに粘り、バラシを抑え込む」etc…
超厚巻MPGブランクの卓越機能と潜在能力で一歩先を行く“ディープマスター”テル岡本渾身の「超究極」深海専用ラインアップ。

モデルG	ストレートテーパーのトップが派手なアタリで「魅せ」、しなやかに乗って口切れバラシを抑制。対象魚：ヘビータックルキンメダイ、大型クロムツ、太アラ、マダラ
モデルR	独自の先調子で千尋の海底からのアタリもリアルに伝達。深海巨魚の大負荷も余裕の粘り強度。対象魚：ベニアコウ（コウジンメヌケ）、ヘビータックルアコウダイ（メヌケ）、アブラボウズ
モデルT	しなやかに乗る6:4アクションで口切れバラシ抑制＆抜群の釣趣。対象魚：オキメバル（テリ・ハチメ）、ソイ、アカムツ、クロムツ
モデルTT	しなやかに乗り、口切れバラシを徹底的に抑えるアクション設定。「やや強め」のニーズに応え、モデルTを0.5ランク、こだわりのパワーアップ。 対象魚：オキメバル（テリ・ハチメ）、ソイ、マダラ、アカムツ、アラ、クロムツ、150～200号錘使用のLTキンメダイ



IGKWSGガイド
糸絡みを軽減（モデルT）



IGHBSGガイド
高強度・軽量の深海用ガイド



エクストラフェルール
完全ワンピースと
遜色ない強度を実現



ニューロングナット
＆ファイバーロック
リールをガッチリと固定



ストレートフィットフード
フードが回らず、リールを一発セット



リング付アルミエンド
360°回転、尻手ロープが巻き付かない

DEEP MASTER AT3

ディープマスター AT3

エイテック独占販売　限定モデル

中深場&ライト深海に最適。

■ 釣力コントロール機能　■ 多板式ドラグシステム搭載　■ ガードアーム・カスタムハンドル標準装備

DEEPMASTER	糸巻量 PE（号-m）	ドラグ耐力	瞬間最大巻上力	巻取り速度（無負荷）	手巻ギヤ比	リール自重	メーカー希望本体価格（円）
AT3	6号-700m / 8号-550m	20kg～40kg	55kg	150m/分	1:1.92	1.7kg	130,000



DEEPMASTER AT3

Deep Odyssey	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）
Model GBX	03891 0	2.15	1	190	825	4.4	16.8	250-500	8-20	150,000
Model RBX	03892 7	2.15	1	190	885	3.8	16.8	300-600	12-30	150,000
Model G	03908 5	2.15	1	190	785	4.4	16.8	250-500	8-20	100,000
Model R	03909 2	2.15	1	190	850	3.8	16.8	300-600	12-30	100,000
Model T	03893 4	2.3	1	207	630	2.5	16.8	150-250	4-12	100,000
Model TT	03890 3	2.3	1	207	670	2.4	16.8	150-300	4-14	100,000

※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。　※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



“ディープマスター”テル岡本が提案する TERU’S FUTURE. 「次世代深海釣り」専用ロッド。

アタリから取込みまでのコンセプト、ターゲット一尾の「価値」を高めて「深海＝数釣り」を脱却。
ディープマスター”テル岡本が40余年の知識と経験の全てを注ぎ「次世代深海釣り」理念を具現化するMPG深海専用ロッド。







DEEP IMPACT Light 190

DEEP IMPACT Light ディープインパクト ライト MPG ULDP

新製品

目感度イコール「オモシロさ」を徹底追求。テル岡本が提案する最先端のLT深海ロッド。従来0アクションよりスリムな厚巻MPGブランク、トップセクションに配したKWSGガイド。深海ロッド本来のあるべき機能は損ねずに「最大のオモシロさ」「目感度」を徹底追求。「TERUスタイル」を更に進化＆深化させる事で「次世代深海釣り」の真価を問う、テル岡本の最新提案。操作性の良さ、マイボートや小型船での使用を意識したショートタイプ1.9mと、中深場の釣りも意識した従来＋10cmの2.2mの2アイテム。

- トップ軽量化と高感度をサポート：Fuji IGKWSG+IGHBSGガイドスペック
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現：エクストラフェルール
- リールを一発セット：トライアングルリールシートショートハンドル

対象魚：LTキンメダイ、深場アカムツ、アラ、クロムツ、マダラ

DEEP IMPACT TERU Style ディープインパクト テルスタイル MPG GCULDP

これが「TERU STYLE」。次世代深海釣りを見据える、最先端のディープインパクト。MPG超厚巻深海ロッドの機能と潜在能力はそのまま、スマートなルックスで更にアタリと引きがオモシロく、よりバラし難いアクションを設定した「次世代深海竿」の第一弾。全国各地の深海シーンで「次世代深海釣り」の魅力を楽しみ尽す、信頼と実績の3アクション。

アクション0	アクション0…深場アカムツ、アラ、クロムツ、LTキンメダイ
アクションⅠ	アクションⅠ…深場アカムツ、アラ、クロムツ、マダラ、ヘビータックルキンメダイ、LTアコウダイ(メヌケ)
アクションⅡ	アクションⅡ…ヘビータックルアコウダイ（メヌケ）、ベニアコウ（コウジンメヌケ）、アブラボウズ

- 軽量高強度のヘビーデューティー：Fuji IGHBSGガイド
- 3点支持の最強バットガイド：Fuji IGRBSGガイド
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現：エクストラフェルール
- リールを一発セット：トライアングルリールシートショートハンドル



DEEP IMPACT TERU STYLE RT-0



IGHBSGガイド
高強度・軽量の大物用ガイド



IGRBSGガイド
3点支持の最強バットガイド



エクストラフェルール
完全ワンピースと遜色ない強度を実現



トライアングル
リールシートショートハンドル
リールを一発セット



リング付アルミエンド
360°回転。尻手ロープが巻き付かない


DEEP IMPACT	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）
LIGHT 190	03185 0	1.90	1	165	475	2.2	14.8	150-300	6-14	78,000
LIGHT 220	03186 7	2.20	1	195	515	2.9	14.8	150-300	6-14	82,000
TERU STYLE RT 0	03166 9	2.1	1	184	630	2.9	16.5	150-350	6-14	80,000
TERU STYLE RT Ⅰ	03167 6	2.1	1	184	690	3.5	16.5	250-500	8-20	80,000
TERU STYLE RT Ⅱ	03168 3	2.1	1	184	725	3.8	16.5	300-600	12-30	80,000

※赤文字は新製品です。


※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。 ※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



LT新時代を見据える MPGライトゲームロッド。







MPG SHIBUKI 201 DEFENDER

MPG SHIBUKI SNIPER / DEFENDER MPGシブキ スナイパー / ディフェンダー

バット前ジョイントでワンピースと遜色ない強度。CS45-Tオリジナルスモールトリガーシート搭載モノコックハンドルが軽量高感度＆高強度をサポート。
小型でも十分にオモシロく、想定外の大物にも対応可能なライトゲーム専用ロッド。

1.9m「SNIPER」 1.9m「SNIPER」…コマセシャクリを筆頭とした「攻め」のスタンスに好適。竿先感度と操作性に優れた7:3調子。
2m「DEFENDER」 2m「DEFENDER」…喰い込み良さとバラシ軽減、釣趣アップの6:4調子。
各0、1の2アクションでコマセ（ズボ）、コマセシャクリ、喰わせ（のませ）、胴突、天秤誘い釣り、サビキ、加太真鯛、タチウオテンヤ、LT落し込み（喰わせサビキ）etc. …全国津々浦々の様々なライトゲームをカバー。

- オールFuji SiCガイド
- 糸絡み軽減:KT+KWガイドスペック
- 掌にフィットする軽量スモールトリガー:CS45-Tリールシート
- 軽量高感度＆高強度:カーボンモノコックハンドル

アクション0 ●コマセ釣り…マダイ、アジ、イサキ、チダイ、カイワリ ●胴突釣り…加太真鯛、メバル、サビキ、喰わせサビキ（西伊豆）、ケンサキイカ、カサゴ、イシモチ ●喰わせ釣り…ヒラメ、ソイ、マゴチ ●その他…タチウオ（ライト天秤＆テンヤ）、ライトアマダイ

アクション1 ●コマセ釣り…マダイ、イサキ、イナダ（ハマチ）、チダイ、アジ、カイワリ ●胴突釣り…メバル、サビキ、喰わせサビキ、ケンサキイカ、カサゴ、イシモチ ●喰わせ釣り…ヒラメ、ソイ、キジハタ（アコウ）、イナダ（ハマチ） ●その他…タチウオ（天秤＆テンヤ）、アマダイ、ライト根魚（オニカサゴ、アカムツ）



MPG SHIBUKI KM 220



MPG SHIBUKI LT-UB 220

MPG SHIBUKI	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格（円）
190 SNIPER	03231 4	1.9	2	146.5	167	1.6	10.0	30-80	1-6	42,000
191 SNIPER	03232 1	1.9	2	146.5	175	1.7	10.0	40-100	1.5-8	42,000
200 DEFENDER	03233 8	2.0	2	156.5	192	1.74	10.0	30-80	1-6	42,000
201 DEFENDER	03234 5	2.0	2	156.5	214	2.0	10.0	40-100	1.5-8	42,000

MPG SHIBUKI 220 KM / 220 LT-UB MPGシブキ KM / LT-UB

「KM」は加太真鯛、「LT-UB」はライトタックル落し込み（アンダーベイト）。関西で人気の釣りをメインに据えたMPGシブキの7:3アクションコンセプトロッド。

「3Dブランク」のSFGトップが加太真鯛の「巻上時のアプローチを違和感なく喰い込ませる」、落し込みの「カタクチイワシや豆アジのアタリも的確に捕える」「弾かず、外さずに海底まで落し込み、ターゲットに違和感なく喰わせる」必須要素を、MPG+カーボンのボディが大型魚もコントロール可能な操作性と存分に楽しむ釣趣を実現。

- オールFuji SiCガイド
- 糸絡み軽減:KWガイドスペック
- 掌にフィットする軽量スモールトリガー:CS45-Tリールシート
- 軽量高感度＆高強度:カーボンモノコックハンドル

MPG SHIBUKI	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格（円）
KM 220	03235 2	2.2	2	177	207	1.6	10.0	20-60	2-6	46,000
LT-UB 220	03236 9	2.2	2	177	231	1.8	10.0	30-80	6-10	48,000

※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



“ディープマスター”
テル岡本御用達。
中深場をカバーする
MPGコンセプトモデル。







HB AKAMUTSU 230

HB AKAMUTSU 230 / 260 HBアカムツ230 / 260

新製品 ※HBアカムツ260

アカムツならこの一本。口切れを抑える6:4アクションで全国各地のフィールドをカバー。当り明確でバラし難い、全身MPGの6:4アクションで全国各地、120号～250号の胴突＆天秤吹流し仕掛のアカムツにベストマッチ。手持ち、置き竿何れもOK。誘い、手持ち巻上がし易い脇挟みリアグリップ仕様。置き竿メインの260レングスを追加リリース。

対象魚 アカムツ、クロムツ、オキメバル、フラッシャーサビキ、150～200号錘のLTキンメ

■ 糸絡み軽減:オールFuji KWSG両脚ガイド ■ 目感度に優れたホワイトトップ

HB ONIKASAGO 200 HBオニカサゴ

オニカサゴならこの一本。全身MPGの比類なき先調子で次世代のオニカサゴ釣りを提案。ディープマスター テル岡本プロデュースのMPGオニカサゴ専用ロッド。
海底の変化やエサ取りの悪戯も的確に伝達する先調子ベースに、全身MPGのブランクがハリ掛り後はスムーズに胴に乗る「釣趣」と「バラし難さ」をプラスした専用ロッド。
誘い＆手持ち巻上対応脇挟みリアグリップ。

■ 先調子を活かすFuji KBSG+KWSGガイドスペック ■ 目感度に優れたホワイトトップ

HB AJI 180 HBアジ180

新製品

ビシアジならこの一本。口切れを抑える全身MPGの6:4アクションで唯一無二のフィーリング。全身MPGの6:4アクションでコマセを振り出すパワーと口切れを抑えるしなやかな粘りを両立。よりオモシロく、更なる釣果アップを実現するビシアジ専用ロッド。

■ 糸絡み軽減。オールKWSGガイドスペック ■ 脇挟みリアグリップ



HB ONIKASAGO 200



HB AJI 180

HYPER BLADE	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格(円)
AKAMUTSU 230	03241 3	2.3	2	175	230	2.0	15.0	120-250	MAX12	46,000
AKAMUTSU 260	03243 7	2.6	2	202	265	2.2	15.6	120-250	MAX12	56,000
ONIKASAGO 200	03242 0	2.0	2	142	240	2.0	14.7	100-200	6-10	50,000
AJI 180	03244 4	1.8	2	122	195	1.8	11.6	100-200	1.5-6	40,000

※赤文字は新製品です。



※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



コマセ、喰わせ～LT深海、キハダまで
様々なシーンをカバーする
MPGワンピースのラインアップ。







MPG SPHINX VERSATILE 251

MPG SPHINX VERSATILE　MPGスフィンクス　ヴァーサタイル

MPGワンピースロッドの原点、7:3アクションが各種中大物釣りシーンで「MPGワンピースの有るべき姿」ポテンシャル&フィーリングを余す事無く発揮。
2.2mと2.5mの2レングス、アクション1～3（2.5mのみ）の計5アイテムが幅広い釣法&ターゲットをカバー。

- 糸絡みを軽減。Fuji KWガイド（221・251）
- 軽量高強Fuji HBSGヘビーデューティーガイド（222・252・253）
- 一本毎に異なる複雑な輝き。ナチュラルアバロンブレーディング
- ライン接触を防ぐハイフレーム。Fuji LCSGガイド（221・251）
- ガイド固定力アップ。ダブルラッピング

アクション1	ハリス16号までの各種青物、メダイ、遠征五目などのコマセ釣り、青物&底物の喰わせ（のませ）釣り・中深場の胴突&天秤釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）
アクション2	ハリス22号までの中～大型青物のコマセ釣り、青物&底物の喰わせ（のませ）釣り、中深場の胴突&天秤釣り
アクション3	ハリス30号までの大型青物コマセ釣り、南紀フカセマグロ、青物&底物の喰わせ（のませ）釣り、中深場の胴突釣り

MPG SPHINX CROSSOVER　MPGスフィンクス　クロスオーバー

6:4アクション設定で喰い込み良さとバラシ難さ、優れた操作性と「オモシロさ」を兼ね備える置き竿釣法メインのロングモデル。
喰い渋りはもちろん、荒天時や触先の釣座など、風波の影響を受け易いシーンでも安定した釣果をサポート。

- 糸絡みを軽減。Fuji KWガイド
- ライン接触を防ぐハイフレーム。Fuji LCSGガイド
- ガイド固定力アップ。ダブルラッピング
- 一本毎に異なる複雑な輝き。ナチュラルアバロンブレーディング

270	ハリス10号までのマダイ、イサキ、遠征五目などコマセ釣り、日本海完全フカセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、サビキ釣り、各種胴突釣り、天秤釣り
271	ハリス12号までのマダイ、ワラサ（メジロ）、遠征五目、メダイなどコマセ釣り、日本海完全フカセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）、サビキ釣り、各種胴突釣り、天秤釣り
272	ハリス14号までの青物、遠征五目、メダイなどコマセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）、中深場の胴突&天秤釣り
273	ハリス16号までの青物、メダイなどコマセ釣り、喰わせ釣り（のませ）、落し込み釣り（アンダーベイト）、中深場の胴突&天秤釣り

MPG SPHINX TUNA & DEEP 190　MPGスフィンクス　ツナ&ディープ 190

8月～10月は相模湾でキハダ&カツオ。それ以外は150～250号オモリの中深場&LT深海。関東で人気の釣りをワンタックルでカバーする新提案。
別売NLB18ギンバルハンドルをセットしてエキサイティングなスタンディングファイトもOK。

- Fuji HBSGヘビーデューティーガイド+Fuji最強 RBSGバットガイドスペック
- ガイドをガッチリ固定：ダブルラッピング
- 電動置竿釣法対応：NLB18ラバーエンドショートハンドル



MPG SPHINX CROSSOVER 270

MPG SPHINX TUNA&DEEP 190

MPG SPHINX	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）	NLB-18セット価格（円）
VERSATILE 221	03051 8	2.2	1	187	430	2.5	14.8	60-100	6-16	50,000	63,000
VERSATILE 251	03052 5	2.5	1	216	460	2.8	14.8	60-100	6-16	54,000	67,000
VERSATILE 222	03054 9	2.2	1	187	480	2.9	14.8	80-150	8-22	52,000	65,000
VERSATILE 252	03055 6	2.5	1	216	520	3.2	14.8	80-150	8-22	56,000	69,000
VERSATILE 253	03050 1	2.5	1	216	555	3.4	14.8	100-200	10-30	60,000	73,000
CROSSOVER 270	03061 7	2.7	1	237	483	2.1	14.8	40-80	2-10	56,000	69,000
CROSSOVER 271	03062 4	2.7	1	237	523	2.3	14.8	60-100	3-12	58,000	71,000
CROSSOVER 272	03063 1	2.7	1	237	565	2.4	14.8	80-120	4-14	60,000	73,000
CROSSOVER 273	03064 8	2.7	1	237	625	2.8	14.8	100-150	5-16	62,000	75,000
TUNA&DEEP 190	03074 7	1.9	1	167	470	2.1	14.8	80-250	8-30	70,000（ハンドル付き価格）	

※NLB-18ハンドルは別売です。本体価格には含まれません。 ※セット価格は通常別売のハンドル込み価格です。 ※TUNA&DEEP 190はハンドル付きのみの販売となります。

NLB-18ギンバルハンドル［ヴァーサタイル・クロスオーバー専用］

- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現：エクストラフェルール
- リールを一発セット：トライアングルリールシート
- ホールド性能を向上：リールシート表面サンドブラスト加工
- 緩み止めリング付アルミナット
- ロッドホルダーを一発セット：ローレット付アルミホルダーポジション
- 360°回転し、尻手ロープが絡まない：メタル尻手環
- スタンディングファイトをサポート：アルミギンバル



NLB-18

モデル	商品コード	全長（cm）	標準自重（g）	メーカー希望本体価格（円）
NLB-18	50259 6	44	240	13,000

※ヴァーサタイル、クロスオーバーにはアルミハンドルは付属しておりません。ご使用の際は別売専用アルミハンドルNLB-18（小売価格13,000円）をお求め下さい。※スペック表の全長・自重はハンドル装着時の数値を表記しています。


※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。 ※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



全身MPG完全ワンピースの
スタンディングファイト専用ロッド。







MPG Odyssey Desperado P.E.I STYLE 165



MPG Odyssey ST 183

MPG Odyssey Desperado P.E.I Style 165

オデッセイ デスペラード P.E.I STYLE 165


MPG GCULDP


最高峰「Winthrop」ローラーガイド搭載。国内外を問わず、各地の巨大クロマグロスタンディングゲームを見据えるシリーズ最高峰ロッド。キーパー固定ウインチファイト厳禁。MPG超厚巻完全ワンピースブランクにドラグMAX30kgを設定。鍛え上げた猛者のみが挑戦を許される究極のスタンディングファイト専用ロッド。

- バットエンドまで素材が貫通…MPG完全ワンピースブランク
- 世界最高峰ローラーガイド：「ウインスロップ」搭載
- ガイドをガッチリ固定：トリプルラッピング（下巻＋上巻2回）
- 滑り難く、フィット感抜群：レザーフロントグリップ
- 80lbsトローリングリールもセット可能：NLB24ギンバル付アルミハンドル

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。







Winthrop ウインスロップ ローラーガイド

アルミ削り出しフレーム＋テフロン加工ベアリング内蔵
チタンローラー世界最高峰のローラーガイド

MPG Odyssey Model ST

オデッセイ モデルST

MPG GCULDP

全身MPGの完全ワンピース。キハダマグロを筆頭とした大型青物、ハタ、クエ、イシナギなど底物をターゲットに据えたスタンディングファイト専用ロッド。

182	MAXドラグ15kg。ブリ、ヒラマサ、カンパチ、カツオ、キハダ、ハタ
183	MAXドラグ20kg。カンパチ、キハダ、クエ、イシナギ

- バットエンドまで素材が貫通：MPG完全ワンピースブランク
- 大物用ヘビーデューティー：Fuji HBSGガイド
- 滑り難く、フィット感抜群：レザーフロントグリップ
- Tバー、ロッドベルト対応：ギンバル付アルミハンドル
- ガイドをガッチリ固定：ダブルラッピング

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。


MPG オデッセイ	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	ドラグMAX (kg)	メーカー希望本体価格（円）
Desperado P.E.Iスタイル165	03221 5	1.7	1	165	875	4.4	21.8	—	30	200,000
Model ST 182	03146 1	1.8	1	180	462	2.2	15.2	100-250	15	100,000
Model ST 183	03147 8	1.8	1	180	515	2.4	15.2	100-300	20	100,000

※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。　※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。









MPG Odyssey MODEL UB 231

MPG Odyssey Model UB　オデッセイ　モデルUB

総糸巻ブランクにチタンフレームSiCガイド搭載。中～南紀、四国、九州、日本海。各地で人気沸騰の落し込み（アンダーベイト、タテ釣り、喰わせサビキ、道楽釣り）専用モデル。
軽量と操作性を重視したショートモデル211とベーシックレングス231の2アイテム。



T-KWSGガイド
錆びに強く軽量のチタンフレーム



T-RVSGリバースガイド
糸絡み解消。新型チタンフレームバットガイド



エクストラフェルール
完全ワンピースと遜色ない強度を実現

- 錆に強く軽量：Fujiチタンフレーム SiCガイド
- 糸絡みし難い両脚ガイド：KW+RVリバースパットガイドスペック
- ガイドをガッチリ固定：ダブルラッピング
- スリムでライトなギンパル付アルミハンドル：専用NLB18ハンドル

ご注意　総糸巻仕様のロッドは曲がる事でガイド糸巻部、及びロッド本体に顕著なクラックが発生しますが、素材特性上避けられない現象とご承知下さい。ロッドの性能及び強度に影響はありません。



MPG Odyssey KM 230



MPG Odyssey AM 301

MPG Odyssey Model KM　オデッセイ　モデルKM

6：4アクションベースに「違和感なく喰い込ませるトップ」を設定。和歌山県加太沖「友が島」周辺の疑似餌胴突仕掛による「加太真鯛」専用モデル。チタンフレームSiCガイド搭載の高感度軽量トップセクション。

- 糸絡みを軽減：Fuji Kガイドスペック
- ガイドをガッチリ固定：ダブルラッピング
- 錆に強く軽量：Fujiチタンフレーム SiCガイド
- スリム＆ライトで持ち重り感カット：専用アルミハンドル
- 滑り難く、フィット感抜群：ニューレザーフロントグリップ

T-KWSGガイド
錆びに強く軽量のチタンフレーム

MPG Odyssey Model AM　オデッセイ　モデルAM

超厚巻MPGトップ+MPGバットが生み出す5:5究極ローリングアクション。ワラサ、メジロ、ブリ、ヒラマサ、キメジ。コマセ（天秤ズボ）、フカセ、胴突…全国各地の「青物釣り」をターゲットに据えた3mオフセンターツーピースモデル。


- 糸絡みを軽減：Fuji KW+LCパットガイドスペック
- ガイドをガッチリ固定：ダブルラッピング
- 滑り難く、フィット感抜群：レザーフロントグリップ
- スリム＆ライトで持ち重り感カット　：アルミシート＆リアグリップ

MPG オデッセイ	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）
Model UB 211	03224 6	2.1	1	176.5	425	1.8	14.8	60-120	8-16	90,000
Model UB 231	03225 3	2.3	1	196.5	455	2.0	14.8	60-120	8-16	95,000
Model KM 230	03161 4	2.3	1	188	420	1.6	13.0	20-60	2-8	90,000
Model AM 301	03162 1	3.0	2	191	490	2.2	15.0	60-100	3-12	100,000
Model AM 302	03163 8	3.0	2	191	500	2.3	15.0	80-120	4-14	100,000

※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。　※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



マダイ釣りを楽しみ尽す。
全身MPGのローリングアクションモデル。







Primezone JAPAN LIMITED プライムゾーン ジャパンリミテッド

「あくまでもしなやかに、いつまでも違和感なく、どこまでも曲がり続ける」5:5のプライムローリングアクションで、魚のサイズやハリス号数を問わず「マダイの引きを徹底的に楽しむ」を追求したマダイロッド。

- 錆に強く軽量:Fujiチタンフレーム SiCガイド
- 糸絡みを軽減:KTSG+KWSGガイドスペック
- ガイド固定力アップ:ダブルラッピング
- 滑り難くホールド感抜群:レザーフロントグリップ&ラバーペイントリールシート
- キーパーサイズで選べるホルダーポジション:強化コルク製ダブルホルダーポジション
- 専用ハードケース

「錆に強く軽量」チタンフレームSiCガイド搭載で更なる竿先の高感度軽量を実現。コマセ(天秤スボ)ダイをメインに、フカセ釣り、胴突釣り、片天釣りなど、各地の様々なマダイ釣りをカバーする0、1、2の3アクション。マヅメ時の「視認性」に優れたホワイトカラー。

MPG Primezone	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格(円)
JAPAN LIMITED 300	03081 5	3.0	2	191	245	1.9	11.5	20-60	1.5-6	80,000
JAPAN LIMITED 301	03082 2	3.0	2	191	280	2.1	12.2	30-80	2-8	82,000
JAPAN LIMITED 302	03083 9	3.0	2	191	320	2.4	13.3	50-100	3-10	84,000
FK 251	03157 7	2.5	2	129	255	2.1	10.8	–	5-8	76,000

BlueQuarter SEVEN	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格(円)
270	03860 6	2.7	2	140	246	1.8	13.6	20-60	2-8	44,000
300	03861 3	3.0	2	155	260	2.0	14.6	20-60	2-8	46,000
330	03862 0	3.3	2	170	290	2.1	15.0	20-60	2-8	48,000
360	03866 8	3.6	2	184	322	1.9	16.9	20-60	2-8	50,000
271	03863 7	2.7	2	140	259	1.9	13.9	30-80	3-10	46,000
301	03864 4	3.0	2	155	272	2.4	15.8	30-80	3-10	48,000
331	03865 1	3.3	2	170	328	2.4	15.9	30-80	3-10	50,000
361	03867 5	3.6	2	184	346	2.0	17.4	30-80	3-10	52,000
332	03868 2	3.3	2	170	422	2.4	17.4	50-100	4-12	52,000
362	03869 9	3.6	2	184	400	2.4	17.4	50-100	4-12	54,000

Primezone FK プライムゾーン FK

長竿使用の「日本海フカセマダイ」に敢えて2.5mのショートレングス。大ダイや青物、メダイを見据えた「アクション1」&天秤ズボ専用より先調子設定。
スピーディーなコントロール性能を重視しつつ、「プライムゾーン」としてのアクションと釣趣も追求したフカセマダイロッドの新提案。
マヅメ時の「視認性」に優れたパステルカラー。


- 糸絡みを軽減:IGKWSG+HGLCSGガイドスペック
- 滑り難くホールド感抜群:レザーフロントグリップ&ラバーペイントリールシート
- キーパーサイズで選べるホルダーポジション:強化コルク製ダブルホルダーポジション
- ガイド固定力アップ:ダブルラッピング
- 専用ハードケース

BlueQuarter SE7VEN ブルークォーター セブン

カーボンにはない「しなやかさ」と粘り&強度。ただのグラスやムクでは不可能な軽さと「魚が勝手に浮いて来る」復原力でコマセ&喰わせ(のませ)に威力を発揮する元祖5:5ローリングアクションのリアル2ピースロングロッド。

- 糸絡みを軽減:Fuji Kガイド+LCガイドスペック


アクション0	メバル、ヒラメ、マダイ
アクション1	マダイ、ワラサ(メジロ)、メダイ、遠征コマセ
アクション2	ブリ、ヒラマサ、メダイ



Primezone FK 251

BlueQuarter SEVEN 300


※糸巻上のひび割れ(クラック)、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



ワラサ・メジロからキハダまで。
青物スタンディングファイトを提案する
MPGワンピース。







Pacific Sprint 181

Pacific Sprint パシフィックスプリント

相模湾キハダゲームを筆頭に、大型青物のコマセ（ズボ）釣り、喰わせ（のませ）釣り、フカセ釣り… スリリングでエキサイティングな「スタンディングファイト」をニューカマーからベテランまで、全ての青物ファンに提案。シリーズ20有余年の歴史と実績を誇る、MPGスタンディングロッドの代名詞。

■ Fuji HBSGガイド ■ ダブルラッピング ■ ギンバル付専用アルミハンドル ご注意 ドラグをロックしたウインチファイト、表示以上のハリス使用はお止め下さい。 ご注意 脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。

181	ワラサ（メジロ）、ブリなどコマセ釣り、イカダイなど喰わせ（のませ）釣り
182	ヒラマサ、カツオなどコマセ釣り、ブリ、カンパチ、ハタなど喰わせ（のませ）釣り
183	キハダマグロを筆頭とした大型青物コマセ＆フカセ釣り、青物＆底物喰わせ（のませ）釣り

Pacific Sprint	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）
181	03141 6	1.80	1	145	420	2.7	14.8	60-120	10-30	46,000
182	03142 3	1.80	1	145	433	2.9	14.8	80-150	14-40	48,000
183	03143 0	1.80	1	145	455	3.3	14.8	100-200	20-50	50,000

TUNA STICK	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）
175	03191 1	1.75	1	175	260	2.8	11.4	80-150	14-40	40,000
195	03192 8	1.95	1	195	280	2.8	16.2	80-150	14-40	44,000

KATSUO STICK	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）
180	03194 2	1.8	1	180		1.8	12.6	80-150	8-20	**46,000**

※赤文字は新製品です。

TUNA STICK ツナスティック

「キハダを釣る」ことを徹底追求。「飾り」を排除した最前線仕様の完全ワンピーススタンディングロッド。「パシフィックスプリント」継承のアクションがゲームを自在に操るコントロール性能でニューカマーはもちろん、ベテランも納得の「実戦型」スタンディングファイト専用ロッド。

■ Fuji HBSGガイド ■ ダブルラッピング ■ グラファイトギンバル ご注意 ドラグをロックしたウインチファイト、表示以上のハリス使用はお止め下さい。

KATSUO STICK カツオスティック

新製品

「飾り」を排除した最前線仕様。完全ワンピースのコマセカツオ専用ロッド。


■ Fuji HBSGガイド ■ ダブルラッピング ■ グラファイトギンバル ご注意 ドラグをロックしたウインチファイト、表示以上のハリス使用はお止め下さい。



TUNA STICK 175

KATSUO STICK 180


※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



ワンバットでセレクト可能な 3シリーズ32アイテム。 LTゲームから青物、中深場まで 全国各地をカバー。







DeckStick SEVEN-THREE 213

DeckStick Inspiration 200

DeckStick YELLOW BIRD 231

DeckStick SEVEN-THREE デッキスティック セブンスリー MPG

3素材融合「3Dブランク」が従来7:3と一線を画す「比類なき7:3フィーリング」を提案。コマセ、喰わせ、片天、胴突、落し込み、フカセ…浅場小物から青物、中深場根魚まで、全国各地の様々な釣りシーンで「唯一無二のオモシロさ」を提供する4アクション10アイテム。

■ 糸絡みを軽減。Fuji KTSG+KWSGガイドスペック ■ アクション0、1、2はKT&KWガイド、アクション3はオールKWガイド。 ※専用NLB-16ハンドルは別売りです。

アクション0（180・210）	ハリス5号までの天秤コマセ釣り、サビキ釣り、喰わせ（のませ）釣り、胴突釣り、片天釣り、タチウオテンヤ
アクション1（181・211・241）	ハリス8号までの天秤コマセ釣り、サビキ釣り、喰わせ（のませ）釣り、ライト落し込み釣り（アンダーベイト）、胴突釣り、片天釣り、タチウオテンヤ
アクション2（182・212・242）	ハリス12号までの天秤コマセ釣り、ビシアジ、サビキ釣り、喰わせ（のませ）釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）、中深場の胴突＆天秤釣り
アクション3（213・243）	ハリス14号までの天秤コマセ釣り、ビシアジ、中深場フラッシャーサビキ、喰わせ（のませ）釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）、中深場の胴突＆天秤釣り

DeckStick Inspiration デッキスティック インスピレーション

全身MPGのしなやかさ極める6:4アクション。コマセ＆喰わせを筆頭に全国各地の様々な釣法をカバーする3アクション3レングスのライトワンピース。

アクション0	ハリス8号までのコマセ釣り、加太疑似餌マダイなど胴突釣り、喰わせ（のませ）釣り、サビキ釣り、天秤釣り
アクション1	ハリス10号までのコマセ釣り、胴突釣り、喰わせ（のませ）釣り、サビキ釣り、天秤釣り、ライト落し込み釣り（アンダーベイト）、タチウオテンヤ
アクション2	ハリス12号までのコマセ釣り、胴突釣り、喰わせ（のませ）釣り、サビキ釣り、天秤釣り、ライト落し込み釣り（アンダーベイト）、タチウオテンヤ

■ 糸絡みを軽減。Fuji KTSG+KWSGガイドスペック
※専用NLB-16ハンドルは別売りです。

DeckStick Inspiration Yellow Bird

デッキスティック インスピレーション イエローバード

錆に強く軽量のチタンフレームSiCガイドを搭載し、更なる軽量高感度トップを実現した「デッキスティック インスピレーション」の限定モデル。

■ 錆に強く軽量：チタンフレームSiCガイド ■ 糸絡み軽減：KT+KWガイドスペック
※専用NLB-16ハンドルは別売りです。

限定モデル



DeckStick デッキスティック MPG

3Dブランクが従来先調子竿とは一線を画す「比類なき先調子」をワンピースロッドで提案。全国各地の様々な釣りがもっとオモシロくなる3アクション11アイテム。

■ 糸絡みを軽減。Fuji KTSG+KWSGガイドスペック
※専用NLB-16ハンドルは別売りです。

セブンスリー レングスのセレクト

1.8m	軽さ、コマセの振り易さ、操作性、よりダイレクトな「引き」。終日手持ちで積極的に攻めたい、ターゲットとのやり取りを目一杯スリリングに楽しみたいシーンにお勧め。
2.1m	重量、誘い幅、喰い込み良さ、操作性、引き味、バラし難さ…条件をバランスよく兼ね、あらゆるシーンで安定した機能を発揮。
2.4m	誘い幅が欲しい、置き竿的法、よりスムーズに喰わせる、バラシを抑えるクッション効果。荒天時や舳先の釣座など、風波の影響を受け易いシーンでも安定した釣果をサポート。

専用NLB-16ハンドル［デッキスティックシリーズ 全アイテム共通］

これ1本で DeckStick シリーズ全32アイテムが使える!!

■ リールを一発セット：トライアングルリールシート
■ ホールド性能を向上：シート表面サンドブラスト加工＆下面フィンガーディンプル
■ 緩み止リング付アルミナット
■ ロッドホルダーをガッチリセット：ローレット付アルミホルダーポジション
■ 360°回転 / 尻手ロープが絡まらない：メタル尻手リング
■ ハンドル内部の洗浄OK：脱着式ラバーエンドキャップ



NLB-16

モデル	商品コード	全長（cm）	標準自重（g）	メーカー希望本体価格（円）
NLB-16	50258 9	46.5	200	12,000

※DeckStickシリーズにアルミハンドルは付属しておりません。ご使用の際は専用アルミハンドルNLB-16をお買い求めください。 ※スペック表の全長・自重はアルミハンドル装着時の数値を表記しています。

DeckStick SEVEN-THREE	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）	NLB-16セット価格（円）
180	03171 3	1.8	1	138	305	1.7	13.0	30-80	1.5-8	32,000	44,000
210	03172 0	2.1	1	168	315	1.7	13.0	30-80	1.5-8	34,000	46,000
181	03173 7	1.8	1	138	310	1.8	13.0	50-100	2-10	34,000	46,000
211	03174 4	2.1	1	168	325	1.8	13.0	50-100	2-10	36,000	48,000
241	03175 1	2.4	1	198	345	1.9	13.0	50-100	2-10	38,000	50,000
182	03176 8	1.8	1	138	320	2.0	13.0	80-150	3-12	36,000	48,000
212	03177 5	2.1	1	168	345	2.2	13.0	80-150	3-12	38,000	50,000
242	03178 2	2.4	1	198	370	2.2	13.0	80-150	3-12	40,000	52,000
213	03179 9	2.1	1	168	365	2.4	13.0	100-200	4-14	40,000	52,000
243	03180 5	2.4	1	198	390	2.4	13.0	100-200	4-14	42,000	54,000

※NLB-16ハンドルは別売です。本体価格には含まれません。 ※セット価格は通常別売のハンドル込み価格です。

DeckStick Inspiration	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）	NLB-16セット価格（円）
200	03091 4	2.0	1	158	295	1.7	13.0	20-60	1.5-8	32,000	44,000
230	03092 1	2.3	1	188	310	1.7	13.0	20-60	1.5-8	33,000	45,000
260	03093 8	2.6	1	218	318	1.7	13.0	20-60	1.5-8	34,000	46,000
201	03094 5	2.0	1	158	302	2.0	13.0	30-80	2-10	32,000	44,000
231	03095 2	2.3	1	188	321	2.0	13.0	30-80	2-10	33,000	45,000
261	03096 9	2.6	1	218	337	2.0	13.0	30-80	2-10	34,000	46,000
202	03097 6	2.0	1	158	312	2.2	13.0	50-120	3-12	33,000	45,000
232	03098 3	2.3	1	188	335	2.2	13.0	50-120	3-12	34,000	46,000
262	03099 0	2.6	1	218	352	2.2	13.0	50-120	3-12	35,000	47,000

Deckstick Yellow Bird	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）	NLB-16セット価格（円）
230	03228 4	2.3	1	188	315	1.7	13.0	20-60	1.5-8	44,000	56,000
231	03229 1	2.3	1	188	320	2.0	13.0	30-80	2-10	44,000	56,000

※NLB-16ハンドルは別売です。本体価格には含まれません。 ※セット価格は通常別売のハンドル込み価格です。

Deckstick	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）	NLB-16セット価格（円）
150	03873 6	1.5	1	107.5	282	1.6	13.0	30-80	1.5-5	27,000	39,000
170	03874 3	1.7	1	127.5	292	1.6	13.0	30-80	1.5-5	28,000	40,000
1950	03875 0	1.95	1	152.5	307	1.8	13.0	30-80	1.5-5	29,000	41,000
220	03876 7	2.2	1	177.5	337	1.8	13.0	30-80	1.5-5	30,000	42,000
151	03877 4	1.5	1	107.5	289	1.7	13.0	50-100	2-8	27,000	39,000
171	03878 1	1.7	1	127.5	302	1.9	13.0	50-100	2-8	28,000	40,000
1951	03879 8	1.95	1	152.5	317	1.9	13.0	50-100	2-8	29,000	41,000
221	03880 4	2.2	1	177.5	342	1.9	13.0	50-100	2-8	30,000	42,000
172	03881 1	1.7	1	127.5	305	2.2	13.0	80-180	2-12	29,000	41,000
1952	03882 8	1.95	1	152.5	333	2.2	13.0	80-180	2-12	30,000	42,000
222	03883 5	2.2	1	177.5	349	2.2	13.0	80-180	2-12	31,000	43,000

※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。



alphatackle　ADVANCED　TECNOLOGY

アルファタックルロッドをブラッシュアップする最先端マテリアル&パーツ

SUGOTEC
従来カーボンソリッドトップの2倍以上（当社比）の曲げ強度を有する「スゴテックカーボンソリッド」に総糸巻＆厚塗りを施す事で復原力を抑え、張りのある高感度を残しつつ、しなやかな粘り強度を実現。

HFCS
ハイフレックス・カーボンソリッド＝総糸巻きカーボンソリッドトップ。全体に糸巻きと厚塗りを施す事で復原力を抑え、よりしなやかな曲がりと超高感度を実現。

GSS
グラファイト・ソリッド・スリム＝カーボンの感度と軽量を損ねることなく、極限まで曲がるしなやかな粘り強度を実現。特殊加工のスリムなロングカーボンソリッド穂先。

UDグラス
縦方向の繊維をメインに形成した特殊グラスのチューブラー素材。グラスソリッド同等のしなやかさと粘り強度と、グラスソリッドにはない軽さと復原力を有する。

HFGS
ハイフレックス・グラス・ソリッド＝総糸巻きグラスソリッドティップ。グラスならではのしなやかさと粘り強度で抜群の先調子と目感度を実現。

CTS
金属素材ならではのスーパー感度（従来カーボン素材30%アップ＝当社比）と柔軟性を持ち合わせ、折れにくい超柔軟穂先を実現する形状記憶チタンソリッド素材CTS＝コンポジット・チタニウム・ソリッド。

HPS
ハイパワー・ソリッド。チューブラーやカーボンソリッドでは困難な抜群の先調子を設定した全身グラスソリッドのワンピース穂先。目感度の良さと卓越の粘り強度が身上。

4SCT
FOUR SPINDEL CARBON TAPE（フォー・スピンドル・カーボン・テープ）構造。素材形成時に縦、横、左右斜めの4方向からカーボンテープを巻きつけたチューブラーブランク。従来カーボンチューブラーよりも捻れと潰れに強く、ロッドのブレも解消。

CS45-T
グラファイトポリマーをスペシャルブレンド。掌にフィットする扁平形状と、自由度が高いスモールトリガーを設定。テクニカルな釣りで効果を発揮するオリジナルリールシート。

CMRG
カーボンモノコック・リアグリップ。カーボン一体成形による中空構造で大幅な軽量化と振動伝達性増幅による手感度をアップ、操作性を向上するリアグリップ。

マイクロガイド・パフォーマンス
軽量小口径ガイドを「トップセクションにラインが限りなく近付く」ポジションにセットする事で、ロッド本来の感度を最大まで引き出す船竿ガイドシステム。

Go forward with alphatackle

欲求は、カタチになる。

様々な釣りに対応するアルファタックル船竿シリーズ。

トルザイトガイド搭載の最新鋭モデルから、気軽なエントリーモデル。
魚種別コンセプトロッドや深海、マダイからオールマイティロッド。
豊富なロッドシリーズ＆ラインナップで、釣り人をサポートするアルファタックル。

alpha SONIC UNLIMITED CUSTOM
海人 Kaisai WORKS REAL CONCEPT for WEST AREA
SUGOTEC
Okizuri for the Japanese SEA. 日本海 NIHONKAI
ALBATROSS AIRSTLITE
Okizuri for the Japanese SEA. 九州 Special
KAMIWAZA
FUNE TATSU FUNE NO TATSUJIN
Deepcruiser
Pro Fighter 潮 LC
KAGAYAKI 輝
SHORT ARM
海人 Kaijin REAL CONCEPT SERIES



さらなる高みへ ～ アルファソニック発進！

ひとつの釣りを突き詰めていくとき、釣り人たちは様々な要求を持ち、工夫をする。
その工夫とは、仕掛けやエサであることも多いが、その最たるもののひとつがロッドだろう。
アルファソニックシリーズは、それぞれの釣りに必要なものは何かを考え、さらに上のレベルの釣りを目指すために作られたロッドだ。
そのために必要なものとは、まずロッドアクションであり、ロッド素材であり、ガイドであり・・・
結局、ロッドを構成する全ての要素を検証することになる。そんな新シリーズ・アルファソニックからのリリース第一弾は、マルイカロッド。
近年のマルイカ釣りで注目の的となっている「ゼロテンション釣法」対応の2アイテム。
今までのロッドでは踏み込めなかった要素も盛り込んだ。それが、実際の現場でどんな結果を見せてくれるのか、ぜひ試してみて欲しい。









alfa sonic MARUIKA 165XUL



アルファソニック　マルイカ　165XUL　ゼロテンション完全対応。ノーマル釣法での感度も超ハイレベル。　新製品

わずかな触りも捉える「ゼロテンション釣法」に完全対応。超鋭敏感度を持つ形状記憶・コンポジットチタニウムソリッドトップ（CTS）は、ゼロテン必須の極軟調を実現しつつもトップ折れのリスクが激減、理想のゼロテントップを具現化。さらに、ノーマル釣法での感度も超ハイレベル。常識破りのピンクトップと相まって、宙でのイカの触りも驚くほどに分かりやすい。ライン絡みによるトップ折れのリスクを最大限に回避し、ブランクのねじれによる感度減衰を減少させるスパイラルガイドを採用。そのトータル・ポテンシャルは、いまだかつてない次元に到達したといっても過言ではない。これこそまさに「マルイカ・エクストリームモデル」だ。

プロトタイプ
実録ムービー

アルファソニック　マルイカ　150UL　ゼロテンから叩きまで全てをこなすバーサタイル&オールシーズン対応　新製品

165XUL同様に、形状記憶・コンポジットチタニウムソリッドトップ（CTS）採用。2016シーズンにマルイカフリーク達から高い評価を受けた「海人マルイカ150　ARゼロテン」より1ランク柔らかい先調子を実現しながらも、錘負荷範囲が広くなり、盛期浅場30号から初期深場60号錘まで完全オールシーズン対応となった。ノーマル釣法のみならずゼロテンもこなし、150ベーシックレングスを活かした叩きまでこなす。165XUL同様、トップ部分はかつてないほどの高い視認性を持つピンクトップ&イエロースレッドカラーを採用。高感度CTSトップと相まって、目感度がさらに増幅される。これこそマルイカ・バーサタイルロッド。

モデル	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	メーカー希望本体価格（円）
ALFASONIC　マルイカ									
165XUL	51175 8	1.65	2	125.5	115	1.2	9.5	30-50	33,000
150UL	51176 5	1.5	2	105.5	110	1.3	8.5	30-60	32,000


※赤文字は新製品です。　※2アイテムともトップ脱着式です。


CTS COMPOSITE TITANIUM SOLID　金属素材ならではのスーパー感度（従来カーボン素材30%アップ＝当社比）と柔軟性を持ち合わせ、折れにくい超柔軟穂先を実現する形状記憶チタンソリッド素材CTS＝コンポジット・チタニウム・ソリッド。

CSHT CARBON TITANIUM BLEND HEL SOLID

MICRO CUBE PERFORMANCE


- ●コンポジット・チタニウムソリッドトップ（CTS）搭載、ゼロテンション対応2アイテム
- ●驚くほどの高視認性、ハイビジブルピンクトップ&イエロースレッド
- ●ゼロテン調子を最大限に発揮するスパイラルガイド&Fuji MKGセッティング（165XUL）















ALBATROSS FIRSTLITE

ゲームロッドのフロントランナー。ライト＆ショートでとことん楽しむ。

特殊加工カーボンGSSとカーボンチューブラーをワン＆ハーフでジョイント、格別のしなやかさと小気味良い切れ味を持つ7:3アクション、ライトゲームロッド。

- ●タイラバ・マダイ・アオリイカのシャクリ釣り
- ●LTヒラメ・マゴチ・スズキなどの喰わせ釣り
- ●ライトタチウオ・アマダイなどの誘い釣り
- ●ライトアジ・カレイ・浅場根魚・マルイカ・ライトコマセなど。
- ●スピニングモデル「S」はテンヤマダイ・ひとつスッテ、スピニングカワハギやマイボート釣行にも。



ALBATROSS FIRSTLITE 180ML

Formula

Fujiトルザイトガイド、CS45-Tリールシート、高感度カーボンモノコック・リアグリップ、高感度＆高強度スゴテックトップ、ブランク性能を引き出す4軸ラッピングなど最先端コンポーネンツを搭載。



TZ Formula　テンヤ真鯛240

TZ Formula カワハギ

エキスパートも満足の高感度カワハギロッド

TZ Formula キ ス

高い手感度と、心地よい引き味が魅力

TZ Formula カレイ

4SCT（4軸ブランク）が、軽快な小突きを可能にする

TZ Formula テンヤマダイ

操作性と美しいカーブを両立。もちろん高感度

SUGOTEC

高感度スゴテックトップ、Fuji SiC Kガイド、マイクロガイドパフォーマンスやXラッピングブランクなどを装備した高次元バランス＆フィーリングのライトゲームロッドシリーズ。



SUGOTEC KAWAHAGI 175-30

SUGOTEC カレイ

カレイの小突きがもっと軽快になる8:2先調子

SUGOTEC 加太真鯛

違和感を与えないしなやかさと高感度、バットパワーも充分

SUGOTEC タチウオテンヤ

高感度＆掛調子で喰い渋りにもしっかり対応

SUGOTEC カワハギ

アタリを逃さぬ高感度、細かく誘える操作性

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
アルバトロス ファーストライト										
180L	51701 9	1.8	7:3	2	109	104	1.0	25.0	10~40	30,000
210L	51702 6	2.1	7:3	2	139	122	1.0	25.0	10~40	32,000
180ML	51703 3	1.8	7:3	2	109	106	1.0	25.0	15~60	31,000
210ML	51704 0	2.1	7:3	2	139	132	1.0	25.0	15~60	33,000
180M	51705 7	1.8	7:3	2	109	109	1.0	25.0	20~80	32,000
210M	51706 4	2.1	7:3	2	139	142	1.0	25.0	20~80	34,000
S180L-KR	51707 1	1.8	7:3	2	109	103	1.0	25.0	10~40	30,000
S210L-KR	51708 8	2.1	7:3	2	139	121	1.0	25.0	10~40	32,000

TZ Formula テンヤオオダイ

バランスの良いパワーアップで大鯛に対応

TZ Formula フグカットウ

感じて掛ける9:1極先調子。操作性も抜群

TZ Formula マルイカ

テクニカルに誘えるハイスペック＆ショートレングス

TZ Formula ライトゲーム

あらゆるライトゲームが、もっと高次元

SUGOTEC キ ス

わずかなアタリもキャッチするスゴテックトップ＆8:2調子

SUGOTEC テンヤマダイ

感度の良さとスムーズな曲りが気持ちいい

SUGOTEC マルイカ

触りが見える目感度自慢。扱いやすさも魅力

SUGOTEC ライトゲーム

もちろん高感度、きれいなアクションカーブも魅力

SUGOTEC ひとつスッテ

心地良い操作性。小さな触りも鋭敏にキャッチ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
TZ FORMULA カワハギ　スゴテック・カーボン　HI-FLEXトップ　インロー継										
175	51810 8	1.75	8:2	2	91	121	0.8	25.0	25-40	40,000
TZ FORMULA カレイ　スゴテック・カーボン　HI-FLEXトップ　インロー継										
175	51809 2	1.75	8:2	2	91	114	0.8	25.0	30-40	40,000
TZ FORMULA キス　スゴテック・カーボン　HI-FLEXトップ　インロー継										
175	51801 6	1.75	8:2	2	91	95	0.6	25.0	8-15	37,000
TZ FORMULA テンヤ真鯛　スゴテック・カーボン　HI-FLEXトップ　インロー継										
240	51802 3	2.4	7:3	2	160	123	0.7	25.0	2-15	40,000
TZ FORMULA テンヤ大鯛　スゴテック・カーボン　HI-FLEXトップ　インロー継										
240	51803 0	2.4	7:3	2	160	136	0.7	25.0	4-15	41,000
TZ FORMULAフグカットウ　スゴテック・カーボン　HI-FLEXトップ　インロー継										
150	51804 7	1.5	9:1	2	78	131	1.1	25.0	25-30	39,000
TZ FORMULA マルイカ　スゴテック・カーボン　HI-FLEXトップ　インロー継										
140	51805 4	1.4	65:35	2	73	90	0.7	25.0	30-60	34,000
TZ FORMULA ライトゲーム　スゴテック・カーボン　HI-FLEXトップ　インロー継										
200L	51806 1	2.0	7:3	2	103	106	1.0	25.0	10-40	39,000
200ML	51807 8	2.0	7:3	2	103	114	1.0	25.0	15-60	40,000
200M	51808 5	2.0	7:3	2	103	120	1.0	25.0	20-80	41,000

※CS45-T搭載モデル：フグカットウ、マルイカ、カワハギ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
SUGOTEC カレイ　スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
165 小突き	51403 2	1.65	8:2	2	86	97	0.8	12.2	30~40	30,000
175 小突き	51404 9	1.75	8:2	2	91	102	0.8	12.6	30~40	30,000
SUGOTEC タチウオテンヤ　スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
205	51405 6	2.05	75:25	2	106	163	1.0	11.0	30~60	31,000
SUGOTEC 加太真鯛　スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
235	51406 3	2.35	7:3	2	121	150	0.9	11.2	20~80	33,000
SUGOTEC カワハギ　スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
175-25	51401 8	1.75	8:2	2	91	111	0.6	12.9	25~30	30,000
175-30	51402 5	1.75	8:2	2	91	112	0.8	12.9	30~40	30,000
SUGOTEC キス　スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
175	50970 0	1.75	8:2	2	90	85	0.6	8.8	8~15	26,000
SUGOTEC テンヤマダイ　スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
240	50974 8	2.4	7:3	2	160	113	0.7	13.0	2~15	29,000
255	50975 5	2.55	7:3	2	161	122	0.7	13.4	2~15	30,000
SUGOTEC マルイカ　スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
140	50979 3	1.4	65:35	2	72	95	0.7	8.4	30~60	25,000
155	50980 9	1.55	65:35	2	80	96	0.7	9.0	30~60	26,000
SUGOTEC ライトゲーム　スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
190L	50984 7	1.9	7:3	2	98	91	0.9	9.8	10~40	28,000
190ML	50985 4	1.9	7:3	2	99	94	1.0	10.2	15~60	29,000
190M	50986 1	1.9	7:3	2	99	99	1.0	10.5	20~80	30,000
SUGOTEC ひとつスッテ　スゴテック・カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
230	50988 5	2.3	7:3	2	161	114	0.9	13.0	5~20	28,000

※商品説明詳細 / アクションカーブは弊社HPをご覧ください。









KAGAYAKI 輝

日本海の船釣りをカバーするための日本海専用船竿シリーズ。電気五目・電気ブリの他に、人気のテリハチメでも2アイテムがラインナップ。ロッドアクションはもちろんのこと、HBSGガイド装備などパーツにもこだわった。



輝 テリハチメ 230

輝 電気五目 新製品

夜アジ・マダイ・ヒラメ粟島沖の電気釣りにも対応、人気のロングロッド仕様。

輝 電気ブリ 新製品

ブリの引きにも安心のパワー。取り回しの良い270ショートモデルから450ロングモデルまで3アイテム。

輝 テリハチメ 230 新製品

UDグラス

口切れを防ぐしなやかなUDグラスを使用しながらも軽量化を実現し、手持ちで取り回し抜群の230モデル。常磐沖の沖メバルにも対応。

輝 テリハチメ 360掛 新製品

従来モデルとは異なり、仕掛けを動かし積極的に誘ってパーフェクト連掛けを目指すことを重視した攻めの7:3掛調子。誘いやすさをアップするロングバット仕様。

●テリハチメ・・・東北では「テリ」、新潟では「ハチメ」と呼ばれるオキメバル専用竿。

Deepcruiser

アルファタックルが長年積み上げてきた深海釣りの経験をフィードバックし、魚種別モデルでラインナップ。キンメやアカオニ（アカムツ&オニカサゴ）、日本海のブリやテリハチメモデルまで充実の8アイテム。



DEEP CRUISER KINME SPECIAL 300-230

KAMIWAZA

高強度UDグラスとカーボンをコンポジットし、粘りと強度を有する細身軽量を徹底追及。従来ローリングアクションよりさらにしなやかな5:5調子のコマセ&喰わせ用ロングロッド。00~2アクション、2.4~3.3mレングスの計12アイテム。

UDグラス



KAMIWAZA 300


00アクション	サビキマダイ・アジ・メバル・コマセマダイ・フカセマダイ・タイラバ	0アクション	コマセマダイ・フカセマダイ・サビキマダイ・アジ・メバル・ヒラメ・マイカ・アカイカ
1アクション	コマセマダイ・ヒラメ・青物	2アクション	コマセマダイ・ヒラメ・青物

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格(円)
輝　電気五目　インロー継										
480	51153 6	4.8	6:4	3	165.0	485	2.6	20.0	80-200	55,000
輝　電気ブリ　インロー継										
270	51154 3	2.7	7:3	2	140.0	350	3.3	17.5	200-400	39,000
400	51155 0	4.0	7:3	3	141.0	750	3.3	23.0	200-400	45,000
450	51156 7	4.5	7:3	3	157.0	830	3.4	24.5	200-400	48,000
輝　テリハチメ　UDグラス　インロー継										
230	51150 5	2.3	5:5	2	141	285	2.6	13.9	150-250	30,000
360掛	51528 2	3.6	7:3	3	126	610	4.7	21.5	200-300	40,000

※赤文字は新製品です。　※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格(円)
ディープクルーザー　グラスマテリアル　インロー継										
AKAONI SPECIAL 150-200	51558 9	2.00	7:3	2	145	262	2.35	14.4	120-200	35,000
ディープクルーザー										
LIGHT KINME SPECIAL 200-200	51551 0	2.0	7:3	1	172	555	4.0	15.0	150-250	40,000
LIGHT KINME SPECIAL 200-230	51552 7	2.3	7:3	1	202	643	3.9	16.5	150-250	42,000
TERIHACHIME SPECIAL 200-270M	51553 4	2.7	5:5	2	181	585	3.3	17.6	150-250	45,000
TERIHACHIME SPECIAL 200-350M	51554 1	3.5	5:5	3	122	716	3.3	19.1	150-250	50,000
KINME SPECIAL 300-200	51555 8	2.0	7:3	1	172	558	4.1	16.2	250-350	42,000
KINME SPECIAL 300-230	51556 5	2.3	7:3	1	202	632	4.4	17.9	250-350	44,000
BURI SPECIAL 300-450	51557 2	4.5	7:3	3	157	1068	3.7	23.5	200-400	70,000
ディープクルーザー　※韓国のみでの販売となります。										
200-350M TACHIUO	50496 5	3.5		3	121	540	2.6	19.2	100-200	60,000
エクストラ ディープクルーザー　※韓国のみでの販売となります。										
175-400M TACHIUO	50497 2	4.0		3	138	750	2.7	21.1	125-225	65,000

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格(円)
カミワザ　UDグラス　インロー継											
2400	51611 1	2.4	5:5	2	124	172	1.9	10.6	15-80	1-5	31,000
2700	51612 8	2.7	5:5	2	139	198	1.9	11.6	15-80	1-5	32,000
3000	51613 5	3.0	5:5	2	154	217	1.9	12.1	15-80	1-5	33,000
240	51614 2	2.4	5:5	2	124	185	2.1	11.4	20-100	1.5-6	32,000
270	51615 9	2.7	5:5	2	139	205	2.1	12.4	20-100	1.5-6	33,000
300	51616 6	3.0	5:5	2	154	235	2.1	13.2	20-100	1.5-6	34,000
330	51617 3	3.3	5:5	2	169	250	2.1	13.6	20-100	1.5-6	35,000
271	51618 0	2.7	5:5	2	139	226	2.2	12.7	30-120	2.5-8	34,000
301	51619 7	3.0	5:5	2	154	254	2.2	13.2	30-120	2.5-8	35,000
331	51620 3	3.3	5:5	2	169	272	2.2	13.7	30-120	2.5-8	36,000
272	51621 0	2.7	5:5	2	139	221	2.2	13.3	50-150	3-10	35,000
302	51622 7	3.0	5:5	2	154	262	2.2	14.2	50-150	3-10	36,000









海人 明石タコ 170

海人 餌木タコ 185



海人 瀬戸内マダイ 195



海人 落し込み 210MH 64



海人 加太真鯛 230

海人 明石タコ 新製品

大人気の明石海峡マダコ釣り専用ロッド。ほど良く張りを持たせたティップと170レングスが高い操作性を生み、大型タコを引き剥がすためバットパワーをさらにアップ。テンヤだけでなく、タコエギ釣法にも対応。

海人 餌木タコ 新製品

そのゲーム性の高さで盛り上がりを見せるエギタコ釣法専用モデル。海底からエギを離さずに躍らせ、タコの触りをリアルに伝える柔軟穂先と大型タコを海底から引き剥がすバットパワーを備える。テンヤ釣りにも対応。

海人 加太真鯛 新製品

加太泉南擬似餌高仕掛（チョクリ仕掛）のマダイ釣り専用ロッド。中の瀬などの急なカケアガリのアプローチで必須になる確実な底取りと、擬似餌を違和感なく喰わせる柔軟先鋭調子。ベーシックな230と大鯛対応の260の2アイテム。大アジにも適応。

海人 落し込み 新製品

UDグラス

高強度UDグラスファイバー採用の落し込みサビキ・のませ専用ロッド。ベイト（イワシ・アジ）のアタリを明確に伝える穂先と大型青物対応のバットパワーを持つ。喰い込み重視の64モデルと、テクニカルに攻める73モデルをラインナップ。HBSGガイド、ギンバル仕様。

海人 瀬戸内マダイ 新製品

明石＆鳴門海峡サビキマダイロッド。高感度フルソリッドブランク採用、軽量＆ショートレングスで手返しアップ。着底感度重視・積極的に攻める7:3調子の195と、6:4調子でハイプレッシャー対応・喰い込み重視の205の2モデル。マイボート釣行やタイラバにも。

海人 瀬戸内サビキ 新製品

瀬戸内エリアのサビキ釣り専用ロッド。擬似餌を違和感なく喰わせる5:5の柔軟胴調子。手持ちでの軽快な釣りを追求した超軽量モデル。メバルやアジにも最適。ロング仕掛けに最適な、270と300の2レングス。

海人 瀬戸内アオリ 新製品

瀬戸内エギシャクリ対応のアオリイカ専用超軽量ショートモデル。糸絡み激減のスパイラルガイドセッティングで、さらに手返し良く、ストレスがないシャクリを実現。身切れ・脚切れを防ぐ6:4調子設定。イカの触りを的確に伝達するオールチューブラー完全ワンピースブランク。

海人 瀬戸内アコウ 新製品

瀬戸内海の胴突き仕掛け泳がせ釣りアコウ（キジハタ）専用ロッド。水深30～60m前後の岩礁地帯での胴突き釣りに対応する柔軟な高感度FLEXトップを搭載。ライトのませ、サンバソウにも対応。


モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格(円)
海人 明石タコ　バットジョイント										
170	51879 5	1.7	8:2	2(B)	125	185	1.9	13.5	40-120	22,000
海人 餌木タコ　グラスソリッドトップ　バットジョイント										
185	51880 1	1.85	8:2	2(B)	141	175	1.7	13.5	40-120	22,000
海人 加太真鯛　カーボンソリッドトップ　インロー継										
230	51867 2	2.3	7:3	2	118	155	1.0	11.5	20-80	24,000
260	51868 9	2.6	7:3	2	131	170	1.0	11.6	20-80	25,000
海人 落し込み　UDグラス　バットジョイント										
210MH 64	51872 6	2.1	6:4	2(B)	152	235	1.8	13.1	40-100	30,000
210MH 73	51873 3	2.1	7:3	2(B)	152	240	1.8	13.1	40-100	30,000
海人 瀬戸内マダイ　カーボンフルソリッドブランク　バットジョイント										
195	51859 7	1.95	7:3	2(B)	151	140	1.1	9.3	10-40	23,000
205	51860 3	2.05	6:4	2(B)	161	140	0.9	9.3	10-40	24,000
海人 瀬戸内サビキ　カーボンソリッドトップ　インロー継										
270	51861 0	2.7	5:5	2	137	127	0.7	10.6	20-60	27,000
300	51862 7	3.0	5:5	2	152	145	0.7	11.8	20-60	28,000
海人 瀬戸内アオリ　スパイラルガイド										
150	51863 4	1.5	6:4	1	150	120	1.7	10.1	10-30	21,000
海人 瀬戸内アコウ　グラスソリッドトップ　インロー継										
210	51864 1	2.1	7:3	2	108	150	1.1	11.9	25-60	24,000

※赤文字は新製品です。

※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。









海人 タチウオテンヤ 185

海人 紀州イサキ 100



海人 浦島 320



海人 日本海マイカ 190



海人 泉州鬼アジ 240

海人 タチウオテンヤ 新製品

HFGS（極掛・掛）

40~60号のタチウオテンヤ釣り専用竿。鬼掛けフッキングを可能にする9:1アクションの185極掛、微細なアタリもガッチリ掛ける8:2アクションの195掛、電動スロー釣法対応7:3アクションの215乗の3モデルで、様々な状況に対応するラインナップ。

海人 瀬戸内タチウオテンヤ 新製品

HFCS

岡山・福山エリアの30号・40号タチウオテンヤ掛け釣り釣法に最適。初心者でも誘って掛けやすい、胴が固い7:3掛け釣り調子。高感度HFCSカーボンハイフレックスソリッドトップ、糸絡み軽減Fuji KWガイド。

海人 紀州イサキ 新製品

南紀・中紀のウィリー&スキン仕掛・アミコマセを使用するイサキ専用竿。置き竿釣法で手返し重視のショートレングス・スパイラルガイド仕様で糸絡み激減の100と、軽快にコマセを振り、操作性に優れた1.8mレングスの軽量手持ち設計の180の2モデル。

海人 泉州鬼アジ 新製品

泉州エリアの大アジ専用ロッド。柔軟な6:4アクション設定で違和感なく喰わせ、手持ちでの軽快さを追求した超軽量設計の240と、50センチオーバーの鬼アジにも対応すべくバットをパワーアップし、ロング仕掛けも楽に扱える2.6mレングス260Hの2モデル。

海人 浦島 新製品

丹後半島沖「浦島グリ」の沖メバル、ソイ、オニカサゴ、タラ、メダイなど多種な根魚をターゲットにした、胴突き釣り専用竿。喰い込みが良く、タナ取りもしやすい7:3先調子で、ブリなどの青物にも対応可能なバットパワーを兼ね備えた3.2mのロングレングスモデル。

海人 日本海ヒラメアコウ 新製品

ヒラメ・アコウ（キジハタ）・ガシラなどの根魚をメインターゲットに据えた60~70号錘の胴突き釣り専用竿。岩礁底を丁寧にサーチし、柔軟な喰い込みを重視した鋭敏7:3先調子。

海人 日本海マイカ 新製品

夜釣りのマイカ（ケンサキイカ）専用モデル。身切れバラシを防ぐグラスフルソリッド&胴まで入る6:4調子で電動スロー釣法にも対応。手持ちでも軽快な操作性を発揮する190レングス。スパイラルガイドセッティングで夜釣りでのトラブル激減。バットジョイント仕様。

海人 夜焚イカ 新製品


UDグラス

玄界灘の夜焚イカ専用竿。オールUDグラス#1が生み出すしなやかな粘り腰、5:5乗り調子、2.3mレングスなど、置き竿釣法でも「身切れさせずに追い乗りさせる」ことを重視したモデル。インロージョイント2ピースモデル。

モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
海人 タチウオテンヤ HI-FLEXトップ（極掛・掛） カーボンソリッドトップ（乗） インロー継										
185極掛	51869 6	1.85	9:1	2	95	130	1.3	13.5	30-60	23,000
195掛	51870 2	1.95	8:2	2	100	135	1.3	14.2	30-60	24,000
215乗	51871 9	2.15	7:3	2	111	170	1.6	12.7	30-60	25,000
海人 瀬戸内タチウオテンヤ カーボンHI-FLEXトップ インロー継										
200	51881 8	2.0	7:3	2	104	135	1.5	11.8	30-60	24,000
海人 紀州イサキ バットジョイント スパイラルガイド（100モデル） インロー継（180モデル）										
100	51874 0	1.0	6:4	2(B)	64	150	1.7	7.0	30-150	18,000
180	51875 7	1.8	6:4	2(B)	126	170	1.8	10.9	30-150	22,000
海人 泉州鬼アジ カーボンソリッドトップ インロー継										
240	51865 8	2.4	6:4	2	122	125	0.8	9.5	10-50	26,000
260H	51866 5	2.6	7:3	2	132	138	0.8	10.3	20-60	27,000
海人 浦島 インロー継										
320	51878 8	3.2	7:3	2	163	350	2.2	15.9	120-200	30,000
海人 日本海ヒラメアコウ グラスソリッドトップ インロー継										
255	51876 4	2.55	7:3	2	130	210	1.4	15.4	40-100	27,000
海人 日本海マイカ グラスソリッドトップ スパイラルガイド										
190	51877 1	1.9	6:4	2(B)	149	175	1.5	11.3	50-120	23,000
海人 夜焚イカ UDグラス インロー継										
230乗	51858 0	2.3	5:5	2	117.5	165	1.9	12.5	50-120	23,000

※赤文字は新製品です。

※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。









海人マルイカ 150 AR ZERO-TEN

海人 ひとつテンヤ 240MH

海人 ヒラメ 265H

海人 マゴチ 235/64

海人 マルイカ

叩きやすさとアタリの出やすさを両立、錘負荷30~60号でオールシーズン対応の150と、450mmロングソリッド穂先採用でゼロテンション釣法にも対応する150AR ZEROTENの2アイテム。HFGS（ハイフレックス・グラスソリッド）穂先、CS45-Tリールシート装備。

海人 ひとつテンヤ 新製品

急潮・深場でもテンヤをシャープに操り、大鯛もコントロールできるバットパワーを持つ攻めのテンヤロッド。3~15号テンヤに無理なく対応し、外房の大原・飯岡から勝浦や鹿島・日立エリアまで主なテンヤフィールドをカバー。最も扱いやすい240レングス。

海人 ヒラメ 新製品

大判ヒラメの引きをしっかり受け止めるバットパワーとイワシの動きを伝える感度の良さ、100号錘での横流しにも対応するパワフルな7:3調子を持つ265Hと、シャープな操作性と喰わせを両立させながら横流しも対応できる245MHで、ほとんどのヒラメ釣り場に対応。

海人 キス

「江戸前キス竿」調子を受け継ぐ、船・ボートでのキス釣り専用竿。8:2先調子とHI-FLEXカーボントップによる高感度ながら、キスが掛かって巻き上げる時は穂持ちから胴へと気持ちよく重みが乗ってくる。165/180の2レングス。

海人 ライトアジ

東京湾30~40号ビシ「ライトアジ」専用ロッド。シャープなコマセワークを可能にするバットと、違和感なく喰わせて口切れも防ぐ7:3調子。HI-FLEXカーボンソリッドは、喰い渋り時の「触る」ようなアタリも的確に捉える。カサゴやイシモチにも。

海人 ビシアジ

体への負担が少なく、取り回しが良い170cmレングスで、コマセワークに重点を置いた7:3調子モデルと、喰わせ重視・口切れによるバラシを防ぐ6:4調子の2アイテム。センターカット2ピースながらもワンピースに迫るアクションと強度を追求。

海人 カワハギ

穂持ちをパワーアップし誘いや叩きがしやすく、ボトム中心のベーシックなカワハギ攻略を追求した175　9:1と、宙釣りでの激しい叩きや急潮・深場などでも操作がしやすい170硬の2モデル。HFGS（ハイフレックス・グラソリッド）穂先、CS45-Tリールシート装備。

海人 マゴチ

東京湾マゴチ釣りを突き詰めて特化させた2アイテムは、感度追求・積極的に攻めていく205レングス・8:2調子と、スムーズな喰い込みに重点を置いた235レングス・6:4調子。どちらもHI-FLEXカーボントップ採用。マゴチがもっと楽しくなる!

海人 イシモチ五目

イシモチに違和感を感じさせず、数を釣っていくための6:4スロー調子。高感度HI-FLEXカーボンソリッドトップと、スムーズに胴に乗っていくロッドアクションが融合、その釣趣は満点クラス。浅場根魚にも好適。

海人 カットウフグ

9:1極先調子に設定されたHI-FLEXトップでカットウフグで最も必要とされる高感度を得た専用モデル。フグの気配を感じ、繊細なサワリを逃さない穂先と、ガッチリと掛けるバットを持つ。最も扱いやすい150cmレングス設定。

海人 ライトヒラメ 新製品

ライトヒラメで最も求められる感度を最優先とし、もちろんライト感覚の扱いやすさを持つ。とことんライトな220と、ノーマル横流しと同船できるレングス&パワーを持つ245MH。さらに広がりを見せてきたライトヒラメに対応できる2アイテム。

海人 ベイト船キス

確実な底取りと手返しの良さを追求したベイトリール専用キス竿。シロギス胴突き仕掛けにも最適。錘負荷10~30号でノーマルなポイントから早潮ポイント・深場までカバー。キス&イシモチリレーやカサゴにも好適。ベイトタイプながらキャストも楽にこなす。

モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
海人 マルイカ　HI-FLEXトップ　インロー継										
150	51833 7	1.5	7:3	2	78	83.5	0.8	10.5	30-60	22,000
150 AR ZERO-TEN	51834 4	1.5	6:4	2	106.5	90.5	0.8	11.5	30-40	22,000
海人 ひとつテンヤ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
240MH	51855 9	2.4	7:3	2	124	122	0.9	13.7	3-15	24,000
海人 ヒラメ　HI-FLEXトップ　インロー継										
265H	51852 8	2.65	7:3	2	136	200	1.4	15.0	60-120	30,000
245MH	51853 5	2.45	65:35	2	126	175	1.4	14	40-100	28,000
海人 ライトヒラメ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
220	51848 1	2.2	7:3	2	113.5	120	1.1	12.0	20-60	26,000
240MH	51854 2	2.4	7:3	2	123	140	1.6	13.5	40-80	27,000
海人 キス　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
165	51823 8	1.65	8:2	2	86	90	0.8	9.5	8-15	21,000
180	51824 5	1.8	8:2	2	93.5	96	0.8	10.5	8-15	23,000
海人 ベイト船キス　HI-FLEXトップ　インロー継										
165	51825 2	1.65	8:2	2	85.5	85	0.7	9.0	10-30	23,000
海人 ライトアジ　インロー継										
175	51832 0	1.75	7:3	2	90.5	97.5	1.3	9.5	20-50	21,000
海人 ビシアジ　インロー継										
170/64	51826 9	1.7	6:4	2	88.5	145	2	11.5	100-150	24,000
170/73	51827 6	1.7	7:3	2	88.5	150	2	11.5	100-150	24,000
海人 カワハギ　HI-FLEXトップ　インロー継										
175 91	51841 2	1.8	9:1	2	90.5	95.5	1.2	11.5	25-30	23,000
170 硬	51842 9	1.7		2	88	98	1.1	12	25-30	23,000
海人 マゴチ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
205/82	51828 3	2.05	8:2	2	106	115	1	11	10-20	24,000
235/64	51829 0	2.35	6:4	2	121	135	1	12.5	10-20	25,000
海人 イシモチ五目　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
210	51830 6	2.1	6:4	2	107.5	93	0.9	10.5	20-30	23,000
海人 カットウフグ　HI-FLEXトップ　インロー継										
150	51843 6	1.5	9:1	2	78.5	89	0.8	14	25-30	22,000

※赤文字は新製品です。

※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。









海人 ライトアマダイ 205



海人 ワラサ 240



海人 アカムツ 225



海人 ヤリイカ 170

海人 アマダイ 新製品

東京湾・相模湾でベーシックな80号錘のアマダイ専用竿。誘いやすい8:2先調子・マイクロガイドパフォーマンス・HFCS（ハイフレックス・カーボンソリッド）でさらに感度増幅、細かなアタリもしっかり判別できる。誘いの幅と扱いやすさを両立した215レングス。

海人 ライトアマダイ 新製品

40号錘でのライトアマダイ専用竿。穂持ちが強く、穂先が柔らかい独特の7:3調子でアタリ明確かつ喰い込みの良さも併せ持つ。しっかりと脇挟みできるグリップエンドなど、ライトアマダイに必要な要素をふんだんに盛り込んだ。絶妙な205レングス設定。

海人 ワラサ

細身軽量、東京湾口や相模湾のタフなポイントで威力を発揮する細ハリス対応ワラサ竿。6:4調子のしなやかさと粘り、バットジョイントによる強度も併せ持つ。東京湾ワラサで最も扱いやすい2.4mレングス。

海人 アカムツ

グラスチューブラーの6:4調子がアカムツ釣りに不可欠な竿先感度と口切れさせないしなやかな粘り、抜群のオモシロさを表現。機能と釣趣を両立させた専用ロッド。東北から四国まで、各地のフィールドをカバーする錘負荷120～250号。

海人 スルメイカ

スルメ直結釣法での「大型多点掛け」に対応するためにバットをさらに強化。「触り・追い乗りも感知する穂先」「バラシを減らす適度な曲がり」も併せ持つ。強度充分のグラスソリッドブランク採用。操作性重視の150cm。伊勢湾・大山沖など200号錘対応モデルも追加。

海人 スミイカ

アルファタックルが長年培ってきたスミイカ竿のノウハウを盛り込んだテンヤ用・王道の江戸前先調子。HI-FLEXグラスソリッドトップでスミイカの乗りを捉え、しっかりと掛けきるバットパワーを持つ。

海人 餌木シャクリ

アオリイカの餌木シャクリ専用ロングロッド。スピーディなシャクリ動作に負けないアクション＆強度設定。糸絡みを防止するFuji KWSG&KTSGガイド採用で、ロングロッドのデメリットを大幅に軽減。最も扱いやすいと評判の300レングス。

海人 北海道船SP

北海道のバケによるヒラメに最適なアクション。グラスロッドならではのしなやかさと、アタリが取りやすい柔軟穂先。Fuji KTガイドによる軽量化で感度向上、バット部KWガイド装備で600gバケのシャクリでも安心。グラスロッドの粘りで大物ヒラメも確実にゲット。

海人 仙台湾カレイ

東北のメッカ「仙台湾」など各地のカレイ小突き釣り専用ロッド。手感度・目感度に優れた8:2アクションのカーボンソリッドトップ。糸絡み軽減Fuji Kガイド、ロッド感度を高めるマイクロガイドパフォーマンス。操作性抜群のCS45-Tリールシート装備。

海人 ライト深場

グラスチューブラーの7:3調子が生み出す竿先感度と底叩き。しなやかに粘り、口切れを防ぐアクションカーブ。深場釣りに不可欠な機能と釣趣を兼ね備えた中深海用150号、LT深海対応200号。深海釣りエントリーにお勧めの2アクション。

海人 ヤリイカ

8:2先調子設定・HI-FLEXグラスソリッドトップが、小ヤリの繊細な触りもしっかり表現する。ベリー部のパワーをアップし、操作性・乗せやすさを向上。操作性重視の170と、ベーシックな185の2レングスをラインナップ。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
海人 アマダイ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
215	51856 6	2.15	8:2	2	111	140	1.4	14	60-100	23,000
海人 ライトアマダイ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
205	51857 3	2.05	7:3	2	106	120	1.4	12	30-60	22,000
海人 ワラサ　インロー継										
240	51831 3	2.4	6:4	2	184.5	255	1.6	15.5	50-100	30,000
海人 ライト深場　グラスブランクス　インロー継										
150-200	51835 1	2.0	7:3	2	103.5	300	2.1	15.5	100-200	35,000
200-200	51836 8	2.0	7:3	2	103.5	335	2.3	16.5	150-250	36,000
海人 アカムツ　グラスブランクス　インロー継										
225	51844 3	2.25	6:4	2	115.5	210	2.5	16.5	120-250	23,000
海人 ヤリイカ　HI-FLEXトップ　インロー継										
170	51850 4	1.7	8:2	2	89	195	1.2	16	100-150	26,000
185	51851 1	1.85	8:2	2	96.5	210	1.2	16	100-150	27,000
海人 スルメイカ　グラスソリッドブランクス　インロー継										
120-150	51837 5	1.5	8:2	2	93.5	225	2	14	80-130	21,000
150-150	51838 2	1.5	8:2	2	93.5	240	2.1	14.5	100-160	22,000
180-150	51839 9	1.5	8:2	2	93.5	250	2.2	15.5	120-200	23,000
200-150	51840 5	1.5	8:2	2	93.5	260	2.3	16	150-250	24,000
海人 スミイカ　HI-FLEXトップ　インロー継										
240	51849 8	2.4	9:1	2	123.5	205	0.9	17.5	20-30	25,000
海人 エギシャクリ　インロー継										
300	51847 4	3.0	65:35	2	153.5	165	1.5	13	8-15	29,000
海人 北海道船SP　グラスブランクス　インロー継										
200	51821 4	2.0	8:2	2	145.5	275	2.3	15.5	120-200 バケ400-600g	30,000
海人 仙台湾カレイ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
175小突き	51822 1	1.75	8:2	2	91	105	1.1	14	30-40	23,000

※赤文字は新製品です。

※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。







沖釣工房 日本海 アジビシ 420



沖釣工房 日本海 ヤリイカ 170

沖釣工房 日本海 テリハチメ

東北では「テリ」、新潟では「ハチメ」と呼ばれるオキメバル専用竿。性格の異なる3アイテムをラインナップ。

沖釣工房 日本海 電気ヒラメ

直江津～山形のヒラメ電気釣り対応。喰い込みの良いUDグラスと大判ヒラメを浮かせるバットパワー。

沖釣工房 日本海 電気五目

日本海の全ての電気釣りがターゲット。夜アジ、マダイ、ヒラメに最適。青物にもスムーズに対応するHタイプも。

沖釣工房 日本海 電気五目SP

伝説の名竿「アウトリガー」を人気の480レングスのまま最新スペックで復刻。夜アジ、マダイ、ヒラメ、粟島沖の電気釣りにも対応。

沖釣工房 日本海 ヤリイカ

カーボンメインの超細身&軽量。誘いやすい7:3調子、イカが乗るとスムーズに曲がってバラシ軽減。触りを捉える鋭敏穂先。

沖釣工房 日本海 アジビシ

日本海の夜アジ専用。中通しモデル2レングスとFuji　LCSG&KWSG装備の外ガイド仕様420。柔軟なソリッド穂先搭載。

沖釣工房 日本海 ノドグロ

違和感なく喰わせるHFGSトップと口切れを防ぐ軟調子。日本海ノドグロ専用スペシャルモデル。


沖釣工房 日本海 タテ釣り

北陸のヒラメ・青物タテ釣り（落し込み・喰わせサビキ）完全対応。UDグラスのしなやか穂先とパワフルなバットを持つ。

沖釣工房 日本海 電気ブリ

電気ブリ専用竿。様々なニーズに応えた3アイテム。置き竿で邪魔にならないショートバット仕様。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格(円)
沖釣工房　日本海　テリハチメ　UDグラス　インロー継										
230	51494 0	2.3	5:5	2	141	305	3.3	14.0	150-250	30,000
330	51495 7	3.3	5:5	3	116	566	3.4	19.8	150-250	36,000
360	51496 4	3.6	5:5	3	126	608	3.4	19.9	150-250	37,000
沖釣工房　日本海　電気ヒラメ　UDグラス　インロー継										
270	51497 1	2.7	5:5	2	138	215	2.4	13.8	60-100	30,000
300	51498 8	3.0	5:5	2	153	238	2.4	15.1	60-100	31,000
沖釣工房　日本海　電気五目　インロー継										
330	51501 5	3.3	6:4	3	115	302	1.98	17.1	60-100	33,000
360	51502 2	3.6	6:4	3	125	326	1.98	17.8	60-100	34,000
330H	51503 9	3.3	6:4	3	115	305	2.2	18.2	80-150	35,000
360H	51504 6	3.6	6:4	3	125	348	2.2	18.8	80-150	36,000
沖釣工房　日本海　電気五目SP　インロー継										
480	51505 3	4.8	6:4	3	165	515	2.7	19.6	80-200	55,000
沖釣工房　日本海　ヤリイカ　インロー継										
170	51499 5	1.7	7:3	2	111	162	2.1	12.2	80-120	25,000
190	51500 8	1.9	7:3	2	131	183	2.1	12.3	80-120	26,000
沖釣工房　日本海　電気ブリ　インロー継										
270	51489 6	2.7	7:3	2	141	366	3.61	17.2	200-400	36,000
400	51490 2	4.0	7:3	3	141	774	3.65	23.1	200-400	42,000
450	51491 9	4.5	7:3	3	157	864	3.65	23.95	200-400	44,000
沖釣工房　日本海　アジビシ　HI-FLEXトップ　インロー継／振出										
360T	51483 4	3.6	6:4	3	130	312	3.2	18.3	80-120	22,000
390T	51484 1	3.9	6:4	4	109	342	3.2	19.3	80-120	23,000
420	51488 9	4.2	6:4	3	144	326	1.85	15.3	80-120	42,000
沖釣工房　日本海　ノドグロ　HI-FLEXトップ　インロー継										
200	51485 8	2.0	6:4	2	103	182	1.7	12.3	60-120	22,000
240	51486 5	2.4	6:4	2	122	219	1.7	14.0	60-120	23,000
沖釣工房　日本海　タテ釣り　UDグラス　インロー継										
270	51487 2	2.7	6:4	2	138	202	1.2	12.5	60-100	29,000





沖釣工房 九州Special 玄海アジ 270



沖釣工房 九州Special 有明メバル 270

沖釣工房 九州SP アマレンコ

九州のアマダイ&レンコダイ胴突き釣り用。HI-FLEXグラスソリッドトップでアタリ明確、7:3調子でアワセも決まる。

沖釣工房 九州SP 玄海アジ

玄界灘の胴突きアジサビキ釣り専用。HI-FLEXグラスソリッドトップによる喰い込みの良さと、バラシを防ぐ6:4調子。

沖釣工房 九州SP 有明メバル

有明海のメバル専用設計。多点掛けできる5:5調子、追い喰いを狙うHI-FLEXグラスソリッドトップの柔軟性、尺メバルに対応するバットパワー。

沖釣工房 九州SP タイラバ

九州のタイラバ対応、大タイを想定したバットパワー。クワセ、GAME、DEEPの3アイテム。

沖釣工房 九州SP ひとつテンヤ

小型テンヤでの喰い込み重視ながらも操作性も意識、大ダイとわたり合うバットパワー。5号から15号テンヤまで対応。

沖釣工房 九州SP 夜焚イカ

玄界灘夜焚イカ専用竿。5:5調子の「230乗」と6:4調子の「230掛」の2アイテム。

沖釣工房 九州SP 根魚五目

ボッコ、アコウ、アラカブなどなど根魚五目に対応する8:2先調子。2キロ超の大型ボッコや石鯛にも対応するX33ブランク採用。

沖釣工房 九州SP ズボ釣五目

九州全域のズボ釣り・吹き流し釣り&フカセでのイサキ、マダイ、アジなどの五目釣りに対応する6:4調子。

沖釣工房 九州SP 浮流し五目

史上初、浮流し釣りに完全対応した専用モデル。アワセとコマセシャクリを重視した7:3調子。操作性の良い2.85m。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格(円)
沖釣工房　九州SP　アマレンコ　HI-FLEXトップ　インロー継										
240	51301 1	2.4	7:3	2	124	155	2.5	14.7	60-120	28,000
270	51302 8	2.7	7:3	2	138	169	2.6	15.6	60-120	29,000
沖釣工房　九州SP　玄海アジ　HI-FLEXトップ　インロー継										
270	51303 5	2.7	6:4	2	138	201	2.1	13.9	60-120	29,000
300	51304 2	3.0	6:4	2	155	218	2.1	14.5	60-120	30,000
330	51305 9	3.3	6:4	3	116	228	2.1	15.2	60-120	31,000
沖釣工房　九州SP　有明メバル　HI-FLEXトップ　インロー継										
270	51306 6	2.7	5:5	2	138	135	1.9	12.6	20-30	28,000
300	51307 3	3.0	5:5	2	155	145	1.9	12.8	20-30	29,000
沖釣工房　九州SP　タイラバ　カーボンHI-FLEXトップ（GAME）　HI-FLEXトップ（クワセ）　インロー継										
210 クワセ	51256 4	2.1	5:5	2	128.5	127	1.2	11.5	60g-120g	25,000
210 GAME	51257 1	2.1	5:5	2	128.5	121	1.8	10.5	60g-120g	26,000
210 DEEP	51258 8	2.1	5:5	2	129	112	1.9	9.8	60g-150g	27,000
沖釣工房　九州SP　ひとつテンヤ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
240	51261 8	2.4	7:3	2	124	118	0.9	10.0	5-15	25,000
255	51262 5	2.55	7:3	2	131	127	0.9	10.1	5-15	26,000
沖釣工房　九州SP　玄海テンヤ　インロー継										
200	51267 0	2.0	7:3	2	118	165	1.9	12.1	15-40	23,000
沖釣工房　九州SP　夜焚イカ　UDグラス　インロー継										
230 乗調子	51271 7	2.3	5:5	2	118	180	1.8	12.3	50-120	22,000
230 掛調子	51272 4	2.3	6:4	2	118	181	1.9	13.2	50-120	22,000
沖釣工房　九州SP　根魚五目X33　インロー継										
180	51277 9	1.8	8:2	2	95	198	1.1	13.4	50-80	25,000
200	51278 6	2.0	8:2	2	105	222	1.1	14.8	50-80	26,000
沖釣工房　九州SP　ズボ釣五目　インロー継										
255	51282 3	2.55	6:4	2	131.5	201	1.9	14.2	50-120	27,000
285	51283 0	2.85	6:4	2	146.5	227	1.9	15.8	50-120	28,000
沖釣工房　九州SP　浮流し五目　インロー継										
285	51287 8	2.85	7:3	2	146.5	232	2.2	16.3		28,000

FUNE TATSU
FUNE NO TATSUJIN

人気ジャンルをカバーする豊富なラインナップと上級モデルに負けないパフォーマンス









FUNETATSU マルイカ 150



FUNETATSU キス 180



FUNETATSU イカシャクリ 150-150



FUNETATSU ライトゲーム 73-195ML



FUNETATSU 明石タコ 180



FUNETATSU タチウオテンヤ 195掛



FUNETATSU マイカ 180

FUNETATSU 東日本

マルイカ / ヒラメ / ライトヒラメ / アマダイ / ライトアマダイ / キス / カワハギ
タチウオ / フグカットウ / テンヤマダイ / ヤリイカ / イカシャクリ / ビシアジ
カレイ / 喰わせヒラメ

東京湾・相模湾・外房から東北まで、東日本の主な釣り物をカバーする全15シリーズ。魚種別専用設計の本格アクションと信頼のパーツ。マルイカ / ヒラメ / アマダイが追加されてさらに充実。

FUNETATSU ライトゲーム

64 / 73 / 82

3通りの各ロッドアクションと扱いやすいロッドレングスで、ライトゲーム全般を網羅する3シリーズ8アイテム。8:2アクションが追加され、東京湾タチウオなどの誘い釣りも無理なくカバー。

FUNETATSU ライトゲーム　適合魚種	
64-200L	マダイ・ヒラメ・アジ・イサキ・タチウオ・メバル・マゴチ
64-200ML	
73-195ML	ヒラメ・マダイ・イサキ・アジ・チダイ・マハタ・メバル・カサゴ・タチウオ・アマダイ
73-195M	
73-195MH	
82-190M	カサゴ・イシモチ・マゴチ・アマダイ・カレイ・ソイ・イサキ
82-190MH	ハナダイ・アマダイ・タチウオ・イサキ・ヒラメ・マダイ
82-190H	オニカサゴ・タチウオ・イカ・アジ・イサキ

FUNETATSU 西日本

明石タコ / 瀬戸内メバル / 日本海マイカ / 紀州イサキ / 関西キス五目
大阪湾アジメバル / 泉州鬼アジ / 瀬戸内サビキ / 加太真鯛 / タチウオテンヤ

タチウオ、鬼アジ、イサキなど瀬戸内の人気ターゲットで最も使いやすいロッドレングス&アクションを厳選した専用設計。2017年モデルでは超人気の明石タコ、瀬戸内メバルや日本海マイカが新たにラインナップ。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
FUNETATSU 東日本								★ アイテム：CS45-T 搭載		
マルイカ 150	★ 51681 4	1.5	7：3	2	78.5	97	1.9	9.5	30-60	14,000
ヒラメ 240	★ 51682 1	2.4	6：4	2	124.0	150	1.1	13.0	40-100	14,000
ライトヒラメ 220	★ 51683 8	2.2	7：3	2	114.0	125	1.1	12.5	20-60	14,000
アマダイ 210	★ 51684 5	2.1	8：2	2	109.0	155	0.9	13.0	60-100	14,000
ライトアマダイ 195	★ 51685 2	1.95	7：3	2	101.0	120	1.1	12.0	30-60	14,000
キス 180	51656 2	1.8	8：2	2	93	90	0.7	9.8	8-15	14,000
カワハギ 175	★ 51657 9	1.8	8：2	2	90.5	94	0.9	10.5	25-35	14,000
タチウオ 200	★ 51658 6	2.0	7：3	2	103	111	1.1	11.7	40-100	14,000
フグカットウ 150	★ 51659 3	1.5	9：1	2	78	95	0.75	13.6	25-30	14,000
テンヤマダイ 230	★ 51660 9	2.3	7：3	2	118.5	113	0.7	11.2	2-15	14,000
ヤリイカ 190	★ 51661 6	1.9	8：2	2	98.5	178	1.15	15.3	100-150	14,000
イカシャクリ 150-150	★ 51662 3	1.5	8：2	2	95.5	163	2	13.8	100-160	14,000
ビシアジ 180	★ 51663 0	1.8	7：3	2	93.5	138	2	11.5	100-150	14,000
カレイ 175小突	★ 51672 2	1.8	8：2	2	91	105	1.1	12.5	30-40	14,000
喰わせヒラメ 240M	★ 51673 9	2.4	6：4	2	124	125	1	11.5	30-50	14,000
喰わせヒラメ 270M	★ 51674 6	2.7	6：4	2	139	140	1	12.5	30-50	14,000
喰わせヒラメ 240H	★ 51675 3	2.4	6：4	2	124	130	1.1	12.5	50-80	14,000
喰わせヒラメ 270H	★ 51676 0	2.7	6：4	2	139	155	1.1	13.5	50-80	14,000

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
FUNETATSU ライトゲーム								★ アイテム：CS45-T 搭載		
64-200L	★ 51651 7	2.0	6：4	2	103	89	0.9	10.2	10-40	14,000
64-200ML	★ 51652 4	2.0	6：4	2	103	93	1	10.8	15-60	14,000
73-195ML	★ 51653 1	2.0	6：4	2	100.5	94	1	10.7	15-60	14,000
73-195M	★ 51654 8	2.0	7：3	2	100.5	100	1.05	11.2	20-80	14,000
73-195MH	★ 51655 5	2.0	7：3	2	100.5	109	1.1	11.8	25-100	14,000
82-190M	★ 51678 4	1.9	7：3	2	98.0	95	0.95	11.5	20-80	14,000
82-190MH	★ 51679 1	1.9	8：2	2	98.0	105	1.00	12.0	25-100	14,000
82-190H	★ 51680 7	1.9	8：2	2	98.0	110	1.05	12.5	30-120	14,000

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格 (円)
FUNETATSU 西日本								★ アイテム：CS45-T 搭載		
明石タコ 180	★ 51686 9	1.8	8：2	2	135	182	1.4	13.0	40-120	14,000
瀬戸内メバル 360	★ 51687 6	3.6	5：5	2	125	166	1.4	13.7	15-30	14,000
日本海マイカ 180	★ 51688 3	1.8	6：4	2	94	100	1.8	10.3	50-120	14,000
紀州イサキ 220	★ 51677 7	2.2	6：4	2	113.5	135	2	12	30-150	14,000
関西キス五目 180	51664 7	1.8	8：2	2	93.5	107	0.95	11.2	10-30	14,000
大阪湾アジメバル 300	★ 51665 4	3.0	6：4	2	103.5	159	1.5	12	20-60	14,000
泉州鬼アジ 240	★ 51666 1	2.4	6：4	2	123	100	0.7	10.1	20-60	14,000
瀬戸内サビキ 270	★ 51667 8	2.7	5：5	2	138	116	0.7	10.1	20-60	14,000
加太真鯛 230	★ 51668 5	2.3	7：3	2	118.5	135	0.9	11	20-80	14,000
タチウオテンヤ 195乗	★ 51669 2	2.0	6：4	2	100.5	116	1.4	11.2	30-60	14,000
タチウオテンヤ 195掛	★ 51670 8	2.0	8：2	2	100.5	120	1	11.4	30-60	14,000

※赤文字は新製品です。



全17アイテムの豊富なラインナップで 幅広いターゲットをカバーする




オールグラスソリッドの安心感 信頼のロングセラーモデル



Pro Fighter 潮 LC

ロッドアクションとコストパフォーマンスを追求した実戦型オールマイティーロッド。
アタリが明確に分かる7:3調子のグラスソリッドティップモデルと、違和感なく喰わせる釣趣抜群の6:4調子チューブラーモデル（Rタイプ）。Fuji LC&LDBガイド、CS45-Tリールシート（30/50号モデル）など信頼のパーツ搭載。



Pro Fighter 潮LC 50-270



Pro Fighter 潮LC 150-270

SHORT ARM LC

バットジョイントワンピース。オールグラスソリッドの多目的ショートロッド。
8:2先調子&ショートレングスによる高い操作性とライトフィーリングを存分に楽しめる。
1.5mモデルは30～150号、1.8mモデルは60～150号で計12モデル。Fuji LC&LDBガイド、扁平脇挟みリアEVA搭載。



SHORTARM LC 100-180

プロファイター潮LC　適合魚種	
30-210	イシモチ・カサゴ（ガシラ）・アジ・イサキ・レンコダイ・タチウオ・マダイ・ヒラメ・メバル・アマダイ・カレイ・キジハタ（アコウ）
30-240	
30-270	
30-300R	マダイ・ヒラメ・メバル・イサキ・ケンサキイカ
30-330R	
50-210	アジ・イサキ・チダイ・タチウオ・マダイ・ヒラメ・メバル・アマダイ・カレイ・イナダ（ハマチ）・レンコダイ
50-240	
50-270	
50-300R	アジ・マダイ・ヒラメ・メバル・イサキ・イナダ（ハマチ）・ケンサキイカ
50-330R	
80-240	アジ・沖メバル・ソイ・カレイ・ワラサ（メジロ）・ブリ
80-270	
80-300R	ワラサ（メジロ）・ブリ・メダイ・ヒラマサ・ソウハチ・沖メバル・ソイ
80-330R	
120-270	沖メバル・クロムツ・アカムツ・アラ・鬼カサゴ（オコゼ）・ブリ・ヒラマサ・ソイ・ヤリイカ
150-270	沖メバル・クロムツ・アカムツ・アラ・鬼カサゴ（オコゼ）・ブリ・ヒラマサ・ソイ・スルメイカ・キンメ・アキアジ
200-270	

ショートアームLC　適合魚種	
30-150	カワハギ・フグ・カレイ・浅場根魚・マルイカ・ライトアジ・ライト五目
40-150	
60-150	マルイカ・マイカ・根魚・ライトイサキ・ライト五目・タチウオ
80-150	浅場ヤリイカ・マイカ・根魚・アマダイ・マダイ・タチウオ・タコ
100-150	ヤリイカ・スルメイカ・アマダイ・タチウオ・タコ・オニカサゴ
120-150	ヤリイカ・スルメイカ・ビシアジ・タコ・オニカサゴ・中深場
150-150	ヤリイカ・スルメイカ・ビシアジ・中深場・オニカサゴ
60-180	マルイカ・マイカ・根魚・ライトイサキ・ライト五目・タチウオ
80-180	浅場ヤリイカ・マイカ・根魚・アマダイ・マダイ・タチウオ・タコ
100-180	ヤリイカ・スルメイカ・アマダイ・タチウオ・タコ・オニカサゴ
120-180	ヤリイカ・スルメイカ・ビシアジ・タコ・オニカサゴ・中深場
150-180	ヤリイカ・スルメイカ・ビシアジ・中深場・オニカサゴ

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格（円）
プロファイター潮LC									
30-210 ★	51341 7	2.1	2	109	125	1.3	10.5	30-50	12,000
30-240 ★	51342 4	2.4	2	124	141	1.3	11.3	30-50	13,000
30-270 ★	51343 1	2.7	2	139	160	1.3	12.8	30-50	14,000
30-300R ★	51344 8	3.0	3	105	185	1.8	13.5	30-50	15,000
30-330R ★	51345 5	3.3	3	115	217	1.9	15.1	30-50	16,000
50-210 ★	51346 2	2.1	2	109	144	1.5	11.3	50-80	13,000
50-240 ★	51347 9	2.4	2	124	163	1.5	12.6	50-80	14,000
50-270 ★	51348 6	2.7	2	139	191	1.5	14.0	50-80	15,000
50-300R ★	51349 3	3.0	3	105	218	2.0	15.7	50-80	16,000
50-330R ★	51350 9	3.3	3	115	252	2.0	16.5	50-80	17,000
80-240	51351 6	2.4	2	124	192	1.7	13.8	80-120	15,000
80-270	51352 3	2.7	2	139	225	1.7	16.3	80-120	16,000
80-300R	51353 0	3.0	3	105	255	2.3	17.9	80-120	17,000
80-330R	51354 7	3.3	3	115	285	2.3	19.0	80-120	18,000
120-270	51355 4	2.7	2	139	274	1.9	17.6	100-180	17,000
150-270	51356 1	2.7	2	139	295	2.0	17.7	120-200	18,000
200-270	51357 8	2.7	2	139	332	2.2	19.4	150-250	19,000

★ アイテム：CS45-T 搭載

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格（円）
ショートアーム LC									
30-150	51631 9	1.5	2	99	178	0.9	11.1	25-40	16,000
40-150	51632 6	1.5	2	99	182	1.2	11.4	30-60	16,000
60-150	51633 3	1.5	2	99	177	1.2	11.1	40-80	16,000
80-150	51634 0	1.5	2	99	184	1.5	11.1	60-100	16,000
100-150	51635 7	1.5	2	99	198	1.7	11.8	80-150	16,000
120-150	51636 4	1.5	2	99	201	1.7	12.2	100-180	16,000
150-150	51637 1	1.5	2	99	212	1.8	13.2	120-200	16,000
60-180	51638 8	1.8	2	116	216	1.2	11.7	40-80	18,000
80-180	51639 5	1.8	2	116	210	1.5	11.3	60-100	18,000
100-180	51640 1	1.8	2	116	231	1.7	11.9	80-150	18,000
120-180	51641 8	1.8	2	116	248	1.7	12.6	100-180	18,000
150-180	51642 5	1.8	2	116	265	1.8	13.9	120-200	18,000

※30-150／40-150はトリガー付きリールシートです。

東日本



写真上から
沖釣工房　ひとつテンヤ 240
沖釣工房　イカオニ 190
沖釣工房　カットウフグ 150
沖釣工房　ライトヒラメ 220
沖釣工房　アマダイ 225
沖釣工房　アカムツ 225





写真上から
沖釣工房　ライトアジ 175
沖釣工房　ベイト船キス 165
沖釣工房　マゴチスズキ 220
沖釣工房　メバル 270
沖釣工房　フグカットウ 140
沖釣工房　ビジアジ 170





写真上から
沖釣工房　ワラサ 240Ⅱ
沖釣工房　ライト深場 200-200
沖釣工房　アカムツ 200
沖釣工房　ライトアマダイ 195
沖釣工房　ヒラメ 270
沖釣工房　ライトヒラメ 200



モデル	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
沖釣工房　東北電動ジギング									
170M	51587 9	1,7	2	115	157	2,3	12	100-150g	20,000
170H	51588 6	1,7	2	115	168	2,5	12,7	200-350g	21,000
沖釣工房　ひとつテンヤ　7:3　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継									
240	51589 3	2,4	2	160	115	0,65	13,2	2-15	21,000
沖釣工房　タチウオ　7:3　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継									
200	51590 9	2	2	102,5	113	1,1	12	40-100 テンヤ30-60	25,000
沖釣工房　ヤリイカ　8:2　HI-FLEXトップ　インロー継									
170	51591 6	1,7	2	88,5	171	1,15	15,5	100-150	21,000
185	51592 3	1,85	2	96,5	184	1,15	15,5	100-150	22,000
沖釣工房　イカオニ　8:2　HI-FLEXトップ　インロー継									
190	51593 0	1,9	2	99	187	1,3	15,3	100-180	23,000
沖釣工房　東京湾スミイカ　9:1　HI-FLEXトップ　インロー継									
240	51594 7	2,4	2	123,5	199	0,9	17,1	20-30	25,000
沖釣工房　カットウフグ　9:1　HI-FLEXトップ　インロー継									
150	51595 4	1,5	2	78	92	0,75	13,8	25-30	22,000
沖釣工房　ライトヒラメ　8:2　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継									
220	51596 1	2,2	2	113,5	118	1,05	11,8	20-60	24,000
沖釣工房　ライトアマダイ　7:3　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継									
190	51597 8	1,9	2	97,5	108	1,1	11,7	30-60	23,000
沖釣工房　アマダイ　7:3　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継									
225	51598 5	2,25	2	116	152	0,85	13,9	60-100	23,000
沖釣工房　アカムツ　7:3　グラスマテリアル　インロー継									
225	51599 2	2,25	2	116	208	2,5	16,5	120-250	23,000

モデル	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
沖釣工房　ライトアジ　7:3　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継									
175	51244 1	1,75	2	90,5	114	1,3	9,6	20-50	20,000
沖釣工房　ベイト船キス　8:2　HI-FLEXトップ　インロー継									
165	51242 7	1,65	2	85,5	93	0,7	9,2	10-30	22,000
沖釣工房　キスKR　8:2　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継									
160	51419 3	1,6	2	83	78	0,7	8,6	8-15	21,000
180	51420 9	1,8	2	93	84	0,7	9,4	8-15	22,000
160硬	51421 6	1,6	2	83	80	0,8	8,8	10-20	21,000
180硬	51422 3	1,8	2	93	86	0,8	9,5	10-20	22,000
沖釣工房　マゴチスズキ　8:2　カーボンFLEXトップ　インロー継									
220	51243 4	2,2	2	113	122	0,9	10,1	10-20	25,000
240	51423 0	2,4	2	124	127	0,9	10,6	10-20	29,000
沖釣工房　メバル　8:2　6:4　HI-FLEXトップ　インロー継									
240	51424 7	2,4	2	124	129	1,2	11,6	10-20	25,000
270	51425 4	2,7	3	95	124	1,4	10,0	8-15	26,000
沖釣工房　カワハギ　9:1　8:2　GTトップ　インロー継									
180 8:2	51451 3	1,8	2	94	92,9	1,3	10,6	25-30	24,000
180 9:1	51452 0	1,8	2	94	95,9	1,3	10,6	25-30	24,000
175硬	51453 7	1,75	2	85	93	1,4	11,1	30-40	24,000
沖釣工房　フグカットウ　9:1　HI-FLEXトップ　インロー継									
140	51457 5	1,4	2	73	105	0,8	13,2	25-30	20,000
155	51458 2	1,55	2	81	108	0,8	13,8	25-30	21,000
沖釣工房　ビシアジ　7:3　6:4　インロー継									
170/7:3	51454 4	1,7	2	88,5	155	2,0	11,4	100-150	23,000
190/7:3	51455 1	1,9	2	98,5	164	2,0	12,3	100-150	24,000
190/6:4	51456 8	1,9	2	98,5	163	2,0	12,1	100-150	24,000


モデル	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
沖釣工房　ワラサ　6:4									
210	51468 1	2,1	2	157	211	1,8	14,1	50-100	28,000
240	51469 8	2,4	2	187	251	1,8	15,6	50-100	30,000
240Ⅱ	51233 5	2,4	2	187,5	217	2,3	14,2	40-100	30,000
沖釣工房　ライト深場　7:3　インロー継									
150-200	51231 1	2,0	2	103,5	290	2,3	15,2	100-200	35,000
200-200	51232 8	2,0	2	103,5	309	2,4	15,7	150-250	36,000
沖釣工房　アカムツ　6:4　インロー継									
200	51479 7	2,0	2	104	181	2,2	12,5	150-250	28,000
230	51480 3	2,3	2	119	218	2,2	14,1	150-250	29,000
沖釣工房　アマダイ　8:2　インロー継									
230	51476 6	2,3	2	119	185	0,85	13,4	60-100	23,000
沖釣工房　ライトアマダイ　7:3　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継									
195	51475 9	1,95	2	101	113	0,75	11,4	30-60	21,000
沖釣工房　ヒラメ　65:35　HI-FLEXトップ　インロー継									
255	51462 9	2,55	2	131,5	180	0,9	14,4	60-100	27,000
255H	51463 6	2,55	2	131,5	191	1,0	14,7	80-120	28,000
270	51464 3	2,7	2	139	191	0,9	14,8	60-100	29,000
270H	51465 0	2,7	2	139	215	0,95	15,3	80-120	30,000
沖釣工房　ライトヒラメ　7:3　HI-FLEXトップ　インロー継									
200	51466 7	2,0	2	104	119	1,05	10,8	20-60	26,000
225	51467 4	2,25	2	116	131	1,05	11,8	20-60	28,000

モデル	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
沖釣工房　ヤリイカ　8:2　HI-FLEXトップ　インロー継									
175	51584 8	1,75	2	92	182	1,2	15,7	100-150	23,000
190	51585 5	1,9	2	99	197	1,2	15,5	100-150	24,000
190H	51586 2	1,9	2	99	208	1,2	15,9	100-180	25,000
沖釣工房　スルメ直結　9:1									
120-150	51239 7	1,5	2	97	215	2,0	13,2	80-130	20,000
150-150	51240 3	1,5	2	97	227	2,1	13,9	100-160	21,000
180-150	51241 0	1,5	2	97	237	2,2	14,2	120-200	22,000
沖釣工房　スミイカ　9:1　HI-FLEXトップ　インロー継									
240	51477 3	2,4	2	124,5	240	0,9	17,1	20-30	25,000
180	51478 0	1,8	2	93,5	116	0,75	13,5	2,5-3寸+中錘5-15号	24,000
沖釣工房　アオリ　8:2									
125	51473 5	1,25	1	125	109	1,3	9,0	エギ3,5-4寸+中錘8-15号	16,000
125PI	51474 2	1,25	1	125	110	1,9	10,6	エギ3,5-4寸+中錘8-15号	16,000
沖釣工房　エギシャクリ　65:35　インロー継									
300	51459 9	3,0	3	104,5	175	1,6	12,5	エギ3,5-4寸+中錘8-15号	28,000
330	51460 5	3,3	3	114,5	200	1,6	13,4	エギ3,5-4寸+中錘8-15号	29,000
360	51461 2	3,6	3	124,5	221	1,6	14,5	エギ3,5-4寸+中錘8-15号	31,000
沖釣工房　カレイ　8:2　HI-FLEXトップ　インロー継									
165 小突き	51415 5	1,65	2	86	97	0,8	12,1	30-40	25,000
180 小突き	51416 2	1,8	2	93	104	0,8	12,9	30-40	26,000
沖釣工房　日本海庄内花鯛　7:3　HI-FLEXトップ　インロー継									
240M	51506 0	2,4	2	124	160	2,1	12,9	30-50	27,000
270M	51507 7	2,7	2	138	185	2,1	13,3	30-50	28,000
沖釣工房　電動ジギング									
170M	51481 0	1,7	2	110	200	2,3	12,3	100g-250g	21,000
170H	51482 7	1,7	2	110	214	2,5	13,0	200g-350g	22,000

西日本



写真上から
沖釣工房　明石タコ 170LTD
沖釣工房　餌木タコ 185LTD
沖釣工房　加太真鯛LTD 260
沖釣工房　日本海根魚 225
沖釣工房　日本海マイカ 200 掛調子



写真上から
沖釣工房　ガシタチ 195
沖釣工房　落し込み 210MH
沖釣工房　泉州鬼アジ 240
沖釣工房　大阪湾アジメバル 300
沖釣工房　瀬戸内メバル 315

モデル	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
沖釣工房　明石タコ									
170 LTD	51530 5	1,7	2	113,5	180	1,5	13,5	120/lure 60g	22,000
沖釣工房　餌木タコ									
185 LTD	51529 9	1,85	2	123,5	165	1,4	12,5	40-120	22,000
沖釣工房　加太真鯛LTD / 加太真鯛　7:3 HI-FLEXトップ　インロー継									
230	51411 7	2,3	2	119	133	0,9	10,9	20-80	25,000
230 LTD	51579 4	2,3	2	118	161	1,4	12,3	20-80	26,000
260 LTD	51237 3	2,6	2	133	148	1,2	11,6	20-80	29,000
沖釣工房　紀州イサキ　6:4　インロー継　グラスソリッド・スパイラルガイド(100)									
100	51412 4	1,0	2	65	173	1,7	9,7	30-150	18,000
210	51413 1	2,1	2	109	129	1,7	10,6	30-150	25,000
240	51414 8	2,4	2	124	146	1,7	12,1	30-150	26,000
沖釣工房　キス五目　8:2　HI-FLEXトップ　インロー継									
160	51417 9	1,6	2	83	104	1,0	10,5	10-30	20,000
180	51418 6	1,8	2	93	112	1,0	11,1	10-30	21,000
沖釣工房　日本海マイカ　7:3　6:4　インロー継									
200 掛調子	51515 2	2,0	2	103	138	1,8	12,6	40-80	24,500
150 乗調子	51516 9	1,5	2	73	121	1,7	9,2	50-120	22,000
250 乗調子	51517 6	2,5	2	129	176	1,8	12,3	50-120	26,000
沖釣工房　日本海マイカ　6:4　インロー継									
30-330	51508 4	3,3	3	117	228	1,8	15,5	30-80	30,000
30-360	51509 1	3,6	3	127	246	1,8	16,5	30-80	31,000
50-330	51510 7	3,3	3	117	287	1,9	17,3	50-100	31,000
50-360	51511 4	3,6	3	127	305	1,9	18,2	50-100	32,000
50-390	51512 1	3,9	3	137	328	1,9	18,6	50-100	33,000
80-330	51513 8	3,3	3	117	327	2,0	18,0	60-120	32,000
80-360	51514 5	3,6	3	127	350	2,0	18,8	60-120	33,000
沖釣工房　日本海根魚　7:3 HI-FLEXトップ　インロー継									
225	51571 8	2,25	2	117	151	1,8	14,9	50-80	26,000
260	51572 5	2,6	2	134	173	1,9	15,1	50-80	28,000
沖釣工房　日本海ヒラメ　7:3　インロー継									
265	51573 2	2,65	2	137	183	1,9	14,6	20-120	29,000

モデル	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
沖釣工房　タチウオテンヤ　HI-FLEXトップ　並継・パットジョイント(極掛) 乗 7:3調子　掛 75:25調子　超掛・極掛 8:2調子									
200 乗調子	51535 0	2,0	2	103	159	1,4	11,9	30-60	24,500
230 乗調子	51536 7	2,3	2	119	184	1,5	13,2	30-60	26,000
190 掛調子	51537 4	1,9	2	99	150	2,2	10,8	30-60	24,000
220 掛調子	51538 1	2,2	2	115	166	2,0	11,3	30-60	25,500
180 超掛調子	51539 8	1,8	2	94	147	1,6	10,5	30-60	23,500
210 超掛調子	51540 4	2,1	2	109	162	1,6	11,2	30-60	25,000
185 極掛 LTD	51238 0	1,85	2	144	144	2,0	13,8	30-60	27,000
沖釣工房　ガシタチ　8:2　HI-FLEXトップ　インロー継									
195	51544 2	1,95	2	102	121	1,9	15,1	30-60	28,000
沖釣工房　落し込み　7:3									
210M	51581 7	2,1	2(B)	169	287	2,2	15,7	40-80	33,000
210MH	51582 4	2,1	2(B)	169	302	2,4	15,7	50-100	34,000
250M	51251 9	2,5	2(B)	213	318	1,2	10,2	60-100	32,000
250MH	51252 6	2,5	2(B)	213	327	1,3	10,2	80-120	33,000
沖釣工房　のませ　6:4　インロー継									
220	51543 5	2,2	2	115	170	1,9	11,7	30-100	25,000
沖釣工房　ARクワセ　6:4　HI-FLEXトップ　インロー継									
20-240	51426 1	2,4	2	124	149	1,3	10,8	8-30	23,000
20-270	51427 8	2,7	2	139	160	1,3	11,9	8-30	24,000
20-300	51428 5	3,0	3	104	184	1,3	12,9	8-30	25,000
30-240	51429 2	2,4	2	124	157	1,4	11,9	10-40	24,000
30-270	51430 8	2,7	2	139	177	1,4	12,3	10-40	25,000
30-300	51431 5	3,0	3	104	201	1,4	13,3	10-40	26,000
40-240	51432 2	2,4	2	124	172	1,5	12,0	20-60	25,000
40-270	51433 9	2,7	2	139	185	1,5	12,4	20-60	26,000
40-300	51434 6	3,0	3	104	218	1,5	14,3	20-60	27,000
50-240	51435 3	2,4	2	124	191	1,6	12,7	30-80	26,000
50-270	51436 0	2,7	2	139	193	1,6	13,3	30-80	27,000
50-300	51437 7	3,0	3	104	232	1,6	14,7	30-80	28,000
沖釣工房　泉州鬼アジ　6:4　インロー継									
240	51534 3	2,4	2	124	106	0,7	9,2	20-60	29,000
沖釣工房　大阪湾アジメバル　6:4　インロー継									
300	51541 1	3,0	3	106	167	1,6	12,7	20-60	29,000
330	51542 8	3,3	3	116	182	1,6	13,1	20-60	30,000
沖釣工房　瀬戸内サビキ　5:5　HI-FLEXトップ　インロー継									
240	51235 9	2,4	2	123	108	1,2	9,7	20-60	27,000
270	51236 6	2,7	2	137,5	121	1,2	11,5	20-60	28,000
沖釣工房　瀬戸内アコウ　7:3　HI-FLEXトップ　インロー継									
205	51533 6	2,1	2	106	124	1,0	11,2	25-60	24,000
沖釣工房　瀬戸内メバル　5:5　インロー継									
315	51576 3	3,15	3	111	139	1,5	12,2	15-30	31,000
355	51577 0	3,55	3	123,5	159	1,7	13,2	15-30	32,000

※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。

コンパクト&パワフル！ 小さなボディに大きな可能性

スルメ・青物など500番クラスの釣りも楽々こなすパワフルさ。女性でもすんなりパーミングできる
コンパクトなロープロファイル。様々なターゲットをカバーするPE3号400mキャパシティ。
実用性抜群の小型電動リール「Bit Beats」、ここに登場。



※ほぼ実物大です。



Bit Beats 300GM



Bit Beats 300S

PE3号 400m

- 最大巻上力 **43kg**
- JAFS基準巻上速度 **200m/分**
- JAFS基準巻上力 **10kg**
- 最大ドラグ力 **12kg**

- 高速落下のノンシンクロレベルワインダー
- 手返し抜群クイックリターンレバー
- 高級アルミハンドルノブ
- 見やすいデカ文字カウンター
- 6SUSボールベアリング
- サムバークラッチ方式
- アルミスプール
- タフでスムーズなカーボンドラグワッシャー
- 起動・停止からMAXまで自在にコントロール出来るスピードレバーシステム
- 使用頻度の高いPE2号から5号の糸巻設定
- ローラー不要の簡単入力
- 選べる船べり停止
- 棚アラーム機能
- 底からカウンター
- チョイ巻スイッチ（自動巻取りの急停止もOK）
- 水洗いOKの耐水防水設計
- 1年間保証



視認性抜群のデカ文字カウンター



手の小さな女性でも楽々パーミングできるコンパクトボディ

Bit Beats
COMPACT & POWERFUL

300 GM / 300 S
ビットビーツ300

COMPACT&POWERFUL
小さなボディにワンランク上のパワー

最大ドラグ力	JAFS基準巻上速度	最大巻上力	JAFS基準巻上力	最大巻上長
12kg	200m / 分	43kg	10kg	64 (cm/ハンドル1回転)

最大巻上力	実用巻上力
スプール最小径時の最大パワーを表示。	JAFS基準（日本釣用品工業会規程による基準） 巻上速度：電圧13.0Vにおけるリール最大出力時の速度（スプール最外径で測定） 巻上力：電圧13.0Vにおけるリール最大速度における巻上力

ビットビーツ 300GM/S メーカー希望本体価格 65,000円

Series	Model	商品コード	ギア比	ボールベアリング	自重	糸巻量(PE)
Bit Beats	300GM 300S	60086 5 60087 2	4.7:1	6	595g	3号／400m 4号／300m 5号／200m

PE6号 300m

- 最大巻上力 **30kg**
- JAFS基準巻上速度 **220m/分**（スピードモード時）
- JAFS基準巻上力 **17kg**
- 最大ドラグ力 **13.5kg**

- 水洗いOKの耐水防水設計
- 起動・停止からMAXまで自在にコントロール出来るスピードレバーシステム
- タフでスムーズなカーボンドラグワッシャー
- 瞬間最大巻上げ力30kgのパワーモーターと最高巻上げ速度220m/分のスピードモータ搭載のツインモーターシステム
- アルミスプール
- サムバークラッチ方式
- 高負荷巻上げ時には、スピードモード（液晶LED緑）からパワーモード（液晶LED赤）に自動切替
- 5SUSボールベアリング
- 10cm単位のカウンター付き
- 選べる船べり停止
- 素早い落下の糸送り機能



DUAL MAX 500MSP

- 1年間保証
- EVAパワーノブ
- 底からカウンター
- 棚アラーム機能
- メモリーバックアップ機能
- ローラー不要の簡単入力
- チョイ巻スイッチ（自動巻取りの急停止もOK）



POLARIS iv 1000GM

PE8号 800m

- 最大巻上力 **30kg**
- JAFS基準巻上速度 **160m/分**
- JAFS基準巻上力 **18kg**
- 最大ドラグ力 **20kg**

- 2SUSボールベアリング
- タフでスムーズなカーボンドラグワッシャー
- 起動・停止からMAXまで自在にコントロールスピードレバーシステム
- チョイ巻スイッチ（自動巻取の急停止もOK）



POLARIS iv 500B ブルーモデル

PE6号 300m

- 最大巻上力 **13kg**
- JAFS基準巻上速度 **185m/分**
- JAFS基準巻上力 **8kg**
- 最大ドラグ力 **10kg**



POLARIS iv 500S シルバーモデル



POLARIS iv 500R レッドモデル

最大巻上力30kg　最高速度220m/分

DUAL MAX 500MSP
デュアルマックス 500MSP

POWERFULL & SPEEDY!
ツインモーターが生み出す
電動フィッシングの更なる領域。

パワーモードとスピードモード、2台のモーターを搭載し、従来機種40%アップ（当社比）の実用巻上力を実現。青物のコマセ&喰わせ、落し込み、端物～中深場根魚までを無理なくカバー。更なるビッグターゲットへの挑戦を可能としたPE6号300mキャパシティモデル。

	通常巻上速度（1kg負荷）	通常巻上速度（無負荷）
パワーモード	50m / 分	80m / 分
スピードモード	160m / 分	220m / 分

最大ドラグ力	空巻ハイスピード（1kg負荷）	空巻ハイスピード（無負荷）	最大巻上力	JAFS基準巻上力	最大巻上長
13.5kg	160m / 分	220m / 分	30kg	17kg	86 (cm/ハンドル1回転)

最大巻上力	実用巻上力
スプール最小径時の最大パワーを表示。	JAFS基準（日本釣用品工業会規程による基準） 巻上速度：電圧13.0Vにおけるリール最大出力時の速度（スプール最外径で測定） 巻上力：電圧13.0Vにおけるリール最大速度における巻上力

デュアルマックス500MSP メーカー希望本体価格 60,000円

Series	Model	商品コード	ギア比	ボールベアリング	自重	糸巻量(PE)
DUAL MAX	500MSP	70155 5	4.9:1	5	890g	4号／400m 6号／300m 8号／200m

最大巻上力30kg　最高速度160m/分

POLARIS iV1000
ポラリス iv1000

PE8号800m。
ディープエリア&ビッグゲームへの挑戦。

最大ドラグ力	JAFS基準巻上速度	最大巻上力	JAFS基準巻上力	最大巻上長
20kg	160m / 分	30kg	18kg	70 (cm/ハンドル1回転)

最大巻上力	実用巻上力
スプール最小径時の最大パワーを表示。	JAFS基準（日本釣用品工業会規程による基準） 巻上速度：電圧13.0Vにおけるリール最大出力時の速度（スプール最外径で測定） 巻上力：電圧13.0Vにおけるリール最大速度における巻上力

ポラリス iv 1000 GM メーカー希望本体価格 オープン

Series	Model	商品コード	ギア比	ボールベアリング	自重	糸巻量(PE)
POLARIS iv	1000GM	60048 3	2.8:1	2	1640g	6号／1,000m 8号／800m 10号／600m

- 素早い落下の糸送り機能
- 水洗いOKの耐水防水設計
- 選べる船べり停止
- 10cm単位のカウンター
- ローラー不要の簡単入力
- メモリーバックアップ機能
- 棚アラーム機能
- 底からカウンター
- T型パワーノブ
- 1年間保証書

最大巻上力13kg　最高速度185m/分

POLARIS iV500
ポラリス iv500

SMOOTH & SPEEDY
操作性がより快適な電動フィッシングを約束。

最大ドラグ力	JAFS基準巻上速度	最大巻上力	JAFS基準巻上力	最大巻上長
10kg	185m / 分	13kg	8kg	64 (cm/ハンドル1回転)

最大巻上力	実用巻上力
スプール最小径時の最大パワーを表示。	JAFS基準（日本釣用品工業会規程による基準） 巻上速度：電圧13.0Vにおけるリール最大出力時の速度（スプール最外径で測定） 巻上力：電圧13.0Vにおけるリール最大速度における巻上力

ポラリス iv 500 B/R/S メーカー希望本体価格 オープン

Series	Model	商品コード	ギア比	ボールベアリング	自重	糸巻量(PE)
POLARIS iv	500B 500R 500S	60010 0 60011 7 60012 4	3.5:1	2	697g	5号／350m 6号／300m 8号／200m

- 2SUSボールベアリング
- タフでスムーズなカーボンドラグワッシャー
- 起動・停止からMAXまで自在にコントロールスピードレバーシステム
- 素早い落下の糸送り機能
- 水洗いOKの耐水防水設計
- 選べる船べり停止
- 10cm単位のカウンター
- ローラー不要の簡単入力
- メモリーバックアップ機能
- 棚アラーム機能
- 底からカウンター
- チョイ巻スイッチ（自動巻取の急停止もOK）
- マシンカットパワーノブ
- 1年間保証書



okuma
INSPIRED FISHING

北米、ヨーロッパのみならず世界中のアングラーが
愛用するokuma（オクマ）。
フラッグシップであるMAKAIRA（マカイラ）は、堅牢ボディと
強力なツインドラグを有し、レバードラグリール最高峰としてマグロや
グランダーマーリンを狙うビッグゲーマーたちから厚く信頼されている。
素材・パーツ・メカニズムなど最新テクノロジーが注ぎ込まれた
多種多様なタックルは、ソルトウォーター・ジギング&キャスティングから
ブラックバスやトラウト、カーブフィッシングなど
淡水系ゲームフィッシュまでカバーする幅広いラインナップ。
まさにワールド・スタンダードと呼ぶにふさわしい、それがokuma だ。

MAKAIRA
Elite Lever Drag Reels

Design, Drive, Drag, Durability

デザイン（Design）：最先端テクノロジードライブデザイン。
ドライブ（Drive）：ヘリカル ドライブ システム採用で、
よりスムース且つ強力な巻き上げを実現。
ドラグ（Drag）：カーボンドラグワッシャーをDFDで搭載、
更にCal社製ドラググリスを採用し最大級のスムースさ。
耐久性（Durability）：精度・強度を最高級レベルで実現、
ズバ抜けた耐久性を手に入れた。

マグロ、グランダーマーリンから
キハダ、カツオ、青物やカモシまで
幅広いターゲットをカバーする
最高峰のレバードラグリール

NEWコンセプト4Dを提唱する、okuma BIG GAMEスペシャル。
フレームとギアリング、すべてにヘビーデューティーな
セッティングを武器とする。右サイドに設置された
カーボンデュアルフォースドラグが、未体験のやり取りを実現する。

- 堅牢6061-T6ワンピースマシンカット
  アルミフレーム&鍛造サイドプレート
- ターゲットに即対応する
  新機構2スピードファンクション
- Cal's ドラググリース付き
  デュアルカーボンドラグシステム
- ダブルコートハードアナダイズ処理
- シールドステンレスボールベアリング
- NEW T-BARハンドル標準装備



MAKAIRA MK-30II SEa



MAKAIRA MK-50WII



MAKAIRA MK-8II

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重(g)	最大ドラグ力(kg)	糸巻量(PE)	糸巻量(ナイロン)	メーカー希望本体価格(円)
okuma マカイラ								
MK-8II	70008 4	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	686	15.4	6号 200m	12lb 500m	54,000
MK-10II	70001 5	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	740	15.4	6号 300m	12lb 750m	56,000
MK-15II	70002 2	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	760	15.4	8号 300m	16lb 700m	64,000
MK-16II	70009 1	4.3:1／1.3:1	4BB+1TB	1134	21.7	12号 300m	20lb 800m	66,000
MK-20II	70003 9	3.8:1 / 1.7:1	4BB+1TB	1300	25.0	12号 400m	20lb 1000m	68,000
MK-30II	70004 6	3.8:1 / 1.7:1	4BB+1TB	1420	25.0	12号 500m	30lb 1000m	72,000
MK-50II	70005 3	3.2:1 / 1.3:1	4BB+1TB	1740	39.0	16号 500m	50lb 730m	78,000
MK-50WII	70006 0	3.2:1 / 1.3:1	4BB+1TB	1840	39.0	20号 470m	50lb 1000m	80,000
MK-80WII	70007 7	3.1:1 / 1.2:1	6BB+1TB	3300	45.4	30号 670m	80lb 1200m	116,000
okuma マカイラ シルバー								
MK-10II SEa	70043 5	4.7:1／2.1:1	4BB+1TB	740	15.4	6号 300m	12lb 750m	68,000
MK-15II SEa	70049 7	4.7:1／2.1:1	4BB+1TB	760	15.4	8号 300m	16lb 700m	74,000
MK-16II SEa	70044 2	4.3:1／1.3:1	4BB+1TB	1134	21.7	12号 300m	20lb 800m	76,000
MK-20II SEa	70045 9	3.8:1／1.7:1	4BB+1TB	1298	25.0	12号 400m	20lb 1000m	80,000
MK-30II SEa	70046 6	3.8:1／1.7:1	4BB+1TB	1417	25.0	12号 500m	30lb 1000m	84,000
MK-50II SEa	70047 3	3.2:1／1.3:1	4BB+1TB	1740	39.0	16号 500m	50lb 730m	90,000



MAKAIRA TROLLING 30

MAKAIRA CURVE BUTT 80

MAKAIRA TROLLING

グラス特有の粘りがビッグターゲットを確実にキャッチ。
ボールベアリング内蔵スペシャルローラーガイド標準装備。
フォアグリップには滑りにくいカスタムレザー採用。

モデル	商品コード	全長(cm)	ライン(LB)	メーカー希望本体価格(円)
okuma マカイラ トローリング				
30	70038 1	173	30	54,000
50	70039 8	173	50	56,000
80	70040 4	178	80	58,000
50カーブバット	70042 8	173	50	62,000
80カーブバット	70041 1	178	80	64,000


ANDROS SEa 12Ⅱ

相模湾の
コマセキハダに！


ANDROS SEa 16Ⅱ

ANDROS SEa アンドロス SEa

マカイラスペックのシルバーカラーアンドロス。
大型サイズもラインナップ。

デュアルフォースドラグ搭載などマカイラ譲りのメカニズム搭載。
2スピードファンクションでパワーファイトも楽々こなす。
5NⅡの他、12Ⅱ/16Ⅱの大型サイズもラインナップ、
PE12号430mのラインキャパシティと22kgの強力ドラグ力(16Ⅱ SEa)で、
コマセキハダなどの大型青物にも最適。

- デュアルフォースドラグ搭載
- 堅牢6061-T6マシンカットアルミフレーム＆サイドプレート
- 6BBステンレス製防錆ベアリング
- 防錆コーティングフレーム
- 2スピードファンクション
- ステンレススチールヘリカルカットギア
- エルゴデザインハンドルノブ
- ロープロファイルリールフット
- スプール交換やメンテナンスが容易なライトサイドプレート

モデル	商品コード	最大巻上長(cm)	ギア比	ベアリング	自重(g)	最大ドラグ力(kg)	糸巻量(PE)	メーカー希望本体価格(円)
okuma アンドロス SEa								
5NⅡ SEa	71001 4	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	6BB	460	11.0	3号 385m	45,000
12Ⅱ SEa	71002 1	90 / 40	4.7:1 / 2.1:1	6BB	680	15.5	8号 300m	50,000
16Ⅱ SEa	71003 8	100 / 30	4.3:1 / 1.3:1	6BB	895	21.8	8号 500m	55,000


ANDROS 5Ⅱ


外房・ヒラメ　使用リール：アンドロス5NⅡ


ANDROS 5NⅡ


ANDROS 5NS

ANDROS アンドロス 5Ⅱ / 5NS / 5NⅡ

ジギング＆ベイトフィッシングで威力を発揮する
コンパクトでタフなレバードラグリール。

無理なくパーミングできるコンパクトなマシンカット・アルミフレームボディ。11kgの強力なドラグパワー＆繊細なコントロールが可能なレバードラグで、アングラー主導のファイトを実現。ワイドスプール、ナロースプールと2スピードの3アイテム。107cmの最大巻上長でスロージギングにも適する。

- 堅牢6061-T6マシンカットアルミフレーム＆サイドプレート
- 冷間鍛造マシンカットアルミスプール
- ステンレススチールヘリカルカットギア
- Cal'sドラググリース付きカーボンドラグシステム
- 6BBステンレス製防錆ベアリング(日本製)
- 2スピードファンクション
- エルゴデザインハンドルノブ
- ロープロファイルリールフット

モデル	商品コード	最大巻上長(cm)	ギア比	ベアリング	自重(g)	最大ドラグ力(kg)	糸巻量(PE)	メーカー希望本体価格(円)
okuma アンドロス								
A-5Ⅱ	70214 9	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	6BB	440	11	5号 350m	38,000
A-5NS	70215 6	107	6.4:1	6BB+1RB	405	11	4号 300m	36,000
A-5NⅡ	70216 3	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	6BB	420	11	4号 300m	38,000


METALOID 5NⅡ


METALOID 5NS

METALOID メタロイド 5NⅡ / 5Ns 新製品

アンドロス譲りのタフな信頼性とコンパクトボディ。
オールマシンカットの剛性感を持つ実戦的ジギングリール。

マシンカットのアルミフレーム＆アルミスプールなど、アンドロス譲りの信頼性あるメカニズムなど、実戦的性能はそのままにローコストを実現したジギング用レバードラグリール。コンパクトなナロースプールながら近海から遠征まで対応するラインキャパシティー。シングルスピードの5NSと、不意の大物にも余裕で対応する2スピードモデル「5NⅡ」をラインナップ。107cmの最大巻上長でスロージギングにも適する。

- 堅牢6061-T6マシンカットアルミフレーム＆サイドプレート
- 冷間鍛造マシンカットアルミスプール
- ステンレススチールヘリカルカットギア
- Cal's ドラググリース付きカーボンドラグシステム
- 4BBステンレス製防錆ベアリング
- 2スピードファンクション
- エルゴデザインハンドルノブ
- ロープロファイルリールフット

モデル	商品コード	最大巻上長(cm)	ギア比	ベアリング	自重(g)	最大ドラグ力(kg)	糸巻量(PE)	メーカー希望本体価格(円)
okuma メタロイド								
M-5NS	71011 3	107	6.4:1	4BB	361	11	3号400m 4号300m	24,000
M-5NⅡ	71012 0	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	4BB	455	11	3号400m 4号300m	25,000

※赤文字は新製品です。


CORTEZ CZ-10CSa



CORTEZ コルテズ 新製品

堅牢ボディのハイコストパフォーマンス両軸リール。
楽に扱えるスタードラグで、カツオなど青物入門に最適！

軽量かつ堅牢、カツオなど青物にも対応可能な両軸リール。扱いが楽なスタードラグ方式ながら7kgのドラグ力を持ち、デュアルアンチリバースシステムやXLギアリングなど安心のメカニズム。気軽に沖釣りを始めたい人に最適。PE6号300mの10CSと、PE8号300mキャパシティでカツオにも対応できる12CSの2アイテム。

- 軽量・耐腐食性が高いグラファイトフレーム＆プレート
- マシンカットアルミスプール
- マルチディスク・カーボンドラグ
- 4BB+1RBステンレスボールベアリング
- XLギアリング
- デュアルアンチリバース
- エルゴデザインハンドルノブ

モデル	商品コード	最大巻上長(cm)	ギア比	ベアリング	自重(g)	最大ドラグ力(kg)	糸巻量(PE)	メーカー希望本体価格(円)
okuma コルテズ								
CZ-10CSa	71015 1	109	6.2:1	4BB+1RB	516	7	4号440m 6号300m	15,000
CZ-12CSa	71016 8	109	6.2:1	4BB+1RB	531	7	6号400m 8号300m	16,000

※赤文字は新製品です。



AZORES 8000

AZORES アゾレス

ジギングからマグロキャスティングまでカバーする、ハイパフォーマンス・オフショアスピニングリール

デュアルフォースドラグ搭載、軽量アルミボディ＆スプール、アルミマシンカットハンドル＆エルゴデザインハンドルノブなど本格スペックのオフショアスピニングリール。

- デュアルフォースドラグ
- 強力でスムース。マルチディスク・カーボナイトドラグ
- 軽量アルミボディ＆スプール
- 太軸アルミハンドルアーム＆エルゴデザインハンドルノブ
- 6+1ベアリング（ステンレス防錆仕様）
- 防錆コーティング
- ライントラブルを防ぐEFRⅡ
- RES Ⅱ ローターバランス
- 巻上げ時の剛性を高めるMSS
- ヘビーデューティ仕様ソリッドアルミ・ベール
- トラブルをなくすマニュアルベール（5500除く）

モデル	商品コード	最大巻上長（cm）	ギア比	ベアリング	自重（g）	最大ドラグ力（kg）	糸巻量（PE）	メーカー希望本体価格（円）
okuma アゾレス								
5500	72161 4	99	5.8:1	6BB+1RB	535	13.0	3号 300m	13,000
6500	72162 1	106	5.4:1	6BB+1RB	715	20.0	4号 300m	14,000
8000	72163 8	116	5.4:1	6BB+1RB	755	20.0	5号 300m	15,000
9000	72164 5	116	5.4:1	6BB+1RB	715	20.0	6号 300m	16,000





SOLTERRA SLR-30Ⅱ



SOLTERRA SLR-15L

SOLTERRA ソルテラ

軽量・堅牢、そしてコストパフォーマンスも追求したレバードラグリール。
価格以上の性能を有するオールラウンド性能。
マグロ対応サイズまで全11アイテムまで幅広いラインナップ。

- 錆に強いHPB使用
- 軽量堅牢グラファイトフレーム
- Cal'sドラググリース付き耐熱カーボナイトドラグシステム
- オーバーサイズステンレスギアリング
- チタンコートレベルワインドシステム（Lタイプのみ）
- エルゴデザインハンドルノブ

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重（g）	最大ドラグ力（kg）	糸巻量（PE）	メーカー希望本体価格（円）
okuma ソルテラ							
SLR-10CS	70078 7	6.0:1	5BB+1RB	650	10.0	6号 300m	16,000
SLR-15CS	70079 4	6.0:1	5BB+1RB	690	10.0	8号 300m	17,000
SLR-10L	70080 0	4.2:1	5BB+1RB	680	10.0	6号 300m	18,000
SLR-15L	70081 7	4.2:1	5BB+1RB	720	10.0	8号 300m	19,000
SLR-20	70082 4	3.5:1	5BB	1,072	15.0	8号 450m	20,000
SLR-20Ⅱ	70086 2	3.8:1/1.7:1	5BB	1,077	15.0	8号 450m	23,000
SLR-30	700831	3.5:1	5BB	1091	15.0	10号 500m	22,000
SLR-30Ⅱ	700879	3.8:1／1.7:1	5BB	1106	15.0	10号 500m	25,000
SLR-50	700848	3.1:1	5BB	1400	18.1	12号 430m	25,000
SLR-50Ⅱ	700886	3.2:1／1.3:1	5BB	1417	18.1	12号 430m	28,000
SLR-50WⅡ	700893	3.2:1／1.3:1	5BB	1460	18.1	20号 400m	30,000



CONVECTOR CV30L



CONVECTOR CV55L

CONVECTOR コンベクター

シンプルながらも軽量で堅牢、レベルワインダー付き。
大物釣りにも対応可能な55Lはステンレスボディ＆ハーネスラグ付き。

- マシンカットアルミスプール
- マルチディスク・カーボンドラグ
- ステンレス製メインギア＆ピニオンギア
- 2BB+1RBステンレスボールベアリング
- エルゴデザインハンドルノブ
- 軽量・耐腐食フレーム＆サイドプレート

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重（g）	最大ドラグ力（kg）	糸巻量（PE）	メーカー希望本体価格（円）
okuma ソルテラ							
CV-20L	70111 1	5.1:1	2BB+1RB	450	8	4号 250m	12,000
CV-30L	70112 8	4.0:1	2BB+1RB	595	9	5号 300m	13,000
CV-45L	70113 5	4.0:1	2BB+1RB	630	9	6号 500m	14,000
CV-55L	70114 2	4.0:1	2BB+1RB	940	10	8号 600m	16,000

CLASSIC XT クラシックXT

ヒラメ、マダイ、カツオなど船中物釣りに対応。
シンプル・軽量・堅牢、レベルワインダー付きのエントリーモデル。
CLX-150、200Laはタコ釣りにも最適。

- 耐腐食グラファイトスプール
- マルチディスクドラグ
- アルミパワーハンドル
- T型ハンドルノブ
- 軽量・耐腐食フレーム＆サイドプレート

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重（g）	最大ドラグ力（kg）	糸巻量（PE）	メーカー希望本体価格（円）
okuma クラシック XT							
CLX-150La	72120 1	5.1:1	プッシング	336	3.5	3号 260m	5,000
CLX-200La	72121 8	5.1:1	プッシング	340	3.5	4号 250m	5,000
CLX-300La	72122 5	3.8:1	プッシング	425	7.0	5号 300m	5,400
CLX-450L	72123 2	3.8:1	プッシング	454	9.0	6号 500m	6,000



CLASSIC XT 300La



MAGDA AIR MAA-30

MAGDA AIR マグダエアー

ラインカウンター付き中型両軸リール。
コストパフォーマンス抜群、カツオにも対応するPE8号270m。

- マルチディスク・カーボンドラグ
- エルゴデザイン・ハンドルノブ
- 丈夫なステンレス製XLギア
- ラインカウンター付き（フィート表示）

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重（g）	最大ドラグ力（kg）	糸巻量（PE）	メーカー希望本体価格（円）
okuma マグダエアー							
MAA-30	70095 4	4.0:1	2BB+1RB	511	8	8号 270m	10,000