FOR THE EXCITING GAME

alpha tackle

2019 FISHING TACKLE CATALOG

想像から創造へ。

株式会社エイテック　www.alphatackle.com/

〒173-0012 東京都板橋区大和町42-11　TEL：03-3963-8451（代）　FAX：03-3963-0776　E-mail. tokyo@alphatackle.com

■カタログの小売価格には消費税は含まれておりません。 ■本カタログの色は印刷の都合により、実際の色と異なる場合があります。 ■価格、デザイン等は予告なしに変更する事があります。 ■各商品に関しては、各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

2019年1月発行

MPG。

MPG
MAGNUM POWER GLASS

アルファタックルの執着心。

アルファタックルは新・進・芯・心・信・深・伸・真・・・
船ブランドとして、いくつものシーンを大切にし、
さらに歩んでいくことをお約束します。

CONTENTS

MPGシリーズ

02〜03 目次
04 WHAT IS MPG?
05 MPG ADVANCED TECHNOLOGY
06〜07 ヘッドクォーター
08〜09 ウルトラV10
10〜11 ディープオデッセイ
12〜13 ディープインパクト
14〜15 HBコンセプトロッド
16〜17 シブキ
18〜19 スフィンクス
20〜21 パシフィックスプリント / ツナ&カツオスティック
22〜23 デッキスティック

船竿シリーズ

24 alphatackle ADVANCED TECHNOLOGY
25 船竿 TITLE
26〜27 アルファソニック
28〜29 アルバトロス・バレット
30〜31 レブンカムイ / 輝
スーパーディープクルーザー / ディープクルーザー
32〜35 海人 西日本
36〜39 海人 東日本
40〜41 グラスラム / カンエイ
42〜43 FUNETATSU 東日本
44〜45 FUNETATSU 西日本 / ライトゲーム
46〜47 プロファイター潮LC / ショートアームLC

リール / アクセサリー

48 okuma マカイラ
49 okuma アンドロス / メタロイド
50 okuma 両軸リール
51 okuma スピニングリール
52〜53 アクセサリー / デカアテ / ハラアテ
54 水中灯
55 フィールドスタッフ

マグナムパワーグラス（MPG）だからできること。

カーボンでは表現できない、跳ねず弾かぬ、しなやかな曲がり。

グラスソリッドにはない軽さと復原力。

絞り込まれても粘り続ける耐久性とトルク。

MPGなら、船釣りがもっと楽しく、面白くなる。

1 強い
ロッド素材中、最高レベルの素材伸性と対衝撃性だから得られるホンモノのパワー。

2 復原力
グラスソリッド1.4倍の弾性値（復原力）が、魚を浮かせるトルクを生む。

3 粘り
カーボンの3倍、Eグラス1.4倍の素材伸率。どこまでもしなり続ける驚異の粘り。

4 軽い
グラスソリッドやEグラスチューブラーには不可能な「キレのある」軽さ。

5 しなやか
カーボンでは表現できないしなやかさ。

6 操作性
いなすべきはいなし、止めるべきは止める。魚を自在にコントロールする釣人主導の操作性。

大物にはMPG
MPGのしなやかな粘り強度と復原力は大型青物＆底物を違和感なく喰わせ、したたかに粘り、易々と浮かす。

スタンディングファイトにはMPG
MPGの軽量と優れた操作性はスタンディングファイトでの大きなアドバンテージを生み出す。

深海にはMPG
MPGの復原力が超深海でも仕掛を躍らせて喰わせる＆アタリや引きをリアルに表現、しなやかな粘りが追い喰い、巻上時のバラシを抑制。「釣趣」と「機能」を両立する。

青物にはMPG
MPGの粘り強度と復原力が青物の疾走をいなし、意のままに操作する「釣人主導」のファイトを実現。

マダイにはMPG
MPGのどこまでも曲がるしなやかな粘りと復原力が小型とのヤリトリもオモシロく、大鯛とのファイトも自在にコントロール。

ライトゲームにはMPG
MPGのしなやかな粘り強度とキレのある操作性がライトゲームロッドの「可能性」と「釣趣」の更なる可能性を生み出す。

MPG MAGNUM POWER GLASS ADVANCED TECHNOLOGY

MPG特性［マグナムパワーグラス］

MPG（マグナムパワーグラス）は最新のテクノロジーを駆使し、従来最高レベルのグラスファイバー「Eグラス」（FRP）よりもシリカ（Sio2）とアルミナ（AI303）の成分を高め、あらゆる性能をさらに高度化したスーパーファイバー。Eグラスに比べ40％UPの引っ張り強度はカーボン・ケブラーをしのぎ、最大伸率5.5％の靭性は複合素材における最高レベルの耐衝撃性を誇ります。さらに耐熱、耐薬品性にも優れたタフなマテリアル。Eグラスを越える限界しらずの粘り腰、カーボンでは困難なハネを抑えたソフトなアクションを保ちながらEグラスでは充たせなかった復原力も兼ね備えた、理想的なブランク。それがMPG（マグナムパワーグラス）です。

POWER＝強度
ロッド素材中最高レベルの素材伸率と対衝撃性。アルファタックルが育て上げた高品度タフマテリアルのMPGと従来チューブラーロッドの常識を打ち破るULDPシステム。素材特性としての「パワー」と特殊製法による「パワー」。2つのパワーが融合することで従来の常識では計りしれない未経験ゾーンのスーパーパワーを生み出す。強度を持たせれば必ず硬くなるカーボン、必ず重くなるグラスソリッド。大物と対峙する時に要求される本当の「パワー」とは何か。MPGウルトラはその回答と同時に、無限の可能性を手に入れた。

TORQUE＝復原力
ロッド本来あるべき姿は「魚の引きをいなし、浮かせる。」元より弾性値の劣るグラスソリッドは、時と共に含有量の多い樹脂の劣化による素材のヘタリが発生しやすく、ともすれば曲がりっ放しの腰抜けとなってロッド本来の機能を失う。弾性値に優れるカーボンは、その高弾性ゆえに硬さともろさをあわせ持つ。MPG素材のULDPシステムで形成したMPGウルトラは、対ソリッド40％アップの弾性値を実現。他素材とは一線を画する卓越したロッドトルクと、船釣りに於ける理想的な「復原力」を手に入れた。

TOUGH＝粘り
実釣時に避けられないロッドのねじれは、硬さだけをクリアーしたカーボンでは破損に繋がる危険性を有する。MPGウルトラはカーボンの3倍、グラスの40％アップの素材伸率を誇るMPG素材をULDPシステムで形成することにより、粘りはもちろん、従来MPGロッドをも大きく上回る対捻性を実現。これでもかと絞り込まれ、ヘシ曲げ、ねじられても、限界を知らぬが如くしなり続ける驚異の粘り腰を手に入れた。

LIGHT＝軽量
高繊維量（ソリッドの20％アップ）のMPGウルトラはULDPシステムにより、樹脂含有量を最小限に抑え、超細身軽量を実現した。ソリッドでは不可能な軽さが持ち重り・ベタベタアクションをシャットアウト。ヒラメ、マダイの持竿釣法はもちろん、長時間に及ぶビッグターゲットとのタフなスタンディングファイトに於ける真の「高機能軽量」を手に入れた。

FLEX＝しなやかさ
ウネリに跳ね上がらず、スムーズに喰い込ませるしなやかさ。船釣りに於けるバランスのよい弾性率を備えたMPGの素材特性が無理のないスムーズなアクションとカーブを描き上げる。カーボンにもグラスソリッドにも表現できない、MPGならではのフィーリングをMPGウルトラはULDPシステムにより極限まで高め、極め、手に入れた。

SPEED＝操作性
魚のなすがままではなく、止めるべきポイントではしっかりとストップを掛ける。MPGウルトラはMPGロッドの優れた操作性をULDPシステム採用により極限まで高め、必要以上の体力&タイムロスをカット。安定かつ安全な「釣人主導型」ファイトを更に身近な物とし、船釣りに於けるスピードを手に入れた。



MPG ULDP ブランクシステム
ULTRA MULTI LAYER HIGH DENSITY & PRESSURE CONSTRUCTION

MPGを単にマルチレイヤー（厚巻）するだけでなく、形成時に高圧力を加えることで樹脂量を最小限とした超多層高密度圧縮製法による
高繊維量・高密度ブランクがMPG素材の潜在能力を最大限に引き出し、従来チューブラーロッドの常識を打ち破る高性能を生み出すニューシステム。



MPG GCULDP ブランクシステム
GRAPHITE CORE ULTRA MULTI LAYER HIGH DENSITY & PRESSURE CONSTRUCTION

中弾性カーボンを中心部に配した、GC（グラファイトコア）タイプのMPG超厚巻ブランク。
スリムなフォルムと軽量化、ULDPと遜色ないパワー＆強度を獲得。最終的部分での復原力、操作性の「切れ味」がアップ。

3Dブランクシステム
THREE DRIVE MPG BLANK

しなやかさを極める低弾性特殊グラスファイバーSFG（ストレートフレックスグラス）、卓越の粘り強度のMPG、スピーディーな復原力と細身軽量を
サポートするカーボン。3種のドライビングクロスを継ぎ目なしのチューブラー形成したスリム＆ライトなワンピースブランク。
3種の融合が素材特性を極限まで引き出し、従来ロッドとは一線を画す「比類なきアクションフィーリング」を生み出す「3 DRIVE MPGブランクシステム」。

Gシリーズ商品3年間品質保証システム
カタログスペック表に◎マーク表示のあるGシリーズ商品はご購入日より3年間の品質保証システムを実施しております。正常なご使用において品質上の欠陥による不具合・破損が生じた場合、ご購入日より3年間、保証規定に従い無償での修理、及び交換をさせて頂きます。◎免責保証ではありません。※保証規定の詳細は保証書をご覧下さい。※保証書は製品に添付されている請求カードのご返送以外では、入手できません。※必要事項のご記入がない場合、保証書を発行できない場合があります。

MPG Head Quarter STANDING BOUT 173 LTD

MPG Head Quarter STANDING BOUT 173

MPG Head Quarter WINCH BOUT 195

大型青物&底物をターゲットに据えた超厚巻MPGヘッドクォーター。

MPG alpha tackle Head Quarter STANDING BOUT 172 LTD / 173 LTD ヘッドクォーター スタンディングバウト 172LTD / 173LTD

新製品 限定モデル

MPG完全ワンピースボディに総糸巻を施し、IGHBSGガイドを搭載した
スタンディングバウトの2019夏限定モデル。

対象 クロマグロ、イソマグロ、キハダ、カンパチ、クエ、イシナギ、カンナギ

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。

MPG GCULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- Fuji IGHBSG ヘビーデューティーガイドスペック
- ダブルラッピング
- 専用アルミハンドル(ギンバル付)

MPG alpha tackle Head Quarter SPINNING BOUT 215 ヘッドクォーター スピニングバウト 215

新製品

相模湾を筆頭としたキハダのフカセ釣りと「エビング」をカバー。スムーズにベイトを送り込み、高いゲーム性を追求するスピニングモデル。全身MPGブランクはカーボンロッドでは充たし切れない粘り強度とビッグゲームとの対峙に必要不可欠な復原力を有し、キハダゲームに唯一無二の機能とフィーリングを発揮する。

対象 キハダマグロ・メジマグロ・カツオ

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。

MPG GCULDP

- 竿先の糸絡み軽減:Fuji KWSG+MNSG両脚ガイドスペック
- ガイド固定力アップ:ダブルラッピング
- スタンディングファイトをサポート:アルミギンバル

MPG alpha tackle Head Quarter OTOSHIKOMI 210 ヘッドクォーター 落し込み 210

新製品(2019年秋発売予定)

大型ヒラマサ、クエをメインターゲットに据えた九州の「落し込み釣り」専用開発。鋭敏、かつしなやかなトップを設定した7:3アクション。終日手持ちを踏まえつつ、確実に喰い込ませる事を意識した2.1mレングス。

対象 ヒラマサ・クエ・ブリ・カンパチ・ マダイ・ヒラメ

- 糸絡み軽減:Fuji KWSG+LCSGガイドスペック
- ガイド固定力アップ:ダブルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現:エクストラフェルール
- リールを一発セット:トライアングルリールシート

MPG alpha tackle Head Quarter STANDING BOUT 172 STANDING BOUT 173 ヘッドクォーター スタンディングバウト 172 / 173

全身超厚巻MPG素材の1.7m完全ワンピース。MAXドラグ15kgの172、20kgの173。

対象 172 ブリ、カツオ、ヒラマサ、カンパチ、キハダ 173 カツオ、ヒラマサ、カンパチ、キハダ、クエ、イシナギ、カンナギ

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。

MPG GCULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- Fuji HBSG ヘビーデューティーガイドスペック
- ダブルラッピング
- 専用アルミハンドル(ギンバル付)

MPG alpha tackle Head Quarter STANDING BOUT 1655 ヘッドクォーター スタンディングバウト 1655

全身超厚巻MPG素材の1.65m完全ワンピース。HQスタンディングファイト最強のMAXドラグ30kgモデル。

対象 クロマグロ、イソマグロ、キハダ、カンパチ、クエ、イシナギ、カンナギ

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。

MPG GCULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- Fuji IGHBSG+IGRBSG 最強ガイドスペック
- ダブルラッピング
- 専用アルミハンドル(ギンバル付)

MPG alpha tackle Head Quarter WINCH BOUT 195 ヘッドクォーター ウインチバウト 195

全身超厚巻MPG素材のウインチ泳がせ専用ロッド。飛行機での遠征釣行を踏まえた
全長1.9mの完全ワンピースモデル。

対象 ハリス100号までのカンパチ、クエ、イシナギ、カンナギ

MPG ULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- Fuji IGHBSG+IGRBSG 最強ガイドスペック
- ダブルラッピング
- 専用アルミショートハンドル(ギンバル付)

MPG ヘッドクォーター	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	適合ハリス(号)	ドラグMAX(kg)	メーカー希望本体価格(円)
STANDING BOUT 172 LTD	03265 9	1.7	1	170		2.4	15.2	100−250	20−50	15	90,000
STANDING BOUT 173 LTD	03266 6	1.7	1	170		2.5	15.2	100−300	30−60	20	100,000
STANDING BOUT 172	03261 1	1.70	1	170	481	2.4	15.2	100−250	20−50	15	70,000
STANDING BOUT 173	03262 8	1.70	1	170	503	2.5	15.2	100−300	30−60	20	80,000
STANDING BOUT 1655	03263 5	1.65	1	165	795	3.8	21.4	100−400	40−80	30	120,000
WINCH BOUT 195	03264 2	1.90	1	190	810	3.8	21.4	250−500	50−100		140,000
SPINNING BOUT 215	03267 3	2.15	2(B)	157		2.3	17.0	80−120	16−24		65,000
OTOSHIKOMI 210	03148 5	2.1	1+B	177		2.3	14.8	−	MAX 30		

※赤文字は新製品です。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ(クラック)、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。

※MPGロッドの継数表記
1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース
1+B… フェルールジョイント1ピース
2(B)… バット前ジョイント2ピース
2… センター及びオフセンター2ピース

MPG ULTRA V10 234

超厚巻MPGのフラッグシップモデル。
信頼と実績のロングセラー6:4アクション。

MPG alpha tackle *ULTRA* **V10** MPG ウルトラV10

通常チューブラーロッド3本分以上のクロスを極細マンドレルに超厚巻形成した超厚巻ブランク。
スムーズな6:4調子と0〜4の5アクションで様々なシーンをカバーする、MPGワンピースのフラッグシップモデル。

MPG GCULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- IGカラーFuji SiCガイド
- ダブルラッピング
- 専用アルミハンドル

230	ハリス12号までの各種コマセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、胴突釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）
231	ハリス16号までの各種コマセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、胴突＆天秤の根魚、落し込み釣り（アンダーベイト）
232	ハリス30号までの中〜大型青物コマセ釣り、喰わせ（のませ）、中深場根魚など胴突釣り
233	ハリス50号までの各種喰わせ（のませ）釣り、中深場根魚など胴突釣り
234	ハリス70号までの置き竿ウインチ釣法喰わせ（のませ）釣り、中深場根魚など胴突釣り

MPG ウルトラ V10	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）
230	03928 3	2.3	1+B	193.5	525	1.85	14.6	40−80	2−12	84,000
231	03929 0	2.3	1+B	193.5	560	2.25	14.6	60−100	4−16	88,000
232	03930 6	2.3	1+B	193.5	720	2.35	16.8	120−200	8−30	92,000
233	03931 3	2.3	1+B	193.5	765	2.5	16.8	150−300	12−50	94,000
234	03932 0	2.3	1+B	193	970	2.8	19.6	200−350	20−70	100,000

※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。

※MPGロッドの継数表記
1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース
1+B… フェルールジョイント1ピース
2（B）… バット前ジョイント2ピース
2… センター及びオフセンター2ピース



■ MPG GCULDP ブランクシステム

中弾性カーボンを中心部に配した、GC（グラファイトコア）タイプのMPG超厚巻ブランク。スリムなフォルムと軽量化、ULDPと遜色ないパワー＆強度を獲得。最終的部分での復原力、操作性の「切れ味」がアップ。

IGKWSGガイド
糸絡みを軽減。

IGHBSGガイド
高強度・軽量の大物用ガイド。

エクストラフェルール
完全ワンピースと遜色ない強度を実現。

ストレートフィットフード
フードが回らず、リールを一発セット。

ロングナット ＆ ファイバーロック
リールをガッチリと固定。

リング付アルミエンド
360°回転。尻手ロープが巻き付かない。

DEEPIMPACT KAISER Model R

DeepOdyssey Model G

DeepOdyssey Model TT



究極深海竿の「その先」へ。卓越機能とオモシロさを極める、ディープマスター渾身の逸本。

DEEP IMPACT KAISER Model T/G/R

ディープインパクト カイザー　モデルT / モデルG / モデルR　新製品　限定モデル

“ディープマスター”テル岡本が還暦の年に放つ、深海歴四十有余年の集大成。
MPG100%の超厚巻素材を採用したアカムツ&オキメバルの「T」、ヘビータックルキンメを筆頭に幅広い釣りをカバーする「G」、ベニアコウ&アブラボウズの「R」。
全てがディープオデッセイシリーズとは異なるニューアクションを提案し“ディープマスター”のリアルタイムな理念を具現化。「次世代深海釣り」の神髄を追求する3アイテム。

MPG ULDP

- 軽量高強度のヘビーデューティー：Fuji IGHBSGガイド
- 3点支持の最強バットガイド：Fuji IGRBSGガイド
- ガイド固定力アップ：トリプルラッピング（下巻＋上巻2回）
- 完全ワンピースと逝色ない強度：エキストラフェルール
- リールを一発セット：ストレートフィットフード（G・R）
  トライアングルリールシート（T）

対象
- モデルT　オキメバル（テリ・ハチメ）、ソイ、アカムツ、クロムツ、アラ
- モデルG　ヘビータックルキンメダイ、大型クロムツ、マダラ、大アラ、LTアコウダイ
- モデルR　ベニアコウ（コウジンメヌケ）、ヘビータックルアコウダイ（メヌケ）、アブラボウズ

DEEP IMPACT KAISER	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格（円）
MODEL T	03281 9	2.3	1+B	207		3.8	14.8	150-250	4-14	160,000
MODEL G	03282 6	2.1	1+B	184		3.5	16.8	250-500	8-20	180,000
MODEL R	03283 3	2.1	1+B	184		3.6	16.8	300-600	12-30	200,000

※赤文字は新製品です。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記　1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

DEEPMASTER マキシマムM専用アダプターMB22LF

適合機種
- カイザーG
- カイザーR
- ディープオデッセイ全アイテム

メーカー希望本体価格：6,000円

Deep Odyssey Model G / R / T / TT

ディープオデッセイ　モデルG / モデルR / モデルT / モデルTT

「底が確実に取れる」「アタリが明確」「しなやかに粘り、バラシを抑え込む」etc… 超厚巻MPGブランクの卓越機能と潜在能力で一歩先を行く“ディープマスター”テル岡本渾身の「超究極」深海専用ラインアップ。

MPG ULDP

- モデルG　ストレートテーパーのトップが派手なアタリで「魅せ」、しなやかに乗って口切れバラシを抑制。対象魚：ヘビータックルキンメダイ、大型クロムツ、大アラ、マダラ
- モデルR　独自の先調子で千尋の海底からのアタリもリアルに伝達。深海巨魚の大負荷も余裕の粘り強度。対象魚：ベニアコウ（コウジンメヌケ）、ヘビータックルアコウダイ（メヌケ）、アブラボウズ
- モデルT　しなやかに乗る6:4アクションで口切れバラシ抑制＆抜群の釣趣。対象魚：オキメバル（テリ・ハチメ）、ソイ、アカムツ、クロムツ
- モデルTT　しなやかに乗り、口切れバラシを徹底的に抑えるアクション設定。「やや強め」のニーズに応え、モデルTを0.5ランク、こだわりのパワーアップ。
  対象魚：オキメバル（テリ・ハチメ）、ソイ、マダラ、アカムツ、アラ、クロムツ、150～200号錘使用のLTキンメダイ

Deep Odyssey	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格（円）
Model G	03908 5	2.15	1+B	190	785	4.4	16.8	250-500	8-20	100,000
Model R	03909 2	2.15	1+B	190	850	3.8	16.8	300-600	12-30	100,000
Model T	03893 4	2.3	1+B	207	630	2.5	16.8	150-250	4-12	100,000
Model TT	03890 3	2.3	1+B	207	670	2.4	16.8	150-300	4-14	100,000

※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記　1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

YouTube 公式チャンネル
オデッセイモデルR
ベニアコウ実釣ムービー

DEEP IMPACT TERU STYLE SⅡ

DEEP IMPACT TERU STYLE RT-0

DEEP IMPACT Light 190

“ディープマスター”テル岡本が提案するTERU’S FUTURE.

アタリから取込みまでのコンセプト、ターゲット一尾の「価値」を高めて「深海＝数釣り」を脱却。
ディープマスター” テル岡本が40余年の知識と経験の全てを注ぎ「次世代深海釣り」理念を具現化するMPG深海専用ロッド。

DEEP IMPACT TERU Style SⅠ / SⅡ ディープインパクト テルスタイル SⅠ / SⅡ

新製品（2019年秋発売予定）

MPG100％の超厚巻素材を採用した「TERUスタイル」の新世代モデル。更なる釣趣アップと口切れバラシ抑制、使用錘とのマッチングを追求して従来機種から0.5アクション相当をダウンさせた、やや軟調子の「Ⅰ」と「Ⅱ」の2アクション。

MPG ULDP

- 軽量高強度のヘビーデューティー：Fuji IGHBSGガイド
- 3点支持の最強パットガイド：Fuji IGRBSGガイド
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度：エキストラフェルール
- リールを一発セット：トライアングルリールシート

対象 SⅠ キンメダイ、クロムツ、マダラ、マダラ、アラ、深場アカムツ SⅠ アコウダイ（メヌケ）、ヘビータックルキンメダイ、マダラ

「次世代深海釣り」のフラッグシップ

DEEP IMPACT TERU Style ディープインパクト テルスタイル

これが「TERU STYLE」。次世代深海釣りを見据える、最先端のディープインパクト。MPG超厚巻深海ロッドの機能と潜在能力はそのまま、スマートなルックスで更にアタリと引きがオモシロく、よりバラし難いアクションを設定したテル岡本の提案。全国各地の深海シーンで「次世代深海釣り」の魅力を楽しみ尽す、信頼と実績の3アクション。

MPG GCULDP

- 軽量高強度のヘビーデューティー
  ：Fuji IGHBSGガイド
- 3点支持の最強パットガイド：Fuji IGRBSGガイド
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現
  ：エクストラフェルール
- リールを一発セット
  ：トライアングルリールシートショートハンドル

アクション0 アクション0…深場アカムツ、アラ、クロムツ、LTキンメダイ
アクションⅠ アクションⅠ…深場アカムツ、アラ、クロムツ、マダラ、ヘビータックルキンメダイ、LTアコウダイ(メヌケ)
アクションⅡ アクションⅡ…ヘビータックルアコウダイ（メヌケ）、ベニアコウ（コウジンメヌケ）、アブラボウズ

ディープマスター深海仕掛 “ディープマスター”テル岡本プロデュースの深海仕掛。

キンメ仕掛は岡本が復刻のきっかけを作った「ホタ鈎16号」にナイロンハリス1m、幹糸1.8m。ベニアコウ仕掛はムツ鈎28号にナイロンハリス24号1.5m、幹糸40号4mの8本鈎。サルカンサイズも岡本のスペックを忠実に再現した掛け枠4アイテム、キンメさがり200本連結1アイテム。

- DEEPMASTER 深海仕掛 キンメ10本枠付（ホタ16号・ハリス12号・幹糸24号）
  ・商品コード：20411 7 ・メーカー希望本体価格：2,400円
- DEEPMASTER 深海仕掛 キンメ15本枠付（ホタ16号・ハリス12号・幹糸24号）
  ・商品コード：20410 0 ・メーカー希望本体価格：3,000円
- DEEPMASTER 深海仕掛 ライトキンメ10本枠付（ホタ16号・ハリス10号・幹糸18号）
  ・商品コード：20413 1 ・メーカー希望本体価格：2,400円
- DEEPMASTER 深海仕掛 ベニアコウ8本枠付（ムツ28号・ハリス24号・幹糸40号）
  ・商品コード：20412 4 ・メーカー希望本体価格：3,500円
- DEEPMASTER 深海仕掛 キンメさがり200本（ホタ16号・ハリス12号・幹糸24号）
  ・商品コード：20414 8 ・メーカー希望本体価格：19,500円

キンメ15本

ライトキンメ10本

ベニアコウ8本

キンメさがり200本

感度＆釣趣極めるLT深海竿の最先端

DEEP IMPACT Light ディープインパクト ライト

目感度イコール「オモシロさ」を徹底追求。テル岡本が提案する最先端のLT深海ロッド。従来0アクションよりスリムな厚巻MPGブランク、トップセクションに配したKWSGガイド。深海ロッド本来のあるべき機能は損ねずに「最大のオモシロさ」「目感度」を徹底追求。「TERUスタイル」を更に進化＆深化させる事で「次世代深海釣り」の真価を問う、テル岡本の最新提案。操作性の良さ、マイボートや小型船での使用を意識したショートタイプ1.9mと、中深場の釣りも意識した従来+10cmの2.2mの2アイテム。

MPG ULDP

- トップ軽量化と高感度をサポート
  ：Fuji IGKWSG+IGHBSGガイドスペック
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現
  ：エクストラフェルール
- リールを一発セット
  ：トライアングルリールシートショートハンドル

対象 LTキンメダイ、深場アカムツ、アラ、クロムツ、マダラ

DEEP IMPACT	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格 (円)
LIGHT 190	03185 0	1.9	1+B	165	475	2.2	14.8	150-300	6-14	78,000
LIGHT 220	03186 7	2.2	1+B	195	515	2.9	14.8	150-300	6-14	82,000
TERU STYLE RT 0	03166 9	2.1	1+B	184	630	2.9	16.5	150-350	6-14	80,000
TERU STYLE RT Ⅰ	03167 6	2.1	1+B	184	690	3.5	16.5	250-500	8-20	80,000
TERU STYLE RT Ⅱ	03168 3	2.1	1+B	184	725	3.8	16.5	300-600	12-30	80,000
TERU STYLE SⅠ	03182 9	2.1	1+B	184		2.9	16.5	250-400	7-16	85,000
TERU STYLE SⅡ	03183 6	2.1	1+B	184		2.9	16.5	300-500	10-26	85,000

※赤文字は新製品です。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… パット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

DEEPMASTER マキシマムM専用アダプターMB20LF

適合機種
●TERUスタイル全アイテム

メーカー希望本体価格：6,000円

HB AKAMUTSU 230

HB OKIMEBARU 260

HB HIRAME 255



唯一無二の機能と釣趣。全身MPGのコンセプトロッド。

HB HYPER BLADE AKAMUTSU 180 / 230 / 260　HBアカムツ 180 / 230 / 260

アカムツならこの一本。口切れを抑える6：4アクションで全国各地のフィールドをカバー。ディープマスターテル岡本プロデュース。当り明確でバラし難い6：4アクションを設定した全身MPGのアカムツ専用ロッド。120～150号錘にベストマッチする手持ちメインの「寒猫根スペシャル」180、全国各地の胴突＆天秤吹流し仕掛をカバーする手持ち、置き竿何れもOKの230、置き竿メインのロングレングス260の3アイテム。誘い、手持ち巻上がし易い脇挟みリアグリップ仕様。

- 糸絡み軽減：オールFuji KWSG両脚ガイド
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 脇挟みリアグリップ

HB HYPER BLADE ONIKASAGO 200　HBオニカサゴ 200

オニカサゴならこの一本。全身MPGの比類なき先調子で次世代のオニカサゴ釣りを提案。ディープマスターテル岡本プロデュースのMPGオニカサゴ専用ロッド。海底の変化やエサ取りの悪戯も的確に伝達する先調子ベースに、全身MPGのブランクがハリ掛り後はスムーズに胴に乗る「釣趣」と「バラし難さ」をプラスした専用ロッド。誘い＆手持ち巻上対応脇挟みリアグリップ。

- 先調子を活かすFuji KTSG+KWSGガイドスペック
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 脇挟みリアグリップ

HB HYPER BLADE OKIMEBARU 260　HBオキメバル 260

オキメバルならこの一本。ディープマスター テル岡本プロデュース。全身MPGの6：4アクションオキメバルロッド。穂先が長いワン＆ハーフスタイルでワンピースに迫るアクション＆強度を実現。小魚のアタリも的確に伝達する高感度。ウネリに跳ねず、追い喰い＆巻上時のバラシを防ぐしなやかさ、満艦飾の大負荷に負けないパワーと粘り。釣趣追求派も、釣果追求派も納得の一本。ショートハンドルの置き竿専用モデル。

- 糸絡み軽減：Fuji KWSG+LCSGガイドスペック
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 置き竿専用ホルダーポジション付ショートリアグリップ

HB HYPER BLADE AJI 180　HBアジ 180

ビシアジならこの一本。口切れを抑える全身MPGの6：4アクションで唯一無二のフィーリング。コマセの振り易さと口切れ防止を両立する全身MPGの6：4アクション。他素材では表現不可能な唯一無二の機能とフィーリングでよりオモシロく、更なる釣果アップを実現するビシアジ専用ロッド。

- 糸絡み軽減。Fuji KTSG+KWSGガイドスペック
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 脇挟みリアグリップ

HB HYPER BLADE HIRAME 255　HBヒラメ 255

ヒラメならこの一本。ベーシックな7：3アクションで砂、根周り、カジメの林。ベーシックな流し釣り、横流し、落し込み、ライトゲームまで、あらゆるポイント＆釣法をカバーする全身MPGのヒラメ専用ロッド。ベイトの動きもリアルに伝える竿先感度と違和感なく喰わせ、自在にコントロールするしなやかな粘り強度を併せ持つ。ソゲクラスでも十分に面白く、大判ヒラメも余裕を持って対応可能。入門者からベテランまで、MPG唯一無二の機能とフィーリングをお楽しみいただける一本。

- 糸絡み軽減。Fuji KWSGガイドスペック
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 脇挟みリアグリップ

HYPER BLADE	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格(円)
AKAMUTSU 180	03245 1	1.8	2(B)	122	174	1.9	11.7	120-200	MAX10	44,000
AKAMUTSU 230	03241 3	2.3	2(B)	172	230	2.0	15.0	120-250	MAX12	46,000
AKAMUTSU 260	03243 7	2.6	2(B)	202	265	2.2	15.6	120-250	MAX12	56,000
ONIKASAGO 200	03242 0	2.0	2(B)	142	240	2.0	14.7	100-200	6-10	50,000
OKIMEBARU 260	03247 5	2.6	2	202	345	2.4	15.9	150-250	3-12	58,000
AJI 180	03244 4	1.8	2(B)	122	195	1.8	11.6	100-200	1.5-6	40,000
HIRAME 255	03246 8	2.55	2(B)	202	200	2.1	13.7	60-120	4-8	58,000

※赤文字は新製品です。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2(B)… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

YouTube 公式チャンネル
HBオニカサゴ
実釣ムービー

YouTube 公式チャンネル
HBアジ 実釣ムービー

MPG SHIBUKI 201 DEFENDER

MPG SHIBUKI KM 220

MPG SHIBUKI LT-UB 220

LT新時代を見据えるMPGライトゲームロッド。

MPG SHIBUKI KING OF THE LIGHT GAME SNIPER / DEFENDER MPGシブキ スナイパー / ディフェンダー

バット前ジョイントでワンピースと遜色ない強度。CS45-Tオリジナルスモールトリガーシート搭載モノコックハンドルが軽量高感度&高強度をサポート。小型でも十分にオモシロく、想定外の大物にも対応可能なライトゲーム専用ロッド。

- オールFuji SiCガイド
- 糸絡み軽減:KT+KWガイドスペック
- 掌にフィットする軽量スモールトリガー:CS45-Tリールシート
- 軽量高感度&高強度:カーボンモノコックハンドル

SNIPER コマセシャクリを筆頭とした「攻め」のスタンスに好適。竿先感度と操作性に優れた7:3調子。

DEFENDER 喰い込み良さとバラシ軽減、釣趣アップの6:4調子。

各0、1の2アクションでコマセ(ズボ)、コマセシャクリ、喰わせ(のませ)、胴突、天秤誘い釣り、サビキ、加太真鯛、タチウオテンヤ、LT落し込み(喰わせサビキ)etc. …全国津々浦々の様々なライトゲームをカバー。

アクション0 ●コマセ釣り…マダイ、アジ、イサキ、チダイ、カイワリ ●胴突釣り…加太真鯛、メバル、サビキ、喰わせサビキ(西伊豆)、ケンサキイカ、カサゴ、イシモチ
●喰わせ釣り…ヒラメ、ソイ、マゴチ ●その他…タチウオ(ライト天秤&テンヤ)、ライトアマダイ

アクション1 ●コマセ釣り…マダイ、イサキ、イナダ(ハマチ)、チダイ、アジ、カイワリ ●胴突釣り…メバル、サビキ、喰わせサビキ、ケンサキイカ、カサゴ、イシモチ
●喰わせ釣り…ヒラメ、ソイ、キジハタ(アコウ)、イナダ(ハマチ) ●その他…タチウオ(天秤&テンヤ)、アマダイ、ライト根魚(オニカサゴ、アカムツ)

MPG SHIBUKI KING OF THE LIGHT GAME 220 KM / 220 LT-UB MPGシブキ KM / LT-UB

「KM」は加太真鯛、「LT-UB」はライトタックル落し込み(アンダーベイト)。関西で人気の釣りをメインに据えたMPGシブキの7:3アクションコンセプトロッド。

「3Dブランク」のSFGトップが加太真鯛の「巻上時のアプローチを違和感なく喰い込ませる」、落し込みの「カタクチイワシや豆アジのアタリも的確に捕える」「弾かず、外さずに海底まで落し込み、ターゲットに違和感なく喰わせる」必須要素を、MPG+カーボンのボディが大型魚もコントロール可能な操作性と存分に楽しむ釣趣を実現。

MPG
- オールFuji SiCガイド
- 糸絡み軽減:KWガイドスペック
- 掌にフィットする軽量スモールトリガー:CS45-Tリールシート
- 軽量高感度&高強度:カーボンモノコックハンドル

MPG SHIBUKI	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格(円)
190 SNIPER	03231 4	1.9	2(B)	146.5	167	1.6	10.0	30-80	1-6	42,000
191 SNIPER	03232 1	1.9	2(B)	146.5	175	1.7	10.0	40-100	1.5-8	42,000
200 DEFENDER	03233 8	2.0	2(B)	156.5	192	1.74	10.0	30-80	1-6	42,000
201 DEFENDER	03234 5	2.0	2(B)	156.5	214	2.0	10.0	40-100	1.5-8	42,000
KM 220	03235 2	2.2	2(B)	177	207	1.6	10.0	20-60	2-6	46,000
LT-UB 220	03236 9	2.2	2(B)	177	231	1.8	10.0	30-80	6-10	48,000

※赤文字は新製品です。※糸巻上のひび割れ(クラック)、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。

※MPGロッドの継数表記
1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース
1+B… フェルールジョイント1ピース
2(B)… バット前ジョイント2ピース
2… センター及びオフセンター2ピース

MPG SPHINX VERSATILE 251

MPG SPHINX CROSSOVER 270

コマセ、喰わせ～LT深海、キハダまで様々なシーンをカバーするMPGワンピースのラインアップ。

MPG SPHINX VERSATILE MPGスフィンクス ヴァーサタイル

MPGワンピースロッドの原点、7:3アクションが各種中大物釣りシーンで「MPGワンピースの有るべき姿」ポテンシャル＆フィーリングを余す事無く発揮。2.2mと2.5mの2レングス、アクション1～3（2.5mのみ）の計5アイテムが幅広い釣法＆ターゲットをカバー。

- 糸絡みを軽減。Fuji KWガイド（221・251）
- ライン接触を防ぐハイフレーム。Fuji LCSGガイド（221・251）
- 軽量高強Fuji HBSGヘビーデューティーガイド（222・252・253）
- ガイド固定力アップ。ダブルラッピング
- 一本毎に異なる複雑な輝き。ナチュラルアバロンプレーディング

アクション1 ハリス16号までの各種青物、メダイ、遠征五目などのコマセ釣り、青物＆底物の喰わせ（のませ）釣り・中深場の胴突＆天秤釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）

アクション2 ハリス22号までの中～大型青物のコマセ釣り、青物＆底物の喰わせ（のませ）釣り、中深場の胴突＆天秤釣り

アクション3 ハリス30号までの大型青物コマセ釣り、南紀フカセマグロ、青物＆底物の喰わせ（のませ）釣り、中深場の胴突釣り

MPG SPHINX CROSSOVER MPGスフィンクス クロスオーバー

6:4アクション設定で喰い込み良さとバラシ難さ、優れた操作性と「オモシロさ」を兼ね備える置き竿釣法メインのロングモデル。喰い渋りはもちろん、荒天時や舳先の釣座など、風波の影響を受け易いシーンでも安定した釣果をサポート。

- 糸絡みを軽減。Fuji KWガイド
- ライン接触を防ぐハイフレーム。Fuji LCSGガイド
- ガイド固定力アップ。ダブルラッピング
- 一本毎に異なる複雑な輝き。ナチュラルアバロンプレーディング

270 ハリス10号までのマダイ、イサキ、遠征五目などコマセ釣り、日本海完全フカセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、サビキ釣り、各種胴突釣り、天秤釣り

271 ハリス12号までのマダイ、ワラサ（メジロ）、遠征五目、メダイなどコマセ釣り、日本海完全フカセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）、サビキ釣り、各種胴突釣り、天秤釣り

272 ハリス14号までの青物、遠征五目、メダイなどコマセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）、中深場の胴突＆天秤釣り

273 ハリス16号までの青物、メダイなどコマセ釣り、喰わせ釣り（のませ）、落し込み釣り（アンダーベイト）、中深場の胴突＆天秤釣り

MPG SPHINX TUNA & DEEP 190 MPGスフィンクス ツナ＆ディープ 190

8月～10月は相模湾でキハダ＆カツオ。それ以外は150～250号オモリの中深場＆LT深海。関東で人気の釣りをワンタックルでカバーする新提案。別売NLB18ギンバルハンドルをセットしてエキサイティングなスタンディングファイトもOK。

- Fuji HBSGヘビーデューティーガイド+Fuji最強 RBSGバットガイドスペック
- ガイドをガッチリ固定：ダブルラッピング
- 電動置竿釣法対応：NLB18ラバーエンドショートハンドル

MPG SPHINX	商品コード	全長(m)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	適合ハリス(号)	メーカー希望本体価格(円)	NLB-18セット価格(円)
VERSATILE 221	03051 8	2.2	1	187	430	2.5	14.8	60-100	6-16	50,000	63,000
VERSATILE 251	03052 5	2.5	1	216	460	2.8	14.8	60-100	6-16	54,000	67,000
VERSATILE 222	03054 9	2.2	1	187	480	2.9	14.8	80-150	8-22	52,000	65,000
VERSATILE 252	03055 6	2.5	1	216	520	3.2	14.8	80-150	8-22	56,000	69,000
VERSATILE 253	03050 1	2.5	1	216	555	3.4	14.8	100-200	10-30	60,000	73,000
CROSSOVER 270	03061 7	2.7	1	237	483	2.1	14.8	40-80	2-10	56,000	69,000
CROSSOVER 271	03062 4	2.7	1	237	523	2.3	14.8	60-100	3-12	58,000	71,000
CROSSOVER 272	03063 1	2.7	1	237	565	2.4	14.8	80-120	4-14	60,000	73,000
CROSSOVER 273	03064 8	2.7	1	237	625	2.8	14.8	100-150	5-16	62,000	75,000
TUNA&DEEP 190	03074 7	1.9	1+B	167	470	2.1	14.8	80-250	8-30	70,000（ハンドル付き価格）	

※赤文字は新製品です。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※NLB-18ハンドルは別売です。本体価格には含まれません。 ※セット価格は通常別売のハンドル込み価格です。 ※TUNA&DEEP 190はハンドル付きのみの販売となります。

※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

NLB-18ギンバルハンドル［ヴァーサタイル・クロスオーバー専用］

- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現：エクストラフェルール
- リールを一発セット：トライアングルリールシート
- ホールド性能を向上：リールシート表面サンドブラスト加工
- 緩み止めリング付アルミナット
- ロッドホルダーを一発セット：ローレット付アルミホルダーポジション
- 360°回転し、尻手ロープが絡まない：メタル尻手環
- スタンディングファイトをサポート：アルミギンバル

モデル	商品コード	全長(cm)	標準自重(g)	メーカー希望本体価格(円)
NLB-18	50259 6	44	240	13,000

※ヴァーサタイル、クロスオーバーにはアルミハンドルは付属しておりません。ご使用の際は別売専用アルミハンドルNLB-18小売価格13,000円をお求め下さい。※スペック表の全長・自重はハンドル装着時の数値を表記しています。

ワラサ・メジロからキハダまで。
青物スタンディングファイトを提案するMPGワンピース。

Pacific Sprint パシフィックスプリント

相模湾キハダゲームを筆頭に、大型青物のコマセ（ズボ）釣り、喰わせ（のませ）釣り、フカセ釣り…スリリングでエキサイティングな「スタンディングファイト」をニューカマーからベテランまで、全ての青物ファンに提案。シリーズ20有余年の歴史と実績を誇る、MPGスタンディングロッドの代名詞。

- 181 ワラサ（メジロ）、ブリなどコマセ釣り、イカダイなど喰わせ（のませ）釣り
- 182 ヒラマサ、カツオなどコマセ釣り、ブリ、カンパチ、ハタなど喰わせ（のませ）釣り
- 183 キハダマグロを筆頭とした大型青物コマセ＆フカセ釣り、青物＆底物喰わせ（のませ）釣り

■ Fuji HBSGガイド
■ ダブルラッピング
■ ギンバル付専用アルミハンドル

ご注意 ドラグをロックしたウインチファイト、表示以上のハリス使用はお止め下さい。
ご注意 脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。

MODEL	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格（円）
Pacific Sprint 181	03141 6	1.80	1+B	145	420	2.7	14.8	60-120	10-30	46,000
Pacific Sprint 182	03142 3	1.80	1+B	145	433	2.9	14.8	80-150	14-40	48,000
Pacific Sprint 183	03143 0	1.80	1+B	145	455	3.3	14.8	100-200	20-50	50,000

※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。

※MPGロッドの継数表記
1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース
1+B… フェルールジョイント1ピース
2（B）… バット前ジョイント2ピース
2… センター及びオフセンター2ピース

TUNA STICK ツナスティック

「キハダを釣る」ことを徹底追求。「飾り」を排除した最前線仕様の完全ワンピーススタンディングロッド。「パシフィックスプリント」継承のアクションがゲームを自在に操るコントロール性能でニューカマーはもちろん、ベテランも納得の「実戦型」スタンディングファイト専用ロッド。

■ Fuji HBSGガイド ■ グラファイトギンバル
■ ダブルラッピング

ご注意 ドラグをロックしたウインチファイト、表示以上のハリス使用はお止め下さい。

KATSUO STICK カツオスティック

「飾り」を排除した最前線仕様。完全ワンピースのコマセカツオ専用ロッド。

■ Fuji HBSGガイド ■ ダブルラッピング ■ グラファイトギンバル

ご注意 ドラグをロックしたウインチファイト、表示以上のハリス使用はお止め下さい。

MODEL	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格（円）
TUNA STICK 175	03191 1	1.75	1	175	260	2.8	11.4	80-150	14-40	40,000
TUNA STICK 195	03192 8	1.95	1	195	280	2.8	16.2	80-150	14-40	44,000
KATSUO STICK 180	03194 2	1.8	1	180	222	1.8	12.6	80-150	8-20	46,000

※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。

※MPGロッドの継数表記
1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース
1+B… フェルールジョイント1ピース
2（B）… バット前ジョイント2ピース
2… センター及びオフセンター2ピース

DeckStick SEVEN-THREE 213

DeckStick Inspiration 200

DeckStick YELLOW BIRD 231



比類なき調子と釣趣の提案。

ワンバットでセレクト可能な3シリーズ29アイテム。LTゲームから青物、中深場まで全国各地をカバー。

DeckStick SEVEN-THREE デッキスティック セブンスリー

3素材融合「3Dブランク」が従来7:3と一線を画す「比類なき7:3フィーリング」を提案。コマセ、喰わせ、片天、胴突、落し込み、フカセ… 浅場小物から青物、中深場根魚まで、全国各地の様々な釣りシーンで「唯一無二のオモシロさ」を提供する4アクション10アイテム。

MPG

■ 糸絡みを軽減。Fuji KTSG+KWSGガイドスペック
■ アクション0、1、2はKT&KWガイド、アクション3はオールKWガイド
※専用NLB-16ハンドルは別売りです。

アクション0（180・210）	ハリス5号までの天秤コマセ釣り、サビキ釣り、喰わせ（のませ）釣り、胴突釣り、片天釣り、タチウオテンヤ
アクション1（181・211・241）	ハリス8号までの天秤コマセ釣り、サビキ釣り、喰わせ（のませ）釣り、ライト落し込み釣り（アンダーベイト）、胴突釣り、片天釣り、タチウオテンヤ
アクション2（182・212・242）	ハリス12号までの天秤コマセ釣り、ビシアジ、サビキ釣り、喰わせ（のませ）釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）、中深場の胴突＆天秤釣り
アクション3（213・243）	ハリス14号までの天秤コマセ釣り、ビシアジ、中深場フラッシャーサビキ、喰わせ（のませ）釣り、落し込み釣り（アンダーベイト）、中深場の胴突＆天秤釣り

レングスセレクト

1.8m	軽さ、コマセの振り易さ、操作性、よりダイレクトな「引き」、終日手持ちで積極的に攻めたい、ターゲットとのやり取りを目一杯スリリングに楽しみたいシーンにお勧め。
2.1m	重量、誘い幅、喰い込み良さ、操作性、引き味、バラし難さ…条件をバランスよく兼ね、あらゆるシーンで安定した機能を発揮。
2.4m	誘い幅が欲しい、置き竿釣法、よりスムーズに喰わせる、バラシを抑えるクッション効果、荒天時や舳先の釣座など、風波の影響を受け易いシーンでも安定した釣果をサポート。

DeckStick Inspiration デッキスティック インスピレーション

全身MPGのしなやかさ極める6:4アクション。コマセ＆喰わせを筆頭に全国各地の様々な釣法をカバーする3アクション3レングスのライトワンピース。

■ 糸絡みを軽減。Fuji KTSG+KWSGガイドスペック
※専用NLB-16ハンドルは別売りです。

アクション0	ハリス8号までのコマセ釣り、加太疑似餌マダイなど胴突釣り、喰わせ（のませ）釣り、サビキ釣り、天秤釣り
アクション1	ハリス10号までのコマセ釣り、胴突釣り、喰わせ（のませ）釣り、サビキ釣り、天秤釣り、ライト落し込み釣り（アンダーベイト）、タチウオテンヤ
アクション2	ハリス12号までのコマセ釣り、胴突釣り、喰わせ（のませ）釣り、サビキ釣り、天秤釣り、ライト落し込み釣り（アンダーベイト）、タチウオテンヤ

DeckStick Inspiration Yellow Bird デッキスティック インスピレーション イエローバード

錆に強く軽量のチタンフレームSiCガイドを搭載し、更なる軽量高感度トップを実現した限定モデル。

■ 錆に強く軽量：チタンフレームSiCガイド
■ 糸絡み軽減：KT+KWガイドスペック
※専用NLB-16ハンドルは別売りです。

限定モデル

T-KWSGガイド
錆びに強く軽量のチタンフレーム

専用NLB-16ハンドル［デッキスティックシリーズ 全アイテム共通］

これ1本で DeckStick シリーズ全21アイテムが使える!!

■ リールを一発セット：トライアングルリールシート
■ ホールド性能を向上：シート表面サンドブラスト加工&下面フィンガーディンプル
■ 緩み止リング付アルミナット
■ ロッドホルダーをガッチリセット：ローレット付アルミホルダーポジション
■ 360°回転 / 尻手ロープが絡まらない：メタル尻手リング
■ ハンドル内部の洗浄OK：脱着式ラバーエンドキャップ

モデル	商品コード	全長（cm）	標準自重（g）	メーカー希望本体価格（円）
NLB-16	50258 9	46.5	200	12,000

※DeckStickシリーズにアルミハンドルは付属しておりません。ご使用の際は専用アルミハンドルNLB-16をお買い求め下さい。
※スペック表の全長・自重はアルミハンドル装着時の数値を表記しています。

Deckstick SEVEN-THREE	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）	NLB-16 セット価格（円）
180	03171 3	1.8	1	138	305	1.7	13.0	30-80	1.5-8	32,000	44,000
210	03172 0	2.1	1	168	315	1.7	13.0	30-80	1.5-8	34,000	46,000
181	03173 7	1.8	1	138	310	1.8	13.0	50-100	2-10	34,000	46,000
211	03174 4	2.1	1	168	325	1.8	13.0	50-100	2-10	36,000	48,000
241	03175 1	2.4	1	198	345	1.9	13.0	50-100	2-10	38,000	50,000
182	03176 8	1.8	1	138	320	2.0	13.0	80-150	3-12	36,000	48,000
212	03177 5	2.1	1	168	345	2.2	13.0	80-150	3-12	38,000	50,000
242	03178 2	2.4	1	198	370	2.2	13.0	80-150	3-12	40,000	52,000
213	03179 9	2.1	1	168	365	2.4	13.0	100-200	4-14	40,000	52,000
243	03180 5	2.4	1	198	390	2.4	13.0	100-200	4-14	42,000	54,000

※NLB-16ハンドルは別売です。本体価格には含まれません。　※セット価格は通常別売のハンドル込み価格です。

Deckstick Inspiration	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）	NLB-16 セット価格（円）
200	03091 4	2.0	1	158	295	1.7	13.0	20-60	1.5-8	32,000	44,000
230	03092 1	2.3	1	188	310	1.7	13.0	20-60	1.5-8	33,000	45,000
260	03093 8	2.6	1	218	318	1.7	13.0	20-60	1.5-8	34,000	46,000
201	03094 5	2.0	1	158	302	2.0	13.0	30-80	2-10	32,000	44,000
231	03095 2	2.3	1	188	321	2.0	13.0	30-80	2-10	33,000	45,000
261	03096 9	2.6	1	218	337	2.0	13.0	30-80	2-10	34,000	46,000
202	03097 6	2.0	1	158	312	2.2	13.0	50-120	3-12	33,000	45,000
232	03098 3	2.3	1	188	335	2.2	13.0	50-120	3-12	34,000	46,000
262	03099 0	2.6	1	218	352	2.2	13.0	50-120	3-12	35,000	47,000

Deckstick Yellow Bird	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望本体価格（円）	NLB-16 セット価格（円）
230	03228 4	2.3	1	188	315	1.7	13.0	20-60	1.5-8	44,000	56,000
231	03229 1	2.3	1	188	320	2.0	13.0	30-80	2-10	44,000	56,000

※NLB-16ハンドルは別売です。本体価格には含まれません。　※セット価格は通常別売のハンドル込み価格です。

※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

alphatackle　ADVANCED　TECHNOLOGY

アルファタックルロッドをブラッシュアップする最先端マテリアル&パーツ

CTS
金属素材ならではのスーパー感度(従来カーボン素材30%アップ=当社比)と柔軟性を持ち合わせ、折れにくい超柔軟穂先を実現する形状記憶チタンソリッド素材CTS=コンポジット・チタニウム・ソリッド。

HPS
ハイパワー・ソリッド。チューブラーやカーボンソリッドでは困難な抜群の先調子を設定した全身グラスソリッドのワンピース穂先。目感度の良さと卓越の粘り強度が身上。

HFCS
ハイフレックス・カーボンソリッド=総糸巻きカーボンソリッドトップ。全体に糸巻きと厚塗りを施す事で復原力を抑え、よりしなやかな曲がりと超高感度を実現。

4SCT
FOUR SPINDEL CARBON TAPE(フォー・スピンドル・カーボン・テープ)構造。素材形成時に縦、横、左右斜めの4方向からカーボンテープを巻きつけたチューブラーブランク。従来カーボンチューブラーよりも捻れと潰れに強く、ロッドのブレも解消。

GSS
グラファイト・ソリッド・スリム=カーボンの感度と軽量を損ねることなく、極限まで曲がるしなやかな粘り強度を実現。特殊加工のスリムなロングカーボンソリッド穂先。

CS45-T
グラファイトポリマーをスペシャルブレンド。掌にフィットする扁平形状と、自由度が高いスモールトリガーを設定。テクニカルな釣りで効果を発揮するオリジナルリールシート。

UDグラス
縦方向の繊維をメインに形成した特殊グラスのチューブラー素材。グラスソリッド同等のしなやかさと粘り強度と、グラスソリッドにはない軽さと復原力を有する。

CMRG
カーボンモノコック・リアグリップ。カーボン一体成形による中空構造で大幅な軽量化と振動伝達性増幅による手感度をアップ、操作性を向上するリアグリップ。

HFGS
ハイフレックス・グラス・ソリッド=総糸巻きグラスソリッドティップ。グラスならではのしなやかさと粘り強度で抜群の先調子と目感度を実現。

マイクロガイド・パフォーマンス
軽量小口径ガイドを「トップセクションにラインが限りなく近付く」ポジションにセットする事で、ロッド本来の感度を最大まで引き出す船竿ガイドシステム。

Go forward with alphatackle

欲求は、カタチになる。

様々な釣りに対応する アルファタックル船竿シリーズ。

それぞれの釣りを突き詰めたアルファソニックシリーズから、気軽なエントリーモデル。
魚種別コンセプトロッドや深海、マダイからオールマイティロッド。
豊富なロッドシリーズ&ラインナップで、釣り人をフルサポートするアルファタックル。



alfa sonic EGI TACO 180

alfa sonic TACHIUO-TENYA 175

alfa sonic KADAMADAI 220

alfa sonic KAWAHAGI 170MH

alfa sonic MARUIKA 148MH

もっと極める。広がるアルファソニック

2017年にスタートしたアルファソニックシリーズ。釣り人が当たり前に持っている「もっと釣りたい」という欲求を最大限に満たすべく、
ロッドマテリアルからアクションまで妥協することなく煮詰めたアルファタックルが送るハイエンドシリーズだ。
マルイカだけでなく、2018年夏にリリースしたカワハギ、そして2019年は人気のエギタコなど関西モデルも登場し、いよいよ目が離せない。

alfa sonic UNLIMITED CUSTOM EGI TACO アルファソニック 餌木タコ

IFGS　CMG7　新製品

船タコロッドを昇華させてきたアルファタックルが、今までのノウハウをさらに突き詰めて熟成させたのがアルファソニック・エギタコ。
細身軽量と180レングスによる操作性アップ、エギをボトムから離さずに躍らせるしなやかな穂先、オレンジトップによる視認性アップで
さらに目感度増幅、もちろん大型に対応するバットパワーと、全てを集約したエギタコロッド。

alfa sonic UNLIMITED CUSTOM TACHIUO-TENYA アルファソニック タチウオテンヤ

CTS　CMG7　新製品

タチウオテンヤロッドに必要とされる手感度&目感度アップのためチタン製トップCTSを搭載。
ソフトなティップを持つ極端な先調子で、特に食い上げのアタリを驚くほど大きく捉える。ただ単に掛けるだけではない
これまでにない新しいロッド、アルファソニック・タチウオテンヤがもたらす今までにないほどの楽しさを味わってほしい。

alfa sonic UNLIMITED CUSTOM KADAMADAI アルファソニック 加太真鯛

CTS　CMG7　新製品

加太泉南マダイ釣りにおいて、とりわけ急激なカケアガリを有する中の瀬でボトム形状を把握してギリギリを攻めていくことができる
感度を追求するためにチタン製トップCTSを搭載。前アタリを感じながら違和感なく喰わせまで持ち込む柔軟さも併せ持つ。
終日手持ちできる手軽な220レングスの7:3調子。

alfa sonic UNLIMITED CUSTOM KAWAHAGI アルファソニック カワハギ

CTS　CMG7　新製品

究極スタンダードを目指した170MHと攻めのゼロテンモデル168M。
高いレベルの手感度だけでなく、ピンクトップ&イエロースレッドによる目感度でタフコンディションにおけるごく小さなアタリもはっきり捉える。
個性が異なる2アイテムでスタンダードな底の釣りはもちろん、宙の釣りからゼロテンション釣法までをカバーする。

alfa sonic UNLIMITED CUSTOM MARUIKA アルファソニック マルイカ

CTS　CMG7

2017年の発売以来、マルイカロッドの新たなスタンダードを築き上げるべく挑んできたマルイカモデル。
ベーシックなノーマル釣法で叩いて攻めていく148MH、エキスパートをも唸らせるゼロテンからノーマルまでカバーする
オールラウンダー150UL、ゼロテン対応スパイラルガイド仕様の165XULの3アイテムで様ざまな釣法と状況に対応する。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格(円)
ALFASONIC										
餌木タコ 180	51191 8	1.8	8:2	2(B)	135	110	1.5	12	40-100	30,000
タチウオテンヤ 175	51192 5	1.75	9:1	2(B)	134	103	1.5	10	30-60	32,000
加太真鯛 220	51193 2	2.2	7:3	2	114	121	1.4	10.2	20-60	33,000
カワハギ 170MH	51185 7	1.7	9:1	1	170	81	1.4	10.1	25-40	35,000
カワハギ 168M	51186 4	1.68	8:2	1	168	91	1.1	10.6	25-35	35,000
マルイカ 148MH	51178 9	1.48	8:2	1	148	88	1.2	8.7	30-60	32,000
マルイカ 165XUL	51175 8	1.65		2	125.5	115	1.2	9.5	30-50	33,000
マルイカ 150UL	51176 5	1.5		2	105.5	110	1.3	8.5	30-60	32,000

※赤文字は新製品です。 ※特殊な調子のものはアクションを記載していません。

ALBATROSS Bullet 180L

ALBATROSS Bullet 195M

不変の最前線ゲームロッド。軽快さと粘りが楽しさを加速する。

ショートゲームロッドの世界をリードし続けてきたアルバトロス・シリーズ。
軽快に誘えて、あらゆるライトゲームをカバーする7:3先調子から、負荷に応じて粘り強く曲がっていく気持ち良さ。
限界知らずの特殊加工カーボン「GSS」トップとカーボンチューブラーによるバットというアルバトロスならではのワン＆ハーフが、高い操作性、
釣趣ある曲り、不意の大物に対応する粘り強さなどライトゲームロッドに求められる要素を実現し、不変の楽しさを釣り人に与えてくれる。
今のライトゲームにマッチしたアイテムをラインナップしALBATROSS BULLET（バレット）として装いも新たに最前線を行く。

ALBATROSS Bullet 180L　アルバトロス バレット 180L

ライトアジ・カサゴ・イサキ・アオリイカ・マダイ・マイカ　■ 錘負荷10～40号

ALBATROSS Bullet 195ML　アルバトロス バレット 195ML

ライトアジ・浅場タチウオ・ライトヒラメ・ライトアマダイ・イサキ　■ 錘負荷15～60号

ALBATROSS Bullet 195M　アルバトロス バレット 195M

タチウオ・ライトヒラメ・ライトアマダイ・マダイ・コマセ五目　■ 錘負荷20～80号

ALBATROSS Bullet 195MH　アルバトロス バレット 195MH

タチウオ・アマダイ・マダイ・のまさ（喰わせサビキ）・根魚　■ 錘負荷30～100号

●GSS（グラファイト・ソリッド・スリム）
#1がロング・フルソリッドカーボンだから生まれるしなやかさと粘り強さ、そしてシャープなフィーリング。気持ち良さとともに、幅広いターゲット・釣法に対応できる。

●CS45-Tリールシート
手のひらにフィットするフラットボトム形状と、自由度が高いスモールトリガーで、テクニカルなライトゲームをサポートする。

●ワン＆ハーフ
アルバトロス伝統のワン＆ハーフ（#1が長く、バットが短い）構造で、長めのフルソリッドカーボンが活き、しかしチューブラーのバット部がしっかりと魚の引きを受け止める。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション（調子）	継数（本）	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷（号）	メーカー希望本体価格（円）
アルバトロス バレット										
180L	51711 8	1.8	7：3	2	109.5	107	1.0	9.7	10-40	26,000
195ML	51712 5	1.95	7：3	2	124.5	121	1.1	11.1	15-60	27,000
195M	51713 2	1.95	7：3	2	124.5	139	1.1	11.6	20-80	28,000
195MH	51714 9	1.95	7：3	2	124.5	139	1.3	12.1	30-100	29,000

SUPER DEEP CRUISER 0

DEEP CRUISER KINME SPECIAL 300-230

輝 テリハチメ 230

REPUN KAMUY Premium HIRAME 200 レプンカムイ プレミアム ヒラメ200

アタリの取りやすい柔軟トップとバケ操作のしやすくバラシを抑えるアクション、600gバケをスムーズにシャクり、
大判ヒラメも易々浮かすパワーをオールグラスブランクで実現。ソイ、ホッケ、クロガシラなど底物釣りもカバー。

■ 糸絡み軽減Fuji KWガイドスペック
尻手環付ハラアテ型エンド

KAGAYAKI 輝 かがやき

日本海の船釣りをカバーするための日本海専用船竿シリーズ。電気五目・電気ブリの他に、人気のテリハチメでも2アイテムがラインナップ。
ロッドアクションはもちろんのこと、HBSGガイド装備などパーツにもこだわった。

KAGAYAKI 輝 テリハチメ

UDグラス 新製品

しなやかなUDグラスを使用しつつも軽量化を実現し、無理なく手持ちに対応する230、5:5アクションのベーシックレングス270、ロングモデルでは誘い重視の360掛と乗せ重視の360乗と、合計4アイテムの充実ラインナップ。

KAGAYAKI 輝 電気五目

夜アジ・マダイ・ヒラメ粟島沖の電気釣りにも対応した人気のロングロッド仕様。

KAGAYAKI 輝 電気ブリ

ブリの引きにも安心のパワー。取り回しの良い270ショートモデルから450ロングモデルまで3アイテム。

モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
レプンカムイ プレミアム グラスマテリアル										
ヒラメ 200	51136 9	2.0	7:3	2	140	284	2.3	15.0	120-200 バケ400-600	32,000

モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
輝 テリハチメ UDグラス インロー継										
230	51150 5	2.3	5:5	2	141	285	2.6	13.9	150-250	30,000
360掛	51528 2	3.6	7:3	3	126	610	4.7	21.5	200-300	40,000
270	51219 9	2.7	5:5	2	181	325	2.5	17.3	150-250	33,000
360乗	51220 5	3.6	5:5	3	125	345	3.1	19.7	100-300	41,000
輝 電気五目 インロー継										
480	51153 6	4.8	6:4	3	165	485	2.6	20.0	80-200	55,000
輝 電気ブリ インロー継										
270	51154 3	2.7	7:3	2	140	350	3.3	17.5	200-400	39,000
400	51155 0	4.0	7:3	3	141	750	3.3	23.0	200-400	45,000
450	51156 7	4.5	7:3	3	157	830	3.4	24.5	200-400	48,000

※赤文字は新製品です。※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。 ※特殊な調子のものはアクションを記載していません。

Super Deepcruiser スーパーディープクルーザー

新製品(2019年秋発売予定)

上位機種MPGディープインパクトのロッドアクションを踏襲したチューブラー・グラスブランクを新開発。
まったく新しい総糸巻きの美しいロッドデザインで2019年秋に発売予定。

Deepcruiser ディープクルーザー

新製品

アルファタックルが長年積み上げてきた深海ロッドのノウハウを惜しみなくフィードバック。
中深場、LT&ヘビータックル深海、日本海までもカバーする。NEWアイテム500-170も加わって、さらに充実の11アイテム。

モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
スーパーディープクルーザー										
Ⅰ	50515 3	2.1	7:3	1+B	186	837	4.5	18.2	150-350	
Ⅱ	50516 0	2.1	7:3	1+B	186	970	4.8	19.7	250-500	
Ⅲ	50517 7	2.1	7:3	1+B	186	1025	5.6	21.1	300-600	
ディープクルーザー										
LIGHT KINME SPECIAL 200-200	51551 0	2.0	7:3	1	172	555	4.0	15.0	150-250	40,000
LIGHT KINME SPECIAL 200-230	51552 7	2.3	7:3	1	202	643	3.9	16.5	150-250	42,000
TERIHACHIME SPECIAL 200-270M	51553 4	2.7	5:5	2	181	585	3.3	17.6	150-250	45,000
TERIHACHIME SPECIAL 200-350M	51554 1	3.5	5:5	3	122	716	3.3	19.1	150-250	50,000
KINME SPECIAL 300-200	51555 8	2.0	7:3	1	172	558	4.1	16.2	250-350	42,000
KINME SPECIAL 300-230	51556 5	2.3	7:3	1	202	632	4.4	17.9	250-350	44,000
BURI SPECIAL 300-450	51557 2	4.5	7:3	3	157	1068	3.7	23.5	200-400	70,000
500-170	51560 2	1.7	7:3	1+B	144	635	4.6	15.6	300-600	48,000
500-210	51559 6	2.1	7:3	1	184	700	4.3	19.2	300-600	50,000
ディープクルーザー ※韓国のみでの販売となります。										
200-350M TACHIUO	50496 5	3.5		3	121	540	2.6	19.2	100-200	60,000
エクストラ ディープクルーザー ※韓国のみでの販売となります。										
175-400M TACHIUO	50497 2	4.0		3	138	750	2.7	21.1	125-225	65,000

※赤文字は新製品です。※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。 ※特殊な調子のものはアクションを記載していません。

海人 餌木タコ 165

海人 落し込み 230 64 Lite

海人 瀬戸内アオリ 150掛

海人 瀬戸内メバル 355

海人 餌木タコ

新製品

完全に定着した人気のエギタコ釣法専用モデル。海底からエギを離さずに躍らせ、タコの触りをリアルに伝える柔軟穂先と大型タコを海底から引き剥がすバットパワーを備える。さらに操作性を追求した165ショートレングスモデルが追加発売。

海人 明石タコ

大人気の明石海峡マダコ釣り専用ロッド。ほど良く張りを持たせたティップと170レングスが高い操作性を生み、大型タコを引き剥がすためバットパワーをさらにアップ。テンヤだけでなく、エギタコ釣法に対応。

海人 落し込みライト

新製品

青物・ヒラメに最適なライト落し込みモデル。一日手持ちでも疲れない細身・軽量と喰い込みの良さと前アタリをしっかり感知する感度を両立したしなやかな穂先、船べりでの突っ込みに対応するバットと、ライト落し込みに必要な要素を凝縮。攻めの200 73ライトと、喰わせ重視の230 64ライトの2アイテム。

海人 落し込み

UDグラス 新製品

高強度UDグラスファイバー採用の落し込みサビキ・のませ専用ロッド。ベイト(イワシ・アジ)のアタリを明確に伝える穂先と大型青物対応のバットパワーを持つ。喰い込み重視の64モデルと、テクニカルに攻める73モデル、2019新製品でパワーモデル230H 73も追加。HBSGガイド、HBギンバル仕様。

海人 加太真鯛

HFGS

加太泉南擬似餌高仕掛（チョクリ仕掛）のマダイ釣り専用ロッド。中の瀬などの急なカケアガリのアプローチで必須になる確実な底取りと、擬似餌を違和感なく喰わせる柔軟先鋭調子。ベーシックな230と大鯛対応の260の2アイテム。大アジにも適応。

海人 瀬戸内マダイ

明石&鳴門海峡サビキマダイロッド。高感度フルソリッドブランク採用、軽量&ショートレングスで手返しアップ。着底感度重視・積極的に攻める7:3調子の195と、6:4調子でハイプレッシャー対応・喰い込み重視の205の2モデル。マイボート釣行やタイラバにも。

海人 瀬戸内サビキ

瀬戸内エリアのサビキ釣り専用ロッド。擬似餌を違和感なく喰わせる5：5の柔軟胴調子。手持ちでの軽快な釣りを追求した超軽量モデル。メバルやアジにも最適。ロング仕掛けに最適な、270と300の2レングス。

海人 瀬戸内アオリ

HFGS

瀬戸内エギシャクリ対応のアオリイカ専用ショートモデル。ベイトモデルは糸絡み激減のスパイラルガイドセッティングで、ストレスがないシャクリを実現。身切れ・脚切れを防ぐ6:4乗り調子の150乗と、攻めの8:2調子150掛、広範囲をスピーディーに探れる165掛スピニングの3アイテムでさらに充実。

海人 瀬戸内アコウ

UDグラス

瀬戸内海の胴突き仕掛け泳がせ釣りアコウ（キジハタ）専用ロッド。水深30～60m前後の岩礁地帯での胴突き釣りに対応する柔軟な高感度FLEXトップを搭載。ライトのませ、サンバソウにも対応。

海人 瀬戸内メバル

HFGS

警戒心の強い瀬戸内海メバルにも違和感なく喰わせる極細ロング仕掛け対応のロングロッド。柔軟で喰い込み重視の5:5完全乗調子設定。ロングロッドの欠点である糸絡みを最大限に防止するスパイラルガイドセッティング。オールチューブラーブランクで手持ちでの軽快な釣りを実現。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション（調子）	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格(円)
海人 餌木タコ　グラスソリッドトップ　バットジョイント										
165	51898 6	1.65	8：2	2(B)	121	160	1.5	12.3	40-120	22,000
185	51880 1	1.85	8：2	2(B)	141	175	1.7	13.5	40-120	22,000
海人 明石タコ　バットジョイント										
170	51879 5	1.7	8：2	2(B)	125	185	1.9	13.5	40-120	22,000
海人 落し込みライト										
200 73ライト	51895 5	2.0	7：3	2(B)	155	150	1.9	12.7	40-100	29,000
230 64ライト	51896 2	2.3	6：4	2(B)	185	160	1.9	12.7	40-100	31,000
海人 落し込み　UDグラス　バットジョイント										
210MH 64	51872 6	2.1	6：4	2(B)	152	235	1.8	13.1	40-100	30,000
210MH 73	51873 3	2.1	7：3	2(B)	152	240	1.8	13.1	40-100	30,000
230H 73	51897 9	2.3	7：3	2(B)	172	355	1.9	16.0	60-180	33,000
海人 加太真鯛　グラスソリッドトップ　インロー継										
230	51867 2	2.3	7：3	2	118	155	1.0	11.5	20-80	24,000
260	51868 9	2.6	7：3	2	131	170	1.0	11.6	20-80	25,000
海人 瀬戸内マダイ　カーボンフルソリッドブランク　バットジョイント										
195	51859 7	1.95	7：3	2(B)	151	140	1.1	9.3	10-40	23,000
205	51860 3	2.05	6：4	2(B)	161	140	0.9	9.3	10-40	24,000
海人 瀬戸内サビキ　カーボンソリッドトップ　インロー継										
270	51861 0	2.7	5：5	2	137	127	0.7	10.6	20-60	27,000
300	51862 7	3.0	5：5	2	152	145	0.7	11.8	20-60	28,000
海人 瀬戸内アオリ　150乗：オールチューブラー　150掛：オールグラスソリッド(ベイトはスパイラルガイド)　スピニング：並継										
150乗	51863 4	1.5	6：4	1	150	120	1.7	10.1	10-30	21,000
150掛	51883 2	1.5	8：2	1	150	150	1.2	10.9	10-30	21,000
165掛 SPINNING	51884 9	1.65	8：2	2	86	160	1.2	11.4	10-30	22,000
海人 瀬戸内アコウ　グラスソリッドトップ　インロー継										
210	51864 1	2.1	7：3	2	108	150	1.1	11.9	25-60	24,000
海人 瀬戸内メバル　インロー継										
355	51882 5	3.55	5：5	3	122.5	150	1.6	12.7	15-30	30,000

※赤文字は新製品です。※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。

海人 タチウオテンヤ 185極掛

海人 紀州イサキ 100

海人 泉州鬼アジ 240

海人 夜焚イカ 230乗





海人 タチウオテンヤ

（極掛・掛）

40～60号のタチウオテンヤ釣り専用竿。鬼掛けフッキングを可能にする9:1アクションの185極掛、微細なアタリもガッチリ掛ける8：2アクションの195掛、電動スロー釣法対応7:3アクションの215乗の3モデルで、様々な状況に対応するラインナップ。

海人 瀬戸内タチウオテンヤ

岡山・福山エリアの30号・40号タチウオテンヤ掛け釣り釣法に最適。初心者でも誘って掛けやすい、胴が硬い7:3掛け釣り調子。高感度HFCSカーボンハイフレックスソリッドトップ、糸絡み軽減Fuji KWガイド。

海人 紀州イサキ

南紀・中紀のウィリー＆スキン仕掛・アミコマセを使用するイサキ専用竿。置き竿釣法で手返し重視のショートレングス・スパイラルガイド仕様で糸絡み激減の100と、軽快にコマセを振り、操作性に優れた1.8mレングスの軽量手持ち設計の180の2モデル。

海人 泉州鬼アジ

泉州エリアの大アジ専用ロッド。柔軟な6:4アクション設定で違和感なく喰わせ、手持ちでの軽快さを追求した超軽量設計の240と、50センチオーバーの鬼アジにも対応すべくバットをパワーアップし、ロング仕掛けも楽に扱える2.6mレングス260Hの2モデル。

海人 浦島

丹後半島沖「浦島グリ」の沖メバル、ソイ、オニカサゴ、タラ、メダイなど多種な根魚をターゲットにした、胴突き釣り専用竿。喰い込みが良く、タナ取りもしやすい7:3先調子で、ブリなどの青物にも対応可能なバットパワーを兼ね備えた3.2mのロングレングスモデル。

海人 日本海ヒラメアコウ

ヒラメ・アコウ（キジハタ）・ガシラなどの根魚をメインターゲットに据えた60～70号錘の胴突き釣り専用竿。岩礁底を丁寧にサーチし、柔軟な喰い込みを重視した鋭敏7:3先調子。

海人 日本海マイカ

夜釣りのマイカ（ケンサキイカ）専用モデル。身切れバラシを防ぐグラスフルソリッド＆胴まで入る6:4調子で電動スロー釣法にも対応。手持ちでも軽快な操作性を発揮する190レングス。スパイラルガイドセッティングで夜釣りでのトラブル激減。バットジョイント仕様。

海人 夜焚イカ

玄界灘の夜焚イカ専用竿。オールUDグラス#1が生み出すしなやかな粘り腰、5:5乗り調子、2.3mレングスなど、置き竿釣法でも「身切れさせずに追い乗りさせる」ことを重視したモデル。インロージョイント2ピースモデル。

モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
海人 タチウオテンヤ HI-FLEXトップ（極掛・掛） カーボンソリッドトップ（乗） インロー継										
185極掛	51869 6	1.85	9：1	2	95	130	1.3	13.5	30-60	23,000
195掛	51870 2	1.95	8：2	2	100	135	1.3	14.2	30-60	24,000
215乗	51871 9	2.15	7：3	2	111	170	1.6	12.7	30-60	25,000
海人 瀬戸内タチウオテンヤ カーボンHI-FLEXトップ インロー継										
200	51881 8	2.0	7：3	2	104	135	1.5	11.8	30-60	24,000
海人 紀州イサキ バットジョイント スパイラルガイド（100モデル） インロー継（180モデル）										
100	51874 0	1.0	6：4	2(B)	64	150	1.7	7.0	30-150	18,000
180	51875 7	1.8	6：4	2(B)	126	170	1.8	10.9	30-150	22,000
海人 泉州鬼アジ カーボンソリッドトップ インロー継										
240	51865 8	2.4	6：4	2	122	125	0.8	9.5	10-50	26,000
260H	51866 5	2.6	7：3	2	132	138	0.8	10.3	20-60	27,000
海人 浦島 インロー継										
320	51878 8	3.2	7：3	2	163	350	2.2	15.9	120-200	30,000
海人 日本海ヒラメアコウ グラスソリッドトップ インロー継										
255	51876 4	2.55	7：3	2	130	210	1.4	15.4	40-100	27,000
海人 日本海マイカ グラスソリッドトップ スパイラルガイド										
190	51877 1	1.9	6：4	2(B)	149	175	1.5	11.3	50-120	23,000
海人 夜焚イカ UDグラス インロー継										
230乗	51858 0	2.3	5：5	2	117.5	165	1.9	12.5	50-120	23,000

※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。

海人 マルイカ 150 AR ZERO-TEN

海人 ひとつテンヤ 240MH

海人 タチウオ 185ML

海人 湾フグ 163

海人 マルイカ

叩きやすさとアタリの出やすさを両立、錘負荷30～60号でオールシーズン対応の150と、450mmロングソリッド穂先採用でゼロテンション釣法にも対応する150AR ZEROTENの2アイテム。HFGS（ハイフレックス・グラスソリッド）穂先、CS45-Tリールシート装備。

海人 ひとつテンヤ

急潮・深場でもテンヤをシャープに操り、大鯛もコントロールできるバットパワーを持つ攻めのテンヤロッド。3～15号テンヤに無理なく対応し、外房の大原・飯岡から勝浦や鹿島・日立エリアまで主なテンヤフィールドをカバー。最も扱いやすい240レングス。

海人 ヒラメ

大判ヒラメの引きをしっかり受け止めるバットパワーとイワシの動きを伝える感度の良さ、100号錘での横流しにも対応するパワフルな7:3調子を持つ265Hと、シャープな操作性と喰わせを両立させながら横流しも対応できる245MHで、ほとんどのヒラメ釣り場に対応。

海人 ライトヒラメ

ライトヒラメで最も求められる感度を最優先とし、もちろんライト感覚の扱いやすさを持つ。とことんライトな220と、ノーマル横流しと同船できるレングス＆パワーを持つ240MH。さらに広がりを見せてきたライトヒラメに対応できる2アイテム。

海人 キス

「江戸前キス竿」調子を受け継ぐ、船・ボートでのキス釣り専用竿。8:2先調子とHI-FLEXカーボントップによる高感度ながら、キスが掛かって巻き上げる時は穂持ちから胴へと気持ちよく重みが乗ってくる。165/180の2レングス。

海人 ベイト船キス

新製品

確実な底取りと手返しの良さを追求したベイトリール専用キス竿。シロギス胴突き仕掛けにも最適。錘負荷10～30号でノーマルなポイントから早潮ポイント・深場までカバー。キス＆イシモチリレーやカサゴにも好適。ベイトタイプながらキャストも楽にこなす。リクエストが多かった180レングスも追加。

海人 ライトアジ

東京湾30～40号ビシ「ライトアジ」専用ロッド。シャープなコマセワークを可能にするバットと、違和感なく喰わせて口切れも防ぐ7:3調子。HI-FLEXカーボンソリッドは、喰い渋り時の「触る」ようなアタリも的確に捉える。カサゴやイシモチにも。

海人 ビシアジ

体への負担が少なく、取り回しが良い170cmレングスで、コマセワークに重点を置いた7:3調子モデルと、喰わせ重視・口切れによるバラシを防ぐ6:4調子の2アイテム。センターカット2ピースながらもワンピースに迫るアクションと強度を追求。

海人 カワハギ

穂持ちをパワーアップし誘いや叩きがしやすく、ボトム中心のベーシックなカワハギ攻略を追求した175 9:1と、宙釣りでの激しい叩きや急潮・深場などでも操作がしやすい170硬の2モデル。HFGS（ハイフレックス・グラスソリッド）穂先、CS45-Tリールシート装備。

海人 マゴチ

東京湾マゴチ釣りを突き詰めて特化させた2アイテムは、感度追求・積極的に攻めていく205レングス・8:2調子と、スムーズな喰い込みに重点を置いた235レングス・6:4調子。どちらもHI-FLEXカーボントップ採用。マゴチがもっと楽しくなる！

海人 イシモチ五目

イシモチに違和感を感じさせず、数を釣っていくための6:4スロー調子。高感度HI-FLEXカーボンソリッドトップと、スムーズに胴に乗っていくロッドアクションが融合、その釣趣は満点クラス。浅場根魚にも好適。

海人 カットウフグ

9：1極先調子に設定されたHI-FLEXトップでカットウフグで最も必要とされる高感度を得た専用モデル。フグの気配を感じ、繊細なサワリを逃さない穂先と、ガッチリと掛けるバットを持つ。最も扱いやすい150cmレングス設定。

海人 タチウオ

テンポ良く誘い、掛けていくことが必要とされる東京湾タチウオ。違和感を感じさせず誘い続け本アタリに持ち込むしなやかなGSSソリッドトップに、軽量性を持たせつつも操作性を失わないチューブラーバットという素材を変えたセンターカット2ピース構造。数釣りを追求しつつ楽しさも満点のタチウオロッドだ。40～60号にベストマッチのMと、深場・急潮や60～80号に対応するMHの2アイテム。

モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
海人 マルイカ HI-FLEXトップ インロー継										
150	51833 7	1.5	7：3	2	78	83.5	0.8	10.5	30-60	22,000
150 AR ZERO-TEN	51834 4	1.5		2	106.5	90.5	0.8	11.5	30-40	22,000
海人 ひとつテンヤ カーボンHI-FLEXトップ インロー継										
240MH	51855 9	2.4	7：3	2	124	122	0.9	13.7	3-15	24,000
海人 ヒラメ HI-FLEXトップ インロー継										
265H	51852 8	2.65	7：3	2	136	200	1.4	15.0	60-120	30,000
245MH	51853 5	2.45	6.5：3.5	2	126	175	1.4	14	40-100	28,000
海人 ライトヒラメ カーボンHI-FLEXトップ インロー継										
220	51848 1	2.2	7：3	2	113.5	120	1.1	12.0	20-60	26,000
240MH	51854 2	2.4	7：3	2	123	140	1.6	13.5	40-80	27,000
海人 キス カーボンHI-FLEXトップ インロー継										
165	51823 8	1.65	8：2	2	86	90	0.8	9.5	8-15	21,000
180	51824 5	1.8	8：2	2	93.5	96	0.8	10.5	8-15	23,000
海人 ベイト船キス HI-FLEXトップ インロー継										
165	51825 2	1.65	8：2	2	85.5	85	0.7	9.0	10-30	23,000
180	51899 3	1.8	8：2	2	93	91	0.7	9.9	10-30	24,000
海人 ライトアジ インロー継										
175	51832 0	1.75	7：3	2	90.5	97.5	1.3	9.5	20-50	21,000

海人 湾フグ

湾フグロッドに求められるのは、微細なアタリを確実に察知する繊細な穂先。目視するしかないアタリをより明確に捉えるため、驚くほどの高視認性を発揮するピンクトップ＆イエロースレッドを採用。穂持ちはしっかりと張りを持たせ、湾フグで重要になる誘いの操作性と掛けやすさをアップさせている。ロングキャストも視野に入れ、積極的に誘っていく178Fと、船下などで微細なアタリを捉えることを重視したショートモデル163の2アイテム。

モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
海人 ビシアジ インロー継										
170/64	51826 9	1.7	6：4	2	88.5	145	2	11.5	100-150	24,000
170/73	51827 6	1.7	7：3	2	88.5	150	2	11.5	100-150	24,000
海人 カワハギ HI-FLEXトップ インロー継										
175 91	51841 2	1.8	9：1	2	90.5	95.5	1.2	11.5	25-30	23,000
170 硬	51842 9	1.7		2	88	98	1.1	12	25-30	23,000
海人 マゴチ カーボンHI-FLEXトップ インロー継										
205/82	51828 3	2.05	8：2	2	106	115	1	11	10-20	24,000
235/64	51829 0	2.35	6：4	2	121	135	1	12.5	10-20	25,000
海人 イシモチ五目 カーボンHI-FLEXトップ インロー継										
210	51830 6	2.1	6：4	2	107.5	93	0.9	10.5	20-30	23,000
海人 カットウフグ HI-FLEXトップ インロー継										
150	51843 6	1.5	9：1	2	78.5	89	0.8	14	25-30	22,000
海人 タチウオ GSSソリッドトップ 並継										
185M	51888 7	1.85	7：3	2	95.5	116	1.1	10.7	20-80	25,000
185MH	51889 4	1.85	7：3	2	95.5	130	1.3	11.6	30-100	25,000
海人 湾フグ HI-FLEXトップ インロー継										
178F	51886 3	1.78	8：2	2	92.5	106	0.9	13.9	5-15	25,000
163	51887 0	1.63		2	85.0	95	0.7	13.5	5-15	24,000

※赤文字は新製品です。※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。

海人 ライトアマダイ 205

海人 ライト深場 200–200

海人 アカムツ 225

海人 ヤリイカ 170

海人 アマダイ

東京湾・相模湾でベーシックな80号錘のアマダイ専用竿。誘いやすい8:2先調子・マイクロガイドパフォーマンス・HFCS（ハイフレックス・カーボンソリッド）でさらに感度増幅、細かなアタリもしっかり判別できる。誘いの幅と扱いやすさを両立した215レングス。

海人 ライトアマダイ

40号錘でのライトアマダイ専用竿。穂持ちが強く、穂先が柔らかい独特の7:3調子でアタリ明確かつ喰い込みの良さも併せ持つ。しっかりと脇挟みできるグリップエンドなど、ライトアマダイに必要な要素をふんだんに盛り込んだ。絶妙な205レングス設定。

海人 ワラサ

東京湾口や相模湾のハイプレッシャー下での細ハリスにも対応するワラサ竿。細身軽量ながら、6:4調子のしなやかさと粘り、バットジョイントによる強度も併せ持つ。東京湾ワラサで最も扱いやすい2.4mレングス。推奨ポリビシM80-L100号。

海人 ライト深場

グラスチューブラーの7:3調子が生み出す竿先感度と底叩き。しなやかに粘り、口切れを防ぐアクションカーブ。深場釣りに不可欠な機能と釣趣を兼ね備えた中深海用150号、LT深海対応200号。深海釣りエントリーにお勧めの2アクション。

海人 中深場

新製品

中深場での使い勝手を追求した7:3調子の細身軽量ブランクは2mレングスと相まって軽快なロッドワークを可能にする。アタリを明確に捉える高感度ソリッドトップ搭載。錘負荷120～250号でオニカサゴ・ムツ・アラ・カンコ・マダラ・メダイなど多様な魚種に幅広く対応する。

海人 アカムツ

新製品

グラスチューブラーの6：4調子がアカムツ釣りに不可欠な竿先感度と口切れさせないしなやかな粘り、抜群のオモシロさを表現。機能と釣趣を両立させた専用ロッド。東北から四国まで、各地のフィールドをカバーする錘負荷120～250号。

海人 ヤリイカ

8:2先調子設定・HI-FLEXグラスソリッドトップが、小ヤリの繊細な触りもしっかり表現する。ベリー部のパワーをアップし、操作性・乗せやすさを向上。操作性重視の170と、ベーシックな185の2レングスをラインナップ。

海人 スルメイカ

スルメ直結釣法で「大型多点掛け」に対応するためバットをさらに強化。「触り・追い乗りも感知する穂先」「パラシを減らす適度な曲がり」も併せ持つ。強度充分のグラスソリッドブランク採用。操作性重視の150cm。伊勢湾・大山沖など200号錘対応モデルも追加。

海人 スミイカ

アルファタックルが長年培ってきたスミイカ竿のノウハウを盛り込んだテンヤ用・王道の江戸前先調子。HI-FLEXグラスソリッドトップでスミイカの乗りを捉え、しっかりと掛けきるバットパワーを持つ。

海人 餌木シャクリ

アオリイカの餌木シャクリ専用ロングロッド。スピーディなシャクリ動作に負けないアクション＆強度設定。糸絡みを防止するFuji KWSG&KTSGガイド採用で、ロングロッドのデメリットを大幅に軽減。最も扱いやすいと評判の300レングス。

海人 北海道船SP

グラスロッドのしなやかな粘りで10kgオーバーにも余裕で対応する北海道スペシャルロッド。パケ400～600g、錘負荷100～200号の200は北海道パケヒラメに最適な柔軟穂先を設定。錘負荷100～250号の180はマダラ、ブリ、アキアジをカバーするニューモデル。竿先の軽量高感度をサポートするFuji Kガイドスペック搭載。

海人 仙台湾カレイ

東北のメッカ「仙台湾」など各地のカレイ小突き釣り専用ロッド。手感度・目感度に優れた8：2アクションのカーボンソリッドトップ。糸絡み軽減Fuji Kガイド、ロッド感度を高めるマイクロガイドパフォーマンス。操作性抜群のCS45-Tリールシート装備。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格(円)
海人 アマダイ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
215	51856 6	2.15	8：2	2	111	140	1.4	14	60–100	23,000
海人 ライトアマダイ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
205	51857 3	2.05	7：3	2	106	120	1.4	12	30–60	22,000
海人 ワラサ　バットジョイント										
240Ⅱ	51885 6	2.4	6：4	2(B)	182	228	2.0	14.4	40–100	30,000
海人 ライト深場　グラスブランクス　インロー継										
150–200	51835 1	2.0	7：3	2	103.5	300	2.1	15.5	100–200	35,000
200–200	51836 8	2.0	7：3	2	103.5	335	2.3	16.5	150–250	36,000
海人 中深場										
200	51892 4	2.0	7：3	2	105	170	1.4	13.7	120–250	23,000
海人 アカムツ　グラスブランクス　インロー継										
225	51844 3	2.25	6：4	2	115.5	210	2.5	16.5	120–250	23,000
185	51893 1	1.85	6：4	2	96	179	2.5	12.4	120–200	21,000
230	51894 8	2.3	6：4	2	119	201	2.2	14.7	120–250	23,000
海人 ヤリイカ　HI-FLEXトップ　インロー継										
170	51850 4	1.7	8：2	2	89	195	1.2	16	100–150	26,000
185	51851 1	1.85	8：2	2	96.5	210	1.2	16	100–150	27,000
海人 スルメイカ　グラスソリッドブランクス　バットジョイント										
120–150	51837 5	1.5	8：2	2(B)	93.5	225	2	14	80–130	21,000
150–150	51838 2	1.5	8：2	2(B)	93.5	240	2.1	14.5	100–160	22,000
180–150	51839 9	1.5	8：2	2(B)	93.5	250	2.2	15.5	120–200	23,000
200–150	51840 5	1.5	8：2	2(B)	93.5	260	2.3	16	150–250	24,000
海人 スミイカ　HI-FLEXトップ　インロー継										
240	51849 8	2.4	9：1	2	123.5	205	0.9	17.5	20–30	25,000
海人 餌木シャクリ　インロー継										
300	51847 4	3.0	65：35	2	153.5	165	1.5	13	8–15	29,000
海人 北海道船SP　グラスブランクス　バットジョイント										
180	51891 7	1.8	7：3	2(B)	123	260			100–250	30,000
200	51821 4	2.0	8：2	2(B)	145.5	275	2.3	15.5	120–200 パケ400-600g	30,000
海人 仙台湾カレイ　カーボンHI-FLEXトップ　インロー継										
175小突き	51822 1	1.75	8：2	2	91	105	1.1	14	30–40	23,000

※赤文字は新製品です。※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。

GLASSLAM 200M

GLASSLAM 135H

KAN・EI KAREI 180 KAKE

KAN・EI TENYAMADAI 240MH

グラスソリッド＆アルミハンドルの頼れるオールラウンダー 船上で映えるアパタイトマーブルカラーリング

ショートアームで培ったHPS（ハイパワー・ソリッド）のノウハウをフルに活用したアルミハンドル仕様のグラスソリッドワンピース。
グラス特有のしなやかな粘りとフェルールジョイントワンピースが生み出す強度のコンビネーションが様々なシーンで威力を発揮。
ベース7:3アクションから負荷に応じて6:4に移行する200＆230、8:2調子でシャクリやすくイカ釣りに最適な135。
2アクション3レングスの全6アイテムが全国各地で幅広いターゲットをカバーする。

Glasslam HIGH POWER SOLID BLANKS 200M

新製品

イサキ、ヒラメ、マダイ、ビシアジ、ワラサ（メジロ）、
落し込み（喰わせサビキ）、タチウオ、夜イカ、ハタ、アカムツ、オニカサゴ

■ 錘負荷60～200号

Glasslam HIGH POWER SOLID BLANKS 200MH

新製品

ビシアジ、ワラサ（メジロ）～ブリ、落し込み（喰わせサビキ）、
ライト泳がせ（ヒラマサ、カンパチ、ハタ）、アカムツ、オニカサゴ

■ 100～250号

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格(円)
GLASSLAM										
200M	51439 1	2.0	7:3	1+B	156	517	2.6	11.5	60-200	27,000
200MH	51440 7	2.0	7:3	1+B	156	539	2.7	12.0	100-250	28,000
230M	51441 4	2.3	7:3	1+B	186	618	2.6	13.5	80-200	29,000
230MH	51442 1	2.3	7:3	1+B	186	638	2.7	14.0	100-300	29,000
135MH	51443 8	1.35	8:2	1	135	438	2.6	11.0	80-180	22,000
135H	51444 5	1.35	8:2	1	135	483	2.8	11.8	100-250	22,000

※赤文字は新製品です。※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。

Glasslam HIGH POWER SOLID BLANKS 230M

新製品

ヒラメ、マダイ、ビシアジ、ワラサ（メジロ）～ブリ、落し込み（喰わせサビキ）、
ライト泳がせ（ヒラマサ、カンパチ、ハタ）、石花海ヤリ・スルメ、アカムツ、
オニカサゴ、沖メバル（テリハチメ）

■ 80～200号

Glasslam HIGH POWER SOLID BLANKS 230MH

新製品

ビシアジ、ワラサ（メジロ）～ブリ、落し込み（喰わせサビキ）、
ライト泳がせ（ヒラマサ、カンパチ、ハタ）、石花海ヤリ・スルメ、アカムツ、
オニカサゴ、アラ、沖メバル（テリハチメ）

■ 100～300号

Glasslam HIGH POWER SOLID BLANKS 135MH

新製品

ムギイカ、スルメイカ、ヤリイカ、マダコ、ビシアジ、オニカサゴ

■ 80～180号

Glasslam HIGH POWER SOLID BLANKS 135H

新製品

スルメイカ、ヤリイカ、マダコ、オニカサゴ

■ 100～250号

シャープなブランクとルアーテイスト デザインの個性豊かなシリーズ

KAN・EI FOR THE GREAT FISHING LIFE カンエイ

新製品

優游涵泳（ゆうゆうかんえい・じっくりと深い境地にひたり味わう）の名のとおり、各種ターゲットのために煮詰めたシリーズ。カレイ、テンヤマダイ、電動ジギングに加え、ARソリッドも新登場。性能とコストパフォーマンスを兼ね備えたアルコナイトガイド搭載。

■ カレイ／テンヤマダイ／電動ジギング／ARソリッド

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 本体価格(円)
KAN・EI										
AR SOLID 150-180	51367 7	1.8	7:3	2(B)	118	ー	2.0	10.9	100-200	18,000
AR SOLID 200-180	51368 4	1.8	7:3	2(B)	118	ー	2.2	11.5	150-250	18,000
AR SOLID 300-180	51369 1	1.8	7:3	2(B)	118	ー	2.4	12.2	250-350	18,000
カレイ 180掛	51361 5	1.8	8:2	2	93.3	130	1.2	12.8	30-40	16,000
カレイ 180本調子	51362 2	1.8	8:2	2	93.3	126	1.2	12.5	30-40	16,000
テンヤマダイ 240ML	51363 9	2.4	7:3	2	123.3	121	1.0	11.2	1-15	16,000
テンヤマダイ 240MH	51364 6	2.4	7:3	2	124.3	111	1.2	13.5	3-15	16,000
電動ジギング 63H	51365 3	1.92		2	129.5	220	2.3	10.9	JIG MAX 350g PE	16,000
電動ジギング 63MH	51366 0	1.92		2	129.5	235	2.5	11.5	JIG MAX 250g PE	16,000
電動ジギング S63ML	51370 7	1.92		2(B)	129.5	217	2.2	10.5	JIG MAX 200g	16,000

※赤文字は新製品です。※アクションカーブは弊社HPをご覧ください。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。

FUNETATSU ビシアジ 180

FUNETATSU キス 180

FUNETATSU マルイカ 150

FUNETATSU イカシャクリ 150–150

FUNE TATSU
FUNE NO TATSUJIN
東日本

人気ジャンルをカバーする豊富なラインナップと上級モデルに負けないパフォーマンス

東京湾・相模湾・外房から東北まで、東日本の主な釣り物をカバーする全17シリーズ。魚種別専用設計の本格アクションと信頼のパーツで、船釣りを堪能できる。

マルイカ 150
初期深場から盛期浅場まで幅広い状況で使いやすいノーマル釣法対応アクションと150レングス。

ヒラメ 240
外房の80号ノーマルヒラメ釣りに対応する2.4mレングス、6:4アクション。軽量さによるライト感覚も持ち合わせる

ライトヒラメ 220
シャープな7:3アクション、イワシの動きを感知する感度とライトならではの扱いやすさを持つライトヒラメロッド

アマダイ 210
誘い幅を確保する210レングスと8:2小突き調子で、抜群の誘いやすさを持つ80号ノーマルアマダイロッドの王道モデル

ライトアマダイ 195
人気上昇中の40～60号ライトアマダイ専用設計。餌取りのアタリをしっかり感知し、終日手持ちで積極的に誘える軽量差を持つ

キス 180
乗合船からボートまでカバーする江戸前キス竿先調子。誘いやすく感度も抜群。キャストしやすい180レングス。

カワハギ
大型カワハギの引きに対応しやすい175と、積極的に誘う175攻の2モデル。最初のカワハギ専用竿として最適

タチウオ
東京湾を中心としたタチウオ天秤釣り専用モデル。誘いやすい7:3アクション。深場モデルは掛ける8:2先調子

フグカットウ 150
外房カットウフグ専用。フグの触りを鋭敏に捉える9:1極先調子とガッチリ掛けるバットパワーを持つ。誘いやすい150レングス

テンヤマダイ
ひとつテンヤマダイ専用、張りのある誘いやすさを持つ240と軽いテンヤも扱える240Lの2モデルをラインナップ

ヤリイカ 180
ヤリイカの微細な触りを捉える先調子とシャクリやすいバット部を持つヤリイカ王道アクション。180レングスと相まって扱いやすさ抜群

イカシャクリ 新製品
スルメ直結対応、大型の多点掛けに対応するパワーと感度。重いオモリに対応するパワーモデル200-140も登場

ビシアジ 180
120号ビシを中心に、東京湾・相模湾でのビシアジ釣法専用モデル。アタリを明確に捉える穂先感度と口切れしにくいしなやかさを持つ

カレイ 175 攻
東北地方を中心としたカレイ釣りに対応、積極的に小突いて誘う8:2アクションの攻め調子を持つカレイ釣りの王道モデル

喰わせヒラメ
東北や外房などのヒラメ釣りに対応、波を吸収し違和感なく喰わせる6:4調子。様ざまな状況に対応する2レングス4モデル

ライトアジ 175
東京湾ライトアジからライトコマセまで40号ビシに対応。しっかりコマセを振るバットとしなやかな穂先の絶妙バランス

湾フグ 170
東京湾でのカットウフグ専用モデル。誘いやすさと感度をあわせ持ち、扱いやすくキャストもしやすい170レングス

伊勢湾 新製品
うたせを筆頭に伊勢湾の船釣りを幅広くカバー。ベーシックな7:3アクションとスムーズに喰わせるグラスソリッド穂先

船タコ 攻 新製品
高感度な先調子と大型でも安心のバットパワー。根掛かりが多いポイントも攻略しやすい関東エリアのマダコ専用モデル

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格(円)
FUNETATSU 東日本					CS45-T 搭載（キス・テンヤマダイを除く）					
マルイカ 150	51681 4	1.5	7：3	2	78.5	97	1.9	9.5	30-60	14,000
ヒラメ 240	51682 1	2.4	6：4	2	124	150	1.1	13.0	40-100	14,000
ライトヒラメ 220	51683 8	2.2	7：3	2	114	125	1.1	12.5	20-60	14,000
アマダイ 210	51684 5	2.1	8：2	2	109	155	0.9	13.0	60-100	14,000
ライトアマダイ 195	51685 2	1.95	7：3	2	101	120	1.1	12.0	30-60	14,000
キス 180	51656 2	1.8	8：2	2	93	90	0.7	9.8	8-15	14,000
カワハギ 175	51657 9	1.8	8：2	2	90.5	94	0.9	10.5	25-35	14,000
カワハギ攻 175	51693 7	1.75	9：1	2	91	94	0.9	10.6	25-35	14,000
タチウオ 200	51658 6	2.0	7：3	2	103	111	1.1	11.7	40-100	14,000
タチウオ深場 200	51692 0	2.0	9：1	2	104	147	0.8	14.5	60-120	14,000
フグカットウ 150	51659 3	1.5	9：1	2	78	95	0.75	13.6	25-30	14,000
テンヤマダイ 240	51689 0	2.4	7：3	2	124	110	0.9	13.5	3-15	14,000
テンヤマダイ 240L	51694 4	2.4	7：3	2	123.3	118	0.8	11.1	1-15	14,000
ヤリイカ 190	51661 6	1.9	8：2	2	98.5	178	1.15	15.3	100-150	14,000
イカシャクリ 150-150	51662 3	1.5	8：2	2	95.5	163	2	13.8	100-160	14,000
イカシャクリ 200-140	51696 8	1.4		2(B)	85	228	2.4	14.8	200-300	14,000
ビシアジ 180	51663 0	1.8	7：3	2	93.5	138	2	11.5	100-150	14,000
カレイ 175小突	51672 2	1.8	8：2	2	91	105	1.1	12.5	30-40	14,000
喰わせヒラメ 240M	51673 9	2.4	6：4	2	124	125	1	11.5	30-50	14,000
喰わせヒラメ 270M	51674 6	2.7	6：4	2	139	140	1	12.5	30-50	14,000
喰わせヒラメ 240H	51675 3	2.4	6：4	2	124	130	1.1	12.5	50-80	14,000
喰わせヒラメ 270H	51676 0	2.7	6：4	2	139	155	1.1	13.5	50-80	14,000
ライトアジ 175	51690 6	1.75	7：3	2	91	98	0.8	9.8	20-50	14,000
湾フグ 170	51691 3	1.7	8：2	2	89	102	0.8	12.8	8-15	14,000
伊勢湾 230	51695 1	2.3	7：3	2	118	134	1.0	12.5	10-80	14,000
船タコ攻 180	51698 2	1.8	8：2	2	93	147	1.1	14.8	40-120	14,000

※赤文字は新製品です。



FUNETATSU ライトゲーム 73-195ML

FUNETATSU 明石タコ 180

FUNETATSU タチウオテンヤ 195掛

FUNETATSU マイカ 180

FUNE TATSU FUNE NO TATSUJIN 西日本

人気ジャンルをカバーする豊富なラインナップと上級モデルに負けないパフォーマンス

明石タコ、タチウオテンヤ、加太真鯛、のませなど合計11シリーズで瀬戸内の人気ターゲットを網羅。各ターゲットで最も使いやすいロッドアクションとレングスを追求した専用設計。

明石タコ 180	タコエギとテンヤのどちらにも対応するバーサタイルモデル。大型タコも引きはがすパットパワーを持つ
のませ 210 新製品	グラスソリッド穂先を持つのませ釣り専用、軽量・細身の7:3調子テクニカルモデル
瀬戸内メバル 360	極細ロング仕掛け対応、喰い込み重視の柔軟アクション。5:5乗調子ながら軽量高感度
日本海マイカ 180	電動スロー釣法に対応するしなやかな5:5乗り調子。夜間でも視認性抜群のホワイトトップ。和歌山アカイカにも対応する。
紀州イサキ 220	中紀のウイリー&スキン仕掛・アミコマセを使用する6:4調子イサキ専用モデル
関西キス五目 180	キスをメインにカワハギ・ガシラ・カレイなど中小物をカバーする8:2先調子。スピニングリールも使用可能なガイド設定。
大阪湾アジメバル 300	泉南地区メバル釣りをメインに大阪湾サビキアジもカバーする6:4乗調子チューブラーモデル
泉州鬼アジ 240	泉州エリアの大アジ専用ロッド。柔軟な6:4アクションで違和感なく喰わせ、ハマチ並みの引きにも対応しキャッチに持ち込む。
瀬戸内サビキ 270	瀬戸内エリアのサビキ釣り専用ロッド。違和感なく喰わせる5:5柔軟胴調子。手持ちで軽快に誘える超軽量。
加太真鯛 230	加太泉南擬似餌高仕掛(チョクリ仕掛)のマダイ釣り専用ロッド。確実に底を取る感度と違和感なく喰わせる柔軟先鋭調子
タチウオテンヤ	40～60号のタチウオテンヤ専用ロッド。微細なアタリも掛ける「掛」と電動スロー釣法対応の「乗」の2モデル。

モデル		商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
FUNETATSU 西日本										★ アイテム:CS45-T 搭載	
明石タコ 180	★	51686 9	1.8	8:2	2(B)	135	182	1.4	13.0	40-120	14,000
のませ 210		51697 5	2.1	7:3	2	109	111	1.0	11.3	20-60	14,000
瀬戸内メバル 360	★	51687 6	3.6	5:5	3	125	166	1.4	13.7	15-30	14,000
日本海マイカ 180	★	51688 3	1.8	6:4	2	94	100	1.8	10.3	50-120	14,000
紀州イサキ 220		51677 7	2.2	6:4	2	113.5	135	2	12	30-150	14,000
関西キス五目 180		51664 7	1.8	8:2	2	93.5	107	0.95	11.2	10-30	14,000
大阪湾アジメバル 300		51665 4	3.0	6:4	3	103.5	159	1.5	12	20-60	14,000
泉州鬼アジ 240		51666 1	2.4	6:4	2	123	100	0.7	10.1	20-60	14,000
瀬戸内サビキ 270		51667 8	2.7	5:5	2	138	116	0.7	10.1	20-60	14,000
加太真鯛 230		51668 5	2.3	7:3	2	118.5	135	0.9	11	20-80	14,000
タチウオテンヤ 195乗		51669 2	1.95	6:4	2	100.5	116	1.4	11.2	30-60	14,000
タチウオテンヤ 195掛		51670 8	1.95	8:2	2	100.5	120	1	11.4	30-60	14,000

※赤文字は新製品です。

FUNE TATSU FUNE NO TATSUJIN ライトゲーム

3通りの各ロッドアクションと扱いやすいロッドレングスで、ライトゲーム全般を網羅する3シリーズ8アイテム。8:2アクションが追加され、東京湾タチウオやアマダイなどの誘い釣りも無理なくカバー。

■適合魚種

64-200L / 64-200ML　マダイ・ヒラメ・アジ・イサキ・タチウオ・メバル・マゴチ

73-195ML / 73-195M / 73-195MH
ヒラメ・マダイ・イサキ・アジ・チダイ・マハタ・メバル・カサゴ・タチウオ・アマダイ

82-190M　カサゴ・イシモチ・マゴチ・アマダイ・カレイ・ソイ・イサキ

82-190MH　ハナダイ・アマダイ・タチウオ・イサキ・ヒラメ・マダイ

82-190H　オニカサゴ・タチウオ・イカ・アジ・イサキ

モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望本体価格(円)
FUNETATSU ライトゲーム									全アイテムCS45-T 搭載	
64-200L	51651 7	2.0	6:4	2	103	89	0.9	10.2	10-40	14,000
64-200ML	51652 4	2.0	6:4	2	103	93	1	10.8	15-60	14,000
73-195ML	51653 1	1.95	6:4	2	100.5	94	1	10.7	15-60	14,000
73-195M	51654 8	1.95	7:3	2	100.5	100	1.05	11.2	20-80	14,000
73-195MH	51655 5	1.95	7:3	2	100.5	109	1.1	11.8	25-100	14,000
82-190M	51678 4	1.9	7:3	2	98	95	0.95	11.5	20-80	14,000
82-190MH	51679 1	1.9	8:2	2	98	105	1.00	12.0	25-100	14,000
82-190H	51680 7	1.9	8:2	2	98	110	1.05	12.5	30-120	14,000

Pro Fighter 潮LC 50-270

Pro Fighter 潮LC 150-270

SHORTARM LC 100-180

全17アイテムの豊富なラインナップで幅広いターゲットをカバーする

Pro Fighter 潮 LC USHIO プロファイター 潮 LC

ロッドアクションとコストパフォーマンスを追求した実戦型オールマイティーロッド。
アタリが明確に分かる7:3調子のグラスソリッドティップモデルと、違和感なく喰わせる釣趣抜群の6:4調子チューブラーモデル(Rタイプ)。
Fuji LC&LDBガイド、CS45-Tリールシート(30/50号モデル)など信頼のパーツ搭載。

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格(円)
プロファイター 潮 LC									
30-210 ★	51341 7	2.1	2	109	125	1.3	10.5	30-50	12,000
30-240 ★	51342 4	2.4	2	124	141	1.3	11.3	30-50	13,000
30-270 ★	51343 1	2.7	2	139	160	1.3	12.8	30-50	14,000
30-300R ★	51344 8	3.0	3	105	185	1.8	13.5	30-50	15,000
30-330R ★	51345 5	3.3	3	115	217	1.9	15.1	30-50	16,000
50-210 ★	51346 2	2.1	2	109	144	1.5	11.3	50-80	13,000
50-240 ★	51347 9	2.4	2	124	163	1.5	12.6	50-80	14,000
50-270 ★	51348 6	2.7	2	139	191	1.5	14.0	50-80	15,000
50-300R ★	51349 3	3.0	3	105	218	2.0	15.7	50-80	16,000
50-330R ★	51350 9	3.3	3	115	252	2.0	16.5	50-80	17,000
80-240	51351 6	2.4	2	124	192	1.7	13.8	80-120	15,000
80-270	51352 3	2.7	2	139	225	1.7	16.3	80-120	16,000
80-300R	51353 0	3.0	3	105	255	2.3	17.9	80-120	17,000
80-330R	51354 7	3.3	3	115	285	2.3	19.0	80-120	18,000
120-270	51355 4	2.7	2	139	274	1.9	17.6	100-180	17,000
150-270	51356 1	2.7	2	139	295	2.0	17.7	120-200	18,000
200-270	51357 8	2.7	2	139	332	2.2	19.4	150-250	19,000

★ アイテム:CS45-T 搭載

プロファイター 潮 LC 適合魚種	
30-210	イシモチ・カサゴ(ガシラ)・アジ・イサキ・レンコダイ・タチウオ・マダイ・ヒラメ・メバル・アマダイ・カレイ・キジハタ(アコウ)
30-240	
30-270	
30-300R	マダイ・ヒラメ・メバル・イサキ・ケンサキイカ
30-330R	
50-210	アジ・イサキ・チダイ・タチウオ・マダイ・ヒラメ・メバル・アマダイ・カレイ・イナダ(ハマチ)・レンコダイ
50-240	
50-270	
50-300R	アジ・マダイ・ヒラメ・メバル・イサキ・イナダ(ハマチ)・ケンサキイカ
50-330R	
80-240	アジ・沖メバル・ソイ・カレイ・ワラサ(メジロ)・ブリ
80-270	
80-300R	ワラサ(メジロ)・ブリ・メダイ・ヒラマサ・ソウハチ・沖メバル・ソイ
80-330R	
120-270	沖メバル・クロムツ・アカムツ・アラ・鬼カサゴ(オコゼ)・ブリ・ヒラマサ・ソイ・ヤリイカ
150-270	沖メバル・クロムツ・アカムツ・アラ・鬼カサゴ(オコゼ)・ブリ・ヒラマサ・ソイ・スルメイカ・キンメ・アキアジ
200-270	

オールグラスソリッドトップの安心感信頼のロングセラーモデル

SHORTARM ショートアーム LC

バットジョイントワンピース。オールグラスソリッドトップの多目的ショートロッド。
先調子&ショートレングスによる高い操作性とライトフィーリングを存分に楽しめる。
1.5mモデルは30〜150号、1.8mモデルは60〜150号で計12モデル。Fuji LC&LDBガイド、扁平脇挟みリアEVA搭載。

モデル	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望本体価格(円)
ショートアーム LC									
30-150	51631 9	1.5	2	99	178	0.9	11.1	25-40	16,000
40-150	51632 6	1.5	2	99	182	1.2	11.4	30-60	16,000
60-150	51633 3	1.5	2	99	177	1.2	11.1	40-80	16,000
80-150	51634 0	1.5	2	99	184	1.5	11.1	60-100	16,000
100-150	51635 7	1.5	2	99	198	1.7	11.8	80-150	16,000
120-150	51636 4	1.5	2	99	201	1.7	12.2	100-180	16,000
150-150	51637 1	1.5	2	99	212	1.8	13.2	120-200	16,000
60-180	51638 8	1.8	2	116	216	1.2	11.7	40-80	18,000
80-180	51639 5	1.8	2	116	210	1.5	11.3	60-100	18,000
100-180	51640 1	1.8	2	116	231	1.7	11.9	80-150	18,000
120-180	51641 8	1.8	2	116	248	1.7	12.6	100-180	18,000
150-180	51642 5	1.8	2	116	265	1.8	13.9	120-200	18,000

※30号/40号は8:2、他は7:3アクション

ショートアーム LC 適合魚種	
30-150	カワハギ・フグ・カレイ・浅場根魚・マルイカ・ライトアジ・ライト五目
40-150	
60-150	マルイカ・マイカ・根魚・ライトイサキ・ライト五目・タチウオ
80-150	浅場ヤリイカ・マイカ・根魚・アマダイ・マダイ・タチウオ・タコ
100-150	ヤリイカ・スルメイカ・アマダイ・タチウオ・タコ・オニカサゴ
120-150	ヤリイカ・スルメイカ・ビシアジ・タコ・オニカサゴ・中深場
150-150	ヤリイカ・スルメイカ・ビシアジ・中深場・オニカサゴ
60-180	マルイカ・マイカ・根魚・ライトイサキ・ライト五目・タチウオ
80-180	浅場ヤリイカ・マイカ・根魚・アマダイ・マダイ・タチウオ・タコ
100-180	ヤリイカ・スルメイカ・アマダイ・タチウオ・タコ・オニカサゴ
120-180	ヤリイカ・スルメイカ・ビシアジ・タコ・オニカサゴ・中深場
150-180	ヤリイカ・スルメイカ・ビシアジ・中深場・オニカサゴ

マグロ、グランダーマーリンからキハダ、カツオ、青物やカモシまで
幅広いターゲットをカバーする最高峰のレバードラグリール。

NEWコンセプト4Dを提唱する、okuma BIG GAMEスペシャル。フレームとギアリング、すべてにヘビーデューティーなセッティングを武器とする。
右サイドに設置されたカーボンデュアルフォースドラグが、未体験のやり取りを実現する。

MAKAIRA MK-30Ⅱ SEa

MAKAIRA MK-50WⅡ

okuma INSPIRED FISHING MAKAIRA

okuma マカイラ

最高峰のレバードラグリール

- 堅牢6061-T6ワンピースマシンカットアルミフレーム＆鍛造サイドプレート
- ターゲットに即対応する新機構2スピードファンクション
- Cal's ドラググリース付きデュアルカーボンドラグシステム
- ダブルコートハードアナダイズ処理
- シールドステンレスボールベアリング
- NEW T-BARハンドル標準装備

MAKAIRA MK-8Ⅱ

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	糸巻量 (ナイロン)	メーカー希望 本体価格(円)
okuma マカイラ								
MK-8Ⅱ	70008 4	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	686	15.4	6号 200m	12lb 450m	54,000
MK-10Ⅱ	70001 5	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	740	15.4	6号 300m	12lb 700m	56,000
MK-15Ⅱ	70002 2	4.7:1 / 2.1:1	4BB+1TB	760	15.4	8号 300m	16lb 650m	64,000
MK-16Ⅱ	70009 1	4.3:1／1.3:1	4BB+1TB	1134	21.7	12号 300m	20lb 850m	66,000
MK-20Ⅱ	70003 9	3.8:1 / 1.7:1	4BB+1TB	1300	25.0	12号 400m	20lb 1000m	68,000
MK-30Ⅱ	70004 6	3.8:1 / 1.7:1	4BB+1TB	1420	25.0	12号 500m	30lb 900m	72,000
MK-50Ⅱ	70005 3	3.2:1 / 1.3:1	4BB+1TB	1740	39.0	16号 500m	50lb 650m	78,000
MK-50WⅡ	70006 0	3.2:1 / 1.3:1	4BB+1TB	1840	39.0	20号 500m	50lb 900m	80,000
MK-80WⅡ	70007 7	3.1:1 / 1.2:1	6BB+1TB	3300	45.4	30号 700m	80lb 1000m	116,000
okuma マカイラ シルバー								
MK-10Ⅱ SEa	70043 5	4.7:1／2.1:1	4BB+1TB	740	15.4	6号 300m	12lb 700m	68,000
MK-15Ⅱ SEa	70049 7	4.7:1／2.1:1	4BB+1TB	760	15.4	8号 300m	16lb 650m	74,000
MK-16Ⅱ SEa	70044 2	4.3:1／1.3:1	4BB+1TB	1134	21.7	12号 300m	20lb 850m	76,000
MK-20Ⅱ SEa	70045 9	3.8:1／1.3:1	4BB+1TB	1298	25.0	12号 400m	20lb 1000m	80,000
MK-30Ⅱ SEa	70046 6	3.8:1／1.3:1	4BB+1TB	1417	25.0	12号 500m	30lb 900m	84,000
MK-50Ⅱ SEa	70047 3	3.8:1／1.0:1	4BB+1TB	1740	39.0	16号 500m	50lb 650m	90,000

〈レバードラグリールの糸巻量について〉 レバードラグリールではレベルワインド機構がないこともあり、表記の糸巻量までラインを巻けない場合があります。また、特にPEラインではメーカー・グレード及びテンションの掛け方などで巻ける量がかなり変わってしまいます。上記糸巻量は理想的な状態でいっぱいに巻いた場合ですので、実際には80%程度でお考えください。

MAKAIRA TROLLING 30

MAKAIRA CURVE BUTT 80

okuma マカイラ トローリング

okuma INSPIRED FISHING MAKAIRA TROLLING

グラス特有の粘りがビッグターゲットを確実にキャッチ。ボールベアリング内蔵スペシャルローラーガイド標準装備。フォアグリップには滑りにくいカスタムレザー採用。

モデル	商品コード	全長 (cm)	ライン (LB)	メーカー希望 本体価格(円)
okuma マカイラ トローリング				
30	70038 1	173	30	54,000
50	70039 8	173	50	56,000
80	70040 4	178	80	58,000
50カーブバット	70042 8	173	50	62,000
80カーブバット	70041 1	178	80	64,000

okuma INSPIRED FISHING ANDROS SEa

okuma アンドロス SEa

マカイラスペックのシルバーカラーアンドロス。大型サイズもラインナップ。

デュアルフォースドラグ搭載などマカイラ譲りのメカニズム搭載。2スピードファンクションでパワーファイトも楽々こなす。
5NⅡの他、12Ⅱ/16Ⅱの大型サイズもラインナップ、PE12号430mのラインキャパシティと22kgの強力ドラグ力（16Ⅱ SEa）で、コマセキハダなどの大型青物にも最適。

ANDROS SEa 12Ⅱ

2スピードファンクション! パワフル・レバードラグリール

- デュアルフォースドラグ搭載
- 堅牢6061-T6マシンカットアルミフレーム＆サイドプレート
- 6BBステンレス製防錆ベアリング
- 防錆コーティングフレーム
- 2スピードファンクション
- ステンレススチールヘリカルカットギア
- エルゴデザインハンドルノブ
- ロープロファイルリールフット
- 取りはずし可能なライトサイドプレート

モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望 本体価格 (円)
okuma アンドロス SEa								
5NⅡ SEa	71001 4	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	6BB	460	11.0	3号 385m	45,000
12Ⅱ SEa	71002 1	90 / 40	4.7:1 / 2.1:1	6BB	680	15.5	8号 300m	50,000
16Ⅱ SEa	71003 8	100 / 30	4.3:1 / 1.3:1	6BB	895	21.8	8号 500m	55,000

okuma INSPIRED FISHING ANDROS

okuma アンドロス 5Ⅱ / 5NS / 5NⅡ

ジギング＆ベイトフィッシングで威力を発揮するコンパクトでタフなレバードラグリール。

無理なくパーミングできるコンパクトなマシンカット・アルミフレームボディ。11kgの強力なドラグパワー＆繊細なコントロールが可能なレバードラグで、
アングラー主導のファイトを実現。ワイドスプール、ナロースプールと2スピードの3アイテム。107cmの最大巻上長でスロージギングにも適する。

ANDROS 5NⅡ

コンパクト・レバードラグリール

- 堅牢6061-T6マシンカット アルミフレーム＆サイドプレート
- 冷間鍛造マシンカットアルミスプール
- ステンレススチールヘリカルカットギア
- Cal'sドラググリース付きカーボンドラグシステム
- 6BBステンレス製防錆ベアリング（日本製）
- 2スピードファンクション
- エルゴデザインハンドルノブ
- ロープロファイルリールフット

モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望 本体価格 (円)
okuma アンドロス								
A-5Ⅱ	70214 9	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	6BB	440	11	5号 350m	38,000
A-5NS	70215 6	107	6.4:1	6BB+1RB	405	11	4号 300m	36,000
A-5NⅡ	70216 3	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	6BB	420	11	4号 300m	38,000

okuma INSPIRED FISHING METALOID

okuma メタロイド 5NⅡ / 5Ns

アンドロス譲りのタフな信頼性とコンパクトボディ。
オールマシンカットの剛性感を持つ実戦的ジギングリール。

マシンカットのアルミフレーム＆アルミスプールなど、アンドロス譲りの信頼性あるメカニズム。実戦的性能はそのままにローコストを実現した
ジギング用レバードラグリール。コンパクトなナロースプールながら近海から遠征まで対応するラインキャパシティー。
シングルスピードの5NSと、不意の大物にも余裕で対応する2スピードモデル5NⅡをラインナップ。107cmの最大巻上長でスロージギングにも適する。

METALOID 5NⅡ

コンパクト・ジギングリール

- 堅牢6061-T6マシンカットアルミフレーム＆サイドプレート
- 冷間鍛造マシンカットアルミスプール
- ステンレススチールヘリカルカットギア
- Cal's ドラググリース付きカーボンドラグシステム
- 4BBステンレス製防錆ベアリング
- 2スピードファンクション
- エルゴデザインハンドルノブ
- ロープロファイルリールフット

モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望 本体価格 (円)
okuma メタロイド								
M-5NS	71011 3	107	6.4:1	4BB	420	11	3号 400m 4号 300m	24,000
M-5NⅡ	71012 0	107 / 63	6.4:1 / 3.8:1	4BB	455	11	3号 400m 4号 300m	25,000

CORTEZ CZ-10CSa

SOLTERRA SLR-15L

CONVECTOR CV30L

CLASSIC XT 300L

MAGDA AIR MAA-30

okuma INSPIRED FISHING CORTEZ okuma コルテズ

- 軽量・耐腐食性が高いグラファイトフレーム&プレート
- マシンカットアルミスプール
- マルチディスク・カーボンドラグ
- 4BB+1RBステンレスボールベアリング
- XLギアリング
- デュアルアンチリバース
- エルゴデザインハンドルノブ

モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma コルテズ								
CZ-10CSa	71015 1	109	6.2:1	4BB+1RB	516	7	4号 440m 6号 300m	15,000
CZ-12CSa	71016 8	109	6.2:1	4BB+1RB	531	7	6号 400m 8号 300m	16,000

okuma INSPIRED FISHING SOLTERRA okuma ソルテラ

- 錆に強いHPB使用
- 軽量堅牢グラファイトフレーム
- Cal'sドラググリース付き耐熱カーボナイトドラグシステム
- オーバーサイズステンレスギアリング
- チタンコートレベルワインドシステム（Lタイプのみ）
- エルゴデザインハンドルノブ

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma ソルテラ							
SLR-10CS	70078 7	6.0:1	5BB+1RB	650	10.0	6号 300m	16,000
SLR-15CS	70079 4	6.0:1	5BB+1RB	690	10.0	8号 300m	17,000
SLR-10L	70080 0	4.2:1	5BB+1RB	680	10.0	6号 300m	18,000
SLR-15L	70081 7	4.2:1	5BB+1RB	720	10.0	8号 300m	19,000
SLR-20	70082 4	3.5:1	5BB	1,072	15.0	8号 450m	20,000
SLR-20II	70086 2	3.8:1/1.7:1	5BB	1,077	15.0	8号 450m	23,000
SLR-30	700831	3.5:1	5BB	1091	15.0	10号 500m	22,000
SLR-30II	700879	3.8:1／1.7:1	5BB	1106	15.0	10号 500m	25,000
SLR-50	700848	3.1:1	5BB	1400	18.1	12号 430m	25,000
SLR-50II	700886	3.2:1／1.3:1	5BB	1417	18.1	12号 430m	28,000
SLR-50WII	700893	3.2:1／1.3:1	5BB	1460	18.1	20号 400m	30,000

okuma INSPIRED FISHING CONVECTOR okuma コンベクター

- マシンカットアルミスプール
- マルチディスク・カーボンドラグ
- ステンレス製メインギア&ピニオンギア
- 2BB+1RBステンレスボールベアリング
- エルゴデザインハンドルノブ
- 軽量・耐腐食フレーム&サイドプレート

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma コンベクター							
CV-20L	70111 1	5.1:1	2BB+1RB	450	8	4号 250m	12,000
CV-30L	70112 8	4.0:1	2BB+1RB	595	9	5号 300m	13,000
CV-45L	70113 5	4.0:1	2BB+1RB	630	9	6号 500m	14,000
CV-55L	70114 2	4.0:1	2BB+1RB	940	10	8号 600m	16,000

okuma INSPIRED FISHING CLASSIC XT okuma クラシックXT

- 耐腐食グラファイトスプール
- マルチディスクドラグ
- アルミパワーハンドル
- T型ハンドルノブ
- 軽量・耐腐食フレーム&サイドプレート

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma クラシック XT							
CLX-150La	72120 1	5.1:1	プッシング	336	3.5	3号 260m	5,000
CLX-200La	72121 8	5.1:1	プッシング	340	3.5	4号 250m	5,000
CLX-300La	72122 5	3.8:1	プッシング	425	7.0	5号 300m	5,400
CLX-450L	72123 2	3.8:1	プッシング	454	9.0	6号 500m	6,000

okuma INSPIRED FISHING MAGDA AIR okuma マグダエアー

- マルチディスク・カーボンドラグ
- エルゴデザイン・ハンドルノブ
- 丈夫なステンレス製XLギア
- ラインカウンター付き（フィート表示）

モデル	商品コード	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma マグダエアー							
MAA-30	70095 4	4.0:1	2BB+1RB	511	8	8号 270m	10,000

okuma INSPIRED FISHING Inspira S innovation & Technology okuma インスパイラ

世界初のアーマードボディがスピニングリールを変える。

スピニングリールの構造的な宿命ともいえる「回転時のねじれ」をなくした革新的なアーマードボディをはじめ、数々の新機構を取り入れたインスパイラ。軽量性・高剛性など小型スピニングリールに必要とされる要素を高い次元で達成し、バスフィッシング・トーナメンターが実戦投入するほどのハイレベルなパフォーマンスを発揮する。okumaのINNOVATION（革新）& TECHNOLOGY（技術）を体感して欲しい。



TCA：トージョン・コントロール・アーマー

インスパイラが「ARMORED REEL（アーマード・リール）」と呼ばれるゆえんは、このTCAシステム。軽量・高剛性のC40X素材を用いたダブルアームデザイン・フレームが両サイドカバーを左右均等に包み込む構造がTCA（トージョン・コントロール・アーマー）だ。これにより、従来スピニングリール構造で発生するハンドル回転時のねじれを大きく軽減することに成功し、スムーズな回転フィールを実現した。

アーマードボディ・コンパクトスピニングリール

- TCA（トージョン・コントロール・アーマー）
- CFR（サイクロニック・フロー・ローター）
- CDB（セントリフューガル・ディスク・ベイル）
- マルチディスク・フェルトワッシャー
- 8+1ベアリング（ステンレス防錆仕様）
- 超軽量・高強度C-40Xカーボンフレーム&サイドプレート
- ライントラブルを防ぐEFRⅡ
- RESⅡローターバランス
- 高精度オーバルオシレーションギア
- ハイドロブロックドラグシール
- ヘビーデューティ仕様ソリッドアルミ・ベール

モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (ナイロン/号)	糸巻量 (PE/号)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma インスパイラ									
2500S	72075 4	62	5.0:1	8BB+1RB	210	3	1.5号 90m	0.8号 150m	10,000
2500	72076 1	62	5.0:1	8BB+1RB	210	3	2号 150m	1.5号 190m	10,000
3000	72077 8	74	5.0:1	8BB+1RB	258	6	3号 150m	2号 200m	11,000

okuma INSPIRED FISHING AZORES okuma アゾレス

ジギングからマグロキャスティングまで幅広くカバーするハイパフォーマンス・オフショアスピニングリール。

デュアルフォースドラグ搭載、軽量アルミボディ&スプール、アルミマシンカットハンドル&エルゴデザインハンドルノブなど本格スペックのオフショアスピニングリール。

- デュアルフォースドラグ
- 強力でスムース。マルチディスク・カーボナイトドラグ
- 軽量アルミボディ&スプール
- 太軸アルミハンドルアーム&エルゴデザインハンドルノブ
- 6+1ベアリング（ステンレス防錆仕様）
- 防錆コーティング
- ライントラブルを防ぐEFRⅡ
- RES Ⅱ ローターバランス
- 巻上げ時の剛性を高めるMSS
- ヘビーデューティ仕様ソリッドアルミ・ベール
- トラブルをなくすマニュアルベール（5500除く）

AZORES 8000

モデル	商品コード	最大巻上長 (cm)	ギア比	ベアリング	自重 (g)	最大ドラグ力 (kg)	糸巻量 (PE)	メーカー希望本体価格 (円)
okuma アゾレス								
5500	72161 4	99	5.8:1	6BB+1RB	535	13.0	3号 300m	13,000
6500	72162 1	106	5.4:1	6BB+1RB	715	20.0	4号 300m	14,000
8000	72163 8	116	5.4:1	6BB+1RB	755	20.0	5号 300m	15,000
9000	72164 5	116	5.4:1	6BB+1RB	715	20.0	6号 300m	16,000

アルファタックル　ライフジャケット　ショルダータイプ

水圧感知機能付き自動膨張式、肩掛けタイプ。
国土交通省型式承認品（遊漁船でも使える桜マーク・タイプA）。
高階救命器具コラボ商品。

●メーカー希望本体価格 22,000円　●商品コード 20048

アルファタックル　ライフジャケット　ウエストベルトタイプ

水圧感知機能付き自動膨張式、ウエストベルトタイプ。
国土交通省型式承認品（遊漁船でも使える桜マーク・タイプA）。
高階救命器具コラボ商品。

●メーカー希望本体価格 22,000円
●商品コード 20047

アルファタックル　ウインドシェルパーカー

カラー：ブラック/防風性と撥水性を備えた人気のシェルパーカー。ポリエステル。
（CURRENTコラボ商品）

サイズ：M / L / LL

●メーカー希望本体価格 各11,000円
●商品コード M ： 21645
L ： 21646
LL ： 21647

ドライジップパーカー

カラー：グレー/4.4オンス・紫外線対策に効果的なドライ素材パーカー。
（CURRENTコラボ商品）

サイズ：M / L / LL

●メーカー希望本体価格 各5,500円
●商品コード M ： 21648
L ： 21649
LL ： 21650

ドライポロシャツ

カラー：ブラック。5.3オンスドライカノコポロシャツ（CURRENTコラボ商品）.

サイズ：M / L / LL

●メーカー希望本体価格 各4,000円
●商品コード M ： 21652
L ： 21653
LL ： 21654

ワークキャップ

カラー：ブラック。タウンユースでも使用できるワークキャップ。

●メーカー希望本体価格 2,500円
●商品コード 21651

MPG オフィシャルキャップ

MPGのステイタス感あふれるオフィシャルキャップ。

●メーカー希望本体価格 3,000円
●商品コード 20063 8

アルファタックル　ハーフメッシュキャップ

オールシーズン使える通気性の良いロゴ入りキャップ。

●メーカー希望本体価格 2,500円
●商品コード 20065 2

T－BARデカアテ

ギンバル付ハンドルに装着すれば、スタンディングファイトが
楽々のアルミ製Tバー型デカアテ。選べる4色のラインナップ。

●計4色　各8,000円　●内径28mm
●装着可能ハンドル:UB1/UB2/NLB18ギンバルタイプ/MB20ギンバルタイプ
●装着可能ギンバル:ALPS AXG22・25/ARG22/Fuji GC22・GC25

デカアテジャンボ

UB2／UB4アルミハンドル及び25～27サイズギンバル
装備ロッドに取り付け可能な腹当。

●カラー:黒
●直径90mm 3,000円
●内径28mm

ハラアテEVA / デカアテEVA

NLB18ギンバルタイプ、MB20ギンバルタイプ、UB1アルミハンドル及び
22サイズギンバル装備ロッドに取り付け可能な腹当。黒・赤・青の3色。

●ハラアテEVA　直径60mm/内径22.5mm 1,000円
●デカアテEVA　直径88mm/内径25mm　2,000円



アルファタックル　ロッドジャケット

ロッド・ガイドを傷から守り、糸絡みも防ぐ。装着したまま水洗いも可能。1400mm。

●メーカー希望本体価格 2,000円
●商品コード 20068 3

アルファタックル　カッティングステッカー

ロゴ切り抜きカッティングステッカー。全2サイズ。

●特大（900mm、ブラック）
メーカー希望本体価格8,000円　商品コード 20068 9
●小（210mm　ホワイト）
メーカー希望本体価格1,500円　商品コード 20067 6

アルファタックル　ステッカー

UVコーティングステッカー。全3サイズ。

●300mm（横長）：　メーカー希望本体価格 1,000円　商品コード 20053 9
●150mm（横長）：　メーカー希望本体価格 500円　商品コード 20054 6
●110mm（正方形）：メーカー希望本体価格 500円　商品コード 20055 3

MPG INSIDEステッカー

UVコーティングのMPGステッカー。

●100mm×110mm
メーカー希望本体価格 500円
商品コード 20056 0

HYPER FLASH LEDライト ハイパーフラッシュS

電池交換式　各色1,000円

ビームフラッシュ6倍の連続発光60時間（当社従来品比。マルチのみ4倍/12時間）を実現したロングライフ点滅式水中ライト。

耐水圧 300m

BEAM FLASH 輝 LEDライト ビームフラッシュ輝

使い捨てタイプ・電池交換不可　各色 800円

水中通電型の点滅式水中ライト。高輝度LEDライトの強力発光で抜群の集魚力。連続発光84時間（レッド・オレンジは60時間）。

耐水圧 300m

DEEP FLASH 光 LEDライト ディープフラッシュ光

使い捨てタイプ・電池交換不可　各色 1,000円

水中通電型の点滅式水中ライト。高輝度LEDライトの強力発光と光ファイバーのダブル効果で集魚力が大幅アップ。
連続発光500時間。耐水圧1,000mでベニアコウ釣りにも使用可能。

耐水圧 1,000m



※皆様、ぜひ投稿して下さい！ www.alphatackle.com/photo

YouTube **alpha channel** アルファタックル 公式YouTubeチャンネル

アルファタックル製品の解説はもとよりフィッシングの楽しさを動画でご紹介！

http://www.youtube.com/c/alphatacklechannel

ホームページもご覧下さい
http://www.alphatackle.com/

alphatackle公式facebook
https://www.facebook.com/alphatackle

alpha tackle フィールドスタッフ

テル岡本 TERU OKAMOTO

フィッシングライターとして「つり丸」「週刊つりニュース」「釣り東北」「釣りビジョンモバイルサイト」等に執筆。著書に「深海釣り入門」（マガジンマガジン）「実戦!深海釣り」「深海マニュアル」「ボトムフィッシング」（週刊テレビ）「楽しい根魚釣り入門」（廣済堂出版）など。浅場から1,000mの超深海まであらゆる釣りをこなす。各社テスター・アドバイザーも兼任。



井上　直美 INOUE NAOMI

夜討ち朝駆けも苦にしない大の釣り好き。男性顔負けのスタミナと明るい性格でどんなジャンルの釣りでも果敢にチャレンジ。船釣りはヒラメ・マルイカ・ライトアジ・カワハギ・ひとつテンヤ・湾フグなどなど、多彩な経験を持つ。ルアーシーバスも大の得意。シーバス専門誌「ザ・シーバス」でレギュラーコーナーを持つ。本業はタレント・声優・歌手。愛称:なおちん。

和田　勝也 WADA KATSUYA

ソルトウォータールアーだけでなく、真鯛・アオリイカ・カワハギ・タコ・ヒラメなどあらゆる船釣りをマニアックに追求する「アシスト工房」代表。兵庫県明石市で生まれ育ち、現在も明石在住という地の利を活かし、常に現場に出て釣りを追求する。ニックネームは「ワダゲルゲ」。

山崎　裕 YAMAZAKI YUTAKA

神奈川県湘南地区をホームグラウンドに、幅広い船釣りに精通するだけでなく、船宿に勤務し毎日を海のそばで暮す。カワハギ・マルイカなどテクニカルなゲームは大の得意ジャンル。エリアトラウトをはじめ、ルアーフィッシングも大好きで、最近はタイラバにもハマっている。通称「山崎アニキ」。

互　泰行 TAGAI YASUYUKI

「遠征ジガー」から船釣りに転身。恵まれた体格と鍛え上げたパワーでスタンディング泳がせなど大物釣りを得意とするアルファタックル大物担当。その一方で、ライトゲーム、ひとつテンヤ、イカメタルなどの浅場テクニカル系から深海までこなすオールラウンダー。太平洋と日本海を股に掛け、精力的に釣行し続けるタフガイ。

椎名　義徳 SIINA YOSHINORI

「隔週刊つり情報」に90年より執筆を続ける最古参APC。取材記事、巻頭特集を定期的に担当し、月一連載ページ「椎名義徳の深場釣り入門」執筆中。深海釣師として著名だが、常磐から南伊豆までを活動範囲に春先はカレイ、夏～秋はキハダやカツオ、イサキ、スルメイカ、冬場はイカブリ、ヤリイカ泳がせまで、様々なターゲットを追い続ける。

玉川　美紀 TAMAKAWA MIKI

「スポーツ報知東北版」に「みちのく釣り三昧」を連載。東北の船釣り全般に精通する女流フィッシングライター。カレイ釣りを最も得意とし、大会入賞も多数。「釣り東北&新潟」の不定期連載「ディープマスター釣魚録」企画サポートを手掛け、テル岡本の東北ブレーンとしても活躍。

白畑　義基 YOSHIKI SHIRAHATA

相模湾&伊豆半島を中心に釣行し、初夏～晩秋までカツオ・マグロ類を餌（イワシのフカセ釣り中心）やルアーで追い、それ以外の時期は取材&プライベートで季節の美味な魚を狙う。「つり丸」のライターとして活動中。日本さかな検定1級。2006年「TVチャンピオン 新サカナ通選手権」に優勝し、2017年「検定王　1級ホルダーNo1決定戦」「天才キッズ全員集合！ 君ならデキる!」などに出演。

柳沢　輝夫 TERU YANAGISAWA

ワカサギからマグロまで魚の大小を問わない釣りキチ。船釣りも幅広くこなし、カワハギやマルイカは大好き。手漕ぎボートやSUPフィッシングにも手を出す。「アングリングバス」「ソルトウォーター」などルアー系の雑誌で執筆活動も行う。実は元々の本業はバス・トラウト・オフショアなどのルアーフィッシング。アルファタックル企画開発スタッフ。

武田　秀和 HIDEKAZU TAKEDA

渓流・湖などの内水面や磯釣り～船釣りなどオールマイティーに経験。現在ではマイボートでの釣行、特にアオリイカ狙いが多い。ルアーフィッシングも好きなジャンルで、夏にはマグロ狙いで出港する事も。葉山に係留するボートを駆使し、フィールドテスト&企画開発に没頭する。アルファタックル企画開発スタッフ。