alphatackle

2023
FISHING TACKLE CATALOG

想像から創造へ。

A-TEC INC. 株式会社エイテック　www.alphatackle.com/

〒173-0012 東京都板橋区大和町42-11 TEL：03-3963-8451（代） FAX：03-3963-0776 E-mail. tokyo@alphatackle.com

■本カタログに掲載されている価格はメーカー希望小売価格です。 ■価格、デザイン等は予告なしに変更する事があります。 ■本カタログの色は印刷の都合により実際の色と異なる場合があります。 ■各商品に関しては各取扱い説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

2023年1月発行

一生の歓喜を
一瞬で

その一瞬を捉え、歓喜を掴む。

記憶に残る1尾を釣るために必要なものは何か。
絞り込まれても粘り続ける耐久性とトルク。
意のままに操る軽さと、大型魚を浮かす復元力。
跳ねず弾かぬ、しなやかに追従する曲がり。
突如出会う瞬間を逃さず、一生忘れえぬ喜びを掴むため。
釣り人とともにMPGは進化し、歩み続ける。





MPG Material × Blank System = Features of MPG Rod Blank

素材

MPG（マグナムパワーグラス）は、最新のテクノロジーを駆使し、従来最高レベルのグラスファイバー「Eグラス」（FRP）よりもシリカ（Si02）とアルミナ（Al2O3）の成分を高め、あらゆる性能をさらに高度化したスーパーファイバー。最大伸率5.5%の靭性は複合素材における最高レベルの耐衝撃性を有し、さらに耐熱、耐薬品性にも優れたタフなマテリアル。

構造

単なるマルチレイヤー（厚巻）ではなく、MPGクロスを芯金に巻き付ける際に高圧力をかけることで高繊維量・高密度のブランクを形成。その超肉厚なチューブラー（中空）が従来製法によるロッドとは別次元の「軽さ・感度・復元力」を生み出す。

特長

卓越機能と潜在能力が生み出す安心感と余裕は他素材では決して味わえない。
唯一無二のMPGが更なるオモシロさ、楽しさ、キモチヨサへと釣師を誘う。

軽 量


ソリッドと異なり超厚巻した高繊維量ブランクの含有樹脂量を、最低限に抑えられることから実現する「キレのある軽量性」

復元力

カーボン・ケブラーを凌ぐ高い引張強度と優れた耐衝撃性で、しなやかに追従しスピーディーに魚を浮かせる「理想的な復元力」


高感度

中空構造による軽量化とその素材特性が生み出す高次元の伝達力が、水深1,000mからの魚信も的確に表現する「卓越の高感度」



MPG ULDPブランクシステム

形成時に高圧力を加えることで樹脂量を最小限にした超多層高密度圧縮製法による高繊維量・高密度ブランクがMPG素材の潜在能力を最大限に引き出し、従来チューブラーロッドやグラスソリッドとは一線を画すMPGならでの高性能を生み出す。



MPG GCULDPブランクシステム

ULDPブランクシステムをベースに、中弾性カーボンを中心部に配したGC（グラファイトコア）タイプのMPG超厚巻ブランク。スリムなフォルムと軽量化、ULDPと遜色ないパワー＆強度を獲得。最終的部分での復元力、操作性の「切れ味」がアップ。



MPG Head Quarter MPG ULTRA TOUGH MATERIAL

エキサイティングなビッグバウトを制す
大型青物＆底物をターゲットに据えた超厚巻MPGヘッドクォーター

MPG Head Quarter STANDING BOUT 173 SP　STANDING BOUT 183S SP　新製品　限定モデル

ヘッドクォーター　スタンディングバウト 173SP / 183S SP

さらなる大型サイズを狙うアングラーに人気のスタンディングファイト専用モデル173と、スタンディング・ウインチファイトともに対応可能な183Sに、ラップ塗装による高級感溢れるカラーリングを施した限定生産モデル。

ご注意 173SPはスタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。

MPG GCULDP（173 SP）　MPG ULDP（183S SP）

- GCULDP超厚巻MPGブランク（173 SP）
- しなやかな粘り強度と大魚も浮かせる復元力：MPG100%超厚巻ブランク（183S SP）
- オールFuji SiCガイド
- 軽量高強度のヘビーデューティー：Fuji HBSGガイド
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング

［ 対象 ］ カンパチ、ヒラマサ、マグロ、クエ、イシナギ、カンナギ

MPG Head Quarter STANDING BOUT 1652

ヘッドクォーター　スタンディングバウト 1652

数多くの実績を重ねてきたスタンディングバウト。172をスケールダウンし、ゲーム性と取り回し性能を高めたのが1652。大型青物の気配を感じて逃げ惑うベイトの動き、そしてターゲットがアタックしてくる初期アタリから最終段階の乗せる動作まで、始終手持ちで行うことに拘るアングラーに最適。完全1ピースモデル。

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。

MPG GCULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- オールFuji SiCガイド
- 軽量高強度のヘビーデューティー：Fuji HBSGガイド
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング

［ 対象 ］ ブリ、カツオ、ヒラマサ、カンパチ、キハダ

MPG Head Quarter STANDING BOUT 172　STANDING BOUT 173　STANDING BOUT 1655

ヘッドクォーター　スタンディングバウト 172 / 173 / 1655

大型青物＆底物にスタンディングファイトで挑むスポーツフィッシングモデル。喰い込みに優れたしなやかなトップセクションと、ファイト時はスムーズにバットへ荷重が乗りアングラーの負担を軽減する絶妙のスタンディングファイト専用アクションを設定。MAXドラグ15kgの172と20kgの173、30kgの1655の3モデル。全身厚巻MPGブランクの完全1ピースモデル。

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。

MPG GCULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- オールFuji SiCガイド
- 軽量高強度のヘビーデューティー：Fuji HBSGガイド
- ダブルラッピング
- 専用アルミハンドル（ギンバル付）

［ 対象 172 ］ ブリ、カツオ、ヒラマサ、カンパチ、キハダ

［ 対象 173 ］ カツオ、ヒラマサ、カンパチ、キハダ、クエ、イシナギ、カンナギ

MPG Head Quarter STANDING BOUT 182S　STANDING BOUT 183S

ヘッドクォーター　スタンディングバウト 182S / 183S

MPG100%超厚巻ブランクの完全ワンピース泳がせ専用ロッド。敢えてベーシックな7:3アクションを設定する事でスタンディングファイト、ウインチファイト、いずれのスタイルにも対応可能な一本に仕上げた。

［ 対象 ］ カンパチ、ヒラマサ、マグロ、クエ、イシナギ、カンナギ

MPG ULDP

- しなやかな粘り強度と大魚も浮かせる復元力MPG100%超厚巻ブランク
- オールFuji SiCガイド
- 軽量高強度のヘビーデューティー：Fuji HBSGガイド
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング

MPG Head Quarter STANDING BOUT 184SW

ヘッドクォーター　スタンディングバウト 184SW

しなやかで喰い込みの良い穂先と、182S/183Sで採用した安心感のあるアクションをベースに1パワーアップさせたのがこの184SW。島周りを中心に多くの大型青物やハタ類が帰ってきている中、現代的なウインチファイトスタイルでも、それに取り組むことが出来る。完全1ピースモデル。

［ 対象 ］ カンパチ、ヒラマサ、マグロ、クエ、イシナギ、カンナギ

MPG ULDP

- しなやかな粘り強度と大魚も浮かせる復元力MPG100%超厚巻ブランク
- オールFuji SiCガイド
- 軽量高強度のヘビーデューティー：Fuji HBSGガイド
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング

MPG Head Quarter WINCH BOUT 195

ヘッドクォーター　ウインチバウト 195

離島、海外など飛行機での運搬を大前提に開発したショートタイプのウインチ泳がせ専用モデル。超厚巻MPGブランクの完全ワンピース。1.9mのボディにMPG ULTRA BIGGEST255のしなやかな粘り＆卓越のパワーを継承。

［ 対象 ］ ハリス100号までのカンパチ、クエ、イシナギ、カンナギ

MPG ULDP


- しなやかな粘り強度と大魚も浮かせる復元力MPG100%超厚巻ブランク
- オールFuji SiCガイド
- Fuji IGHBSG+IGRBSG 最強ガイドスペック
- ダブルラッピング
- 専用アルミショートハンドル（ギンバル付）

Head Quarter	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	ドラグMAX (kg)	メーカー希望小売価格（円）
STANDING BOUT 173SP	03272 7	1.7	1	170	—	2.4	15.2	100–300	30–60	20	—
STANDING BOUT 183S SP	03273 4	1.8	1	180	—	2.5	15.3	100–300	40–60	20	—
STANDING BOUT 1652	03270 3	1.65	1	165	480	3.3	17.3	100–250	20–50	15	80,000
STANDING BOUT 172	03261 1	1.7	1	170	481	2.4	15.2	100–250	20–50	15	70,000
STANDING BOUT 173	03262 8	1.7	1	170	503	2.5	15.2	100–300	30–60	20	80,000
STANDING BOUT 1655	03263 5	1.65	1	165	795	3.8	21.4	100–400	40–80	30	120,000
STANDING BOUT 182S	03268 0	1.8	1	180	545	2.3	15.3	100–250	20–50	15	72,000
STANDING BOUT 183S	03269 7	1.8	1	180	570	2.5	15.3	100–300	30–60	20	82,000
STANDING BOUT 184SW	03271 0	1.8	1	180	560	2.7	15.1	100–400	30–70	25	95,000
WINCH BOUT 195	03264 2	1.9	1	190	810	3.8	21.4	250–500	50–100	—	140,000

※赤文字は新製品です。※腰サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。※MPGロッドの継数表記　1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース







MPG Head Quarter SPINNING BOUT 200 新製品 SPINNING BOUT 215

ヘッドクォーター スピニングバウト 200 / 215

相模湾を筆頭としたキハダのフカセ釣りと「エビング」をカバー。スムーズにベイトを送り込み、高いゲーム性を追求するスピングモデルの215に、操作性とキャッチスピードを意識したショートレングスモデルの200を追加。全身MPGブランクで粘り強度と復原力を発揮する。

ご注意 スタンディングファイト専用です。ウインチファイトには使用できません。

［ 対象 ］ キハダマグロ、メジマグロ、カツオ

MPG GCULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- オールFuji SiCガイド
- 竿先の糸絡み軽減：Fuji KWSG+MNSG両脚ガイドスペック
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング
- スタンディングファイトをサポート：アルミギンバル

MPG Head Quarter BLUE BOUT 210 BLUE BOUT 240MH

ヘッドクォーター ブルーバウト 210 / 240MH

ヒラマサをメインターゲットに据えた玄界灘落し込み釣りを筆頭に、喰わせ（のませ）釣り、青物コマセ釣りにも威力を発揮する7:3アクションモデル。落し込み釣り必須の相反する要素「ベイトを弾かず、違和感なく喰わせるしなやかなトップ」と「ビッグターゲットも自在にコントロールするバットパワー」をMPG100%の厚巻ブランクで無理なく実現。10kgオーバーのヒラマサを強く意識した240MHが新たに登場。

［ 対象 ］ ヒラマサ・クエ・ブリ・カンパチ・ マダイ・ヒラメ

MPG ULDP

- しなやかな粘り強度と大魚も浮かせる復原力：MPG100%超厚巻ブランク
- オールFuji SiCガイド
- 糸絡み し難い傾斜ガイド：Fuji KWSGガイド
- 軽量高強度のヘビーデューティー：Fuji HBSGガイド
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング

Head Quarter	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	ドラグMAX (kg)	メーカー希望小売価格（円）
SPINNING BOUT 200	03274 1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPINNING BOUT 215	03267 3	2.15	2(B)	157	370	2.3	17.0	—	MAX 30	—	65,000
BLUEBOUT 210	03148 5	2.1	1+B	172	550	2.3	14.7	80–150	MAX 22	—	70,000
BLUEBOUT 240MH	03149 2	2.4	1+B	212	610	2.2	14.7	80–180	MAX 24	—	77,000

※赤文字は新製品です。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

実釣動画
スピニングバウト「キハダフカセ」

MPG ULTRA V10 超厚巻MPGのフラッグシップモデル。信頼と実績のロングセラー6：4アクション

ウルトラ V10

ULTRAが魅せる聖域。究極MPGの超次元フィーリング


MPG ULDPブランクシステムの真骨頂を一人でも多くの釣人に体感して欲しい。そんな願いを込めて開発し、送り出されたのが、アルファタックル・ラインナップにおけるフラッグシップモデル。それがストロングブルー、「MPG ULTRA V10」だ。ULTRAシリーズが獲得した卓越の機能と潜在能力を損なう事無く、更なる機能性を追求。通常チューブラーロッド3本分以上のクロスを極細マンドレルに超厚巻形成した超厚巻「GC（グラファイトコア）ULDPブランク」はMPG ULDPブランクのフィーリングはそのままに、よりスリムなフォルムと軽量化を実現しつつもオールMPGと遜色ないパワー＆強度、最終的部分での復原力、操作性の「切れ味」アップを実現。スムーズな6:4調子と0～4の5アクションで様々なシーンをカバーする幅広さを併せ持つ。

- **230** 各種コマセ、喰わせ（のませ）、胴突、落し込み（アンダーベイト）
  対象：マダイ・イサキ・ヒラメ・ワラサ（メジロ）
- **231** 各種コマセ、喰わせ（のませ）、胴突、落し込み（アンダーベイト）
  対象：マダイ・イサキ・ヒラメ・ワラサ・ブリ・シマアジ・オキメバル・アカムツ・アラ・メダイ
- **232** 中～大型青物コマセ、喰わせ（のませ）、中深場根魚など胴突
  対象：ヒラマサ・カンパチ・カツオ・キハダ・ハタ・キンメダイ・タラ
- **233** 中～大型青物コマセ、喰わせ（のませ）、中深場根魚など胴突
  対象：カンパチ・ヒラマサ・マグロ・ハタ・イシナギ・キンメダイ・タラ
- **234** 置竿ウインチファイトの喰わせ（のませ）、中深場～深海
  対象：カンパチ・クエ・マグロ・ハタ・イシナギ・キンメダイ






IGKWSGガイド
糸絡みを軽減




IGHBSGガイド
高強度・軽量の大物用ガイド



エクストラフェルール
完全ワンピースと遜色ない強度を実現



ストレートフィットフード
フードが回らず、リールを一発セット



ロングナット & ファイバーロック
リールをガッチリと固定




リング付アルミエンド
360° 回転。尻手ロープが巻き付かない

ULTRA V10	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望本体価格（円）
230	03928 3	2.3	1+B	194	525	1.85	14.6	40–80	2–12	84,000
231	03929 0	2.3	1+B	194	560	2.25	14.6	60–100	4–16	88,000
232	03930 6	2.3	1+B	194	720	2.35	16.8	120–200	8–30	92,000
233	03931 3	2.3	1+B	194	765	2.5	16.8	150–300	12–50	94,000
234	03932 0	2.3	1+B	193	970	2.8	19.6	200–350	20–70	100,000

※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

MPG GCULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- IGカラーFuji SiCガイド
- ダブルラッピング
- 専用アルミハンドル



Deep Odyssey Model G

Deep Odyssey AKAMUTSU 220





MPG Deep Odyssey 卓越機能とオモシロさを極めた、ディープマスター渾身の深海ロッドシリーズ

MPG Deep Odyssey *Model G / Model R / Model T*

ディープオデッセイ　モデルG / モデルR / モデルT

究極深海竿・ディープインパクトの「先」を見据えた“ディープマスター”テル岡本渾身の深海ロッドシリーズ。キンメダイをメインに据えたモデルG。ストレートトップセクション全体が大きなムーブを見せ、アタリは増幅。胴に乗るアクションが巻上時にウネリを吸収する。モデルRは千尋の底から伝わるシグナルを竿先が的確に表現し、アタリの主が何か、を知らしめる事を追求。400-500号錘のヘビータックルアコウダイ、メヌケ釣りでもその超機能を余す事無く発揮する。モデルTは日本海のオキメバル（テリ、ハチメ）と本州全域で人気拡大中のアカムツ（ノドグロ）がメインターゲット。長竿のイメージが強いオキメバルに、敢えて2.3mショートレングスを打ち出した。

MPG ULDP

- しなやかな粘り強度と大魚も浮かせる復原力：MPG100%超厚巻ブランク
- 高強度・軽量の深海用ガイド：FUJI IGHBSGガイド搭載（モデル G、モデル R）
- 糸絡みを軽減：Fuji IGKWSGガイド（モデル T）
- ライン接触を防ぐハイフレーム：FUJI IGLCSGバットガイド（モデル T）
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現：エクストラフェルール
- ミヤエボック マキシマムM専用アダプター対応
- フードが回らず、リールを一発セット：ストレートフィットフード

［ 対象 モデルG ］ ヘビータックルキンメダイ、大型クロムツ、大アラ、マダラ

［ 対象 モデルR ］ ベニアコウ（コウジンメヌケ）、ヘビータックルアコウダイ（メヌケ）、アブラボウズ

［ 対象 モデルT ］ オキメバル（テリ・ハチメ）、ソイ、アカムツ、クロムツ

マキシマムM専用アダプター
MB22LF

適合機種：ディープオデッセイ全アイテム
メーカー希望小売価格：6,000円



Deep Odyssey	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望小売価格（円）
Model G	03908 5	2.15	1+B	190	785	4.4	16.8	250-500	8-20	100,000
Model R	03909 2	2.15	1+B	190	850	3.8	16.8	300-600	12-30	100,000
Model T	03893 4	2.3	1+B	207	630	2.5	16.8	150-250	4-12	100,000

※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

実釣動画
ディープオデッセイ
モデルR
「ベニアコウ」

MPG Deep Odyssey *AKAMUTSU 220*

ディープオデッセイ　アカムツ220

“ディープマスター”テル岡本監修「HBアカムツ」で培ったノウハウをブラッシュアップし惜しみなく投入。全国各地のフィールドをカバーする錘負荷120～250号、手持ち・置き竿の双方をスムーズにこなす2.2mレングスが東北から関西・四国までの全国フィールドを1本でカバー。MPGが生み出す感度としなやかな復原力のコンビネーションで岡本が考える理想の機能と釣趣を実現。“ディープマスター”が標榜する次世代深海釣り＝「1尾の価値を極限まで高める」を体感可能な逸本。

MPG GCMPG

- GCMPGブランク
- 高い固定力：ALPS アルミリールシート+アルミホルダーポジション
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング
- ゴールドの輝きを永く維持：Fuji IGSGガイド
- 糸絡み軽減：FUJI KWガイドスペック



高固定力と高級感
ALPS アルミリールシート+アルミホルダーポジション



ガイド固定力アップ：ダブルラッピング



ゴールドの輝きを永く維持：Fuji IGSGガイド



糸絡み軽減：FUJI KWガイドスペック

Deep Odyssey	商品コード	全長（m）	継数（本）	仕舞（cm）	標準自重（g）	先径（m/m）	元径（m/m）	錘負荷（号）	適合ハリス（号）	メーカー希望小売価格（円）
AKAMUTSU 220	03899 6	2.2	2（B）	162	285	1.9	14.7	120-250	MAX 12	75,000

※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース



MPG DEEP IMPACT Teru's future.「次世代深海釣り」専用ロッド

MPG DEEP IMPACT Teru Style RT0 / RTⅠ / RTⅡ

ディープインパクト テルスタイル RT0 / RTⅠ / RTⅡ

MPG超厚巻深海ロッドの機能と潜在能力はそのまま、スマートなルックスで更にアタリと引きがオモシロく、よりバラし難いアクションを設定したテル岡本の提案。全国各地の深海シーンで「次世代深海釣り」の魅力を楽しみ尽くす、信頼と実績の3アクション。

［ 対象 アクション0 ］ 深場アカムツ、アラ、クロムツ、LTキンメダイ

［ 対象 アクションⅠ ］ 深場アカムツ、アラ、クロムツ、マダラ、ヘビータックルキンメダイ、LTアコウダイ（メヌケ）

［ 対象 アクションⅡ ］ ヘビータックルアコウダイ（メヌケ）、ベニアコウ（コウジンメヌケ）、アブラボウズ


MPG GCULDP

- GCULDP超厚巻MPGブランク
- 軽量高強度のヘビーデューティー：Fuji IGHBSGガイド
- 3点支持の最強バットガイド：Fuji IGRBSGガイド
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度を実現：エクストラフェルール
- リールを一発セット：トライアングルリールシートショートハンドル

DEEP IMPACT	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望小売価格（円）
TERU STYLE RT 0	03166 9	2.1	1+B	184	630	2.9	16.5	150-350	6-14	80,000
TERU STYLE RT Ⅰ	03167 6	2.1	1+B	184	690	3.5	16.5	250-500	8-20	80,000
TERU STYLE RT Ⅱ	03168 3	2.1	1+B	184	725	3.8	16.5	300-600	12-30	80,000

※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

MPG DEEP IMPACT Teru Style SⅠ / SⅡ

ディープインパクト テルスタイル SⅠ / SⅡ

“ディープマスター”テル岡本プロデュース。従来深海竿よりアタリと引きがオモシロく、更にバラシ難い。シリーズ共通の「次世代深海竿アクション」を設定した、MPG100%厚巻ブランクの「TERUスタイル」最新モデル。同番手RT（Ⅰ/Ⅱ）をこだわりの「0.5アクション」ダウンする事で、400号錘基本の関西圏ディープ、350～400号錘のマダラ＆メヌケ、新島キンメなどで「やや軟調」を求めるリクエストに応える2アイテム。

［ 対象 SⅠ ］ キンメダイ、クロムツ、マダラ、マダラ、アラ、深場アカムツ

［ 対象 SⅡ ］ アコウダイ（メヌケ）、ヘビータックルキンメダイ、マダラ


MPG ULDP

- しなやかな粘り強度と復原力：MPG100%厚巻ブランク
- 軽量高強度のヘビーデューティー：Fuji IGHBSGガイド
- 3点支持の最強バットガイド：Fuji IGRBSGガイド
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度：エキストラフェルール
- リールを一発セット：トライアングルリールシート
- 別売「DEEPMASTERマキシマM専用アダプターMB20LF」使用でミヤエボック マキシマMキーパーにセット可能

DEEP IMPACT	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望小売価格（円）
TERU STYLE SⅠ	03182 9	2.1	1+B	184	675	3.0	16.5	250-400	7-16	85,000
TERU STYLE SⅡ	03183 6	2.1	1+B	184	725	3.4	16.5	300-500	10-26	85,000

マキシマM専用アダプターMB20LF

適合機種：ディープインパクトテルスタイル全アイテム
メーカー希望小売価格：6,000円



※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース



モデル	使用錘（号） 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600	テル岡本　推奨ターゲット
RT 0		ライトキンメ、中深海（150～250号）を幅広くカバー
SⅠ		400号キンメ、500号キンメで軟調好みの方に。マダラ（300～350号）
RT Ⅰ		ヘビータックルキンメ（400～500号） 東北マダラ（300号） LTアコウ（300～350号）
SⅡ		マダラ（350～400号） アコウダイ（メヌケ）
RT Ⅱ		ベニアコウ　アブラボウズ（500～600号） ヘビータックルアコウ（メヌケ）



MPG HB HYPER BLADE

唯一無二の機能と釣趣。全身MPGのコンセプトロッド

MPG HB HYPER BLADE AKAMUTSU 195 / 235 新製品

HBアカムツ 195 / 235

アカムツならこの1本。MPGの特性となるしなやかさと高感度を生かした伝統の6:4アクションで全国各地のフィールドを攻略。ハイプレッシャーな状況下でも海底をテクニカルに攻め着実にキャッチするショートレングスの195。置き竿時の荒天下でも柔軟に追従し口切れバラシを防ぐ、王道レングス235の2モデル。

MPG GCMPG

- GCMPGブランク
- 糸絡み軽減:オールFuji KWSG両脚ガイド
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 脇挟みリアグリップ

MPG HB HYPER BLADE OTOSHIKOMI 235 新製品

HB落し込み 235

エサとなるスモールベイトを確実に捉え、弾くことなくターゲットの層まで送り込む。その繊細でソフトな穂先とは相反し、猛烈な大型青物の突っ込みをいなすバットパワーを実現。培ったノウハウとGCMPGシステムの融合で、高次元の感度と操作性を両立した落し込み専用モデル。

MPG GCMPG

- GCMPGブランク
- 糸絡み軽減:オールFuji KWSG両脚ガイド
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 脇挟みリアグリップ

MPG HB HYPER BLADE EGI TAKO 170H / 180MH 新製品

HBエギタコ 170H / 180MH

全国的に人気の餌木タコの竿は、軽快さと感度追求を目指し多くはカーボン素材がメイン。しかし、釣法の深化とともに求められるものは多彩になってきた。感度とともに、安心して大型に対応出来る竿が欲しい。グラスらしからぬ豊かな感度表現とグラスならではのしなやかな粘り、この二律背反こそMPGの個性。伝統先調子の170Hと粘りある全体アクションの180MHが新しい餌木タコ釣りの世界へと誘う。

MPG

- MPG 3Dブランクシステム
- 糸絡み軽減:Fuji LKWガイドスペック
- 目感度に優れたホワイト&オレンジトップ
- 脇挟みリアグリップ

MPG HB HYPER BLADE SHIMA AJI 175 新製品

HBシマアジ 175

南房総、伊豆、御前崎など各地で人気を博すウィリー仕掛けによるシマアジ釣りに特化させた専用モデル。HBシリーズ中、最もしなやかに曲がっていくテーパーを採用することで、口切れによるバラシが大幅に減少。MPG100%ブランクスだけが持ちうる独特の復原力で、しなやかながらもオオカミの凶暴なダッシュを容易にいなすパワーも併せ持つ。

- MPG100%ブランク
- 糸絡み軽減:Fuji LKWSGガイドスペック
- 目感度に優れたホワイト&オレンジトップ
- 脇挟みリアグリップ

HYPER BLADE	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望小売価格(円)
AKAMUTSU 195	03255 0	1.95	2(B)	137	—	1.8	12.5	120-250	MAX12	—
AKAMUTSU 235	03256 7	2.35	2(B)	177	—	1.7	15.0	120-250	MAX12	—
OTOSHIKOMI 235	03257 4	2.35	2(B)	173	—	1.8	14.1	80-150	MAX22	—
EGITAKO 170H	03253 6	1.7	2(B)	123.5	185	1.6	12.7	40-120	—	57,000
EGITAKO 180MH	03254 3	1.8	2(B)	133.5	205	1.5	13.0	30-100	—	58,000
SHIMAAJI 175	03252 9	1.75	2(B)	129	150	1.5	10.8	30-100	1-8	54,000

※赤文字は新製品です。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2(B)… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

MPG HB HYPER BLADE AJI 180

HBアジ 180

ビシアジならこの一本。口切れを抑える全身MPGの6:4アクションで唯一無二のフィーリング。コマセの振り易さと口切れ防止を両立する全身MPGの6:4アクション。他素材では表現不可能な唯一無二の機能とフィーリングでよりオモシロく、更なる釣果アップを実現するビシアジ専用ロッド。

MPG GCMPG

- GCMPGブランク
- 糸絡み軽減:Fuji KTSG+KWSGガイドスペック
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 脇挟みリアグリップ

MPG HB HYPER BLADE ONIKASAGO 200

HBオニカサゴ 200

オニカサゴならこの一本。全身MPGの比類なき先調子で次世代のオニカサゴ釣りを提案。ディープマスター・テル岡本プロデュースのMPGオニカサゴ専用ロッド。海底の変化やエサ取りの悪戯も的確に伝達する先調子ベースに、全身MPGのブランクがハリ掛り後はスムーズに胴に乗る「釣趣」と「バラし難さ」をプラスした専用ロッド。誘い&手持ち巻上対応脇挟みリアグリップを採用。

MPG GCMPG

- GCMPGブランク
- 先調子を活かすFuji KTSG+KWSGガイドスペック
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 脇挟みリアグリップ

MPG HB HYPER BLADE HIRAME 255

HBヒラメ 255

ヒラメならこの一本。ベーシックな7:3アクションで砂、根周り、カジメの林。ベーシックな流し釣り、横流し、落し込み、ライトゲームまで、あらゆるポイント&釣法をカバーする全身MPGのヒラメ専用ロッド。ベイトの動きもリアルに伝える竿先感度と違和感なく喰わせ、自在にコントロールするしなやかな粘り強度を併せ持つ。ソゲクラスでも十分に面白く、大判ヒラメも余裕を持って対応可能。

MPG GCMPG

- GCMPGブランク
- 糸絡み軽減:Fuji KWSGガイドスペック
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 脇挟みリアグリップ

MPG HB HYPER BLADE OKIMEBARU 260

HBオキメバル 260

オキメバルならこの一本。ディープマスター・テル岡本プロデュース。全身MPGの6:4アクションオキメバルロッド。穂先が長いワン&ハーフスタイルでワンピースに迫るアクション&強度を実現。小魚のアタリも的確に伝達する高感度。ウネリに跳ねず、追い喰い&巻上時のバラシを防ぐしなやかさ、満艦飾の大負荷に負けないパワーと粘り。釣趣追求派も、釣果追求派も納得の一本。ショートハンドルの置き竿専用モデル。

MPG GCMPG

- GCMPGブランク
- 糸絡み軽減:Fuji KWSG+LCSGガイドスペック
- 目感度に優れたホワイトトップ
- 置き竿専用ホルダーポジション付ショートリアグリップ

HYPER BLADE	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望小売価格(円)
AJI 180	03244 4	1.8	2(B)	122	195	1.8	11.6	100-200	1.5-6	40,000
ONIKASAGO 200	03242 0	2.0	2(B)	142	240	2.0	14.7	100-200	6-10	50,000
HIRAME 255	03246 8	2.55	2(B)	202	200	2.1	13.7	60-120	4-8	58,000
OKIMEBARU 260	03247 5	2.6	2	202	345	2.4	15.9	150-250	3-12	58,000

実釣動画
HBオニカサゴ

※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2(B)… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース







MPG SHIBUKI KING OF THE LIGHT GAME®


LT新時代を切り拓く
MPG100%ライトゲームロッドSHIBUKI F / R

SHIBUKI F / R 開発VOICE MPGだからできるライトゲームロッド

このロッドを具現化するにあたり、掲げたテーマは“Back to Basics”。歴代の名竿を彷彿とさせるMPG100%ブランクスにより、ライト且つオールラウンドな釣りに完全対応。全開で曲がり、魚を浮かせる。ハリスは徹底的に守る。
一般的にライトゲームロッドはカーボン素材で構成されるものが多い。軽快さを求めての選択だが、その素材のピーキーな特性が時にはキャパシティーの狭さとして表現される。魚種別を嫌い、オールラウンド性能を謳うがための「ライトゲーム」というカテゴリーなのに、最終的には専門竿の如く、アイテムが広がっていってしまう。このジレンマをMPGの素材特性でクリアし、真の意味でのライトゲームロッドが出来るのではないか!?と取り組んだのがSHIBUKIのSNIPERとDEFENDER。グラス素材の枠を大きく超える軽さと感度、そして復元力。カーボン素材を凌駕する引張強度、粘りを持つ。
今回のSHIBUKI F/Rは、そこに大きく“釣趣”が加わる。混じり気のない100%MPGの特異な世界を体感できるモデルだ。カーボンでは表現できない、跳ねず弾かぬ、しなやかな曲がり。グラスソリッドにはない軽さと復原力。絞り込まれても粘り続ける耐久性とトルク。懐の深いMPGなら、ライトゲームがもっと楽しく、面白くなる。


フロントグリップ
精悍さが際立つアルミパーツ


CMRG
カーボンモノコック・リアグリップ


オールFuji SiCガイド


スパイラルガイド
ロッドのネジレをなくし、ブランク本来の
パフォーマンスを引き出すスパイラルガイド仕様

MPG SHIBUKI F

シブキ F 190 / F 220 / F 191 / F 221

「攻め」のスタンスに好適。感度と操作性の7:3調子

- コマセ釣り：マダイ、アジ、イサキ、チダイ、ハナダイ、シマアジなど
- 胴突釣り：加太真鯛、メバル、サビキ、落し込み（アンダーベイト）、ケンサキイカ、イシモチ、アマダイ、カサゴなど
- 喰わせ釣り（のませ）：ヒラメ、ソイ、マゴチなど
- タチウオ（ライト天秤&テンヤ）

- MPG100%ブランク
- ロッドのネジレを解消するスパイラルガイド
- 新型カーボンモノコックハンドルCMRGで感度が更に向上
- オールFuji SiCガイド

SHIBUKI	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望小売価格（円）
F 190	03305 2	1.9	2(B)	145	225	1.4	10.6	30-100	1-6	49,000
F 220	03306 9	2.2	2(B)	175	240	1.5	12.0	30-100	1-6	53,000
F 191	03307 6	1.9	2(B)	145	240	1.6	11.1	40-120	1.5-8	50,000
F 221	03308 3	2.2	2(B)	175	255	1.7	12.9	40-120	1.5-8	54,000

実釣動画
MPG SHIBUKI
「剣崎コマセマダイ」

※赤文字は新製品です。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

MPG SHIBUKI R

シブキ R 200 / R 230 / R 201 / R 231

喰い込みの良さとバラシ軽減、釣趣アップの6:4調子

- コマセ釣り：マダイ、アジ、イサキ、チダイ、ハナダイ、シマアジなど
- 胴突釣り：加太真鯛、メバル、サビキ、落し込み（アンダーベイト）、ケンサキイカ、イシモチなど
- 喰わせ釣り（のませ）：ヒラメ、ソイ、マゴチなど


- MPG100%ブランク
- ロッドのネジレを解消するスパイラルガイド
- 新型カーボンモノコックハンドルCMRGで感度が更に向上
- オールFuji SiCガイド

SHIBUKI	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望小売価格（円）
R 200	03301 4	2.0	2(B)	155	235	1.8	11.2	30-100	1-6	50,000
R 230	03302 1	2.3	2(B)	185	255	1.8	12.9	30-100	1-6	54,000
R 201	03303 8	2.0	2(B)	155	250	2.0	12.2	40-120	1.5-8	51,000
R 231	03304 5	2.3	2(B)	185	275	2.1	13.4	40-120	1.5-8	55,000

※赤文字は新製品です。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース









MPG *DeckStick FULL ARMED 64 73*

デッキスティック　フルアームド　シックスフォー / セブンスリー

MPG100%でFULL ARMED（完全武装）。その曲りを楽しんでほしい

多くのユーザーから熱望されていた「純度100%」のMPG素材で構成されているのが、このFULL ARMED（フルアームド）の64と73。
全開で曲がりながらも、反発し復元していこうとするMPG素材の特性をまざまざと体感できるシリーズ。

［アクション1］ 64 221 / 64 251 / 73 201 / 73 231
ハリス10号までのコマセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、胴突釣り、片天釣り。イサキ、タイ、ヒラメ、根魚、タチウオ、浅場アカムツ

［アクション2］ 64 222 / 64 252 / 73 222 / 73 232
ハリス12号までのコマセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、胴突釣り、片天釣り。青物、タイ、根魚、タチウオ、中深場

［アクション3］ 73 203
ハリス14号までのコマセ釣り、喰わせ（のませ）釣り、胴突釣り、片天釣り。青物、根魚、中深場

DeckStick FULL ARMED	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望小売価格（円）	NLB-16S セット価格（円）
64 221	03604 6	2.2	1	178.5	335	2.4	12.7	40-120	2-10	56,000	69,000
64 251	03605 3	2.5	1	208.5	350	2.3	12.7	40-120	2-10	60,000	73,000
64 222	03606 0	2.2	1	178.5	360	2.9	12.7	60-180	3-12	56,000	69,000
64 252	03607 7	2.5	1	208.5	375	3.1	12.7	60-180	3-12	60,000	73,000
73 201	03608 4	2.0	1	158.5	325	2.3	12.7	40-120	2-10	54,000	67,000
73 231	03609 1	2.3	1	188.5	345	2.4	12.7	40-120	2-10	58,000	71,000
73 202	03610 7	2.0	1	158.5	345	2.6	12.7	60-180	3-12	55,000	68,000
73 232	03611 4	2.3	1	188.5	365	2.5	12.7	60-180	3-12	58,000	71,000
73 203	03612 1	2.0	1	158.5	365	3.0	12.7	80-250	4-14	56,000	69,000

- MPG100%ブランク
- オールFuji SiCガイド
- 糸絡みし難い軽量傾斜ガイド：Fuji LKWSGガイドスペック

実釣動画
デッキスティック
フルアームド
「南紀落し込み編」

実釣動画
デッキスティック
フルアームド
「外房ヒラメ編」

※全長・自重はハンドル（NLB-16S）装着時の数値を表記しています。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記　1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

MPG *DeckStick 82*

デッキスティック　エイトツー

人気の中深場にマッチするスムーズなカーブの82アクション

全身MPGブランクにリアルな先調子を設定した新生デッキスティック。ダイレクトな釣趣と優れた操作性のショート2レングス、
中深場の釣りを中心にニーズの高いアクション2&3の計4アイテムをラインナップ。

［アクション2］ ハリス12号までの胴突釣り、片天釣り、ビシアジ、イカ、フラッシャーサビキ

［アクション3］ ハリス14号までの胴突釣り、片天釣り、ビシアジ、イカ、フラッシャーサビキ

DeckStick 82	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望小売価格（円）	NLB-16S セット価格（円）
182	03600 8	1.8	1	139	355	1.8	12.7	60-150	2-12	49,000	62,000
202	03601 5	2.0	1	159	370	1.7	12.7	60-150	2-12	50,000	63,000
183	03602 2	1.8	1	139	380	1.9	12.7	80-250	3-14	50,000	63,000
203	03603 9	2.0	1	159	395	1.8	12.7	80-250	3-14	51,000	64,000

- GCMPGブランク
- オールFuji SiCガイド
- 糸絡みし難い軽量傾斜ガイド：Fuji LKWSGガイドスペック

※全長・自重はハンドル（NLB-16S）装着時の数値を表記しています。※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記　1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース

デッキスティック専用アルミハンドル

DeckStick 全アイテムで使えます!!


- トライアングルリールシート
- 緩み止リング付アルミナット
- ローレット付アルミホルダーポジション
- メタル尻手リング（NLB-16Sのみ）
- 脱着式ラバーエンドキャップ

NLB-16S　軽快な操作性を発揮するショートハンドル

NLB-16ロング　脇挟みしやすいロング仕様

モデル	商品コード	全長 (cm)	標準自重 (g)	メーカー希望小売価格（円）
NLB-16ロング	50269 5	51.5	230	16,000
NLB-16S	50276 3	46.5	200	13,000

※DeckStickシリーズにアルミハンドルは付属しておりません。ご使用の際は専用アルミハンドルNLB-16SまたはNLB-16ロングをお買い求め下さい。
※リールを装着したまま使用できるクロロプレーン製ハンドルカバーが標準で付属します。



BlueQuarter NEXT 300

Pacific Sprint esprit 1752



マダイの王道。元祖MPGリアルツーピースロッド

MPG Blue Quarter NEXT MADE IN JAPAN 260 / 300

ブルークォーター ネクスト 260 / 300

進化＆深化！ アルファタックルの元祖MPG2ピースマダイロッド

MPG100%ブランクが「ウネリに跳ねず、どこまでも曲がり続けるしなやかさ」に更に磨きを掛けつつ「魚が勝手に浮いてくる」穏やかにしてパワフルな復原力の「操作性」はしっかりキープ。平成の銘竿「ブルークォーター」のあるべき姿を損ねる事なく、令和にスタイリッシュに生まれ変わったリアルタイムのスペシャルローリングアクションロッド。
コマセ釣り（天秤ズボ）を筆頭に完全フカセ、サビキマダイ… 様々なマダイシーンで、MPG唯一無二の卓越機能と抜群の釣趣で釣人を魅了する。マダイ置竿ベーシック・3ｍレングスの「300」と持置兼用2.6m「260」の2アイテム。

- しなやかな粘り強度と魚を浮かせる復原力：MPG100%厚巻ブランク
- オールFuji SiCガイド
- 糸絡みし難い傾斜ガイド：Fuji KWSGガイド
- ガイド固定力アップ：ダブルラッピング

BlueQuarter NEXT	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望小売価格（円）
260	03500 1	2.6	2	134	340	1.6	12.3	30-80	2-8	78,000
300	03501 8	3	2	153	358	1.6	14	30-80	2-8	80,000

※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース



可能性を広げる新生パシフィックスプリント

MPG Pacific Sprint esprit

パシフィックスプリント エスプリ 1752 / 1753

スタンディングファイトの更なる釣趣と可能性を生み出す新生パシフィックスプリント・エスプリ

27年の長きにわたり、多くのアングラーたちの右腕として数々の激闘を制してきたパシフィックスプリントが、その能力をさらにブラッシュアップさせて新たに生まれ変わり、スタンディングファイトでの更なる釣趣と可能性を生み出す。
しなやかさと粘り、強度を有する独特なブランク本体と抜群の取り廻しを実現する1.75ｍのレングスと、移動時の負担を軽減するアルミハンドルフェルールジョイント仕様。1752はブリ、ヒラマサ、大カツオ。1753は30㎏～のキハダマグロ、カンパチを征服するシリーズ最強モデル。不撓不屈の『Esprit（精神）』で大物に臨んで欲しい。

- MPG100%ブランク
- 軽量高強度のヘビーデューティーガイド・Fuji HBSGガイド採用
- ダブルラッピング仕様によりガイド固定力アップ
- 緩み止めリング付アルミナット
- ローレット付きアルミホルダーポジション
- アルミギンバル搭載でスタンディングファイトをサポート

Pacific Sprint esprit	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	適合ハリス (号)	メーカー希望小売価格（円）
1752	03153 9	1.75	1+B	142	445	3.1	12.7	80-150	14-40	63,000
1753	03154 6	1.75	1+B	142	465	3.5	14.7	100-200	20-50	64,000

※脚サイズや形状により、一部取付できないリールがあります。※糸巻上のひび割れ（クラック）、ガイド脚部の錆や破断は保証の対象外となります。
※MPGロッドの継数表記 1… 完全ワンピース及びハンドル別売フェルールジョイント1ピース / 1+B… フェルールジョイント1ピース / 2（B）… バット前ジョイント2ピース / 2… センター及びオフセンター2ピース



欲求は、カタチになる。

様々な釣りに対応するアルファタックル船竿シリーズ

それぞれの釣りを突き詰めたアルファソニックシリーズ、
気軽なエントリーモデル、魚種別コンセプトロッドや深海、
マダイからオールマイティロッドまで。
豊富なロッドシリーズ&ラインナップで、
釣り人をフルサポートするアルファタックル。

alphatackle ADVANCED TECHNOLOGY
アルファタックルロッドをブラッシュアップする最先端マテリアル&パーツ

CTS
金属素材ならではのスーパー感度(従来カーボン素材30%アップ=当社比)と柔軟性を持ち合わせ、折れにくい超柔軟穂先を実現する形状記憶チタンソリッド素材CTS=コンポジット・チタニウム・ソリッド。

HFCS
ハイフレックス・カーボンソリッド=総糸巻きカーボンソリッドトップ。全体に糸巻きと厚塗りを施す事で復原力を抑え、よりしなやかな曲がりと超高感度を実現。

GSS
グラファイト・ソリッド・スリム=カーボンの感度と軽量を損ねることなく、極限まで曲がるしなやかな粘り強度を実現。特殊加工のスリムなロングカーボンソリッド穂先。

UDグラス
縦方向の繊維をメインに形成した特殊グラスのチューブラー素材。グラスソリッド同等のしなやかさと粘り強度と、グラスソリッドにはない軽さと復原力を有する。

HFGS
ハイフレックス・グラス・ソリッド=総糸巻きグラスソリッドティップ。グラスならではのしなやかさと粘り強度で抜群の先調子と目感度を実現。

HPS
ハイパワー・ソリッド。全身グラスファイバーソリッドのワンピース。目感度の良さと卓越の粘り強度が身上。

CS45-T
グラファイトポリマーをスペシャルブレンド。掌にフィットする扁平形状と、自由度が高いスモールトリガーを設定。テクニカルな釣りで効果を発揮するオリジナルリールシート。

SGS
穂先部のネジレを軽減し、ブランクス本来のパフォーマンスを発揮するスパイラル・ガイドシステム。ティップの糸絡みが大幅に減少するなど、多くのメリットをもたらす。



もっと極める。広がるアルファソニック

alfasonic UNLIMITED CUSTOM GZ
アルファソニック GZ

マルイカ GZ 160UL
TITANIUM TORZITE 新製品

ゼロテン&宙釣り対応のバーサタイルモデル。ゼロテンからオモリを上げて宙釣りへの移行、そして完全宙釣りでも高いパフォーマンスを発揮する。穂先部分にトルザイトガイドを搭載し、軽量化と高感度を実現。ショート化したハイビジブルピンクトップ部分を曲げないようにすることで半オートマティックにゼロテンがキープでき、グラスソリッドトップ先端部に意識が集中することでアタリを認識しやすくなっている。ゼロテンキープとテクニカルな叩きを無理なくこなせる160cmレングス。

マルイカ GZ 167XUL
SGS TITANIUM TORZITE 新製品

全長167cmというロングレングスにより荒天下の状況でもゼロテンキープがしやすいゼロテンション専用モデル。穂先部分にトルザイトガイドを搭載し、軽量化と高感度を実現。掛けやすく、かつブレにくい絶妙な穂先アクション。160UL同様にショート化したハイビジブルピンクトップ部分を曲げないようにすることで半オートマティックにゼロテンがキープでき、グラスソリッドトップ先端部に意識が集中することでアタリを認識しやすくなっている。メインブランク部135度スパイラルガイドセッティングはアングラーによって異なるグリッピングに適応し、右巻き・左巻きそれぞれに対応するRIGHT/LEFTの2モデル。

実釣動画
alfasonic マルイカ GZ

モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望小売価格(円)
マルイカ GZ 160UL	51253 3	1.60	8:2	2(T)	125.5	92	0.9	10.7	30-60	33,000
マルイカ GZ 167XUL/RIGHT	51254 0	1.67		2(T)	127.5	95	0.7	10.8	30-60	34,000
マルイカ GZ 167XUL/LEFT	51255 7	1.67		2(T)	127.5	95	0.7	10.8	30-60	34,000

※赤文字は新製品です。 ※特殊な調子のものはアクションを記載していません。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

タチウオテンヤ GZ 180MH
CTS 新製品

アルファソニックをさらにブラッシュアップさせた今回の「GZ」では、従来モデルを凌ぐ柔軟ティップを採用。喰い上げのアタリをさらに大きく表現するだけでなく、タチウオが近づいてきた前触れを鋭敏に感じ取り、タチウオテンヤゲームの面白さを倍増させる。穂持ちから下はテンヤをしっかりアクションさせつつ掛けていける張りを持たせ、ベリーからバットはドラゴンの強烈な引きをしっかり受け止めるパワー設定。グリップエンドはメタルパーツとして先重りとなりがちなチタンティップモデルの欠点を感じさせないセッティングとするなど、ロッド全体を絶妙なバランスで仕上げた。アルファソニックGZが、タチウオテンヤの世界をさらに深化させていく。

モデル	商品コード	全長(m)	ロッドアクション(調子)	継数(本)	仕舞(cm)	標準自重(g)	先径(m/m)	元径(m/m)	錘負荷(号)	メーカー希望小売価格(円)
タチウオテンヤ GZ 180MH	51230 4	1.8	9:1	2(B)	133	148	0.8	11.2	30-60	45,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



alfasonic UNLIMITED CUSTOM アルファソニック

カワハギ

新製品

ボトム・宙・キャストとマルチにこなす究極スタンダードを目指した170MHと軟調穂先に張りがあるバットを持つ攻めのゼロテンモデル168M。タフコンディション下での微かな気配を感じ取り、餌を違和感なくしっかり吸わせる極軟調子穂先を備えた166Lを新たにラインナップ。チタントップCTSとハイビジブルピンクトップ＆イエロースレッドで手感度と目感度を高いレベルで両立。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
カワハギ 166L	51259 5	1.66		2(B)	133.5	92	1.1	9.5	25-35	35,000
カワハギ 168M	51186 4	1.68		1	168	91	1.1	10.6	25-35	38,000
カワハギ 170MH	51185 7	1.7	9:1	1	170	81	1.4	10.1	25-40	38,000

※赤文字は新製品です。※特殊な調子のものはアクションを記載していません。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

テンヤゲーム

キャスト＆リフトを追求し、一からロッドアクションを見直した“攻め”のロッドアクションを持つひとつテンヤ専用ロッド。微かなアタリを感知し、底取り感度にも優れるチタントップCTSを搭載。ややショート気味の2.2mというレングスがキャストのしやすさや高い操作性を生み、より細かな誘いをやりやすくする。3〜15号対応のMHと、ヘビーな20号まで対応するHの2アイテム。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
テンヤゲーム 220MH	51334 9	2.2	7:3	2	113	141	1.4	10.2	3-15	37,000
テンヤゲーム 220H	51335 6	2.2	7:3	2	113	143	1.5	10.2	4-20	38,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

フグゲーム

数ある船釣りの中で最も難易度が高い釣り物のひとつが東京湾の「湾フグ」。チタントップCTSによって繊細なアタリを感知する高感度を達成しつつも、風や波による穂先のブレを抑える適度な先調子を追求。穂先カラーは高視認性を発揮するピンク＆イエロースレッド。ロングキャストもしやすい170と、ショート化によってアタリを捉えやすくした155の2モデル。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
フグゲーム 155	51188 8	1.55	9:1	2(B)	120	96	1.0	9.5	5-15	38,000
フグゲーム 170	51189 5	1.7	8:2	2(B)	135	99	1.4	9.6	5-15	41,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

マルイカ

穂先のブレを抑え、抜群の乗り感を発揮する158XULは、オモリを底に付けて微かな触りを捉えるゼロテンション釣法専用モデル。前作150ULのグリップをショート化し操作性をアップしたゼロテンション＆ノーマル釣法をカバーするバーサタイルモデル145UL、ノーマル釣法「叩き」を突き詰めた攻めの148MHと様々なメソッドと状況に対応する3モデル。

実釣動画
アルファソニック マルイカ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
マルイカ 158XUL	51179 6	1.58		2(B)	124	97	0.9	9.5	30-60	37,000
マルイカ 145UL	51180 2	1.45	7:3	1	145	101	1.3	8.5	30-60	36,000
マルイカ 148MH	51178 9	1.48	8:2	1	148	88	1.2	8.7	30-60	34,000

※特殊な調子のものはアクションを記載していません。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



alfasonic UNLIMITED CUSTOM アルファソニック

カレイ

ハイレベルの釣趣と釣味を約束するエキスパート御用達160ショートモデル。チタントップCTSと高弾性ブランクスにより得られる目感度と手感度を高水準で実現。攻めの掛調子「91」と低活性時でも違和感なく喰わせる「82」を用意すると共に、左右別のスパイラルガイド仕様はトーナメンターも納得のアプローチを可能とする。視認性が高いピンク＆イエロートップ搭載。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
カレイ 82-160 / RIGHT	51246 5	1.6	8:2	2(B)	125	96	1.3	9.0	30-40	32,000
カレイ 82-160 / LEFT	51247 2	1.6	8:2	2(B)	125	96	1.3	9.0	30-40	32,000
カレイ 91-160 / RIGHT	51248 9	1.6	9:1	2(B)	125	98.5	1.4	9.0	30-40	32,000
カレイ 91-160 / LEFT	51249 6	1.6	9:1	2(B)	125	98.5	1.4	9.0	30-40	32,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

タチウオ

東京湾のテンビンタチウオに求められる「感度」「操作性」「しなやかさ」「フッキング」など多くの要素を高次元でバランス。リズミカルに誘いながら違和感なく喰わせ、掛けられる7:3調子。60〜80号でシーズン通して使える175Hと、深場・急潮でも積極的に掛けていく170HHの2モデル。高感度チタントップCTS搭載。高い視認性のピンク＆イエローのトップ採用。

実釣動画
アルファソニック タチウオ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
タチウオ 175H	51196 3	1.75	7:3	2(B)	132	120	2.0	9.6	50-100	38,000
タチウオ 170HH	51197 0	1.7	7:3	2(B)	127	115	2.0	9.6	60-120	38,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

ヤリイカ

120〜150号オモリ使用時の理想的アクションを追求したヤリイカロッド。バランスよく扱いやすい170レングス設定で、ベタナギから荒れた状況まで快適に使用できる。終日誘い続けても疲れにくいグリップバランスで、誘いから回収まで片手でも扱える軽快さも実現。わずかなモタレも捉えるチタントップCTSと、ハイビジブルピンクトップ＆イエロースレッド採用。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
ヤリイカ 170H	51194 9	1.7	8:2	2	89	190	1.3	12.1	100-180	42,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



alfasonic UNLIMITED CUSTOM アルファソニック

瀬戸内アオリ

新製品

瀬戸内海の人気ターゲット・アオリイカ専用モデルが満を持して登場。チタントップCTSを穂先に配し、独特のしなやかさを表現したことで目感度が大幅にアップ。浅場では餌木を躍らせすぎず、深場ではしっかりしたシャクリが可能。この1モデルでほとんどの状況をカバーできるオールラウンドな性能も大きな魅力。シャクリ幅が取りやすい165レングス、糸絡み激減のスパイラルガイドセッティング。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
瀬戸内アオリ 165H	51260 1	1.65	7:3	2(B)	128	87	1.3	8.5	10-30	35,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

餌木タコ

船タコロッドを昇華させてきたアルファタックルが、今までのノウハウをさらに突き詰めて熟成させたのがアルファソニック・エギタコ。細身軽量と180レングスによる操作性アップ、エギをボトムから離さずに躍らせるしなやかな穂先、オレンジトップによる視認性アップでさらに目感度増幅、もちろん大型に対応するバットパワーと、全てを集約したエギタコロッド。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
餌木タコ 180	51191 8	1.8	8:2	2(B)	135	110	1.5	12.0	40-100	32,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

タチウオテンヤ

食い上げのアタリを大きく捉えるソフトティップの極先調子を持つ175とオールシーズンで多様なシーンに対応する8:2調子の190M。さらに、175同様のソフトティップを持つロングモデル190は深場や荒天などタフな条件でも安定した誘いを実現する。日本全国をカバーする3モデル。手感度&目感度アップのチタントップCTS、テクニカルな誘いを容易にするCS45-Tリールシート搭載。

実釣動画
アルファソニック
タチウオテンヤ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
タチウオテンヤ 175	51192 5	1.75	9:1	2(B)	134	103	1.5	10.0	30-60	37,000
タチウオテンヤ 190	51221 2	1.9	9:1	2(B)	138	132	1.1	12.0	30-60	39,000
タチウオテンヤ 190M	51195 6	1.9	8:2	2(B)	149	123	1.4	10.0	30-60	39,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

加太真鯛

加太泉南マダイ釣りにおいて、とりわけ急激なカケアガリを有する中の瀬でボトム形状を把握してギリギリを攻めていくことが、釣果を上げていく大きな要素。そのためにボトム感知能力を追求し、高感度チタントップCTSを搭載。前アタリを感じながら違和感なく喰わせまで持ち込む柔軟さを発揮するしなやかな細身ブランクと軽量性。楽しみながら数も釣るパフォーマンスを発揮する。終日手持ちできる手軽な220レングスの7:3調子。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
加太真鯛 220	51193 2	2.2	7:3	2	114	121	1.4	10.2	20-60	36,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



alfasonic UNLIMITED CUSTOM アルファソニック

LG73 190M / 190MH

細かいアタリもしっかり感知する高感度チタントップCTSからスムーズにつながっていくアクションカーブはライトゲームロッドのお手本のような73アクション。MとMHの2モデルをラインナップ。ライトヒラメなど喰わせの釣りから、アジやイサキなどのライトコマセ、さらにタチウオも含めた人気魚種を幅広くカバーする。
対象魚:アジ、イサキ、マダイ、タチウオ、ヒラメ、マゴチなど

LG82 185MH

82アクションと185レングスで細かく誘い、積極的に掛けていく“攻め”のライトゲームロッド。その先調子とチタントップCTSは、感度面で抜群の相性を発揮して高い感知能力を見せる。テクニカルに誘いたい状況での天秤タチウオ・タチウオテンヤや、小突きを入れるアマダイや根魚系の釣りにお薦め。
対象魚:タチウオ、アマダイ、根魚五目、カレイ

実釣動画
アルファソニック LG&PG

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
LG 73 190M	51224 3	1.9	7:3	2(B)	139	123	1.3	9.0	20-80	40,000
LG 73 190MH	51225 0	1.9	7:3	2(B)	139	138	1.3	10.2	30-100	40,000
LG 82 185MH	51226 7	1.85	8:2	2(B)	135	135	1.4	9.5	30-100	40,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

PG73 210MH / 230MH

短すぎず長すぎない2.1mレングスの210MHは手持ちも容易。73アクションと相まってパワーゲームロッドらしからぬ扱いやすさを持つ。喰わせ系のヒラメや青物、軽めのオモリでのオニカサゴ、さらにマダイまでカバーする。やや長めの230MHは落とし込み(喰わせサビキ)にも好適、大型青物の強い引きにも対応しやすい。チタントップCTSを搭載し高感度も併せ持つ。
対象魚:ワラサ(メジロ)、ヒラメ、マダイ、オニカサゴ

PG64 220MH

PG73が「剛」のパワーゲームロッドとすれば、PG64は64アクションを活かした「柔」のパワーゲーム。激しすぎないコマセワークやハイプレッシャーな状況での喰わせ釣り・落し込みなどで、そのしなやかなアクションを活かして使いたい。ただ単にパワーがあるだけでなく、チタントップCTSによる高感度、操作性や扱いやすさなど高次元のトータルポテンシャルで幅広い汎用性を発揮。
対象魚:ワラサ(メジロ)、マダイ、ヒラメ、アコウ、マイカ

実釣動画
アルファソニック PG
南紀落とし込み

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
PG 73 210MH	51227 4	2.1	7:3	2(B)	156	140	1.4	9.0	40-120	42,000
PG 73 230MH	51228 1	2.3	7:3	2(B)	176	152	1.5	10.0	40-120	42,000
PG 64 220MH	51229 8	2.2	6:4	2(B)	166	141	1.5	9.0	40-120	42,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



現場発信の魚種別リアルコンセプトシリーズ

Kaijin カイジン

ライトヒラメ

(240/FSL) 新製品

「特筆すべき“軽快な操作性能”」がライトヒラメのゲーム感をアップさせ、さらに楽しく、もっと緊張感があるヒラメ釣りを実現。長尺のGSSカーボンソリッドとチューブラーバットをワン＆ハーフで組み合わせた240FSLと、ブランクをオールGSSカーボンソリッドとしたバットジョイントモデル215FSLも登場。喰い込み・感度・粘りを併せ持ち、このシリーズならではの掛けたときの気持ち良さと楽しさを味わえる高い釣趣が最大の魅力。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
ライトヒラメ 215/FSL	51953 2	2.15	6:4	2(B)	167.5	160	0.9	10.7	20-80	33,000
ライトヒラメ 240/FSL	51934 1	2.4	6.5:3.5	2	150.5	160	1.2	12.8	20-80	34,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

ヒラメ

新製品

泳がせクワセ釣りとしても、落し込み釣りとしても、全国的に大人気のヒラメ釣り。ライトではないノーマルタックルであっても、横流しを含む様々な状況下での扱いやすさを追求し、且つ釣趣十分に愉しめる竿を目指したモデル。GSSカーボンソリッドを贅沢に長尺で使用し、イワシの動きをしっかり判断できる繊細な感度を持ちつつも、大判ヒラメでもエキサイティングな対応の出来るパワーバランスを実現させた。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
ヒラメ 255/FSL	51933 4	2.55	7:3	2	165.5	190	1.2	13.7	40-100	35,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

マダイゲーム

(215/FSL) (240UD / 270UD) 新製品

滑らかに曲がりウネリを吸収するコマセマダイロッド理想のムーチングアクションを持つUDグラスモデルはややショートな240と現在の王道レングス270。さらに軽快さと粘りが魅力のショートレングス＆カーボンフルソリッドモデル215FSLは60号までのライトマダイだけでなくタイラバにも対応。全国各地で人気のマダイゲームを存分に楽しめる3モデル。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
マダイゲーム 215/FSL	51967 9	2.15	6:4	2(B)	169	144	0.9	9.6	10-60	30,000
マダイゲーム 240UD	51966 2	2.4	5:5	2	124	184	2.1	11.9	30-100	27,000
マダイゲーム 270UD	51965 5	2.7	5:5	2	139	201	2.1	12.6	30-100	28,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

テンヤマダイ

新製品

キャスト＆リフトアップなどを多用し攻めていく現在のひとつテンヤスタイルに合わせ、強めのパワーと張りのあるブランクでしっかり掛けていく240MHと240H。そして軽量テンヤも扱える240Lの3モデルで全国のひとつテンヤマダイを幅広くカバー。微かなアタリも察知する高感度カーボンソリッドトップ搭載。抜群のロッドバランスは、一日シャクり続けても疲れることがない高い操作性を発揮。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
テンヤマダイ 240L	51943 3	2.4	7:3	2	123.5	111	0.9	10.0	1-15	27,000
テンヤマダイ 240MH	51944 0	2.4	7:3	2	123.5	127	1.1	10.4	3-15	28,000
テンヤマダイ 240H	51945 7	2.4	7:3	2	123.5	136	1.3	10.9	4-20	29,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



Kaijin カイジン

カワハギ

新製品

高感度と操作性、そしてキャスト性能とカワハギロッドに求められる基本性能をしっかり詰め込み、様々な状況にしっかり対応できる超スタンダードモデル。ゼロテンから宙の叩きまで、釣り人が思い描くとおりの誘いを行える。アタリを分かりやすく捉えるHFGS(ハイフレックス・グラスソリッド)穂先と、無理のないグリッピングで細かなロッドワークを可能にするCS45Tリールシート装備。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
カワハギ 170MH	51949 5	1.7	9:1	2	88	90	1.2	11.2	25-30	26,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

湾フグ

新製品

軽い錘を使用する東京湾のカットウフグで、ごく微かな穂先の変化をしっかり捉えることは釣果に直結する。その変化を確実に表現する極軟調穂先を搭載し、165cmというやや短めなロッドレングスも相まって抜群の目感度を実現。穂持ち～バットはしっかり仕上げ、誘いやキャストをやりやすくした湾フグ専用モデル。CS45Tリールシート装備。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
湾フグ 165S	51969 3	1.65		2	86	101	0.7	12.4	5-15	26,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

マルイカ

新製品

多様な攻略法があるマルイカ釣りで、ゼロテン、宙、時に直ブラと様々な状況・釣法に対応できる王道アクションを採用。軟らかすぎない穂先はゼロテン時の無用なブレを抑え、しっかりした誘いとスムーズなアワセで掛けていくことができる。誘いのストロークが取りやすい160cmという長さは極端に渋い時の直ブラ仕掛けでも効果的。CS45Tリールシート装備。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
マルイカ 160L	51968 6	1.6		2(T)	117.5	104	0.8	10.9	30-60	25,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

カレイ

新製品

小突き操作がやりやすいことを大前提とするカレイロッド。操作性抜群の160cmレングスと軽快に小突ける9:1ロッドアクションが、一日を通してしっかり誘い続けることを可能にしている。東北のメッカ「仙台湾」を筆頭に各地のカレイ釣りで高いパフォーマンスを発揮する。目感度・手感度に優れたカーボンソリッドトップ搭載、CS45Tリールシート装備。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
カレイ 160MH	51970 9	1.6	9:1	2	83.5	96	1.0	12.4	30-40	24,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

タチウオ

新製品

全国的な人気のタチウオテンヤ釣法だけでなく、テンビン釣法もこなせるタチウオ専用モデル。ショートモデル165MHはテンヤをしっかり動かせる張りを持つ。積極的に誘い、小さなアタリを感知して即掛けしていける。テンヤ・テンビンともにスタンダードなロッドレングスと言える180Mは誘いのストロークが取りやすく、渋いときでも絡めとるようなフッキングを可能にする8:2アクション設定。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
タチウオ 165MH	51947 1	1.65	8:2	2(B)	119	115	1.3	9.5	30-100	28,000
タチウオ 180M	51948 8	1.8	8:2	2(B)	134	117	1.2	9.5	30-80	29,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



Kaijin カイジン

アカムツ

新製品

アカムツ釣りで避けて通れない巻き上げ時の口切れバラシを防ぐアルファタックル伝統の6:4調子アカムツアクション。初めての人でも安心して楽しむことができる。全国各地のアカムツ釣りに対応できる王道レングス2.3mの230Mと、寒猫根（かんねこね）など錘が軽めな釣り場を意識し、積極的な手持ち誘いが容易な190Sの2モデルをラインナップ。丈夫さと軟らかさを兼ね備えたグラスブランクス。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
アカムツ 190S	51951 8	1.9	6:4	2	98.5	185	2.0	13.7	120-200	32,000
アカムツ 230M	51952 5	2.3	6:4	2	118.5	225	2.1	15.7	120-250	33,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

中深海

新製品

全国各地で人気の中深海釣り全般を幅広くカバーする7:3調子。2.05mという絶妙なレングス設定と細身軽量ブランクで軽快なロッドワークが可能。深い水深からのアタリを明確に表現する高感度グラスソリッドトップ搭載。錘負荷120～250号でオニカサゴ・ムツ・アラ・カンコ・マダラ・メダイなど多様な魚種に無理なく対応。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
中深海 205MH	51950 1	2.05	7:3	2	106	155	1.6	14.3	120-250	27,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

ヤリイカ

新製品

ヤリイカ釣りでのスタンダードを徹底追及。小ヤリの触りも明確に捉える8:2先調子とあらゆる状況で最も使いやすい170レングス。終日誘い続けることができる軽量性と、リールを装着したときの好バランスなど、ビギナー／エキスパートを問わないトータルでの使いやすさを実現。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
ヤリイカ 170MH	51946 4	1.7	8:2	2	88.5	184	1.6	12.2	100-180	32,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

スミイカ

新製品

アルファタックルが長年培ってきたスミイカ竿のノウハウを盛り込んだテンヤスミイカ用、王道の江戸前先調子。2.4mレングスと相まって抜群のシャクリやすさを発揮する。HI-FLEXグラスソリッドトップでスミイカの乗りを捉え、しっかりと掛けきるバットパワーを持つ。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
スミイカ 240MH	51971 6	2.4	9:1	2	123.5	206	0.9	16.9	15-35	27,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

沖メバルインナー

新製品

※韓国のみでの販売となります。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
沖メバルインナー 100-330	51924 2	3.3	6:4	3	120.5	291	2.5	17	80-120	—
沖メバルインナー 100-360	51925 9	3.6	6:4	3	130.5	318	2.6	18.8	80-120	—
沖メバルインナー 100-390	51926 6	3.9	6:4	3	140.5	360	2.5	20	80-120	—



釣り場が近くなる、抜群の携帯性。最先端モバイル船釣りロッドシリーズ

Kaijin mobilly PORTABLE GEAR カイジン モバイリー

もっと気楽に、手軽に船釣りを楽しむためにアルファタックルが提案するモバイルロッドシリーズがこの「Kaijin mobilly（モバイリー）」。どれも仕舞寸法66cm以下というモバイル性能が電車・バスや自転車まで、あらゆるアクセス方法を可能にする。マルチピースながらも、そのアクションには妥協なし。ビギナーだけでなくエキスパートクラスも満足できるものに仕上がっている。都市部の人気ターゲットをカバーする全9アイテム。

実釣動画
Kaijin モバイリー

付属のロッドホルダーベルトでスマートに収納



海人 mobilly ライトゲーム 73 185MH

タチウオ

ゲーム性の高さと食味の良さで、全国各地で大人気のタチウオ釣り。東京湾のテンビンタチウオだけでなく、タチウオテンヤにも対応する8:2調子を採用したオールラウンドモデル。切れ味がある165ショートレングスも魅力。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
タチウオ 165	51914 3	1.65	8:2	3	59	115	0.9	11.3	40-80	25,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

ライトアジ

コマセを振りやすい7:3調子で初心者でも安心。口切れしやすいアジとのやり取りの際にバラシを軽減するスムーズな曲がりをみせる。そのアクションはエキスパートアングラーにも納得してもらえるはずだ。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
ライトアジ 180	51915 0	1.8	7:3	3	64.5	110	1.5	10.2	20-50	25,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

カワハギ

伝統的なカワハギ竿の極先調子を継承する9:1調子の設定で、タタキからのゼロテンション、タルマセ等の動作がやりやすい。若干短めな170レングスは、電車釣行のレンタルボートアングラーにもぴったり。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
カワハギ 91-170	51916 7	1.7	9:1	3	61	117	0.7	11.9	25-35	25,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

湾フグ

計算された繊細な穂先に現れる微細な変化を感じながら掛けていくため、穂先はHFGS（ハイフレックスグラスソリッド）を採用。初めての湾フグ釣りでも扱いやすいトータルバランスに優れたモデル。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
湾フグ 170	51917 4	1.7	8:2	3	61	109	0.8	12.5	5-15	25,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

ライトゲーム

クセのないブランクス素材をスタンダートな7:3調子に仕上げ、ありとあらゆる魚種に対応するバーサタイル性能を持たせたモデル。アジ・イシモチ・マゴチ・スズキ・タチウオ・イナダ・ヒラメ・カサゴ・アマダイ・・・様々なターゲットを狙うことができる。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
ライトゲーム 73-185M	51918 1	1.85	7:3	3	66	115	0.8	10.9	20-60	25,000
ライトゲーム 73-185MH	51919 8	1.85	7:3	3	66	123	0.9	11.6	25-80	25,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



Kaijin カイジン

落し込み

関西圏から九州まで西日本の代表的な人気釣種である落とし込みサビキ・のませ専用ロッド。ライト落とし込み・のませ用のLightモデルと、HBSGガイド搭載で10kgクラスの大型魚までカバーするMH/Hアクションの計5モデル。

73-205Lihgt 64-225Light

新製品

ライトタックル使用を想定し、一日手持ちでも疲れない細身・軽量、喰い込みの良さと前アタリをしっかり感知する感度を両立したしなやかな穂先、船ベリでの突っ込みに対応するバットと、ライト落とし込みに必要な要素を凝縮。攻めの73-205ライトと、喰わせ重視の64-225ライトの2モデル。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
落し込み 73-205Light	51957 0	2.05	7:3	2(B)	158	150	1.9	12.6	40-100	31,000
落し込み 64-225Light	51958 7	2.25	6:4	2(B)	178	160	1.8	12.5	40-100	33,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

64-215MH 73-215MH 73-235H

新製品

高強度UDグラスファイバーを採用し、ベイト(アジ・イワシ)のアタリを明確に伝える穂先と大型青物に対応するバットパワーを持つ。喰い込み重視の64モデルは215MH、テクニカルに攻める73モデルではベーシックな215MHと大型魚を意識した235Hの2アイテム。HBSGガイド、HBギンバル仕様。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
落し込み 64-215MH	51954 9	2.15	6:4	2(B)	152	235	1.7	13.0	40-100	33,000
落し込み 73-215MH	51955 6	2.15	7:3	2(B)	152	235	1.7	13.0	40-100	33,000
落し込み 73-235H	51956 3	2.35	7:3	2(B)	177.5	325	1.8	15.7	60-180	35,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

餌木タコ

新製品

アルファタックルが培ってきた、海底からエギを離さず躍らせ、触りをリアルに伝える柔軟穂先としっかりしたバットという基本アクションをベースに、波が出にくい海域やプレジャーボートで使いやすい160MH、バーサタイルな180MH、重い錘の使用や大ダコ、根掛かりが多い場所に向く180Hで、全国各地の多様なフィールドと状況に対応する3モデル。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
餌木タコ 160MH	51959 4	1.6	8:2	2(B)	116	130	1.5	11.9	40-100	23,000
餌木タコ 180MH	51960 0	1.8	8:2	2(B)	136	140	1.5	12.7	40-100	24,000
餌木タコ 180H	51961 7	1.8	8:2	2(B)	136	165	1.9	13.8	40-120	25,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



Kaijin カイジン

瀬戸内サビキ

新製品

擬似餌を違和感なく喰わせる5:5柔軟胴調子のサビキマダイ専用ロッド。30号錘メインの鳴門&瀬戸内エリアを意識した270S、ライントラブルレスの中通し仕様となる300の他に、50号錘で早潮や深場を攻略する270Hが新たに登場。手持ちが容易な超軽量、糸絡みを解消するスパイラルガイド仕様(270S/270H)。アジやメバルにも最適。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
瀬戸内サビキ 270H/RIGHT	51964 8	2.7	5:5	2	137.5	125	0.9	10.6	20-60	29,000
瀬戸内サビキ 270S/RIGHT	51927 3	2.7	5:5	2	137.5	120	0.8	10.1	20-60	26,000
瀬戸内サビキ 300S/PI	51928 0	3.0	5:5	3(振出)	107	135	1.8	12.5	20-60	26,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

瀬戸内アオリ

瀬戸内エギシャクリの30号錘対応のアオリイカ専用ショートロッド。身切れ・脚切れを防ぐ6:4乗調子の155Sと、積極的に誘い的確に乗せる8:2掛調子の155Hの2モデル。糸絡み激減のスパイラルガイドセッティングで手返し良く、ストレスなく終日シャクリ続けられる。「イカの触り」を的確に伝達するオールチューブラー完全ワンピースブランク。

実釣動画
Kaijin 瀬戸内アオリ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
瀬戸内アオリ 155S/RIGHT	51936 5	1.55	6:4	1	155	115	1.7	10.0	10-30	23,000
瀬戸内アオリ 155H/RIGHT	51937 2	1.55	8:2	1	155	140	1.8	11.0	10-30	24,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

瀬戸内メバル

警戒心が強い瀬戸内海メバルにも違和感なく喰わせる極細ロング仕掛け対応のロングロッドシリーズ。振り出し・中通し仕様の480Tは、4.8mの超ロングレングスながらライントラブル激減。スパイラルガイドの355と合わせて2モデルのラインナップ。

実釣動画
Kaijin 瀬戸内メバル

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
瀬戸内メバル 355	51882 5	3.55	5:5	3	123	150	1.6	12.7	15-30	30,000
瀬戸内メバル 480T	51911 2	4.8	7:3	4	127	170	2.1	14.5	15-30	34,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



Kaijin カイジン

タチウオテンヤ

関西の釣りから全国区の釣りに大きく且つ一挙に広がってきたテンヤによるタチウオ釣りを2つのアクションアプローチにて臨む。伝統の攻める鋭敏調子設定の「91 175H」。岡山・福山エリア発祥のアクションで、初心者でも誘って掛けやすい胴の固い7:3掛け釣り調子の「73 200ML」。両竿ともに高弾性でキレのあるブランクマテリアルを惜しみなく使用し、先端にはシャープで微細なアタリも捉えるカーボンソリッドティップを搭載。

実釣動画
Kaijin タチウオテンヤ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロットアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
タチウオテンヤ 91 175H	51939 6	1.75	9:1	2(B)	129.5	120	1.6	9.5	30-60	26,000
タチウオテンヤ 73 200ML	51940 2	2.0	7:3	2(B)	103	130	1.4	10.2	30-60	28,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

加太マダイ

和歌山県・加太泉南の擬似餌高仕掛(チョクリ仕掛)のマダイ釣り専用ロッド。中の瀬などの急なカケアガリに対し確実な底取りを可能にするとともに、素早い展開を可能にして数を伸ばす240。青物も余裕でコントロールするバットパワーを備えた、大鯛対応モデルの270は大アジにも適応。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロットアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
加太マダイ 240	51931 0	2.4	7:3	2	123	125	0.9	12.7	20-80	25,000
加太マダイ 270	51932 7	2.7	7:3	2	138.5	135	1.0	13.2	20-80	26,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

イサキ

南紀・中紀のウィリー&スキン仕掛・アミコマセを使用するイサキ専用竿。コマセを振るストローク、スピーディな操作性を実現する1.8m。口切れバラシを抑えるしなやかな6:4調子は、和歌山だけでなく、関東はじめ全国各地のイサキやコマセシャクリにも好適。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロットアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
イサキ 180H	51941 9	1.8	6:4	2	93	120	1.7	11.3	30-150	24,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

鬼アジ

泉州エリアの大アジ専用ロッド。柔軟な6:4アクションで警戒心の強い大アジを違和感なく喰わせ、ハマチ並みの引きにも口切れさせずにキャッチする240Sと、カケアガリを積極的に攻められる7:3アクションに、50cmオーバーの鬼アジに対応するバットパワーを持ち、ロング仕掛けも楽に扱える260Mの2アイテム。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロットアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
鬼アジ 240S	51929 7	2.4	6:4	2	122.5	120	0.9	10.4	10-50	26,000
鬼アジ 260M	51930 3	2.6	7:3	2	133.5	140	1.3	12.7	20-60	27,000

継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



Kaijin カイジン

瀬戸内フグハギ

明石海峡を始めとする瀬戸内エリアでのフグカットウ対応モデル。グラスソリッドティップによる繊細な極先調子によりフグがエサをついばむアタリを豊かに表現する。明石周辺だけでなく和歌山や鳴門のカワハギまで広くカバーする9:1先調子。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロットアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
瀬戸内フグハギ 165	51935 8	1.65	9:1	2	79	99	1.3	13.9	20-40	25,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

ウマヅラハギ

広島県を始めとする瀬戸内海エリアのウマヅラハギに完全に対応できる専用ロッド。乗せの釣りを実現しつつも高い感度を発揮するグラスソリッドトップを搭載した8:2調子。もちろん、40cmオーバーの良型ウマヅラハギの引きを受け止めるバットパワーを持つ。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロットアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
ウマヅラハギ 220	51938 9	2.2	8:2	2	113	135	1.1	13.2	10-40	27,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

夜焚イカ

(210FSL) (210FSL) (240M) 新製品

玄界灘の夜焚イカ専用ロッド。置き竿でも身切れせずに追い乗りを狙えるオールUDグラスのしなやかな5:5乗り調子「240M」と、グラスフルソリッド&ショートレングス、さらにスパイラルガイドセッティングでライン絡みを大幅に軽減、軽快な操作感を持つ6:4調子「210FSL」の2モデル。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロットアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
夜焚イカ 210FSL	51962 4	2.1	6:4	2(B)	168	180	1.6	11.4	50-120	32,000
夜焚イカ 240M	51963 1	2.4	5:5	2	123	150	1.8	11.6	50-120	34,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



高い専門性能とグレードを超えたデザインで、船釣りをもっと身近に

FT エフティー

タチウオテンヤ FT

新製品

40～60号のタチウオテンヤ専用モデル。オールラウンドモデルの82としなやかなアクションの73の2モデル。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
タチウオテンヤ FT 82-180MH	51731 6	1.8	8:2	2	93	122	1.1	10.8	30-60	14,000
タチウオテンヤ FT 73-190MH	51732 3	1.9	7:3	2	98	122	1.5	11.4	30-60	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

鬼アジ FT

新製品

泉州エリアの大アジ専用ロッド。柔軟な6:4アクションで違和感なく喰わせ、ハマチ並みの引きにも対応しキャッチに持ち込む。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
鬼アジ FT 240S	51733 0	2.4	6:4	2	122.5	112	0.8	10.0	20-60	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

アジメバ FT

新製品

泉南地区メバル釣りをメインに、大阪湾サビキアジもカバーする6:4乗調子のチューブラーモデル。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
アジメバ FT 300S	51734 7	3.0	6:4	3	104	154	1.5	12.9	20-60	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

瀬戸内メバル FT

新製品

極細ロング仕掛け対応、喰い込み重視の柔軟アクション。5:5乗調子のロングロッドながら軽量高感度。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
瀬戸内メバル FT 360S	51735 4	3.6	5:5	3	125	158	1.4	13.8	15-30	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

瀬戸内サビキ FT

新製品

瀬戸内エリアのサビキ釣り専用モデル。違和感なく喰わせる5:5柔軟胴調子と、手持ちで軽快に誘える超軽量。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
瀬戸内サビキ FT 270	51736 1	2.7	5:5	2	138	116	0.8	11.0	20-60	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

加太真鯛 FT

新製品

加太泉南擬似餌高仕掛(チョクリ仕掛)のマダイ釣り専用ロッド。確実に底を取る感度と違和感なく喰わせる柔軟先鋭調子。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
加太真鯛 FT 230M	51737 8	2.3	7:3	2	118	125	0.9	10.9	20-80	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



のませ FT

新製品

グラスソリッド穂先を持つ、のませ釣り専用モデル。終日手持ちでも疲れない軽量・細身の7:3アクションのテクニカルモデル。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
のませ FT 220M	51739 2	2.2	7:3	2	114	113	1.0	11.6	20-60	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

餌木タコ FT

新製品

アルファタックル伝統の餌木タコアクションを受け継ぎ、最も扱いやすく様々な状況に対応しやすい180レングス・MHクラス。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
餌木タコ FT 180MH	51730 9	1.8	8:2	2(B)	135	174	1.9	13.0	40-120	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

イサキ FT

新製品

南紀・中紀のウイリー&スキン仕掛・アミコマセを使用するイサキ専用モデル。口切れバラシを抑える6:4アクション。全国のイサキ釣りにも対応。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
イサキ FT 220MH	51740 8	2.2	6:4	2	114	139	1.8	11.6	30-150	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

ヤリイカ FT

新製品

ヤリイカの繊細な触りを捉える先調子とシャクリやすいバットを持つヤリイカ王道アクション。扱いやすい170レングス。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
ヤリイカ FT 170MH	51741 5	1.7	8:2	2	88.5	142	1.2	14.8	100-150	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

石鯛 FT

新製品

伊勢湾の人気ターゲット、船イシダイ専用モデル。喰い込みの良いティップと良型イシダイの引きをしっかり受け止めるバットパワーを持つ。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
石鯛 FT 240MH	51743 9	2.4	7:3	2	124	147	1.0	11.6	40-100	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

伊勢湾 FT

新製品

うたせを筆頭に伊勢湾の船釣りを幅広くカバー。ベーシックな7:3アクション、スムーズに喰わせるグラスソリッド穂先を持つ。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
伊勢湾 FT 230M	51738 5	2.3	7:3	2	118	127	0.9	12.2	10-80	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



FT エフティー

カワハギ FT

新製品

小さなアタリもしっかり捉えて掛けていける、大型カワハギの引きにも対応するベーシックアクションの175レングス。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
カワハギ FT 175MH	51742 2	1.75	9:1	2	90.5	95	0.9	11.2	25-30	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

テンヤマダイ FT

ハリのあるブランクにより、様々な状況下でテンヤを自在に操ることができるテーパーデザインを追求した攻めのひとつテンヤ専用ロッド。軽快な操作性能はもとより、確実なフッキングとマダイの引きをきっちりコントロールできるパワーを持つ。扱いやすい2.4m。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
テンヤマダイ FT 240MH	51722 4	2.4	7:3	2	124.5	155	0.9	14.2	3-15	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

ビシアジ FT

120号ビシを中心とする東京湾・相模湾でのビシアジ釣り専用ロッド。アタリを明確に伝える穂先感度、口切れしにくいしなやかな粘りが持ち味。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
ビシアジ FT 180MH	51723 1	1.8	7:3	2	93.5	130	2.0	12.0	100-150	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

フグカットウ FT

カットウフグ専用ロッド。外房のみならず瀬戸内エリアなど多岐に使用可能。フグの触りを鋭敏に捉える極先調子とガッチリ掛けるバットパワーを持つ。手返しに優れる軽快な1.5m。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
フグカットウ FT 150MH	51725 5	1.5	9:1	2	78	115	0.8	12.8	25-30	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

湾フグ FT

エビ餌と10号程度の小型カットウによる、通称“湾フグ“専用ロッド。誘いやすさと感度をあわせ持ち、キャストもしやすい軽快な1.7m仕様。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
湾フグ FT 170M	51726 2	1.7	8:2	2	89	110	0.8	12.9	8-15	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

タチウオ FT

テンビン仕掛け、人気のタチウオテンヤともにこなせる万能性を目指したタチウオ用オールラウンドロッド。誘いと掛けとの両立を実現している。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
タチウオ FT 175MH	51727 9	1.75	8:2	2	91.5	115	1.0	11.0	40-100	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



FT エフティー

ライトゲーム FT モバイリー

新製品

ライトゲームFTを電車釣行でも苦にならないマルチピース化。8:2先調子の165M(3ピース)と幅広く使える7:3調子の195MH(4ピース)の2モデル。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
ライトゲーム FT モバイリー 82-165M	51744 6	1.65	8:2	3	59	110	0.9	11.7	20-80	14,000
ライトゲーム FT モバイリー 73-195MH	51745 3	1.95	7:3	4	52.5	119	1.1	11.3	25-100	14,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

ライトゲーム FT

一年を通して様々な魚を狙える優れた汎用性を持つライトゲームロッドシリーズ。最初の1本目にふさわしい、扱いやすくオールマイティな7:3調子、仕掛けを安定させやすく、魚を掛けたときの曲がりも楽しめる6:4調子、錘を海底に着けたり小突いたりして根魚を狙いやすい8:2調子と、全7モデルをラインナップ。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
ライトゲーム FT 64-195ML	51715 6	1.95	6:4	2	100.5	105	1.0	10.1	15-60	14,000
ライトゲーム FT 64-195M	51716 3	1.95	6:4	2	100.5	110	1.1	10.5	20-80	14,000
ライトゲーム FT 73-190ML	51717 0	1.9	7:3	2	98	105	1.0	10.1	15-60	14,000
ライトゲーム FT 73-190M	51718 7	1.9	7:3	2	98	110	1.1	11.2	20-80	14,000
ライトゲーム FT 73-190MH	51719 4	1.9	7:3	2	98	115	1.1	11.9	25-100	14,000
ライトゲーム FT 82-180MH	51720 0	1.8	8:2	2	93	110	1.0	10.6	25-100	14,000
ライトゲーム FT 82-180H	51721 7	1.8	8:2	2	93	110	1.1	11.8	30-120	14,000

※※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

ライトアジ FT

40号ビシに設定される東京湾ライトアジからライトコマセ用。しっかりコマセを振ることの出来るバットセクションとしなやかな穂先の絶妙なバランス設定。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
ライトアジ FT 175M	51724 8	1.75	7:3	2	91	105	1.3	10.2	20-50	14,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

喰わせヒラメ FT

泳がせに落し込みにと、全国的に展開されるヒラメ釣り専用ロッド。軽快な2.4m長としなやかな穂先は攻めの釣りを良好なものにする。錘負荷Max50号とMax80号の2パワー設定。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
喰わせヒラメ FT 240MH	51728 6	2.4	6:4	2	124	135	1.0	11.6	30-50	14,000
喰わせヒラメ FT 240H	51729 3	2.4	6:4	2	124	145	1.1	12.3	50-80	14,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

FUNE TATSU フネタツ
FUNE NO TATSUJIN


タココンボ

全国で盛り上がるエギタコ用のコンボモデル。エギタコロッドにPE2号入りの両軸リールをセット。



モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
タココンボ 180	51709 5	1.8	8:2	2(B)	135	182	1.4	13.0	20-100	オープン

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



Short Arm GS ショートアーム GS

HPSグラスソリッドブランクスによる、クセのない素直なアクション設定により桁違いの汎用性で数多くの魚種を掛け、しっかりと獲れる。73にはfuji all LCガイド搭載で固定力を上げ、82は先調子のアクションを損なわないようLDBガイドを穂先部に配置し、fuji LDB+LCの構成を選択。糸がらみにも強いガイドセッティングで船上のストレスを極力排除した竿となっている。

適合魚種
- ●73 170M　イサキ・アジ・タチウオ・ハナダイ・アマダイ・電動カレイ・イナダ・イカ
- ●73 170MH　イサキ・アジ・タチウオ・ハナダイ・アマダイ・アカムツ・オニカサゴ・メジロ・根魚・イカ
- ●73 170H　ビシアジ・アマダイ・アカムツ・オニカサゴ・メジロ・ブリ・中深場・タコ・スルメイカ
- ●82 165MH　ビシアジ・イサキ・オニカサゴ・中深場・タコ・ヤリイカ
- ●82 165H　ビシアジ・ヤリイカ・タコ・オニカサゴ・中深場・スルメイカ・バケヒラメ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
73 170M	51643 2	1.7	7:3	2(B)	108	208	1.6	11.8	40-120	19,000
73 170MH	51644 9	1.7	7:3	2(B)	108	216	1.9	11.6	60-180	19,000
73 170H	51645 6	1.7	7:3	2(B)	108	226	2.1	12.0	100-250	19,000
82 165MH	51646 3	1.65	8:2	2(B)	103	208	1.3	11.3	80-150	18,000
82 165H	51647 0	1.65	8:2	2(B)	103	240	1.5	13.1	120-250	18,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

Mid Arm ミッドアーム

★マーク　73　新製品

アクション/パフォーマンス/デザインといった様々なキーワードを多角的に追求。鮮やかなブルーアパタイトカラーを身にまとい、全国各地の船釣りを広くカバーすることができるオールマイティーロッド。魚信を存分に表現するグラスソリッドをセッティングすることにより、“汎用性”を高い次元へ昇華。世の中にあるオールマイティーロッドとは一線を画す釣趣を体験して欲しい。要望が多かった73-240Mを追加。

適合魚種
- ●64 300MH / 64 330MH　アジ・マダイ・ヒラメ・メバル・イサキ・イナダ（ハマチ）・ケンサキイカ
- ●64 300H / 64 330H　ワラサ（メジロ）・ブリ・メダイ・ヒラマサ・ソウハチ・沖メバル・ソイ
- ●73 210M / 73 240M　イシモチ・カサゴ（ガシラ）アジ・イサキ・レンコダイ・タチウオ・マダイ ヒラメ・メバル・アマダイ・カレイ・キジハタ（アコウ）
- ●73 210MH / 73 240MH　アジ・イサキ・チダイ・タチウオ・マダイ・ヒラメ・メバル・アマダイ・カレイ イナダ（ハマチ）・レンコダイ
- ●73 210H / 73 240H　沖メバル・クロムツ・アカムツ・アラ・鬼カサゴ（オコゼ）・ブリ・ヒラマサ ソイ・ヤリイカ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
64 300MH ★	51380 6	3.0	6:4	3	104.5	226	2.0	15.7	50-100	18,000
64 330MH ★	51381 3	3.3	6:4	3	114.5	270	2.0	16.5	50-100	19,000
64 300H	51382 0	3.0	6:4	3	104.5	261	2.2	17.8	60-120	18,000
64 330H	51383 7	3.3	6:4	3	114.5	295	2.3	19.0	60-120	19,000
73 210M ★	51384 4	2.1	7:3	2	108.5	136	1.3	10.5	30-80	15,000
73 240M ★	51393 6	2.4	7:3	2	123.5	147	1.3	11.2	30-80	15,000
73 210MH ★	51385 1	2.1	7:3	2	108.5	156	1.5	11.3	50-100	16,000
73 240MH ★	51386 8	2.4	7:3	2	123.5	177	1.5	12.5	50-100	17,000
73 210H	51387 5	2.1	7:3	2	108.5	198	1.8	13.9	80-180	16,000
73 240H	51388 2	2.4	7:3	2	123.5	217	1.8	13.8	80-180	17,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

Mid Arm GS ミッドアーム GS

曲げる愉しみ・・・。HPSグラスソリッドブランクスの本格的ライトゲームロッド。外観はアパタイトデザインのブランクスに羽衣糸で化粧を施し、上位機種に肉薄する高級感を纏ったデザインに。アジ・イシモチ・マゴチ・スズキ・タチウオ・イナダ・カサゴ・アマダイ… 入門者からベテランまで。無限の汎用性をもつ『GS』が、湾内を縦横無尽に駆け巡る。

適合魚種
- ●73-190ML / M　ヒラメ・マダイ・イサキ・アジ・アマダイ・マハタ・メバル・カサゴ・タチウオ・チダイ
- ●64-220ML / M　アジ・イサキ・ヒラメ・マダイ・メバル・マゴチ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
73-190ML	51389 9	1.9	7:3	2(B)	143	165	1.3	10.2	30-80	18,000
73-190M	51390 5	1.9	7:3	2(B)	143	180	1.4	10.8	40-100	19,000
64-220ML	51391 2	2.2	6:4	2(B)	173	205	1.6	10.5	30-80	19,000
64-220M	51392 9	2.2	6:4	2(B)	173	220	1.8	11.1	40-100	20,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



KAN・EI FOR THE GREAT FISHING LIFE カン・エイ

シャープなブランクとルアーテイストデザインの個性豊かなシリーズ

電動リールを使用する「新潮流」仙台湾漁礁周りカレイをカバーする電動カレイを筆頭に、東北の船釣りを優悠涵泳（ゆうゆうかんえい）。じっくり楽しむための5シリーズ11アイテム。性能とコストパフォーマンスを両立させるFuji アルコナイトガイド搭載。

ARソリッド

汎用性の高い100%グラスソリッド仕様。北の海で要望の高かった高錘負荷で粘り腰を実現した7:3調子の万能タイプの船竿。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
AR SOLID 150-180	51367 7	1.8	7:3	2(B)	118	307	2.0	10.9	100-200	19,000
AR SOLID 200-180	51368 4	1.8	7:3	2(B)	118	329	2.2	11.5	150-250	19,000
AR SOLID 300-180	51369 1	1.8	7:3	2(B)	118	371	2.4	12.2	250-350	19,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

電動カレイ

広く行われるようになってきたカレイの電動釣法対応モデル。小突きやすいショートレングス＆電動巻き上げ時にバレにくいロッドアクションを採用。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
電動カレイ 165	51371 4	1.65	8:2	2	86	124	1.3	10.1	30-50	17,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

カレイ

錘負荷30～40号、東北のカレイ専用。小突きやすさを重視したカーボンソリッド穂先を持つ「掛」、王道とも言えるグラスソリッド穂先の「本調子」の2アイテム。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
カレイ 180掛	51361 5	1.8	9:1	2	94	130	1.2	12.8	30-40	17,000
カレイ 180本調子	51362 2	1.8	8:2	2	94	126	1.2	12.5	30-40	17,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

テンヤマダイ

テンヤマダイ専用。錘負荷1～15号・青森県陸奥湾向けのライトアクションと錘負荷3～15号・仙台湾向けのベーシックアクションの2アイテム。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
テンヤマダイ 240ML	51363 9	2.4	7:3	2	124	121	1.0	11.2	1-15	17,000
テンヤマダイ 240MH	51364 6	2.4	7:3	2	125	111	1.2	13.5	3-15	17,000

※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

電動ジギング

元祖「東北電動ジギング」4代目モデル。積み重ねた経験と実績がマダラ&ブリのジギングに威力を発揮する。

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望小売価格(円)
電動ジギング 63M	51370 7	1.92		2(B)	130	217	2.2	10.5	JIG MAX 200g	17,000
電動ジギング 63MH	51366 0	1.92		2(B)	130	220	2.3	10.9	JIG MAX 250g	17,000
電動ジギング 63H	51365 3	1.92		2(B)	130	235	2.5	11.5	JIG MAX 350g	17,000

※特殊な調子のものはアクションを記載していません。
※継数表記 1…ワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース



OVERの世界へ

Glasslam Over HIGH POWER SOLID BLANKS　グラスラム オーバー

好評のGLASSLAMをSPEC UP。ワンランク上のグラスソリッド素材にFuji SiC ガイドを搭載。新デザインを採用しつつ実戦レベルをさらに向上させたシリーズとしてスタート。しなやかなグラスソリッドの特性が活きる懐深い使い勝手の良さが持ち味。

170ST

新製品

待望のスタンディングファイト専用ショートモデル登場。バットがしっかり残るスタンディングファイトアクションで、カンパチなどの大物をしっかり受け止める。鮮やかなブルーのアパタイトマーブルカラーリングのブランクに、ヘビーデューティーHBSGガイドをダブルラッピング。ギンバル仕様。
対象魚：ブリ・カツオ・ヒラマサ・カンパチ・キハダ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
170ST	51629 6	1.7		1	170	605	2.9	11.9	100-300	50,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 1+B…フェルールジョイントワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

180SW

新製品

相模湾などのコマセキハダを強く意識し、スタンディングだけでなくウインチ釣法にも対応する、安心感があるレギュラーテーパーながらトルクがあるブランクを採用。上品なレッドのアパタイトマーブルカラーリングのブランクに、ヘビーデューティーHBSGガイドをダブルラッピング。ギンバル仕様。
対象魚：カンパチ・ヒラマサ・マグロ・クエ・イシナギ・カンナギ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
180SW	51630 2	1.8		1	180	623	2.9	12.4	100-300	53,000

※赤文字は新製品です。
※継数表記 1…ワンピース / 1+B…フェルールジョイントワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

55-260S

コマセマダイを筆頭とするフルムーチングスタイルに完全対応。喰い込みの良さとバラシを抑える釣趣抜群の5:5アクション。コマセ釣りから喰わせ（のませ）、胴突から天秤までオールマイティにカバーする。魚が掛かった時に見せる、しなやかな曲がりも楽しんで欲しいモデル。
対象魚：マダイ・ヒラメ・イナダ（ハマチ）・イサキ・コマセ五目

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
55-260S	51626 5	2.6	5:5	1+B	222.5	595	2.2	9	40-120	52,000

※継数表記 1…ワンピース / 1+B…フェルールジョイントワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

73-200ML

ライトゲーム全般に無理なく対応する73アクション、2mレングス。ライトコマセやウイリー五目、ヒラメ等のライトな喰わせ（のませ）や落とし込み等、幅広い汎用性を持つ。負荷が掛かると73アクションから曲がりこんでいく、グラスならではの曲げる愉しさを感じることができるモデル。
対象魚：アジ・イサキ・ハナダイ・マダイ・シマアジ・イナダ（ハマチ）・ワラサ（メジロ）・アマダイ・タチウオ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
73-200ML	51628 9	2	7:3	1+B	162.5	560	2	8.6	30-100	47,000

※継数表記 1…ワンピース / 1+B…フェルールジョイントワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

73-220MH

ブリクラスの青物にも対応できるしっかりしたバットパワーを持つミディアムヘビークラス、7:3アクションのバーサタイルモデル。天秤コマセ全般から落とし込み釣り、中深海までをも網羅する。素直に曲がりこむグラスソリッド・フィーリングは口切れしやすいアカムツなどでも有効に作用する。
対象魚：ワラサ（メジロ）・ブリ・マダイ・ヒラメ・ハタ・シマアジ・マアジ・イサキ・メダイ・カツオ・アカムツ・鬼カサゴ・アラ・オキメバル・ソイ・マダラ・LTキンメ

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号)	メーカー希望 小売価格(円)
73-220MH	51627 2	2.2	7:3	1+B	182.5	650	2.4	12.5	80-250	49,000

※継数表記 1…ワンピース / 1+B…フェルールジョイントワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

※グラスラムシリーズでは組み合わせるリールとの装着性を現品でご確認ください。



クラスを超えた深海竿エントリーモデル

Deepcruiser GS　ディープクルーザー GS

伝説のディープクルーザーをショート化し、グラスソリッドブランクを採用し刷新。伊豆諸島を筆頭に、全国各地のキンメ漁にも対応する。鉄筋2kg仕様の172／192、3kg仕様の193、4kg仕様の174の4モデル。アルミショートバット付き。Fuji ALL SiCガイド仕様。

- 安心感があるHPSグラスソリッドブランク
- 軽量高強度のヘビーデューティー：Fuji HBSGガイド
- 3点支持の最強バットガイド：Fuji RBSGガイド
- UB2ミヤマエ　マキシマム対応

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号/kg)	メーカー希望 小売価格(円)
172	51561 9	1.7	7:3	1+B	144	800	4.3	13.1	300-600/2kg	45,000
192	51562 6	1.9	7:3	1+B	164	930	4.2	15.7	300-600/2kg	48,000
193	51563 3	1.9	7:3	1+B	164	980	4.7	17.3	400-800/3kg	49,000
174	51564 0	1.7	7:3	1+B	144	900	4.9	15.8	600-1000/4kg	53,000

※継数表記 1…ワンピース / 1+B…フェルールジョイントワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

ロッドアクションに拘り、上級機種譲りのパーツ類を装備

Super Deepcruiser　スーパーディープクルーザー　(230 オキメバル)

「究極深海竿」ディープインパクトのアクションを継承する厚巻UDグラス+総糸巻ボディ（0、Ⅰ、Ⅱ）で目感度とバラシ難さが更に向上。釣趣満点の深海専用４アイテム。入門者にも手軽な価格、ベテランも納得の完成度。東北・日本海で人気のオキメバルもラインナップ。

- しなやかに跳ねを抑える：厚巻UDグラス総糸巻ボディ
- 軽量高強度のヘビーデューティー：Fuji HBSGガイド
- 3点支持の最強バットガイド：Fuji RBSGガイド
- ガイド固定力アップ：トリプルラッピング
- 完全ワンピースと遜色ない強度：エキストラフェルール

※オキメバル：Fuji KWSG+LCSGガイド

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号/kg)	メーカー希望 小売価格(円)
230 OKI MEBARU	50518 4	2.3	6:4	1+B	191	670	2.6	14.1	150-300	51,000
0	50515 3	2.1	7:3	1+B	186	837	4.5	18.2	150-350	51,000
Ⅰ	50516 0	2.1	7:3	1+B	186	970	4.8	19.7	250-500	52,000
Ⅱ	50517 7	2.1	7:3	1+B	186	1025	5.6	21.1	300-600	53,000

※継数表記 1…ワンピース / 1+B…フェルールジョイントワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

モデル　※韓国のみでの販売となります。	商品コード	全長 (m)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号/kg)	メーカー希望 小売価格(円)
ディープクルーザー 150-350M TACHIUO	50496 5	3.5	3	121	540	2.6	19.2	100-200	—
エクストラ ディープクルーザー 175-400M TACHIUO	50497 2	4.0	3	138	750	2.7	21.1	125-225	—
エクストラ ディープクルーザー 175-500 TACHIUO	50495 8	5.0	4	130.5	1250	2.8	22.9	125-225	—

REPUN KAMUY Premium　レプンカムイ プレミアム

180　210

従来レプンカムイより喰い込み重視でバラシの少ないプレミアムバージョン。北海道タラ・ブリ・秋アジ用。操作性抜群のショートレングス。グラス素材を使うことで喰い込み重視、バラシの少ないアクションを実現。

■ ヘビーデューティーHBSGダブルラッピング　■ フェルールジョイント　■ 尻手リング付

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号/kg)	メーカー希望 小売価格(円)
180	51137 6	1.8	7:3	2	141	405	3.5	17.6	100-250	36,000
210	51138 3	2.1	7:3	2	171	435	3.5	17.6	150-250	38,000

※継数表記 1…ワンピース / 1+B…フェルールジョイントワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

ヒラメ200

アタリの取りやすい柔軟トップとバケ操作のしやすくバラシを抑えるアクション、600gバケをスムーズにシャクり、大判ヒラメも易々浮かすパワーをオールグラスブランクで実現。ソイ、ホッケ、クロガシラなど底物釣りもカバー。

■ 糸絡み軽減：Fuji KWガイドスペック　■ 尻手環付ハラアテ型エンド

モデル	商品コード	全長 (m)	ロッドアクション (調子)	継数 (本)	仕舞 (cm)	標準自重 (g)	先径 (m/m)	元径 (m/m)	錘負荷 (号/kg)	メーカー希望 小売価格(円)
ヒラメ 200	51136 9	2.0	7:3	2	140	284	2.3	15.0	120-200 / バケ400-600	32,000

※継数表記 1…ワンピース / 1+B…フェルールジョイントワンピース / 2(B)…バット前ジョイント2ピース / 2(T)…ティップ脱着式 / 2…2ピース

ディープマスター深海仕掛

キンメ仕掛は岡本が復刻のきっかけを作った「ホタ鈎16号」にナイロンハリス1m、幹糸1.8m。ベニアコウ仕掛はムツ鈎28号にナイロンハリス24号1.5m、幹糸40号4mの8本鈎。サルカンサイズも岡本のスペックを忠実に再現した掛け枠4アイテム、キンメさがり200本連結1アイテム。



キンメさがり200本



キンメ15本



ライトキンメ10本



ベニアコウ8本

品名	仕掛内訳	商品コード	メーカー希望小売価格(円)
DEEPMASTER 深海仕掛 キンメ10本枠付	ホタ16号・ハリス12号・幹糸24号	20411 7	2,400
DEEPMASTER 深海仕掛 キンメ15本枠付	ホタ16号・ハリス12号・幹糸24号	20410 0	3,000
DEEPMASTER 深海仕掛 ライトキンメ10本枠付	ホタ16号・ハリス10号・幹糸18号	20413 1	2,400
DEEPMASTER 深海仕掛 ベニアコウ8本枠付	ムツ28号・ハリス24号・幹糸40号	20412 4	3,500
DEEPMASTER 深海仕掛 キンメさがり200本	ホタ16号・ハリス12号・幹糸24号	20414 8	19,500

アルファタックル ライフジャケット　ショルダータイプ2

水圧感知機能付き自動膨張式、肩掛けタイプ。国土交通省型式承認品（遊漁船でも使える桜マーク・タイプA）。高階救命器具コラボ商品。



●サイズ：胴囲70～100cm
●カラー：黒/赤
●メーカー希望小売価格：27,000円
●商品コード：20149 9

アルファタックル ライフジャケット　ベルトタイプ2

水圧感知機能付き自動膨張式、ウエストベルトタイプ。
国土交通省型式承認品（遊漁船でも使える桜マーク・タイプA）。
高階救命器具コラボ商品。



●サイズ：胴囲70～100cm
●カラー：黒/赤
●メーカー希望小売価格：27,000円
●商品コード：20150 5

T-BARデカアテ

ギンバル付ハンドルに装着すれば、スタンディングファイトが楽々のアルミ製T-バー型デカアテ。選べる4色のラインナップ。



品名	カラー	商品コード	全長(cm)	幅(cm)	内径(mm)	自重(g)	メーカー希望小売価格(円)
T-BARデカアテ	ブラック	02973 4	10	23.5	28	226	8,000
T-BARデカアテ	ゴールド	02974 1	10	23.5	28	226	8,000
T-BARデカアテ	シルバー	20401 8	10	23.5	28	226	8,000
T-BARデカアテ	レッド	20402 5	10	23.5	28	226	8,000

※装着可能ハンドル：UB1/UB2/NLB18ギンバルタイプ/MB20ギンバルタイプ
※装着可能ギンバル：ALPS AXG22･25/ARG22/Fuji GC22･GC25

ハラアテEVA / デカアテEVA

UB1アルミハンドル及び22サイズギンバル装備のロッドに取り付け可能な腹当。ロッドを立てかける際の傷防止にも。



品名	カラー	商品コード	全長(mm)	直径(mm)	内径(mm)	自重(g)	メーカー希望小売価格(円)
ハラアテEVA	レッド	02964 2	53	61	22.5	11	1,000
ハラアテEVA	ブラック	02965 9	53	61	22.5	11	1,000
ハラアテEVA	ブルー	02966 6	53	61	22.5	11	1,000
デカアテEVA	レッド	02939 0	81	88	25	55	2,000
デカアテEVA	ブラック	02940 6	81	88	25	55	2,000
デカアテEVA	ブルー	02936 9	81	88	25	55	2,000

※装着可能ハンドル：UB1/UB2/NLB18ギンバルタイプ/MB20ギンバルタイプ
※装着可能ギンバル：ALPS AXG22･25/ARG22/Fuji GC22･GC25

アルファタックル W.T.C.トートバッグ

特殊防水加工素材に止水ファスナーとロール式開口部を採用した防水性の高いトートバッグ。



●サイズ：60×20×58cm
●カラー：ネイビー
●素材：ナイロンW.T.C.加工
●メーカー希望小売価格：8,800円
●商品コード：24043 6

アルファタックル W.T.C.ドライタンク


特殊防水加工素材に止水ファスナーとロール式開口部を採用したシリンダー型バッグ。



●サイズ：30×19×24cm
●カラー：ネイビー
●素材：ナイロンW.T.C.加工
●メーカー希望本体価格：3,200円
●商品コード：24044 3

イカーす袋 Ⅱ　新製品

筒イカに合わせた細長いサイズは、BIGパラソルに対応。非常に破れにくい極厚0.1mmポリエチレン製の保存袋。氷＆水焼け、墨によるクーラー汚れをシャットアウト。釣ったイカを美味しく食べるための必需品。



写真はイメージ図です

●サイズ：縦60cm×幅12cm（厚み0.1mm）
●50枚入り
●メーカー希望小売価格：700円
●商品コード：24048 1

イカーす袋　贈答用　新製品

BIGパラソル対応、極厚0.1mmなどイカーす袋の優れた特徴はそのままに、水漏れを防ぐチャック付き。人へのお裾分けをする時などに最適。空気を抜いてチャックをしっかり閉めれば冷凍焼けもしにくくなります。



写真はイメージ図です

●サイズ：縦60cm×幅12cm（厚み0.15mm）
●50枚入り
●メーカー希望小売価格：1,200円
●商品コード：24049 8

アルファタックル ロッドジャケット

ロッド・ガイドを傷から守り、糸絡みも防ぐ。装着したまま水洗いも可能。



●サイズ：1400mm
●カラー：濃紺
●メーカー希望小売価格：2,000円
●商品コード：20068 3

アルファタックル カラビナ

あらゆるシチュエーションで使えるアルファタックルロゴ入りカラビナ。鮮やかなオーシャンブルーの軽量アルミ素材。



●サイズ：6cm
●カラー：ブルー
●素材：アルミ
●メーカー希望小売価格：400円
●商品コード：20316 5

アルファタックル　ウインドシェルパーカー

防風性と撥水性を備えた人気のシェルパーカー。ポリエステル。
（CURRENTコラボ商品）

カラー：ブラック
サイズ：M / L / LL

●メーカー希望小売価格：各11,000円
●商品コード　M ： 21645 5
　　L ： 21646 2
　　LL ： 21647 9



アルファタックル　ドライポロシャツ

5.3オンスドライカノコポロシャツ。
（CURRENTコラボ商品）

カラー：ブラック
サイズ：M / L / LL

●メーカー希望小売価格：各4,000円
●商品コード　M ： 21652 3
　　L ： 21653 0
　　LL ： 21654 7



アルファタックル　ドライTシャツ

通気性抜群、快適なドライ素材を使用。



カラー：ブラック
サイズ：M / L / LL

●メーカー希望小売価格：各3,500円
●商品コード　M ： 20095 9
　　L ： 20096 6
　　LL ： 20097 3

アルファタックル　ハーフメッシュキャップ


オールシーズン使える通気性の良いロゴ入りキャップ。



カラー：濃紺
サイズ：フリー

●メーカー希望小売価格：2,500円
●商品コード：20065 2

Go with alphatackle



アルファタックル　カスタマーサポート　ユーザー様からのご質問にお答えいたします！

TEL 0120-22-8451
8:30–12:00 / 13:00–17:30 月曜～金曜（祝祭日除く）



YouTube alphatackle　アルファタックル 公式YouTubeチャンネル
アルファタックル製品の解説はもとよりフィッシングの楽しさを動画でご紹介！
https://www.youtube.com/c/alphatacklechannel

ホームページもご覧下さい
www.alphatackle.com/

alphatackle公式facebook
https://www.facebook.com/alphatackle



テル岡本　TERU OKAMOTO

キャリア30余年のフィッシングライター。「ディープマスター」として著名だが、浅場から1000mの超深海まであらゆる釣りをこなす。深海釣りの第一人者として月刊釣り東北&新潟で15年間続く連載「ディープマスター釣魚録」執筆、番組出演、図鑑や媒体への画像提供、魚類学者への標本提供など幅広く活動。「深海釣り入門」（マガジンマガジン）「実戦!深海釣り」など著書多数。各社テスター･アドバイザーも兼任。



井上　直美　NAOMI INOUE

夜討ち朝駆けも苦にしない大の釣り好き。男性顔負けのスタミナと明るい性格でどんなジャンルの釣りでも果敢にチャレンジ。船釣りはマルイカ、ひとつテンヤ、湾フグ、ライトアジ。カワハギ、ヒラメなどなど多彩な経験を持つ。つり情報では「なおちゃんねる」連載中。同誌のベスト釣りガール2021では2回目の1位となった。釣りビジョンでも活躍中。本業はタレント･声優･歌手。愛称「なおちん」



和田　勝也　KATSUYA WADA

ソルトウォーターオールアーだけでなく、真鯛･アオリイカ･カワハギ･タコ･ヒラメなどあらゆる船釣りをマニアックに追求する「アシスト工房」代表。兵庫県明石市で生まれ育ち、現在も明石在住という地の利を活かし、常に現場に出て釣りを追求する。ニックネームは「ワダゲルゲ」。



白畑　義基　YOSHIKI SHIRAHATAI

相模湾&伊豆半島を中心に釣行し、カツオ、マグロ類の回遊があれば、餌（イワシのフカセ釣り中心）やルアーで挑み、釣況によりサワラ、キンメ、アブラボウズなど季節の美味な魚を狙う。釣行比率は餌6割、ルアー4割だが、数釣りも大物釣りも好き。日本さかな検定1級。2006年「TVチャンピオン　新サカナ通選手権」に優勝し、2017年「検定王　1級ホルダーNo1決定戦」「天才キッズ全員集合! 君ならデキる!」などに出演。



山崎　裕　YUTAKA YAMAZAKI

神奈川県湘南地区をホームグラウンドに、幅広い船釣りに精通するだけでなく、船宿に勤務し毎日を海のそばで暮す。カワハギ･マルイカなどテクニカルなゲームは大の得意ジャンル。エリアトラウトをはじめ、ルアーフィッシングも大好きで、最近はタイラバにもハマっている。通称「山崎アニキ」。



椎名　義徳　YOSHINORI SIINA

「隔週刊つり情報」に90年より執筆を続ける最古参APC。深海釣師として著名だが、常磐から南伊豆までを活動範囲に春先はカレイ、夏～秋はキハダやカツオ、イサキ、スルメイカ、冬場はイカプリ、ヤリイカ泳がせまで、様々なターゲットを追い続ける。



互　泰行　YASUYUKI TAGAI

「遠征ジガー」から船釣りに転身。恵まれた体格と鍛え上げたパワーでスタンディング泳がせなど大物釣りを得意とするアルファタックル大物担当。その一方で、ライトゲーム、ひとつテンヤ、イカメタルなどの浅場テクニカル系から深海までこなすオールラウンダー。太平洋と日本海を股に掛け、精力的に釣行し続けるタフガイ。



玉川　美紀　MIKI TAMAKAWA

「スポーツ報知東北版」に「みちのく釣り三昧」を執筆。東北の船釣り全般に精通する女流フィッシングライター。「釣り東北&新潟」の不定期連載「ディープマスター釣魚録」企画サポートを手掛け、テル岡本の東北ブレーンとしても活躍。



入稲福　佳寿巳　KAZUMI IRI-INAFUKU

外房･東京湾･相模湾など関東のメジャーフィールドに足繁く通ういっぽうで、青森･石川･沖縄など各地への遠征にも出かけていく行動力ある本格派アングラー。釣り大会や各種イベントへの参加やテレビにも出演するなどマルチに活躍している。タチウオテンヤ･ヒラメ･テンヤマダイ･タイラバ･SLJからマグロまで、テクニカル系からパワーゲームまで幅広く釣りをこなす。



柳沢　輝夫　TERU YANAGISAWA

マルイカなど中小物系の船竿開発に関り、マルイカの他にはカワハギ･タチウオ･ひとつテンヤ･ヒラメなどを好む。ワカサギからマグロまで魚の大小を問わない釣りキチだが、友人とのんびりと楽しむスタイルが大好き。元もとの本業はブラックバスで、オフショアからトラウトまでルアーフィッシング全般にも広く通ずる。



飯澤 航太郎　KOTARO IIZAWA

幼少期より父親に釣りを仕込まれ、特に船釣りはベテランといえるほどの経験値を持つ。アルファタックル船竿の企画開発や販促活動から営業マンまで、幅広い業務をこなす。関東近郊の船釣りに出掛けていくいっぽう、各地の深海釣りもさらに勉強中。今後さらに活躍が期待される若手フィールドスタッフ。

Blog
釣果レポートや製品情報が満載！
アルファタックルブログ